

**Liste des travaux et publications enregistrés (ou en cours  
d'enregistrement) dans la base de données « Brunfels » de la  
Société Botanique d'Alsace**

**Société Botanique d'Alsace**

**30 juin 2015**

- 0001.= Engel, R., 1984. Alsace et Vosges : Généralités sur la région visitée au cours de la 10<sup>ème</sup> session de la S.B.C.O. et problèmes divers liés à la floristique régionale. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 195-208.
- 0002.= Engel, R., 1984. Vosges du Nord, vallon du Stampftal. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 209-210.
- 0003.= Muller, S., 1984. Quelques aspects de la végétation du Pays de Bitche. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 211-214.
- 0004.= Engel, R., 1984. Les collines de Dorlisheim. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 215-216.
- 0005.= Ortscheit, A., 1984. Les modifications des eaux et de la végétation aquatique du Waldrhein consécutives à la mis en place de l'ouvrage hydroélectrique de Gamsheim, au Nord de Strasbourg. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 217-226.
- 0006.= Geissert, F., 1984. Quatrième journée : 9 juillet 1983. La plaine au Nord de Strasbourg et la forêt de Haguenau. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 227-234.
- 0007.= Ochsenbein, G., 1984. Le massif du Hohneck. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 235-242.
- 0008.= Gagnieu, A., 1984. Les collines de la région Rouffach-Westhalten (Haut-Rhin). In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 ». Septième journée. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 243-256.
- 0009.= Ochsenbein, G., 1984. Vosges saônoises et Ballon d'Alsace. In : « 10<sup>ème</sup> Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 257-260.
- 0010.= Jacamon, M., 1959. Le versant Ouest des Vosges. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 112-114.
- 0011.= Linder, R., 1959. Le versant Alsacien. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 11-19.
- 0012.= Guinier, P., 1959. Trois Sessions extraordinaires en Lorraine et Alsace. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 20-26.
- 0013.= Duchafour, P., Jacamon, M., 1959. Les vallées des Basses-Vosges et leurs types de forêts. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 27-36.
- 0014.= Ochsenbein, G., 1959. La végétation du Hohneck. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, Paris, 106 : 37-60.
- 0015.= Rastetter, V., 1959. Contribution à l'étude de la végétation du Sud de la plaine Haut-Rhinoise. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 61-85.

- 0016.= Engel, R., 1959. Les Rieds. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 86-89.
- 0017.= Kapp, E., 1959. La lande d'Eschau. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, : 106 : 90-94.
- 0018.= Geissert, F., 1959. La végétation de la région de Haguenau. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, Paris, 106 : 95-104.
- 0019.= Engel, R., Kapp, E., 1959. Les Vosges du Nord. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, Paris, 106 : 105-111.
- 0020.= Bouvarel, P., Jacamon, M., 1959. Les épicéas remarquables du Kertoff (Forêt domaniale de Vologne). In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 128-132.
- 0021.= Linder, R., 1959. Les populations naturelles de Pommiers et de Poiriers de la Hardt. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 131-137.
- 0022.= Linder, R., 1959. La représentation actuelle du genre *Crocus* en Alsace. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 139-141.
- 0023.= Gagnieu, A., Braun, A., 1959. Observations caryologiques sur les Fétuques de la flore d'Alsace. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 142-144.
- 0024.= Gagnieu, A., Bouteiller, J., Linder, R. 1959. Les Potentilles dans la flore d'Alsace. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 148-154.
- 0025.= Engel, R., 1959. Observations sur quelques Orchidées critiques d'Alsace et des Vosges. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 155-161.
- 0026.= Kapp, E., 1959. Contribution à la flore des canaux autour de Strasbourg. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, : 106 : 164-167.
- 0027.= Guinier, P., 1959. Trois conifères de la flore vosgienne. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 168-183.
- 0028.= Linder, R., 1959. Les plantes du Rétable d'Issenheim. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 184-185.
- 0029.= Geissert, F., 1959. Les gisements de plantes fossiles des environs de Haguenau. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 186-196.
- 0030.= Lemée, G., 1985. Les groupements végétaux et les sols d'une forêt représentative des cônes d'alluvions vosgiennes du nord de l'Alsace : l'ensemble Herrenwald - Krittwald - bois de Geudertheim. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 9-44.
- 0031.= Boudot, J.P., 1985. Note sur quelques associations forestières feuillues spécialisées des Hautes-Vosges : relation avec les types de sols et le cycle de l'azote. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 45-63.
- 0032.= Kapp, E., Schaefer, R., 1985. Une chaîne d'évolution par assèchement dans la plaine du Rhin, dans une succession forestière sur sols hydromorphes alluviaux d'Alsace (Bruch de l'Andlau). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 65-80.
- 0033.= Schnitzler-Lenoble, A., Carbiener, R., 1985. Etude de deux séries de reforestation dans une mosaïque stationnelle du Bruch de l'Andlau Nord. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 81-110.
- 0034.= Geissert, F., Simon, M., Wolff, P., 1985. Investigations floristiques et faunistiques dans le nord de l'Alsace et quelques secteurs limitrophes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 111-127.

- 0035.= Muller, S., 1985. La flore vasculaire du pays de Bitche (Vosges du Nord). Mise au point sur les espèces les plus remarquables. Evolution de leur distribution depuis les temps de F.W. Schultz. Les actions de protections entreprises. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 129-156, 4 cartes.
- 0036.= Rastetter, V., 1985. Deux phanérogames nouvelles pour l'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 157-158.
- 0037.= Jacob, J.C., 1985. Notes sur deux espèces méconnues de la Flore d'Alsace : *Coronilla vaginalis* et *Hieracium racemosum*. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 167-174.
- 0038.= Ochsenbein, G., 1985. *Euphorbia amygdaloides* L. et ses stations significatives dans les Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 175-178.
- 0039.= Trémolières, M., Carbiener, R., Exinger, A., Walter, J.M., 1985. Quelques aspects de la décomposition des litières de lierre en forêt alluviale (forêt rhénane). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 179-194.
- 0040.= Ortscheit, A., 1985. Evolution de la végétation aquatique du Waldrhein près de Strasbourg, un ancien bras du Rhin à statut hydrologique original. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 195-237.
- 0041.= Ochsenbein, G., 1985. Correction du Rhin, changement écologique et souveraineté territoriale Alsace-Bade, cas de Rhinau - Taubergiessen. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 239-258.
- 0042.= Geissert, F., Simon, M., 1985. Observations botaniques et malacologiques dans quelques étangs et terrains salifères lorrains (Moselle). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 259-267.
- 0043.= Engel, R., 1985. La pollinisation d'*Ophrys fuciflora* (F.W. Schmitt) Moench par un diptère. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 269-283.
- 0044.= Carbiener, R., Trendel, J., 1985. Notes sur l'écologie de quelques champignons subthermophiles remarquables de la plaine d'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 297-309.
- 0045.= Jaeger, P., 1986. Du riz sauvage en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1986, 22 : 75-98.
- 0046.= Parent, G.H., Simon, M., 1986. Le genêt à fleurs blanches, *Cytisus multiflorus* (L'Hérit.) Sweet dans le Bas-Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1986, 22 : 111-115.
- 0047.= Geissert, F., Hof, H., 1987. Observations floristiques, dendrologiques et paléontologiques dans le nord de l'Alsace (*Ceterach officinarum*, *Parietaria erecta*, *Corydalis lutea*, *Sorbus domestica*). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 23 : 51-56.
- 0048.= Simon, M., 1987. *Berberis vulgaris* au Hohneck. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1987, 23 : 57-60.
- 0049.= Klein, J.P., Carbiener, R., 1989. Effet des crues de l'Ill sur les phytocénoses aquatiques de deux rivières phréatiques du secteur de Benfeld et d'Erstein : la Lutter et le Bronwasser. Intérêt des plantes aquatiques comme bioindicateurs d'eutrophisation. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1988, 24 : 3-34.
- 0050.= Geissert, F., 1989. Mollusques aquatiques dans le nord de la plaine d'Alsace et note sur *Bythinella dunkeri* (v. Frauenfeld). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1988, 24 : 41-58.
- 0051.= Simon, M., 1989. Observations floristiques dans des terrains agricoles inondables en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1988, 24 : 69-97.
- 0052.= Ochsenbein, G., 1989. Stations nouvelles d'espèces intéressantes dans les Vosges et en plaine. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1988, 24 : 99-101.

- 0053.= Bey, J., 1989. Une station d'*Armeria plantaginea* (All.) Willd. en forêt de Haguenau. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1988, 24 : 103.
- 0054.= Wolff, P., 1990. *Potamogeton x variifolius* Thore dans les Vosges septentrionales, plante nouvelle en Europe Centrale. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1989, 25 : 5-20.
- 0055.= Klein, J.P., Carbiener, R., 1990. Intérêt et application de la cartographie écologique à l'étude d'écosystèmes dulçaquicoles. L'exemple de deux rivières phréatiques du champ d'inondation de l'Ill. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1989, 25 : 33-61.
- 0056.= Simon, M., 1990. Notes floristiques sur quelques plantes hygrophiles de Lorraine. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1989, 25 : 83-100.
- 0057.= Ochsenbein, G., 1990. Petite histoire d'une station botanique exceptionnelle. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1989, 24 : 99-100.
- 0058.= Klein, J.P., Geissert, F., Carbiener, R., 1991. Plantes hygrophiles en régression : statut actuel en Alsace. Première partie. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1990, 26 : 5-19.
- 0059.= Bernard, A., 1991. Aperçu de l'histoire du peuplement végétal des Hautes-Vosges : exemple du cirque du Wormspel dans le massif du Hohneck. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1990, 26 : 21-29.
- 0060.= Stoehr, B., 1991. La plante dans les arts et traditions populaires en Alsace *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1990, 26 : 55-64.
- 0061.= Schaller, F., 1991. La station d'*Eranthis hiemalis* et les peuplements forestiers du Landsberg. Sortie du 24 février 1990. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1990, 26 : 107-109.
- 0062.= Schaller, F., 1991. Protection des espèces naturelles en Alsace. La gestion des sites d'intérêt biologique. Conférence du 23 mars 1990 par J.C. Jacob. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1990, 26 : 110-111.
- 0063.= Ochsenbein, G., 1992. Une troisième station vosgienne du verâtre. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1991, 27 : 41.
- 0064.= Rastetter, V., 1992. Deux insectes rares en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1991, 27 : 43-45.
- 0065.= Schaller, F., 1992. Visite de l'entreprise horticole E. Adolph et excursion botanique. Sortie du 13 avril 1991. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1991, 27 : 111-112.
- 0066.= Schaller, F., 1992. Visite de l'écomusée de Haute-Alsace et excursion botanique dans la plaine d'Alsace. Sortie du 23 juin 1991. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1991, 27 : 116.
- 0067.= Schaller, F., Jérôme, C., 1992. La haute vallée de la Bruche : géologie, botanique et histoire. Sortie du 29 septembre 1991. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1991, 27 : 117-118.
- 0068.= Geissert, F., Merkel, J.J., Zimmermann, S., 1993. Observations floristiques, zoologiques et géologiques inédites dans le Bas-Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1992, 28 : 7-15.
- 0069.= Schnitzler, A., 1993. Les forêts alluviales du Ried de la Bruche. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1992, 28 : 17-44.
- 0070.= Schnitzler, A., 1993. Les aulnaies marécageuses de moyenne Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1992, 28 : 45-55.
- 0071.= Klein, J.P., 1993. Premier inventaire de la flore vasculaire de la Réserve Naturelle d'Offendord (Bas-Rhin, France). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1992, 28 : 57-77.
- 0072.= Braun, A., 1993. Excursion dans les Basses Vosges du Nord. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1992, 28 : 156-158.

- 0073.= Schnitzler, A., 1994. Ecologie des grandes lianes dans les forêts-galeries du Rhin et de l'Ill. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1993, 29 : 15-38.
- 0074.= Geissert, F., Merkel, J.J., 1994. Observations floristiques, et faunistiques dans le nord du Bas-Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1993, 29, 39-50.
- 0075.= Klein, J.P., Carbiener, R., Geissert, F., Bernard, A., Rastetter, V., 1994. Plantes hygrophiles en régression : statut actuel en Alsace. (deuxième partie). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1993, 29 : 91-115.
- 0076.= Engel, R., et collaborateurs, 1995. Contribution à la connaissance de la Flore d'Alsace. Plaine rhénane, Vosges, Sundgau (4<sup>ème</sup> série). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1994, 30 : 27-45.
- 0077.= Trémolières, M., 1995. Les outils biologiques d'évaluation de la qualité des eaux continentales. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1994, 30 : 77-90.
- 0078.= Simon, M., 1996. Situation actuelle de *Trientalis europaea* L. au Reisberg dans les Hautes-Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1995, 31 : 29-34.
- 0079.= Klein, J.P., Berchtold, J.P., 1996. La flore vasculaire de la Réserve Naturelle de l'Ile de Rhinau (Bas-Rhin, France). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1995, 31 : 47-73.
- 0080.= Berchtold, J.P., 1997. *Epilobium ciliatum*, un épilobe en extension rapide en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1996, 32 : 19-27.
- 0081.= Geissert, F., 1997. Associations de mollusques testacés, observées dans les forêts alsaciennes et autour de quelques ruines vosgiennes (2<sup>ème</sup> partie). Remarques sur les faunes malacologiques subfossiles holocènes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1996, 32 : 29-67.
- 0082.= Klein, J.P., Vanderpoorten, A., 1997. La ségrégation des bryophytes aquatiques en relation avec la physico-chimie des eaux : l'intérêt de l'étude écologique comparée des cascades du Nideck et du Hohwald (Bas-Rhin). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1996, 32 : 83-94.
- 0083.= Engel, R., 1984. Evolution et protection des populations d'orchidées en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1983/1984, 20 : 165-176.
- 0084.= Ochsenbein, G., 1984. Etangs des Vosges saônoises. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1983/1984, 20 : 177-186.
- 0085.= Ochsenbein, G., Rastetter, V., 1984. Excursion botanique entre le Rossberg et la ferme du Belacker du 18 juin 1983. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1983/1984, 20 : 187-190.
- 0086.= Kuntzmann, P., 1983. Le Bruch de l'Andlau. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1982, 19 : 3-19.
- 0087.= Schnitzler-Lenoble, A., Carbiener, R., 1983. La forêt d'Ichtratzheim: exemple d'une forêt de l'Ill. Etude de l'histoire stationnelle et de l'évolution phytosociologique d'une forêt du Ried gris nord. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1982, 19 : 107-171.
- 0088.= Engel, R., 1983. Sortie du 16 mai 1982 dans le pays de Bitche. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1982, 19 : 175-179.
- 0089.= Engel, R., 1982. *Ophrys apifera* Huds. subsp. *jurana* Ruppert ex W. Zimmermann. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine* 1981, 18 : 15-32, 2 pl. (8 photos).
- 0090.= Rastetter, V., 1982. Sur quelques espèces lignicoles rares de la flore mycologique d'Alsace (Haut-Rhin). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1981, 18 : 33-42.
- 0091.= Rastetter, V., 1982. Quelques bryophytes rares ou méconnus de la plaine d'Alsace et des Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1981, 18 : 44-64.

- 0092.= Parent, G.H., 1981. Note sur la présence de la salamandre d'Algérie, *Salamandra salamandra algira*, Bedriaga, 1883 et non de la sous-espèce nominative, *s. s. salamandra* Linné, 1758, dans les Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1977, 16 : 5-19. (2).
- 0093.= Duquenois, P., 1981. Notice sur quelques plantes médicinales du Jura alsacien rencontrées lors de notre excursion du 15 juin 1975. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1977, 16 : 53-57.
- 0094.= Meylander, M., Duquenois, P., 1981. Variations morphologiques induites par les facteurs édaphiques chez l'*Hieracium pilosella* L. - Fragilité des subdivisions de l'espèce. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1977, 16 : 59-62.
- 0095.= Ochsenbein, G., Kapp, E., 1981. *Allium suaveolens* Jacq. une nouvelle, deuxième station pour l'Alsace et la France. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1977, 16 : 63-65.
- 0096.= Kapp, E., Jaeger, P., 1981. Une plante fourragère méconnue : le *Ranunculus fluitans* Lmk. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1977, 16 : 67-69.
- 0097.= Schortanner, M., 1981. Un étang forestier remarquable du bas Sundgau : l'étang du Marbach. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1977, 16 : 101-123.
- 0098.= Engel, R., Jaeger, P., Kapp, E., Ochsenbein, G., Rastetter, V., 1975. Contributions à la connaissance de la flore d'Alsace et des Vosges. Plaine rhénane, Vosges, Sundgau (3<sup>ème</sup> série). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1974, 15 : 61-83.
- 0099.= Kapp, E., Jaeger, P., 1975. Etude de l'évolution progressive de quelques groupements pionniers installés dans le nouveau thalweg de l'Ill (Région de Gamsheim - Offendorf). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1974, 15 : 85-91.
- 0100.= Muller, S., 1991. Les lycopodes (*Lycopodiaceae*) de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord : distribution, écologie et gestion conservatoire des stations. *Annales Scientifiques Rés. Bios. Vosges du Nord*, 1 : 75-90, + 5 cartes.
- 0101.= Engel, R., 1993. Les *Epipactis* des Vosges du Nord. *Annales. Scientif. Rés. Biosphère Vosges du Nord*, 1992, 2 : 19-32.
- 0102.= Muller, S., 1993. Analyse synchronique des successions végétales après déprise agricole dans les vallées des Vosges du Nord. *Ann. Scient. Bios. Rés. Vosges du Nord*, 1992, 2 : 53-67.
- 0103.= Muller, S., Houpert, G., Jacquemin, G., Leborgne, R., Muller, Y., Pasquet, A., Weiss, J.C., 1993. Les modifications floristiques et faunistiques consécutives à la déprise agricole dans les vallées des Vosges-du-Nord : synthèses des résultats et application au maintien de la biodiversité. *Ann. Scient. Rés. Bios. Vosges-du-Nord*, 1992, 2 : 109-124.
- 0104.= Muller, S., 1995. Les espèces végétales légalement protégées dans la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord. *Annales Scientifiques Rés. Bios. Vosges du Nord*, 4 : 33-43.
- 0105.= Kapp, E., 1962. Espèces et stations nouvelles de la flore de l'Alsace et des Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 (3-4) : 179-214.
- 0106.= Kapp, E., 1959. La végétation des environs de Wasselonne : La forêt - Les collines calcaires et les pelouses. *Les Vosges. Bull. Club. Vosgien*, 39 (3) : 15-21.
- 0107.= Sell, Y., 1960. Contribution à l'étude des Callitrichacées d'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 10 : 229-235.
- 0108.= Sell, Y., 1959. Etude comparative de quelques espèces du genre *Elodea* à propos de l'apparition à Strasbourg et ses environs d'une espèce nouvelle pour l'Europe continentale. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 10 : 121-133.

- 0109.= Jaeger, P., Carbiener, R., 1956. Les *Azolla* du confluent de l'Ill. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (4) : 183-190.
- 0110.= Kapp, E., 1957. Contribution à l'étude de la végétation aquatique de l'Est de la France : quelques formes nouvelles ou peu connues dans la plaine du Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 10 : 2-13.
- 0111.= Kapp, E., 1950. Plantes adventices nouvelles pour l'Alsace. Première partie. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (1) : 1-3.
- 0112.= Hée, A., 1950. Hépatiques nouvelles pour la flore d'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 : 4-6.
- 0113.= Jaeger, P., 1950. Sur la réapparition en Alsace de l'*Iva xanthiifolia* (Fresen) Nutt., Composée à port de Chénopode. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (1) : 10-12.
- 0114.= Lemée, G., 1956. Un exemple de la dynamique des groupements végétaux dans un lac-tourbière de cirque glaciaire vosgien : la tourbière du Frankenthal. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (4) : 200-203, 1 fig.
- 0115.= Kapp, E., 1950. Plantes adventices nouvelles pour l'Alsace. Deuxième partie. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (1) : 19-21.
- 0116.= Walter, E., 1950. Le *Daphne laureola* dans les Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (1) : 28.
- 0117.= Engel, R., Kapp, E., 1961. Contributions à l'étude de la Flore des Vosges du Nord. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 (1) : 43-48.
- 0118.= Hée, A., 1937. Le *Metzgeria fruticulosa* (Dicks.) Evans dans les Vosges. *Rev. Bryol. Lichénol.*, 10, : 151-153.
- 0119.= Issler, E., 1937. *Trapa natans* dans le territoire de Belfort. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 8 (4) : 317-318.
- 0120.= Rempp, G., 1937. La température au Grand-Ballon et l'existence du Hêtre sur les sommets et les crêtes des Hautes-Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1935/1936, 8 (4) : 319-334.
- 0121.= Walter, E., 1937. Fougères de la région voségo-rhénane. I. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 8 (4) : 339-361.
- 0122.= Issler, E., 1937. Excursion dans les forêts du Vallon de Steinbach près Thann (Vosges méridionales), le dimanche 7 juin 1936. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 8 (4) : 376-379.
- 0123.= Walter, E., 1934. La Florule des puits. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1932/1933, 8 (1) : 22-25.
- 0124.= Werner, R.G., 1934. Nouvelle Contribution à la Flore de la Vallée de la Kirneck et de la région du Mont Sainte-Odile. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1932/1933, 8 (1) : 26-36.
- 0125.= Christmann, C., 1936. Galles de l'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1935/1936, 8 (3) : 136-157.
- 0126.= Hée, A., 1936. Sphaignes récoltées dans les Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1935/1936, 8 (3) : 193-200.
- 0127.= Issler, E., 1936. Contributions à la Flore de l'Alsace. III. Suite des « Contributions à la Flore haut-rhinoise », I et II. *Bull Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 8 (3) : 201-211.
- 0128.= Latour, E., 1936. Adventices des environs de Sélestat. I. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1935-1936, 8 (3) : 209-211.
- 0129.= Maresquelle, H.J., 1936. Observations sur les pousses anormales des Saules, dites « Wirrzöpfe ». *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 8 : 213-217.
- 0130.= Hée A., 1936. Excursion au Hohneck, 16 juin 1935. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1935/1936, 8 (3) : 284-285.

- 0131.= Issler, E., 1936. Excursion printanière de l'Ortenberg - Ramstein, 5 mai 1935. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1935/1936, 8 (3) : 287-295.
- 0132.= Lapraz, G., 1964. Note sur l'*Arrhenatheretum medio-europaeum* des régions d'Ottrott, Bernardswiller et Barr (Bas-Rhin). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 (6) : 291-302.
- 0133.= Engel, R., Kapp, E., 1964. Contributions à l'étude de la Flore des Vosges du Nord - II. *Potamogeton*. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 (6) : 309-324.
- 0134.= Duquénois, P., Meylander, M., 1963. Premiers essais de culture de l'*Hieracium pilosella* L. *Bull Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 : 285-289.
- 0135.= Rastetter, V., 1961. Contribution à la flore mycologique d'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 (1) : 36-42.
- 0136.= Carbiener, R., Ourisson-Heiligenstein, N., 1961. A propos d'une deuxième station de *Crocus biflorus* Mill. dans l'Est de la France. Considérations sur les problèmes écophysologiques posés par certains *Crocus*. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 (3) : 49-60.
- 0137.= Klein, J.P., Vanderpoorten, A., Sanchez-Perez, J.M., Maire, G., 1997. La cartographie des hydrophytes appliquée à l'étude des écosystèmes fluviaux : un outil d'analyse pour la restauration des anciens chenaux rhénans. *Lejeunia*, N.S., Liège, 153 : 1-33.
- 0138.= Ochsenbein, G., 1965. Rouges feignes, Pourri Faing, Etang de la Cuve. Découvertes dans les Vosges lorraines. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 12 (1) : 21-23.
- 0139.= Lapraz, G., 1965. Note sur les chênaies-charmaies acidiphiles des Basses-Vosges orientales entre Andlau et Ottrott (*Poa chaixii-Carpinetum*). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 12 (1) : 41-57.
- 0140.= Sell, Y., 1965. Les plantes aquatiques au sens large : mise au point d'une classification éco-morphologique. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 12 (1) : 61-65.
- 0141.= Kapp, E., Sell, Y., 1965. Les associations aquatiques d'Alsace. 1<sup>ère</sup> partie : Strasbourg et ses environs. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 12 (1) : 66-78.
- 0142.= Klein, J.P., Carbiener, R., 1990. Etude écologique d'un étang résiduel témoin d'un ancien chenal de crue de l'Ill : Le Rustloch (Bas-Rhin). Un microsite naturel sauvegardé par arrêté de protection du biotope. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1989, 60 : 31-46.
- 0143.= Brun, J., 1963. Observations sur les Prunelliers de la Flore d'Alsace. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 51 : 36-48.
- 0144.= Ochsenbein, G., 1972. La végétation des Vosges. In : « *Les Vosges et le Club Vosgien. Autour d'un Centenaire. 1872-1972* ». Ed. Le Club Vosgien, Strasbourg, : 55-65.
- 0145.= Engel, R., 1972. Itinéraires botaniques à travers la plaine d'Alsace et les collines sous-vosgiennes. *Les Vosges et le Club Vosgien. Autour d'un Centenaire. 1872-1972*. Ed. Le Club Vosgien, Strasbourg, : 67-78.
- 0146.= Koebele, F., 1972. Les forêts d'Alsace. In : « *Les Vosges et le Club Vosgien. Autour d'un Centenaire. 1872-1972* ». Ed. Le Club Vosgien, Strasbourg, : 79-92.
- 0147.= Engel, R., 1968. L'espèce collective *Ranunculus auricomus* L. dans l'Est de la France. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 13 (1) : 67-103.
- 0150.= Kapp, E., Jaeger, P., 1976. Sur la valeur alimentaire des Renonculacées. Le *Ranunculus fluitans* Lmk. *Bull. Société Pharmacie de Strasbourg*, 19 (2) : 113-116.
- 0151.= Kapp, E., 1951. Plantes adventices nouvelles pour l'Alsace, Troisième partie. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (2) : 61-62.



- 0152.= Kapp, E., 1955. Contribution à la flore d'Alsace. Deux hybrides nouveaux pour la région. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 9 : 175-179.
- 0153.= Kapp, E., 1952. Nouvelles plantes adventices d'Alsace en 1952. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (2) : 108-110.
- 0154.= Heitz, B., Zeller, J., 1995. *Plantes vues fin juin*. Multigr., Université Louis Pasteur.
- 0155.= Société Botanique d'Alsace, 1996. *Le Herrenfluh, l'Hartmannswillerkopf et leurs environs*. Sortie dirigée par J.Cl. Jacob, le 14 septembre 1996. Liste manuscrite, : 1-3.
- 0156.= Anonyme, 1997. *Horn (Wolxheim). Inventaire juin 1997*. Listes manuscrites : 1-3.
- 0157.= Braun, A., 1998. Forêt domaniale de Koenigsbrück. Séance d'étude du samedi 14 mars 1998. *Bull. de Liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 4 : 5-6.
- 0158.= Braun, A., 1998. Flore des vignobles. Séance d'étude du samedi 21 mars 1998. *Bull. de Liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 4 : 10-12.
- 0159.= Braun, A., 1997. Massif du Rossberg. Roches du Vogelstein, Vallée de Thann. Sortie botanique du samedi 20 septembre 1997. *Bull. de Liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 1 : 18-20.
- 0161.= Gerris, 1983. *La Montagne de l'Ortenberg*. Propositions de protection. Groupe d'Etude Ried - Illwald - Région de Sélestat, : 1-11.
- 0162.= Office National des Forêts, 1996. *Réserve Biologique Domaniale de Daubensand (202.19 ha). Rapport Scientifique*. Office National des Forêts.
- 0163.= Trautmann, T., 1998. Sortie S.B.A. du 13 juin 1998 au Wormspel. Après-midi : Descente dans la partie Sud de la combe du Wormspel. *Bull. de Liaison, Société Botanique d'Alsace*, 4 : 15-16.
- 0164.= Schwoehrer, C., 1998. *Massif du Grand-Ventron. Réserve Naturelle. Plan de Gestion 1998-2002*. Conservatoire des Sites Alsaciens, Conservatoire des Sites Lorrains, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, : 1-109 + annexes.
- 0165.= Advocat, A., Stoehr, B., Untereiner, A., 1998. Contribution à la flore des Hautes Vosges. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1995/1996/1997*, 63 : 23-25.
- 0166.= Advocat, A., Stoehr, B., Untereiner, A., 1997. Les plantes protégées par la loi de la Réserve Naturelle du Missheimle - Frankenthal. Feuille de liaison n°1/1997, *Soc. Hist. Nat. Colmar*, : 3-4.
- 0167.= Olivier, L., Galland, J.P., Maurin, H., 1995. *Livre Rouge de la Flore menacée de France. Tome 1 : Espèces prioritaires*. Institut d'Ecologie et de Gestion de la Biodiversité, Service du Patrimoine Naturel, Coll. Patrimoines Naturels, Série Patrimoine génétique, 20 : 1-486.
- 0168.= Chermeson, H., 1920-1930. *Sorties Botaniques*. Université de Strasbourg. Manuscrit, : 1-143.
- 0169.= Ramey, B., 1981. *Le Marais d'Altenstadt. Description du site et propositions de régimes de protection*. C.R.E.A.M., D.R.A.E. - Alsace, : 1-10 + 2 cartes.
- 0170.= Anonyme, s.d., *Protection de la lande de l'hippodrome d'Altenstadt*, : 1. (170a). *Intérêt biologique du site d'Altenstadt*, : 1-6. (170b).
- 0171.= Anonyme, s.d., *Note sur l'intérêt biologique de la lande d'Altenstadt, près de Wissembourg*, : 1-2 + 1 carte.
- 0172.= Wolff, P., Ortscheit, A., Simon, M., 1997. *Potamogeton x bennettii* Fryer (= *P. crispus x trichoides*), un nouvel hybride pour le continent européen en France, en Alsace, deuxième station dans le monde. *Acta Bot. Gallica*, 144 (2) : 269-283.
- 0173.= Anonyme, s.d., *Réserve Naturelle n°93. Gazon du Faing - Tanet (Vosges)*.
- 0174.= Brodtbeck, T., Zemp, M., Frei, M., Kienzle, U., Knecht, D., 1997. Flora von Basel und Umgebung. 1980-1996. Teil I : Allgemeiner Teil. Spezieller Teil (Lycopodiaceae - Apiaceae). *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel*, 2 : 1-543.
- 0175.= Kapp, E., 1959. Apparition de *Bidens frondosa* (L.) em. Greene (= *B. melanocarpus* K.M. Wieland) dans l'Est de la France. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, : 106 : 162-163.

- 0176.= Walter, J.M., 1975. Les dernières forêts alluviales rhénanes en Alsace-Bade. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1974, 15 : 101-112.
- 0177.= Stoehr, B., 1998. Diversité végétale du cirque glaciaire du massif du Forlet. *Annuaire Société Histoire Val et Ville de Munster*, 52 : 81-94.
- 0178.= Godron, D.A., 1863. Une promenade botanique aux environs de Benfeld (Bas-Rhin). *Mémoires de l'Académie de Stanislas*, Nancy, : 1-12.
- 0179.= Werner, R.G., 1921. Etude sur le Lac de Sewen dans la vallée de Masevaux. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 87 : 55-61.
- 0180.= Werner, R.G., 1931. Contribution à la flore de la vallée de la Kirneck et de la région du Mont Saint-Odile. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 97 : 45-59.
- 0181.= Anonyme, 1997. *Rapport des Activités Scientifiques des Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy*. Conseil Scientifique, 4 février 1997.
- 0182.= Kapp, E., 1976. Promenade botanique dans les terres à Muschelkalk et Keuper dans la zone des collines de la moyenne Alsace. *Annuaire Soc. Hist. Archéo. Molsheim et environs*, : 7-14.
- 0183.= Kapp, E., Engel, R., 1957. Exkursion in die Vorhügelzone und in die Vogesen des mittleren Elsass. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz.*, N.F. 7 (1) : 77-81.
- 0184.= Dupieux, N., 1998. *La gestion conservatoire des tourbières de France : premiers éléments scientifiques et techniques*. Espaces Naturels de France, programme Life « Tourbières de France », : 1-244.
- 0185.= Giorgino, J., 1885. Variations observées sur la floraison d'un pied de Dictamne. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1883/1885, 24<sup>ème</sup> - 25<sup>ème</sup> - 26<sup>ème</sup> année : 557-558.
- 0186.= Rencker, F., 1880. Plantes nouvelles pour l'Alsace. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1879/1880, 20<sup>ème</sup> et 21<sup>ème</sup> année : 439-441.
- 0187.= Engel, R., 1953. Au sujet de *Carex buxbaumii* Wahlenberg. *Le Monde des Plantes*, 293-297 : 15-16.
- 0188.= Issler, E., 1938. Petites Communications. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1938, 8 (5) : 427-428.
- 0188.= Latour, E., 1938. Petites communications. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1938, 8 (5) : 427.
- 0188.= Walter, E., 1938. Petites Communications. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1938, 8 (5) : 428-430.
- 0189.= Engel, R., Mathé, H., Seveleder, O., 1996. Validation d'*Ophrys fuciflora* subsp. *elatior*. *L'Orchidophile*, 123 : 163-171.
- 0190.= Linder, R., Bonnot, E., Gagnieu, A., Jacamon, M., Ochsenbein, G., 1970. *Excursion de botanique Vosges-Alsace, 11-15 juin 1970*. Multigr. Fac Sciences Lille, : 1-65.
- 0191.= Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy. 1998. *Hortus botanicus nanceianus*. Index sporarum et seminum. Anno 1998.
- 0192.= Seitz, W., 1969. Dit Taxonomie der *Aconitum napellus*-Gruppe in Europa. *Feddes Repertorium*, 80 (1) : 1-76.
- 0193.= Warncke, K., 1964. *Die europäischen Sippen der Aconitum lycoctonum-gruppe*. Inaugural-Dissertation, Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, : 1-88.
- 0194.= Klein, J.P., 1999. Les odonates des forêts rhénanes de Strasbourg, Bas-Rhin, France. *Opusc. zool. flumin.* 168 : 1-28.
- 0195.= Gagnieu, A., s.d. *Rapport sur les caractéristiques de l'Ortenberg*. Multigr. Institut de Botanique, Faculté des Sciences, Strasbourg, : 1-3.
- 0196.= Carbiener, R., 1963. Les sols du massif du Hohneck. Leurs rapports avec le tapis végétal. In : « *Le Hohneck, Aspects physiques, biologiques et humains* ». *Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, Strasbourg, : 103-152.
- 0197.= Ragué, J.C., 1994. *Réserve Naturelle du Tanet - Gazon du Faing*. *Inventaire foristique*. Année 1994. Conservatoire des Sites Lorrains, : 1-33.

- 0198.= Ragué, J.C., 1993. *Réserve Naturelle de l'Etang du Machais. Inventaire floristique. Année 1993.* Conservatoire des Sites Lorrains et Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, : 1-23.
- 0199.= Claudon, A., s.d. La colline d'Ingersheim (Alsace) comme station géologique, botanique et entomologique. *Feuille des Jeunes Naturalistes*, : 1-8. Paris.
- 0200.= Kirschleger, F., 1853. La flore des environs de Soultzmatt. In : D<sup>r</sup>. M. Bach « *Des eaux gazeuses alcalines de Soultzmatt (Haut-Rhin) suivie d'une nouvelle analyse des eaux de Soultzmatt par Béchamp et de la Flore des environs par Kirschleger* », Paris, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, : 261-272.
- 0201.= Petzold, W., 1879. *Verzeichnis der in der Umgegend von Weissenburg im Elsass wildwachsenden und häufiger cultivirten Gefässpflanzen.* Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Weissenburg, Weissenburg, F.C. Wentzel, : 1-45.
- 0202.= Schneider, A., 1999. *Cladium mariscus* (L.) Pohl et *Hottonia palustris* L. à Roppenheim. *Association Ried Moder, Infos Ried*, 99/1 : 10.
- 0203.= Berchtold, J.P., 1999. Dignes et berges du Canal d'Alsace, de Strasbourg à Fessenheim. Séance d'étude du samedi 27 juin 1998. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 5 : 8-11.
- 0204.= Engel, R., 1963. Les orchidées du Hohneck. In : « *Le Hohneck, Aspects physiques, biologiques et humains* ». *Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, Strasbourg, : 197-201.
- 0205.= Duquénois, P., Ourisson-Heiligenstein, N., 1963. Plantes médicinales et toxiques. In : « *Le Hohneck, Aspects physiques, biologiques et humains* », *Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, Strasbourg : 203-220.
- 0206.= Lemée, G., 1963. Un exemple de la dynamique des groupements végétaux dans un lac-tourbière de cirque glaciaire vosgien, La tourbière du Frankenthal. In : « *Le Hohneck, Aspects physiques, biologiques et humains* », *Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, Strasbourg, : 193-196.
- 0207.= Ochsenbein, G., 1963. La végétation du Hohneck. In : « *Le Hohneck, Aspects physiques, biologiques et humains* ». *Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, Strasbourg, : 157-184.
- 0208.= Boeuf, R., 1997. *Les espèces végétales à valeur patrimoniale du Bruch de l'Andlau.* Multigr. : 1-5.
- 0209.= Bernard, A., 1974. Contribution à l'étude de la biosystématique de *Cardamine pratensis* L. s.l. en Alsace. Etude de la spéciation de races non sylvatiques. *C.R. Acad. Sc., Paris, sér. D*, 279 : 259-262.
- 0210.= Kuntzmann, P., 1972. Le Bruch de l'Andlau. *Contact*, numéro spécial n°1, Bulletin du C.E.S. Romain Rolland - Erstein (Bas-Rhin), : 4-24.
- 0211.= Bernard, A., Jakob-Burckel, C., 1989. La richesse floristique des prairies et milieux ouverts - Liste des plantes menacées des rieds. In : « *Nos Rieds, demain* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 813 (2) : 77-107.
- 0212.= Bernard, A., 1992. Stratégie végétale. Ecotypes tardifs et écotypes précoces. *Bull. Jardins botaniques*, 27 : 5-16.
- 0213.= Carbiener, R., Ortscheit, A., 1987. Wasserpflanzen-gesellschaften als Hilfe zur Qualitätüberwachung eines des grössten Grundwasser Vorkommens Europas (Oberrheinebene). *Proceed. Inter. Symp. IAVS. Tokyo-Yokohama, 1984, Vegetation Ecology and Creation of New Environments*, Ed. by A. Miyawaki, : 283-312.
- 0214.= Issler, E., 1931. *Potamogeton helveticus* (Fischer) Walo Koch, nouveau pour la France. *Bull. Soc. Bot. France*, 78 : 179-180.
- 0215.= Vanderpoorten, A., Klein, J.P., 1997. Typologie bryologique des pelouses calcaires en Petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin, France) appliquée à la gestion conservatoire des milieux semi-naturels. *Ecologie*, 28 (2) : 179-187.
- 0215.= Vanderpoorten, A., Klein, J.P., 1997. Typologie bryologique des pelouses calcaires en Petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin, France) appliquée à la gestion conservatoire des milieux semi-naturels. *Ecologie*, 28 (2) : 179-187. In : *Annales Scientifiques 1996 - 2000. Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alacienne*, Association Petite Camargue Alsacienne : 71-79.

- 0216.= Vanderpoorten, A., Klein, J.P., De Zuttere, P., 1995. Evaluation bryologique d'un projet de réinondation par les crues du Rhin : l'exemple de la Réserve Naturelle d'Erstein (Alsace, France). *Belg. Journ. Bot.*, 128 : 139-150.
- 0217.= Klein, J.P., Robach, F., Vanderpoorten, A., Trémolières, M., 1995. Spatio-temporal aquatic vegetation patterns in former channels in relation to their isolation from the rive Rhine (Eastern France). *Acta Botanica Gallica*, 142 (6) : 601-616.
- 0218.= Klein, J.P., Vanderpoorten, A., 1998. Etude floristique et écologique des prairies alluviales en forêts rhénanes domaniales d'Offendorf et de Daubensand (Bas-Rhin, France). Application à leur gestion conservatoire. *Lejeunia* 156 : 1-24.
- 0219.= Kuntzmann, P., 1974. Un papillon du Bruch de Meiztratzheim. *Société d'Histoire et d'Archéologie de Dambach-la-Ville, Barr, Obernai, Annuaire 1974*, : 163-167.
- 0220.= Klein, J.P., Vanderpoorten, A., 1999. Etude écosystémique d'une gravière de l'ancien lit majeur du Rhin (Krafft-Erstein, Bas-Rhin, France). *Martinia*, 15 (1) : 3-14.
- 0221.= Nicklès, N., 1877. Coup d'œil sur la végétation de l'arrondissement de Schlestadt (Sélestat). 1<sup>ère</sup> partie. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1875/1876*, 16<sup>ème</sup> et 17<sup>ème</sup> année : 168-239.
- 0222.= Carbiener, R., 1973. Compte rendu de la sortie écologique dans l'Illwald, près de Sélestat faites le 19 mai 1973. *Bull. de Liaison de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, : 1-2.
- 0224.= Schaefer, R., 1965. L'histoire d'un marais rhénan : le Bruch de l'Andlau. *Bull. Fac. Lettres Strasbourg*, 43<sup>ème</sup> année, 4 : 313-333.
- 0225.= Engel, R., 1961. Heurs et malheurs des rieds de la plaine d'Alsace. *Le Monde des Plantes*, 331 : 7.
- 0226.= Office National des Forêts, 1992. L'Ill\*Wald. Rapport scientifique. Projet de mise en réserve naturelle volontaire agréée du Ried de Sélestat. Ville de Sélestat, Office National des Forêts.
- 0227.= Kuntzmann, P., 1989. Le Bruch de l'Andlau. In : « *Nos Rieds, demain* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 813 : 153-167.
- 0228.= Anonyme, 1982. Le Rieds de la Bruche, une peau de chagrin. In : « *Nos Rieds, demain* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 813 : 169-174.
- 0229.= Carbiener, R., 1969. Le Grand Ried d'Alsace. Ecologie d'un paysage. In : « *Le Ried Centre-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 734 : 15-44.
- 0230.= Ochsenein, G., 1969. Particularités botaniques des prairies naturelles du Ried. In : « *Le Ried Centre Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 734 : 44-50.
- 0231.= Engel, R., 1969. Les Orchidées du Ried. In : « *Le Ried Centre-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 734 : 51-54.
- 0232.= Kirschleger, F., 1831. *Statistique de la flore d'Alsace et des Vosges qui font partie de cette province*. Statistique générale du département du Haut-Rhin, Mulhouse, Société Industrielle, : 1-118.
- 0233.= Mathé, H., 1985-1998. Données non publiées sur la flore d'Alsace. : 1-14, : 1-19.
- 0234.= Geissert, F., 1954. Une nouvelle espèce pour la flore française : *Cnidium venosum* Koch (syn. *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thellung, *Seseli venosum*, etc. *Bull. Soc. Bot. France*, 101 (3-4) : 108-112.
- 0235.= Hendoux, F., Benest, F. (coord.), Aboucaya, A., BaJon, R., Delayahe, T., Destiné, B., Hoff, M., Magnanon, S., Petetin, A., Sez nec, G., 2001. *Plan National de Conservation du Liparis de Loesel (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.* Conservatoires Botaniques Nationaux, Muséum national d'Histoire naturelle, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. : 1-154 + annexes.
- 0236.= Klein, J.P., 1993. Premier inventaire de la flore vasculaire de la Réserve Naturelle d'Erstein (Bas-Rhin, France). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1990-1991-1992*, 61 : 83-100.

- 0237.= Carbiener, R., Ourisson, N., Bernard, A., 1976. Premières notes sur les relations entre la répartition des champignons supérieurs et celle des groupements végétaux dans les forêts de la plaine d'Alsace entre Strasbourg et Sélestat. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1972/1973/1974, 55 : 3-36.
- 0238.= Walter, J.M., 1976. Arbres et forêts alluviales du Rhin. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 55 : 37-88, 12 pl. h.t.
- 0239.= Carbiener, R., Schaal, J., 1969. Excursion dans le Ried Centre-Alsace, zone nord. *Bull. Hist. Nat. Colmar*, 1967/69, 53 : 12-24.
- 0239.= Schaal, J., 1971. Excursion dans le Ried Centre-Alsace, Zone Nord. Sous la direction de M. Roland Carbiener, Strasbourg, le 7 mai 1970. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1967/1969, 53 : 12-24.
- 0240.= Klein, J.P., Lacoumette, G., 1995. La Réserve Naturelle de l'Île de Rhinau et la diversité de la vie. *Bull. annuel. Assoc. Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, 1995, : 17-28.
- 0241.= Klein, J.P., Siebel, H., Vanderpoorten, A., 1997. La bryoflore d'une forêt alluviale fonctionnelle : la réserve naturelle de l'île de Rhinau (Bas-Rhin, France). *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Natursch.*, N.F. 16 (3/4) : 541-548.
- 0242.= Walter, J.M., 1973. Une forêt riveraine rhénane remarquable : la forêt de la Sommerlei (Bas-Rhin). In : Berchtold, J.P., Carbiener, R., Kapp, E., Kempf, C., Rieb, J.P., Sell, Y., Walter, J.M., 1973. *Etude écologique du bassin de Plobsheim et de la forêt de la Sommerley (Bas-Rhin)*. Université Louis Pasteur, Préfecture du Bas-Rhin, Strasbourg, : 1-219.
- 0243.= Kuntzmann, P., Mutschler, R., Schildknecht, S., 1975. Le Mittelbruch de Niedernai. In : « *La Plaine d'Erstein* », *Contact*, Bulletin du C.E.S. Romain Rolland - Erstein, 4 : 54-62.
- 0244.= Kuntzmann, P., 1975. Répartition des diverses formes biologiques du Bruch de l'Andlau. In : « *La Plaine d'Erstein* », *Contact*, Bulletin du C.E.S. Romain Rolland - Erstein, 4 : 62-65.
- 0245.= Kuntzmann, P., Mutschler, R., Schildknecht, S., 1977. Quelques nouvelles stations de Lépidoptères et de plantes dans le Bruch de l'Andlau et le Ried Centre-Alsace. *Contact*, Erstein, 5 : 18-30.
- 0246.= Tinguy, H., 1999. *Les Orchidées d'Alsace*. Fichier informatisé, : 1-7.
- 0247.= Kuntzmann, P., Mutschler, R., 1974. Quelques associations végétales du Bruch de l'Andlau. *Contact*, Bulletin du C.E.S. Romain-Rolland - Erstein, 3 : 21-31.
- 0249.= Schnitzler-Lenoble, A., 1989. *Le Ried de l'Andlau. Sept mille ans d'histoire naturelle et humaine aux portes de Strasbourg*. Société savante d'Alsace et des régions de l'Est, Coll. Mémoires et Documents, Oberlin, 41 : 1-111.
- 0250.= Masselier, C., 1985. La flore des Rieds. In : « *Protection du patrimoine naturel de l'Alsace* ». *Saisons d'Alsace*, 88/89 : 36-37.
- 0251.= Ulrich, H., 1972. Ried et forêts riveraines. Paysages relictuels. *Saisons d'Alsace*, 42 : 184-194.
- 0252.= Anonyme. s.d., *La Petite Camargue Alsacienne*. Dossier scientifique. : 1-12.
- 0253.= Rastetter, V., s.d. Aspects de la végétation de la Petite Camargue Alsacienne. 1-5.
- 0254.= Turlot, J.P., s.d., Les Orchidées de la Petite Camargue Alsacienne. : 1-3.
- 0255.= Kapp, E., 1939. Quelques remarques sur la végétation du Ried ello-rhénan entre Graffenstaden et Plobsheim. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1938, 8 (6) : 494-496.
- 0256.= Engel, R., 1963. La Flore des Rieds. In : Dr. H. Ulrich « *La Nature Protégée. Espoirs et réalités* ». Editions des Dernières Nouvelles, : 143-147.
- 0257.= Ochsenbein, G., 1977. Les forêts du Rhin au Sud de Strasbourg. In : « *L'Alsace et sa végétation* ». *Saisons d'Alsace*, 61/62 : 70-80.
- 0258.= Ochsenbein, G., 1983. Rieds et forêts rhénanes de la plaine d'Alsace. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, : 6-11.
- 0260.= Brunotte, C., Lemasson, C., 1893. *Guide du botaniste herborisant au Hohneck et aux environs de Gérardmer*. Ed. Berger-Levrault, Nancy, Paris, : 1-39, 1 carte.

- 0261.= Cardot, C., 1908. Contributions à la flore de la Haute-Saône. Plantes et stations botaniques nouvelles des Vosges saônoises. In : « VII<sup>ème</sup> Congrès des Sociétés Savantes de Franche-Comté ». *Bull. Soc. Belfort d'Emulation*, 27 : 1-27.
- 0262.= Brunotte, C., Lemasson, C., 1921. *Guide du botaniste au Hohneck*. Seconde édition, Berger-Levrault, Nancy, : 1-34 + 1 carte 1/6250.
- 0263.= Trautmann, T., 1997. La chaume et la tourbière du Champ du Feu. In : « *Club Vosgien de Strasbourg 1872 - 1997. Une passion qui dure* ». Strasbourg, : 126-135.
- 0264.= Walter, E., 1938. La flore des châteaux féodaux en Vosgovie. *Bull. Soc. Niederbronnaise d'Histoire et d'Archéologie*, 4 : 175-191.
- 0265.= Jérôme, C., Parent, G.H., 1996. Répartition et écologie d'*Osmunda regalis* dans le massif vosgien et les territoires voisins. *Adoxa*, 12 : 1-18.
- 0266.= Jérôme, C., Rasbach, H., Rasbach K., 1994. Découverte de la fougère *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) dans le massif vosgien. *Le Monde des Plantes*, 450 : 25-27.
- 0267.= Ragué, J.C., 1994. *Lac de Longemer. Abords du Delta du ruisseau des Plombes*. Inventaire floristique. Année 1993. Conservatoire des Sites Lorrains, : 1-16.
- 0268.= Ragué, J.C., 1994. *Lac de Longemer. Abords du Delta du ruisseau des Plombes*. Inventaire floristique. Mise à jour annuelle. Conservatoire des Sites Lorrains, : 1-20.
- 0269.= Jérôme, C., 1996. *Osmunda regalis* et *Matteuccia struthiopteris*, deux rares fougères « à fleurs » de notre région. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique Saverne*, 14-18.
- 0270.= Jérôme, C., Parent, G.H., Thorn, R., 1996. Données nouvelles sur la répartition d'*Asplenium trichomanes* L. subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis et Reichstein (Aspleniaceae, Pteridophyta) en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg, en Allemagne et dans le Nord-Est de la France. *Le Monde des Plantes*.
- 0271.= Ochsenbein, G., 1961. Quelques aspects floristiques du Grand-Ballon. *Les Vosges, Bull. Club Vosgien*, 41/2 : 26-30.
- 0272.= Bernard, A., Carbiener, R., 1979. Etude des écotypes d'espèces collectives praticoles inféodées aux prairies subalpines primaires (*Calamagrostion arundinaceae*) des Hautes-Vosges. Comparaison aux taxons collinéens et planitaires correspondants de la région Alsace. 1<sup>ère</sup> partie. *Documents Phytosociologiques*, 4 : 1065-1079.
- 0273.= Bernard, A., Carbiener, R., 1980. Etude des écotypes d'espèces collectives praticoles inféodées aux prairies subalpines primaires (*Calamagrostion arundinaceae*) des Hautes-Vosges. Comparaison aux taxons collinéens et planitaires correspondants de la région Alsace. 2<sup>ème</sup> partie. *Documents Phytosociologiques*, 5 : 375-408.
- 0274.= Ochsenbein, G., 1984. L'Ungersberg et sa végétation. *Annuaire Soc. Hist. et Arch. Dambach-la-Ville - Barr - Obernai*, 18 : 57-63.
- 0275.= Ferrez, Y., 1999. A propos de *Trifolium badium* dans le massif du Hohneck (Haut-Rhin). *Le Monde des Plantes*, 466 : 15.
- 0276.= Ochsenbein, G., 1978. Les tourbières du Pays de Salm. *L'Essor* 100 : 13-18. Schirmeck.
- 0277.= Schirmer, R., Philippe, K., Heidmann, F., Stanger, I., 1993. *Mise en œuvre de mesures conservatoires sur le massif des Neufs-Bois. Etude d'opportunité. Description et évaluation des milieux naturels*. A.E.R.U. et Parc. Nat. Rég. des Ballons des Vosges, 1 : 1-150.
- 0278.= Schirmer, R., Philippe, K., Heidmann, F., Stanger, I., 1993. *Mise en œuvre de mesures conservatoires sur le massif du Rossberg. Etude d'opportunité. Description et évaluation des milieux naturels*. A.E.R.U. et Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 1 : 1-132.
- 0279.= Engel, R., 1962. Promenade botanique. In : « *Du Château de Birkenwald aux rochers du Schneeberg. A l'occasion du 4<sup>ème</sup> centenaire du Château de*

- Birkenwald* ». *Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 40 : 39-40.
- 0280.= Ragué, J.C., 1996. *Les tourbières à sphaignes du massif vosgien : Faignes, Faings et Rieds*. Conservatoire des Sites Lorrains, : 1-12.
- 0281.= Untereiner, A., 1998. *Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle. Liste provisoire des associations végétales*. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnologie de Colmar, : 1-5.
- 0282.= Braun, A., 1998. *Excursion du stage d'été de botanique des étudiants 1997*. Chaumes. Hêtraie sommitale des Hautes-Vosges, Hohneck, Cirque glaciaire du Frankenthal. Les Plantes de la Mégaphorbiée. Hautes-Vosges. Listes manuscrites, : 1-6.
- 0283.= Berher, E., 1876. Catalogue des plantes vasculaires qui croissent spontanément dans le Département des Vosges, rédigé avec la collaboration des botanistes vosgiens. *Ann. Soc. Emul. Départ. Vosges*, Epinal.: 15 (2) : 83-342.
- 0284.= Waldner, H., 1885. Nideck und Umgebung. *Annales de la Société Botanique Vogéso-Rhénane, 1884*, Strasbourg, : 3-5.
- 0285.= Waldner, H., 1885. Mittheilungen. La Pyrole à ombelles dans les Vosges. *Annales de la Société Botanique Vogéso-Rhénane, 1884*, Strasbourg, : 29-30.
- 0286.= Waldner, H., 1885. Mittheilungen. *Centaurea diffusa* Lmk. *Annales de la Société Botanique Vogéso-Rhénane, 1884*, Strasbourg, : 29-30.
- 0287.= Laemmel, R., Bick, F., 2000. Ill\*Wald. Réserve Naturelle Volontaire du Ried de Sélestat. Faune et Flore. Site Internet : <http://pro.wanadoo.fr/ill-wald>.
- 0288.= Rasbach, H., Rasbach, K., Jérôme, C., Schropp, G., 1999. Die Verbreitung von *Trichomanes speciosum* Willd. (Pteridophyta) in Südwestdeutschland und in den Vogesen. *Carolinea* 57 : 27-42, Karlsruhe.
- 0289.= Ochsenbein, G., 1982. Les *Crocus* des Vosges et la station d'If de Kruth-Wildenstein. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1978/1979/1980*, 57 : 97-100.
- 0290.= Ochsenbein, G., 1963 [1965]. *Le Champ du Feu : ses roches et sa végétation ; ses légendes et son histoire*. Strasbourg, : 1-38.
- 0291.= Ochsenbein, G., 1964. *Les lacs des Vosges haut-rhinoises*. Origine, aménagements, légendes. L'Alsace, Mulhouse, : 1-60.
- 0292.= Ragué, J.C., 1999. Une « pessière moussue sur blocs » dans une des « glacières » de Kichompré, Forêt Domaniale de Gérardmer (Vosges). *Compte rendu Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar*, : 1-3.
- 0293.= Asta, J., Estrade, J., Perney, J.P., Vadam, J.C., 1983. Stage « Bryophytes et milieux végétaux dans les Vosges » du 3 au 7 septembre 1981. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1983*, : 19-36.
- 0294.= Office National des Forêts, P.N.R.B.V., 1999. *Réhabilitation du Hohneck. Tronçon Collet du Hohneck - Sommet*. Suivi de la revégétalisation. Office National des Forêts, Division de Colmar, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. : 1-20.
- 0295.= Trautmann, T., 2000. Une promenade botanique au Champ-du-Feu. (1<sup>ère</sup> partie). *Les Vosges 1/2000* : 12-16.
- 0296.= Ochsenbein, G., 1988. La végétation du Val de Villé (1). *Annuaire de la Société d'Histoire du Val de Villé, 1988*, 13 : 115-133.
- 0297.= Ochsenbein, G., 1989. La végétation du Val de Villé (2). *Annuaire de la Société d'Histoire du Val de Villé, 1989*, 14 : 65-85.
- 0298.= Loyson, E., 1935. Promenades botaniques au Val de Villé. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1934*, 8 (2) : 42-57.
- 0299.= Boudot, J.P., 1976. *Ecologie du paysage et processus de pédogénèse sur les Gauwackes de la série du Markstein (Hautes-Vosges)*. Thèse Doctorat Spécialité (3<sup>ème</sup> cycle) Biologie végétale, Ecologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-153.
- 0302.= Ligue d'Alsace pour la Protection des Oiseaux, 1992. *Dossier de demande de mise en protection du bassin des cours d'eau du Dachsbach et de l'Apfelbach (communes de Bernardswiller, Obernai et Goxwiller)*. L.P.O. Alsace, Section du Bas-Rhin, : 1-21 + 2 cartes.

- 0303.= Walter, J.M., 1966. *Recherches écologiques dans le massif forestier de La Vancelle (Val de Villé)*. Thèse de spécialité, Fac. Sciences, Université de Strasbourg, : 1-117.
- 0304.= Jérôme, C., 2000. Une plante nouvelle pour l'Est de la France : *Geranium phaeum* L. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1999, 35 : 17-18.
- 0305.= Garrec, J.P., Le Thec, D., 2000. Recherches menées par l'INRA au Col du Donon. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1999, 35 : 105-106.
- 0306.= Ochsenein, G., 1972. Nécessité d'une protection de la nature végétale dans les Vosges. *Saisons d'Alsace*, 42 : 195-205.
- 0307.= Foltzer, P., 1985. Etat d'urgence pour les Hautes-Vosges. In : « *Protection du patrimoine naturel de l'Alsace* ». *Saisons d'Alsace*, 88/89 : 58-63.
- 0308.= Burnier, F., 1978. A propos de l'étang du Machais : les reliques glaciaires. In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* ». 1<sup>ère</sup> partie. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 770 : 41-46.
- 0309.= Rastetter, V., 1978. Les cryptogames vasculaires (Fougères) des Vosges centrales et méridionales. In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* ». 1<sup>ère</sup> partie. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 2/770 : 55-56.
- 0310.= Hoff, M., 1978. La haute vallée de la Doller. Relations phytoécologiques entre les groupements herbacés et les groupements forestiers. In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* ». 1<sup>ère</sup> partie. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 770, (2) : 57-66.
- 0311.= Stoehr, B., Simon, M., 1978. La Flore : témoignage d'une grande diversité de biotopes. Sortie d'automne dans le massif du Petit-Ballon. In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* 2<sup>ème</sup> partie ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 771 : 98-99.
- 0312.= Simon, M., Stoehr, B., 1978. Aspects botaniques. Protéger la vallée de Munster. Présentation du projet de réserve naturelle du val de Munster. In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* 2<sup>ème</sup> partie ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 771 : 105-106.
- 0313.= Daske, D., 1978. La Haute-Bers et ses trois lacs (Vallée de la Doller). In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* 2<sup>ème</sup> partie ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 771 : 115-122.
- 0314.= Studer, G., 1978. La Haute-Bers. In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* 2<sup>ème</sup> partie ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 771 : 123-124.
- 0315.= Boudot, J.P., 1978. Sur les interactions au sein des écosystèmes naturels: relation entre climat, géomorphologie, géologie, pédologie et végétation dans les Vosges. In : « *Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles)* ». 2<sup>ème</sup> partie. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 771 : 13-33.
- 0316.= Ochsenein, G., 1977. La végétation des Hautes-Vosges et des Vosges méridionales. In : « *L'Alsace et sa végétation* ». *Saisons d'Alsace*, 61/62 : 114-121.
- 0317.= Jacob, J.C., 1983. Particularités floristiques du bassin versant de la Thur. In : « *Thann et la vallée de Saint-Amarin* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 790 : 51-60.
- 0318.= Ochsenein, G., 1982. Esquisse de l'édification du tapis végétal dans le Florival. In : « *Guebwiller et le Florival* », *Bull Soc. Ind. Mulhouse*, 787 : 43-49.
- 0319.= Jacob, J.C., Scheubel, J., 1988. Les grands groupements végétaux : une dominante forestière. In : « *La Vallée de Masevaux et le Ballon d'Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 809 : 27-29.
- 0320.= Jacob, J.C., 1988. Une flore originale. In : « *La Vallée de Masevaux et le Ballon d'Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 809 : 33-35.
- 0321.= Bouquot Doyelle Paysagement. 1999. *Etude préalable à la mise en place du plan de conservation des milieux pour l'espace forestier sensible du massif du Taennchel*. Préfecture de la Région Alsace. : 1-120.



- 0322.= Bouquot Doyelle Paysagement. 1999. *Etude préalable à la mise en place du plan de conservation des milieux pour le massif du Petit-Ballon - Steinberg. Partie 1. Description des patrimoines*. Préfecture de la Région Alsace. : 1-113.
- 0323.= Alcouffe, S., 1995. *Le Massif de la Tête des Faux. Bilan écologique et propositions de gestion*. Diplôme d'Agronomie Approfondie Génie de l'Environnement. Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- 0324.= Trautmann, T., 2000. Une promenade botanique au Champ-du-Feu. (2<sup>ème</sup> partie). *Les Vosges 3/2000* : 18-21.
- 0325.= Koméza, N., Bouchet, M.A., 2000. *Floasla*. Relevés floristiques sur la zone de passage du T.G.V. - Est en Alsace. Fichier Excel. Biotope.
- 0326.= Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy. 2000. *Demande de Renouvellement d'Agrément au titre de Conservatoire Botanique National*. : 1-53 + annexes.
- 0327.= Grandet, G., Berchtold, J.P., 1999. Marais d'Altenstadt (Bas-Rhin). Séance d'étude du 5 juin 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 7* : 19-26.
- 0328.= Ziegler, D., 1999. Leymen (68). Séance d'étude sur le terrain du 4 septembre 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 7* : 38-41.
- 0329.= Tinguay, H., Bœuf, R., 1999. Lisbach et Rosskopf. Séance d'étude sur le terrain du 25 avril 1998. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 6* : 11-12.
- 0330.= Ragué, J.C., 1996. *Cirque du Wormspel. Inventaire floristique - année 1996*. Conservatoire des Sites Alsaciens, Conservatoire des Sites Lorrains, : 1-26.
- 0331.= Société Botanique de France, 2000. *132<sup>ème</sup> Session extraordinaire de la Société Botanique de France en Alsace du 3 au 8 juillet 2000*. Compte rendu des journées de terrain.
- 0332.= Orchidophiles de Strasbourg, 2000/2002. *Liste des orchidées observées lors des sorties de la section des orchidophiles de l'Association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg*.
- 0333.= Société Botanique d'Alsace, s.d. Données diverses sur la flore d'Alsace. Base de données « Brunfels », *Société Botanique d'Alsace*.
- 0334.= Muller, S., Dardaine, P., Mahevas, T., Ferry, J.P., 1999. Distribution et écologie de *Carex hordeistichos* Vill. en Lorraine ; applications à la gestion conservatoire des populations de cette espèce protégée. *J. Bot. Soc. bot. France 9* : 77-81.
- 0335.= Schneider, A., 2000. Fort-Louis. La flore du « Fort Carré ». Commune de Fort-Louis. Nature et Histoire. 1 : 1-9.
- 0336.= Braun, A., 1996. *Sortie des étudiants de l'Université Louis Pasteur dans le nord de l'Alsace, 8-10 mai 1996*. Multigr. : 1-13.
- 0337.= Braun, A., 1996. *Colline du Kochersberg. Neugartheim-Ittlenheim. Sortie du 16 mai 1996*. : 1-2.
- 0338.= Geissert, F., Braun, A., Berchtold, J.P., 2000. *Sortie préparatoire de la deuxième journée de la Session extraordinaire de la Société botanique de France en Alsace. Alsace du Nord*. Liste Multigr. : 1-6.
- 0339.= Tinguay, H., 1999. Les oenothères d'Alsace. Séance d'étude sur le terrain du 17 juillet 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 7* : 31-33.
- 0340.= Labolle, F., 1999. Les étangs et vases exondées du Sundgau. Séance d'étude sur le terrain du 5 septembre 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 7* : 42-44.
- 0342.= Voegtlin, A., 2000. Zimmersheim. Site internet : <http://clients.newel.net/particulier/ziminfo>.
- 0343.= Ferrez, Y., 2002. Quelques observations sur la flore du Hohneck et du Petit-Ballon. *Bull. Soc. Hist. Nat. Ethno. Colmar 64* : 46-60.
- 0344.= Braun, A., Engel, R., Kuhry, J.G., 2000. Flore des Vosges du Nord. Séance d'étude du 11 septembre 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 8* : 5-8.
- 0345.= Advocat, A., Untereiner, A., Berchtold, J.P., 2000. Bryophytes. Forêt communale de Stosswihr. Séance d'étude du 27 novembre 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 8* : 9-12.

- 0346.= Braun, A., Tinguy, H., 2000. Bryophytes. Vosges du Nord. Séance d'étude du 8 avril 2000 Matin. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 8 : 9-15.
- 0347.= Berchtold, J.P., Tinguy, H., Weiss, S., 2000. Région de Haguenau. Séance d'étude du 8 avril 2000 Après-midi. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 8 : 16-18.
- 0348.= Berchtold, J.P., Weiss, S., 2000. Chaos granitiques, vignoble et chênaies sur arène granitique de Dieffenthal et Scherwiller (Bas-Rhin). Séance d'étude du 29 avril 2000. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 8 : 19-21.
- 0349.= Zaeh, A., Berchtold, J.P., bègue, P., Braun, A., 2000. Pelouses et forêt domaniale de la Hardt Sud près de l'aérodrome de Mulhouse-Habsheim (commune de Rixheim, Haut-Rhin). Séance d'étude du 20 mai 2000. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 8 : 22-24.
- 0350.= Klein, E., 1933. Petites observations botaniques en Alsace. *Annuaire Société Historique, Littéraire et Scientifique du Club Vosgien*, N.S., 1 : 124-126.
- 0351.= Klein, E., 1933. Noms populaires de notre pissenlit. *Taraxacum dens leonis* (Desf.). *Annuaire Société Historique, Littéraire et Scientifique du Club Vosgien*, N.S., 1 : 127-131.
- 0352.= Ragué, J.C., 2000. *Excursion de la Société Botanique d'Alsace et de la Société Botanique de France dans la vallée de la Vologne et du Chajoux. 8 juillet 2000.* : 1-6.
- 0353.= Fourier, B., 1999. Remise du Prix Edouard d'Avdeew 1999 au Domaine de Windeck à Ottrott (Bas-Rhin) le mercredi 19 mai 1999. *Bulletin de l'Association des Parcs botaniques de France*, 28 : 17-19.
- 0354.= Vadam, J.C., 1979. Cas de mimétisme chez un cirse hybride. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1979*, : 17-19.
- 0355.= Dihen, R., 1950. Les Ptéridophytes de Bains-les-Bains (Vosges). *Le Monde des Plantes* 270-271 : 58.
- 0356.= Jaeger, P., 1950. *Iva xanthiifolia* (Fresen.) Nutt. dans l'Est de la France. *Le Monde des Plantes*, 267-268 : 28.
- 0357.= Brutting, C., Wolff, P., 1976. *Liste des plantes des quadrats 6809/311 et 6809/321.* : 1.
- 0358.= Stoeber, R., 1949. Sur quelques stations remarquables de *Buxus sempervirens* dans le Haut-Rhin. *Le Monde des Plantes*, 257-258 : 20-22.
- 0359.= Stoeber, R., 1949. Sur quelques stations remarquables de *Buxus sempervirens* dans le Haut-Rhin (suite). *Le Monde des Plantes*, 259 : 26-27.
- 0360.= Kapp, E., 1975. Les richesses floristiques d'Alsace. Le massif du Dreispitz. *Annuaire Soc. Hist. Archéo. Molsheim et environs*, : 39-44.
- 0361.= Trautmann, T., 1994. Eléments floristiques du Wurmberg - commune de Gresswiller. *L'Essor* : 12-14. Schirmeck.
- 0362.= Kapp, E., 1972. La végétation du « Gierschte » et de ses environs. *Pays d'Alsace, Bull. de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne*, 79-80 (3/4) : 83-84.
- 0363.= Engel, R., 1962. Promenade botanique. In : « *Du Château de Birkenwald aux rochers du Schneeberg. A l'occasion du 4<sup>ème</sup> centenaire du Château de Birkenwald* ». *Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 40 : 39-40.
- 0364.= Trautmann, T., 1984. La Flore du Haulenberg. *Bulletin Officiel Municipal de Mundolsheim*, : 8-15.
- 0365.= Trautmann, T., 1985. Compléments à la Flore du Haulenberg. *Bulletin Officiel Municipal de Mundolsheim*, : 16-19.
- 0366.= Trautmann, T., 1985. *La Flore de la Colline de Hausbergen*. Multigr. : 1-15.
- 0367.= Ruhland, Ochsenbein G., 1970. *Compte rendu de la sortie du dimanche 21 juin 1970. Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, Multigr. : 1-7.
- 0368.= Walter, E., 1952. *Eranthis hiemalis*, Le « *Schlossbluemle* » du Château de Landsberg. *Bull. Club Vosgien*, 3 : 1-4.
- 0369.= Engel, R., 1992. *Asplenium obovatum* Viv. subsp. *lanceolatum* (Fiori) Pinto da Silva dans les Vosges gréseuses. *Bauhinia* 10 : 33-42.

- 0370.= Braun, A., Berchtold, J.P., 1999. Zinnkoepfle, Bickenberg. Séance d'étude sur le terrain du 24 avril 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 6 : 16-21.
- 0371.= Lentz, C., Berchtold, J.P., 1999. Vallée de la Bruche, séance d'étude des bryophytes. Séance d'étude sur le terrain du 27 février 1999. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 6 : 13-15.
- 0372.= Mathieu, A., 1990. Les orchidées de Montenach. *Les Vosges*, 3 : 25-26.
- 0373.= Renaud, J.P., Kustner, C., Hauschild, R., 2000. *La Réserve Biologique Domaniale de Guebwiller (Haut-Rhin). Présentation générale et résultats d'un premier inventaire réalisé selon le protocole européen « COST »*. Office National des Forêts, : 1-49 + annexes.
- 0374.= Lonjaret, E., 2000. *Réserve Biologique Domaniale du Rossmoerder. Inventaire des peuplements forestiers. Partie dirigée (97,97 hectares). 1998-1999*. Office National des Forêts : 1-41 + annexes.
- 0375.= Ochsenbein, G., 1995. La végétation du Val de Villé. In : « *Le Val de Villé. Un pays, des hommes, une histoire* ». Société d'Histoire du Val de Villé, : 57-64.
- 0376.= Engel, R., 1978. A propos de quelques plantes remarquables de la vallée de la Bruche. *L'Essor* 100 : 5-9. Schirmeck.
- 0377.= Trautmann, T., 1998. La Flore de la colline de Hausbergen (deuxième partie). *Les Vosges*, 3/1998 : 9-12.
- 0378.= Brateau, G., 2000. *Liste des Orchidées observées*. Sorties de la Section des Orchidophiles de l'Association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg. Manuscrit.
- 0379.= Engel, R., Mathé, H., 1999. Présence en Alsace d'*Orchis ustulata* L. subsp. *aestivalis* (Kümple) Kümple et Mrkvicka. *L'Orchidophile*, 136 : 60-68.
- 0381.= Vernier, F., 1998. L'œillet superbe (*Dianthus superbus* L.) en Lorraine. *Botanique Lorraine, Bull. Assoc. Amis Jardin Bot. Nancy* 5 : 2-4.
- 0382.= Office National des Forêts, 2000. *Forêt domaniale de Guebwiller (Haut-Rhin)*. Réserve Biologique Domaniale de Guebwiller (Contenance : 597,49 ha). Réserve dirigée (487,20 ha) et Réserve intégrale (110,29 ha). Résumé du plan de gestion 1997-2005. Office National des Forêts. : 1-21 + 3 annexes + 1 carte.
- 0383.= Trautmann, T., 1998. La Flore de la colline de Hausbergen (première partie). *Les Vosges*, 1/1998 : 10-13.
- 0384.= Office National des Forêts, 1997. *Réserve Biologique de La Wantzenau. Projet d'extension de la Réserve Biologique Forestière de la Wantzenau et Création de la Réserve Biologique Domaniale d'Honau*. Document de présentation. Office National des Forêts - Direction régionale d'Alsace, Section d'Appui Technique, : 1-29.
- 0386.= Berthon, I., 1995. *Etude préliminaire au plan de gestion de la Réserve Naturelle de l'île de Rhinau*. Rapport de stage de D.E.S.S. « Sciences de l'Environnement », option « Eau, Sol, Sous-Sol », UFR Sciences de la Vie et de la Terre, Université Louis Pasteur, Strasbourg I, Conservatoire des Sites Alsaciens, : 1-129.
- 0387.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 1999. *Réserves Naturelles de l'île de Rhinau, de la forêt d'Erstein et de la forêt d'Offendorf*. Conservatoire des Sites Alsaciens : 1-106.
- 0388.= Schwoehrer, C., 1992. *Proposition pour un plan de gestion de la Réserve Naturelle de Machais*. Mémoire de Diplôme d'Etudes Universitaires Supérieures. Gestion de l'Environnement. U.F.R. de Géographie, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-39 + cartes + annexes.
- 0389.= Kuhn, M., 1999. *Les collines calcaires sous-vosgiennes de la région de Rouffach : élaboration de la cartographie des habitats naturels dans le cadre du projet européen Natura 2000*. Mémoire de Maîtrise de Géographie physique, Université Louis Pasteur, Strasbourg, U.F.R. de Géographie, Conservatoire des Sites Alsaciens, : 1-77 + annexes.
- 0390.= Heinemann, G., 1987. Compte rendu de la sortie botanique du 17 mai 1987. Le tricentenaire de Fort-Louis. La défense militaire du Ried-Nord au XVIIIème siècle. *Société d'Histoire et d'Archéologie du Ried Nord, Annuaire* 87 : 207-213
- 0391.= Kapp, E., Jaeger, P., 1971. Présence de *Lysimachia thyrsoiflora* L. en Territoire de Belfort. *Le Monde des Plantes*, 369 : 5.

- 0392.= Jérôme, C., 1996. La Salicorne. *L'Essor* 167 : 16-17. Schirmeck.
- 0393.= Hamant, C., 1961. Les marais salés de la Lorraine. *Le Monde des Plantes*, 331 : 2-3.
- 0394.= Ochsenbein, G., 1975. *Excursion de l'Association Philomathique dans le Sundgau*. 15 juin 1975. Partie Botanique. Multigr. : 1-2.
- 0395.= Anonyme, s.d., *Principales espèces relevées*. A.P.P.B. de Wintzenheim, : 1-2 + 3 cartes.
- 0396.= Rencker, F., 1882. Une nouvelle violette. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1881/1882*, 22<sup>ème</sup> et 23<sup>ème</sup> année : 247-248.
- 0397.= Rencker, F., 1882. *Elodea Canadensis* (Michaux). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1881/1882*, 22<sup>ème</sup> et 23<sup>ème</sup> année : 248-250.
- 0398.= Untereiner, A., 1996. Sortie du samedi 27 avril 1996 - l'après-midi. La Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle. Floraison de quelques vernaies. *Société d'Histoire naturelle de Colmar, feuillet de liaison n°1996/2* : 2-3.
- 0399.= Anonyme, 1982. *Herbsheim. 19 mai 1982.* : 1-2.
- 0400.= Sell, Y., 1958-1961. *Excursions botaniques. Alsace*. Carnet manuscrit.
- 0401.= Sell, Y., s.d. *Excursions en Alsace*. Carnet manuscrit.
- 0402.= Anonyme, 1964. *Ried d'Obenheim. 21 mai 1964.* : 1-2.
- 0403.= Anonyme, 1982. *Ortenbourg. 2 juin 1982.* : 1-2.
- 0404.= D'Aletto, W., 2000. *Etude paysagère sur une zone humide à Oberbronn*. Mémoire de Maîtrise, Faculté de Géographique, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-53.
- 0405.= Géhu, J.M., Mériaux, J.L., Tombal, P., 1981. *Inventaire des tourbières de France. Région Alsace*. Rapport de contrat pour le Ministère de l'Environnement, Direction de la Protection de la Nature, Institut Européen d'Ecologie, Metz, : 1-59.
- 0406.= Gradoz, P., (coord.), 1981. *Promenades sur les chemins d'Alsace et des Vosges. 27 circuits pour découvrir la flore, la faune et la géologie*. Coll. Delta 2000, Editions S.A.E.P. Ingersheim, : 1-120.
- 0407.= Boudot, J.P., Bruckert, S., Souchier, B., 1981. Végétation et sols climax sur les Grauwackes de la série du Markstein (Hautes Vosges). *Annales des Sciences Forestières*, 38 (1) : 87-106.
- 0408.= Ochsenbein, G., 1996. La Flore du massif du Petit-Ballon. In : « *Les chaumes du Haut-Florival* ». *S'Lindeblätt, Les cahiers du patrimoine du haut-Florival*, 14 : 13-18.
- 0409.= Hoff, M., s.d. *Données manuscrites sur la flore d'Alsace*.
- 0410.= Stoehr, B., 2000. Les botanistes et la flore du Grand Ballon. Colloques d'Histoire des Hautes-Vosges. Le Grand Ballon : Haut-lieu mythique. *Dialogues Transvosiens* 15 : 76-79.
- 0411.= Carbiener, R., Grandet, G., Carbiener, D., 2002. Biotopes et groupements végétaux remarquables des ried de l'Ill et de la Zembs. *Bull. Soc. Hist. Nat. Ethno. Colmar* 64 : 10-38.
- 0412.= Anonyme, 1965 ? *Excursion au Hohneck. Jeudi 8 Juillet*. Multigr. : 1-2.
- 0413.= Anonyme, 1966. *Excursion du 19 juin 1966. Ried d'Ohnenheim*. Multigr. : 1.
- 0414.= Engel, R., 1973. *Notes manuscrites.* : 1.
- 0415.= Kapp, E., 1974. *La pelouse du Rippberg. 6 juillet 1974*. Manuscrit. : 1.
- 0416.= Bœuf, R., Tinguay, H., Zeller, J., 1996. *Première liste d'espèces végétales inventoriées au Schwingraben. Ban communal de Weyersheim, Ried Nord.* : 1-10.
- 0417.= Anonyme, 1999. *Vogesen-Exkursion. Protokollsammlung*. Stand August 1999. Spezielle Botanik Ruhr - Universität Bochum, : 1-83.
- 0418.= Alsace Nature, 1999. *Itinéraires nature*. Ed. Alsace Nature, : 1-209.
- 0419.= Ragué, J.C., 2002. Une pessière moussue sur blocs dans une des glaciers de Kichompré en Forêt Domaniale de Gérardmer (Vosges). *Bull. Soc. Hist. Nat. Ethno. Colmar* 64 : 61-66.
- 0420.= Decocq, G., 2000. *Transect dans la plaine holocène du Grand Ried d'Alsace. 5 juillet 2000*. 132<sup>ème</sup> session extraordinaire de la Société Botanique de France en Alsace. Manuscrit, : 1-8.

- 0421.= Lonchamp, F., 2000. *Réserve naturelle de l'Ile du Rohrschollen. Rapport d'Activités 2000*. Environnement. Espaces verts - Jardins Familiaux - Forêts, Ville de Strasbourg, : 1-17 + annexes.
- 0422.= Issler, E., 1939. Remarques sur la végétation du Raental près Sainte-Marie-aux-Mines. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1938*, 8 (6) : 561-564.
- 0423.= Seveleder, O., 1993. *Compte rendu de la réunion annuelle du Comité Consultatif des Réserves Biologiques des Vosges du Nord*. Office National des Forêts, : 1-3.
- 0424.= Monnon, J.L., 1989. *Interactions entre sol, matière organique et eau. Illustration par l'étude de 4 sites forestiers de la vallée de la Fecht - Vosges - France*. Thèse de Doctorat, Géographie physique, C.E.R.E.G., Université Louis- Pasteur, Strasbourg, : 1-159.
- 0425.= Schneider, A., 1975. Une rivière à la fin de l'été : l'Eberbach à Kauffenheim (Août - Septembre 1975). Multigr. : 1. In : P. Kirchner, <http://www.multimania.com/alsask/>.
- 0426.= Schneider, A., 1973. Découverte d'une 2<sup>ème</sup> localité de *Verbesina alternifolia* (L) Britton, composée liguliflore. Multigr. : 1. In : P. Kirchner, <http://www.multimania.com/alsask/>.
- 0427.= Braun, A., Berchtold, J.P., 2001. Séance d'étude du 29 avril 2000 : La flore de l'Ortenbourg et du Ramstein. (De l'Hühnelmühle à l'Ortenbourg - 67 Scherwiller). *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 11 : 37-38.
- 0428.= Lacoumette, G., 1996. *Forêts du Rhin. Guide des réserves naturelles rhénanes*. Conservatoire des Sites Alsaciens, : 1-144.
- 0429.= Schneider, A., 1975. Aperçu sur la flore de Kauffenheim. Multigr. : 1-8. In : P. Kirchner, <http://www.multimania.com/alsask/>.
- 0430.= Gilg, O., Reilhac, G., Niss, M., Dorn, M., 2000. *Espaces naturels protégés d'Alsace*. DIREN-Alsace, Région Alsace. Classeur.
- 0431.= Ochsenbein, G., 1969. La Lac de Sewen : Un site écologique incomparable. *Compte rendu de l'assemblée générale du 15 janvier 1969 de la Soc. Hist. Nat. Colmar. Feuillet de liaison S.H.N.C. 1969 - n° 5* : 3-6.
- 0432.= Anonyme, 1997. *Fleurs des Hautes Chaumes*. Regards naturalistes sur les Hautes-Vosges, Guide 01. Centre d'Initiation à la Nature du Rothenbach. Atout Hautes-Vosges et Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 1 : 1-32.
- 0433.= Koenig, J., 2001. La flore montagnarde de la vallée de Masevaux et du Ballon d'Alsace. Première journée. Séance d'études du 1<sup>er</sup> juillet 2000. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 11 : 39-43.
- 0434.= Koenig, J., 2001. La flore montagnarde de la vallée de Masevaux et du Ballon d'Alsace. Seconde journée. Séance d'études du 2 juillet 2000. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 11 : 44-47.
- 0435.= Société Botanique d'Alsace, 2001. *Liste des localités alsaciennes des espèces du Livre Rouge de la Flore de France*. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 11 : 13-34.
- 0436.= Muller, S., 1992. *Note provisoire relative à l'impact sur la végétation d'une restauration du pâturage bovin dans le cirque glaciaire du Frankenthal (Massif du Hohneck)*. P.N.R.B.V., : 1-4 + 1 carte.
- 0437.= Muller, S., 1982. *Compte rendu du stage « Ombellifères - Composées » 12 - 13 août 1982 à Wingen-sur-Moder*. Multigr. : 1-3.
- 0438.= Muller, S., 1982. *Compte rendu du stage « Connaissance de la flore des Vosges du Nord » Graminées et Cypéracées. 21 - 22 juin 1980*. Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Multigr. : 1-9.
- 0439.= Genot, J.C., 1983. *Compte rendu du stage « Flore » du 11 juin 1983*. Multigr. : 1-10 + 1 carte.
- 0440.= Anonyme, s.d., *Exkursion Vogesen*. Standort : Col de Steige, Ortenburg, Col de la Schlucht, Sigolsheim, etc., Multigr. : 1-8.
- 0441.= Ochsenbein, G., 1983. Les tourbières des Vosges lorraines. In : *Actes du 1<sup>er</sup> séminaire d'évaluation des richesses naturelles de Lorraine*, Institut Européen d'Ecologie, 14-15 avril 1982, Metz, : 117-125.

- 0442.= Ochsenbein, G., 1981. Végétation et flore des forêts rhénanes suburbaines de Strasbourg. *Les Vosges, Bull. club Vosgien*, 60/2 : 15-17.
- 0443.= Georges, N., Weiss, S., 2000. *Inventaire floristique (Bryophytes, Ptéridophytes et Spermatophytes) d'un patio de la faculté des sciences de Nancy intéressant sur le plan botanique*. <http://www.nature-en-lorraine.net/patio.htm>
- 0444.= Willemetia. 2000. Bulletin n° 23, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0445.= Willemetia. 2000. Bulletin n° 22, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0446.= Willemetia. 2000. Bulletin n° 21, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0447.= Willemetia. 2000. Bulletin n° 19, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0448.= Willemetia. 1999. Bulletin n° 17, : 1-3. Revue de l'Association Floraine.
- 0449.= Willemetia. 1999. Bulletin n° 16, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0450.= Willemetia. 1999. Bulletin n° 15, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0451.= Willemetia. 1999. Bulletin n° 14, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0452.= Willemetia. 1998. Bulletin n° 13 [12], : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0453.= Willemetia. 1998. Bulletin n° 12, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0454.= Willemetia. 1998. Bulletin n° 11, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0455.= Willemetia. 1998. Bulletin n° 10, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0456.= Willemetia. 1998. Bulletin n° 9, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0457.= Willemetia. 1998. Bulletin n° 8, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0458.= Willemetia. 1997. Bulletin n° 6, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0459.= Mouchot, E., Georges, N., 2001. *Découverte d'une station de Trichocolea tomentella*. Site <http://www.nature-en-lorraine.net/Trichocolea.html>
- 0460.= Weiss, D., 2001, *Taxons observés autour du CHU HautePierre de Strasbourg entre 1998 et 2000*. Fichier informatisé, : 1-4.
- 0461.= Mollet, A.M., 2000. *Les Hautes-Vosges. Région du Hohneck. 7 juillet 2000*. 132<sup>ème</sup> session extraordinaire de la Société Botanique de France en Alsace. Manuscrit, : 1-14.
- 0462.= Untereiner, A., 2001. Bryologie (spécialement sphaignes) dans la région de Sultzzen (Haut-Rhin). Session d'étude du 14 novembre 2000. Secrétariat. J.P. Berchtold. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 12 : \*\*.
- 0463.= Arnold, P., 1984. La saulaie oubliée de Lauterbourg. In : « *Sites protégés d'Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 795 : 173-175.
- 0464.= Pfirsch, F., 1992. Saulaie inondable et autres sites rhénans à Lauterbourg. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 115-120.
- 0465.= Jérôme, C., 2001. Huit nouvelles stations de « Lycopodes aplatis » dans le massif vosgien. *Le Monde des Plantes* 471 : 18.
- 0466.= Kempf, M., 2001. Réserve Biologique Domaniale des Deux-Lacs (237,14ha). Rapport scientifique et Plan de gestion 1998-2007. : 1-31+ annexes.
- 0469.= Schaal, J., 1976. Sortie botanique et géologique au Rothenberg (Wintzenheim). Sortie du 30 mars 1974. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1972/1973/1974*, 55 : 229.
- 0470.= Jacob, J.C., 1989. Le site des Rothenberg, Chapelle-au-Bois, Barenthal sur la colline de Wettolsheim - Wintzenheim. Sortie du 9 juin 1985. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1984/1985/1986/1987*, 59 : 108.
- 0471.= Richard, P., 2001. Un nouveau *Carex* pour la Lorraine : la laïche de Hartman (*Carex hartmanii* Cajander). *Le Monde des Plantes* 471 : 16-17.
- 0472.= Selinger-Looten, R., Muller, S., 2001. Restauration d'un couvert prairial sur ancienne culture de maïs : impact de la fauche et rôle de la banque de graines du sol. *Rev. Ecol. (Terre Vie)*, 56 : 3-19.
- 0473.= Friren, A.J., 1895. Deux orchidées nouvelles pour la Lorraine. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, 19 : 118.
- 0474.= Gross, J., Zachary, D., 2000. *Le Jardin Monastique de Plantes Médicinales d'Eschau*. Strasbourg, : 1-64.
- 0475.= Tinguy, H., 2001. Relevés bryologiques d'une falaise de grès et des milieux adjacents dans les Vosges moyennes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 2000*, 36 : 45-49.

- 0476.= Ulrich, H., 2001. Naissance et devenir de trois *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchholz. Enquête sur la présence de cet arbre en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2000, 36 : 71-83.
- 0477.= Berchtold, J.P., 2001. Les peuplements animaux en milieu aquatique. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2000, 36 : 91-94.
- 0478.= Kuhry, J.G., Berchtold, J.P., 2001. Activités de l'association au cours de l'année 2000. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2000, 36 : 125-130.
- 0479.= Braun, A., Tinguy, H., 2001. Forêt communale de Colmar près d'Ostheim. Forêt communale de Kientzheim. Session d'étude du samedi 31 mars 2001. Secrétariat. P. Heitzler. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 12 : \*.\*.
- 0480.= Mathé, H., Pierné, A., 2001. Redécouverte d'*Hammarbya paludosa* (L.) O. Kuntze dans les Vosges. *L'Orchidophile* 145 : 29-34.
- 0481.= Brateau, G., Labolle, F., Riehm, G., 2001. Liste des orchidées de la Région Alsace et départements limitrophes. Multigr. : 1-4.
- 0482.= Geissert, F., Hof, H., 2001. Glanes botaniques et zoologiques en Outre-Forêt. *L'Outre-Forêt, Revue du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de l'Alsace du Nord*, 133 : 5-8.
- 0483.= Jérôme, C., 1995. Huit stations nouvelles de *Diphasiastrum* Holub dans le Massif Vosgien. *Le Monde des Plantes*, 453 : 8-9.
- 0484.= Cordier, A.M., 1995. *Etude préliminaire au plan de gestion de la réserve naturelle volontaire agréée de la Compagnie Rhénane de Raffinage (Reichstett)*. D.E.S.S. « Sciences de l'Environnement ». Option Gestion Eau, Sol, Sous-Sol. Université Louis Pasteur, U.F.R. des Sciences de la Vie et de la Terre, Strasbourg, Conservatoire des Sites Alsaciens, Ecomusée Ungersheim.
- 0485.= Delacourt, G., Meyer, P., 2001. Ile de Marckolsheim. Séance d'étude de terrain du 26 Mai 2001. Secrétariat J.S. Schmidt. Bull. Liaison, Soc. Bot. Alsace 12 : 42-44.
- 0486.= Kelly, L.M., 2001. Taxonomy of *Asarum* Section *Asarum* (Aristolochiaceae). *Systematic Botany* 26 (1) : 17-53.
- 0487.= Ecosphère, 1998. Programme de Recherches : « *le patrimoine écologique des zones humides issues de l'exploitation des carrières* ». Volet n°2 : Expertise écologique d'un échantillon de 17 sites de carrières en eau réparties dans toute la France. Présentation résumée des 17 expertises écologiques. Comité National de la Charte. *Carrière de Beinheim-Seltz*, : 20-24.
- 0490.= Andrieu, F., Maurel, P., 1996. *Expertise écologique du site de Beinheim (67)*. ENCEM, Comité National de la Charte. : 1-86 + annexes.
- 0491.= Hügin, G., Hügin, H., 1998. Botanische Neufunde und Wiederfunde aus Baden-Württemberg und dem Elsass mit Bemerkungen zur Nachweisdauer einiger seltener Ruderal- und Segetalpflanzen. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz*, N.F. 17 (1) : 107-121.
- 0492.= Hügin, G., Hügin, H., 1998. Les cimetières - des sites de prédilection pour des espèces du genre *Chamaesyce*. *Le Monde des Plantes* 463 : 28-30.
- 0494.= Kempf, C., 1973. Les Ried Haut-Rhinois. *Les Vosges*, 1 : 1-3.
- 0495.= Ochsenbein, G., 1963. Particularités de la végétation dans la vallée de Thann. *Les Vosges, Bull. Club Vosgien*, 47/2 : 13-15.
- 0496.= Geissert, F., 2001. *Staphylea pinnata* L. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique Col de Saverne, Annuaire 2000*, : 20-23.
- 0497.= Fournier, P., 1959. Le Staphylier ou Nez-Coupé, *Staphylea pinnata* L., dans l'Est de la France. *Le Monde des Plantes*, 54 (326) : 1-2.
- 0498.= Walter, E., 1936. Miscellanées botaniques. *Annuaire Société Historique, Littéraire et Scientifique du Club Vosgien*, N.S., 4: 157-165.
- 0499.= Glöckler, E., 2001. Hydrophyten in der Petite Camargue Alsacienne Elsass (Frankreich). *Bauhinia* 15 : 57-68.
- 0500.= Bick, F., Bœuf, R., Clusmann, J.M., 2002. L'Illwald, Réserve naturelle volontaire du Ried de 67 - Sélestat et le Ried de 67 - Ohnenheim (Ried noir). Session de terrain du samedi 2 septembre 2000. Secrétariat. F. Labolle. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 13 : 10-14.
- 0501.= Herbier de Strasbourg. Orchidées et autres plantes. 2001-2003.

- 0502.= Klein, J.P., 2001. Les Séquoias de Californie en Lorraine. *La Revue Lorraine Populaire*, 161 : 14-16.
- 0503.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2001. *Réserves Naturelles de l'île de Rhinau, de la forêt d'Erstein, de la forêt d'Offendorf, et du Delta de la Sauer*. Rapport d'Activités 2000 : 1-24 + annexes.
- 0504.= Gagnepain, F., 1920. Herborisations en Alsace en juillet 1920. *Bull. Soc. Bot. France*, 67 : 331-334.
- 0505.= Ferrez, Y., 1999. *Relevés phytosociologiques dans le Massif du Hohneck et les Hautes-Chaumes*.
- 0506.= Ferrez, Y., 1999. *Relevés phytosociologiques dans le Massif du Petit-Ballon*.
- 0507.= Ferrez, Y., 1999. *Relevés phytosociologiques dans le Massif du Molkenrain*.
- 0508.= Koenig, J., Zaeh, A., 2002. Wolschwiller. Le Jura alsacien et le Raemelsberg. Session de terrain du samedi 19 mai 2001. Secrétariat P. Heitzler. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 13 : 15-18.
- 0511.= Ecoscop, 2001. *Etude d'impact de la Z.A.C. de Lauterbourg*. Compléments d'étude faune-flore-habitat. : 45 p.
- 0512.= Hauschild, R., Bœuf, R., 2000. *Typologie des stations forestières de la vallée rhénane entre St. Louis et Lauterbourg (ried blond)*. Office National des Forêts - Direction Régionale Alsace, C.R.P.F. Lorraine - Alsace, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Région Alsace, : 1-113.
- 0513.= Signoret, J., 2001. Le lichen pulmonaire en Lorraine et régions voisines. Forum lichens : <http://www.egroups.fr/group/tb-lichens>
- 0514.= Ochsenbein, G., 1980. Les *Crocus* des Vosges et la station d'If de Kruth-Wildenstein. *Bull. de Liaison de la Soc. Hist. Nat. Colmar*, 3 : 1-4.
- 0515.= Jacob, J.C., 1980. Notes sur la flore du vallon de Steinbach (Silberthal). En complément de la sortie guidée du 20 avril 1980. *Bull. de Liaison de la Soc. Hist. Nat. Colmar*, 6 : 1-8.
- 0516.= Simon, M., Stoehr, B., 1980. Contribution à la flore d'Alsace : deux nouveautés dans le Massif du Hohneck. *Bull. de Liaison de la Soc. Hist. Nat. Colmar*, 6 : 3-4.
- 0517.= Fischer, M., 1980. La forêt du Niederwald, associations végétales et sol. Les plantations de noyer noir. Compte rendu de la sortie du 12 avril 1980. *Bull. de Liaison de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 4 : 1-4.
- 0518.= Schaal, J., 1978. La sortie mycologique du 24 septembre 1978 dans le ried de Hilsenheim conduite par M. Roland Carbiener. *Bull. de Liaison de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 4 : 1-5.
- 0519.= Zeller, J., Braun, A., 2002. Les collines calcaires sous-vosgiennes du Horn et du Silberberg, Communes de Wolxheim et de Dahlenheim. Sortie de l'Association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg, le 9 juin 2001. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 13 : 35-39.
- 0521.= Braun, A., Jérôme, C., Zeller, J., 2002. La Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Affleurements de serpentine, haldes des anciennes mines. Session de terrain du dimanche 1<sup>er</sup> juillet 2001. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 13 : 19-23.
- 0522.= Gounot, M., Boudot, J.P., Hoeblich, J.M., Walter, J.M., 1974. L'évolution des versants et de la végétation dans le paysage glaciaire du lac des Truites. Compte rendu de la sortie écologique du dimanche 24 septembre 1974. *Bull. de Liaison de la Soc. Hist. Nat. Colmar*, 8 : 1-4.
- 0523.= Jacob, J.C., 1978. Note sur l'écologie et la répartition du Buis (*Buxus sempervirens*) dans le sud de l'Alsace et les régions limitrophes. *Bull. de Liaison de la Soc. Hist. Nat. Colmar*, 5 : 1-3.
- 0524.= Jacob, J.C., 1977. Le Massif du Rossberg : du Col du Hundsruck aux Vogelsteine. Compte rendu de la sortie du dimanche 3 juillet 1977 conduite par M. Jean-Claude Jacob. *Bull. de Liaison de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 5 : 1-4.
- 0525.= Jacob, J.C., 1977. Floraison massive de la Scille d'Automne à l'Ochsenfeld et au Bollenberg. Compte rendu de la sortie du dimanche 27 août 1977 conduite



- par M. Jean-Claude Jacob. *Bull. de Liaison de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 5 : 4.
- 0526.= Kuntzmann, P., 1981. Le Bruch du Ried de l'Andlau. Compte rendu de la sortie du 10 mai 1981. *Bull. de Liaison de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 3 : 2-3.
- 0527.= Vernier, F., 2001. *Nouvelle Flore de Lorraine*. Nouvelle Edition revue, corrigée et augmentée du Massif Vosgien. Kruch Editeur, Raon-L'Étape, : 1-544.
- 0528.= Groell, R., Nardin, D., Conrad, S. 1994. *Sortie dans le Jura alsacien aux environs de Wolschwiller le dimanche 15 mai 1994*. Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, : 2-12.
- 0529.= Zaeh, A., 1996. *Forêt communale de Wolschwiller. Plantes rencontrées en 1996*. Office National des Forêts, Direction Régionale Alsace, S.A.T., : 1-3.
- 0530.= Marx, M., 1984. Le Dreispitz : un jardin botanique. *Bull. de la Soc. d'Histoire de Mutzig et Environs, Annuaire 1984*, 8 : 84-92.
- 0531.= Kirschleger, F., 1857. *Flore d'Alsace et des contrées limitrophes*. Strasbourg, Paris, Deuxième volume, : 1-612.
- 0532.= Berchtold, J.P., Guerin, B., 2002. Forêt communale de Colmar et environs. Session de terrain du samedi 1<sup>er</sup> septembre 2001. Secrétariat. F. Labolle et J.P. Berchtold. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 13 : 24-27.
- 0533.= Kempf, M., 2001. *Documents de présentation de la R.B.F. du Niederwald*. Office National des Forêts - S.A.T., : 1-15.
- 0534.= Brodtbeck, T., Zemp, M., Frei, M., Kienzle, U., Knecht, D., 1999. Flora von Basel und Umgebung. 1980-1996. Teil II : Spezieller Teil (Gentianaceae - Orchidaceae). *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel*, 3 : 546-1003.
- 0535.= Lang, W., Wolff, P., et al. (s.d.), 1993. *Flora der Pfalz. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete*. Veröff. der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Speyer, 85 : 444 p.
- 0536.= Gueidan, A., 2001. *Etude de la qualité des rivières par la végétation aquatique sur le secteur de l'Illwald*.
- 0537.= Litzler, P., 2001. Nouveaux loisirs botaniques de retraite (III). *Le Monde des Plantes*, 473 : 15.
- 0538.= Bizot, A., 2001. Un site remarquable pour les ptéridophytes : les rochers du Saut de la Truite (Vallée du Rahin, Haute-Saône). *Le Monde des Plantes*, 473 : 16-18.
- 0539.= Duhamel, G., 2001. Clé de détermination des cypéracées de France. *Journal de Botanique, Soc. Bot. France* 15 : 3-28.
- 0540.= Jauzein, P., Tison, J.M., 2001. Etude analytique du genre *Allium* L., sous-genre *Codonoprasum* (Reichenb.) Zahar., section *Codonoprasum* Reichenb. en France. *Journal de Botanique, Soc. Bot. France* 15 : 29-50.
- 0541.= Ferrez, Y., Prost, J.F., André, M., Carteron, M., Millet, P., Piguet, A., Vadam, J.C., 2001. *Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté*. Besançon, Société d'Horticulture du Doubs et des Amis du Jardin Botanique / Turriers, Naturalia Publications, : 1-312. 707 cartes, 420 illustrations couleur, 12 tableaux.
- 0542.= Reinhard, H.R., Gölz, P., Peter, R., Wildermuth, H., 1991. *Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete*. : 1-348.
- 0543.= Braun, A., Heitz, B., 1978. *Excursion botanique d'automne. Préparation CAPES - Agrégation. Nordheim - Romanswiller - Wangenbourg - Nideck*. : 1-5.
- 0544.= Krause, S., Hachtel, M., Bennert, A.H.W., *Dryopteris x brathaica* Fraser-Jenkins à T. Reichstein (Englischer Wurmafarn ; Dryopteridaceae, Pteridophyta) in Deutschland. *Feddes Repertorium* 112 (3-4) : 247-260.
- 0545.= Turlot, J.P., 1974. Les Orchidées de la Petite Camargue Alsacienne. In : « *L'eau en Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 757 : 119-121.
- 0546.= Turlot, J.P., 1979. Evolution de la population d'orchidées de la Petite Camargue Alsacienne. In : « *Petite Camargue Alsacienne et Sites Rhénans* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 775 : 43-47.

- 0547.= Turlot, J.P., 1978. Les Orchidées des collines sous-vosgiennes. In : « Les Vosges Haut-Rhinoises. (Vie et Richesses naturelles) ». 1<sup>ère</sup> partie. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 770 : 35-40.
- 0548.= Schortanner, M., 1978. Les orchidées des colline sous-vosgiennes. In : Daske, D., coord., « *Vignoble et collines* ». Ed. Mars et Mercure, Wettolsheim, : 25-28.
- 0549.= Daske, D., 1978. Evocation de quelques orchidées des collines. In : Daske, D., coord., « *Vignoble et collines* ». Ed. Mars et Mercure, Wettolsheim, : 28-32.
- 0550.= Engel, R., 1982. Plantes herbacées et à fleur. II. Orchidées. In : « *Le monde végétal et les richesses géologiques* ». Coll. « *Toute l'Alsace* ». Ed. Mars et Mercure, Wettolsheim, : 77-82.
- 0551.= Rastetter, V., 1966. Beitrag zur Phanerogamen- und Gefäss-Kryptogamen Flora des Ober-Elsass. *Mitth. bad. Landsver. Naturkunde und Naturschutz*, Freiburg, N.F. 9 (1) : 151-237.
- 0552.= Engel, R., 1998. Orchidées de l'Alsace et des Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1997, 33 : 9-22.
- 0553.= Engel, R., 1998. Observations concernant *Epipactis phyllanthes* Smith. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1997, 33 : 22-24.
- 0554.= Jérôme, C., 1998. L'hybride *Dryopteris x ambroseae* (Pteridophyte) attesté pour la première fois dans le massif vosgien. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1997, 33 : 81-83.
- 0555.= Reysz, E., 1969. Sa Majesté l'Illwald. *Les Vosges*, 2/3 : 28-29.
- 0556.= Schaefer, R., 1966. La petite histoire d'un grand marais d'Alsace : le Bruch ou Ried de l'Andlau. *Les Vosges*, 45/1 : 1-8.
- 0557.= Zimmermann, J.R., Gable, C., 1975. L'Altenberg, un haut-lieu du Sundgau. *Les Vosges*, 54/4 : 4-6.
- 0558.= Friquet, Y., 1983. Des Ericacées dans la vallée de la Thur. *Les Vosges*, 62/2 : 14-15.
- 0559.= Ringele, J.M., 1989, La forêt de Ferrette. *Les Vosges*, 68/2 : 25-26.
- 0560.= Kieber, A., 1999. *Etude de la relation phytocénose - qualité de l'habitat : le cas de la Sauer*. Rapport de stage, Génie de l'Environnement, I.U.T. Louis Pasteur, Schiltigheim.
- 0563.= Rastetter, V., 1953. Contributions à la Flore d'Alsace. Note sur les plantes les moins communes du canton de Habsheim, des environs de Mulhouse et de plusieurs localités du Haut-Rhin. Première partie. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (3) : 118-120.
- 0564.= Engel, R., 1953. Contributions à la flore d'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (3) : 124-126.
- 0565.= Tinguay, H., 1995. Une nouvelle *Impatiens* en voie de naturalisation pour l'Alsace : *Impatiens capensis* Moerb. *Bull. annuel Amis Jardin Botanique Col de Saverne*, 1995, : 8-9.
- 0566.= Friederich, A.E., 1980. *Plantes aquatiques du Ried dans les rivières où les truites sont toujours saumonées*. Diplôme d'Etudes Approfondies, Biol. Vég., Strasbourg, : 1-19.
- 0567.= Rastetter, V., 1995. Etude critique et systématique du genre *Potentilla* en Alsace et plus particulièrement dans le Haut-Rhin et les régions limitrophes. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*, 1995 : 155-165.
- 0568.= Klein, E., 1932. Les orchidées d'une région intéressante du Bas-Rhin (collines calcaires entre Molsheim et Obernai). *Bull. Soc. Histoire et Sciences Naturelles de Mulhouse*, 1 : 39-41.
- 0569.= Rastetter, V., 1979. Contribution à la flore phanérogamique et cryptogamique vasculaire du Haut-Rhin (Vosges, plaine rhénane, Rieds jusqu'à Markolsheim, Sundgau et Jura alsacien). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1979*, : 29-59.
- 0570.= Bizot, A., 2000. *Trichomanes speciosum* Willd. découvert sur le versant méridional des Vosges (Hautes-Saône). *Le Monde des Plantes* 469 : 7.
- 0571.= Klein, J.P., Vanderpoorten, A., 2001. Excursion commune de la Société royale de Botanique de Belgique et de la Société Botanique de Liège en Lorraine Méridionale. *Willemetia* 25 : 5-8.
- 0572.= Jardin Botanique de Strasbourg, 2001. *Index seminum*.

- 0573.= Natura 2000. *Fiche des sites*. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. <http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites>
- 0574.= Cardot, C., 1925. Contribution à la flore de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort : les genres *Aspidium* et *Polystichum*. *Bull. Soc. Belfortaine d'Emulation, 1923-1925*, 39 : 51-62.
- 0575.= Ortscheit, A., 1973. La région du confluent de l'Ill au nord de Strasbourg - son intérêt biogéographique. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique Col de Saverne, 1973*, : 7-11.
- 0576.= Kapp, E., 1973. Sur les plantes industrielles d'autrefois conservées dans le Jardin Botanique du Col de Saverne. 2<sup>ème</sup> partie. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, : 13-20.
- 0577.= Issler, E., 1936. Espèces, sous-espèces, hybrides observés pendant la Session de la Société botanique de France en juin 1935, à Paris. *Bull. Soc. Bot. France*, 83 : 215-225.
- 0578.= Walter, E., s.d. *Notes manuscrites sur le Hengst*. : 1-5.
- 0579.= Walter, E., s.d. *Notes manuscrites sur les Hautes-Chaumes du Grossmann - Noll Narion*. : 1-3.
- 0580.= Himpel, J.S., 1886. *Verzeichniss der Gefässpflanzen der Umgebung Pfalzburgs*. *Jahr. Progymnasium Pfalzburg* 15 : 3-28.
- 0581.= Vadam, J.C., 1986. Une nouvelle station de lysimache en thyrses pour le Territoire de Belfort. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1986*, : 43-45.
- 0582.= Braun, A., Heitz, B., 1985. *Colline du Strangenberg, Westhalten Rouffach, Bois du Rothleible Hitzfelden Meyenheim*. Stage d'Été de Botanique. : 1-6.
- 0583.= Klein, J.P., 2001. L'épicéa dans les Vosges. *La Revue Lorraine Populaire*, 163 : 44-47.
- 0585.= Fournier, P., 1927. L'étude des Phanérogames de France en 1925-26. *Archives de Botanique*, 6 : 114-119.
- 0586.= Conservatoire Botanique National de Nancy, 2001. *Rapport d'activités 2001*. Pôle de Metz. : 1-18.
- 0587.= Conservatoire Botanique National de Nancy, 2001. *Rapport d'activités 2001*. : 1-15.
- 0588.= Alphan, J., *Projet de réserve naturelle volontaire agréée du Biberbach*. DIREN-Alsace, : 1-6 + 1 carte.
- 0589.= Diren-Alsace. 2001. *Consultation départementale 200-2002. Fiches Haut-Rhin. Cartes Haut-Rhin*. Natura 2000. Préserver la biodiversité en Alsace. : 1-72 + 27 cartes.
- 0590.= Hand, R., 1998. On the identity of the enigmatic *Thalictrum morisonii* (Ranunculaceae). *Taxon*, 47 : 717-719.
- 0591.= Brodtbeck, T., 1998. *Ranunculi auricomi Helvetici et transhelvetici*. IV. Vier weitere Sippen aus der Nordschweiz und Oberrheinebene. *Bauhinia* 12 (1/2) : 51-74.
- 0592.= Walter, E., 1950. Le tapis végétal du Kochersberg. In : « *Le Kochersberg* », Ed. Alsatia, Colmar, : 1-7.
- 0593.= Issler, E., Walter, E., 1928. Une plante longtemps méconnue : *Oenanthe fluviatilis* (Babington) Coleman. *Bull. Soc. Bot. France*, 75 : 68-73.
- 0594.= Klein, J.P., Eglin, I., Carbiener, R., 1991. *Potamogeton obtusifolius*, *Ranunculus aquatilis* et *Sparganium minimum* dans le réseau hydrographique d'Alsace. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, 22 : 77-96.
- 0595.= Müller, P.J., 1861. *Potentilla leucopolitana* Ph. J. Müller. In : C. Billot, « *Ann. Flore France Allemagne* », Haguena, : 278-279.
- 0596.= Malcuit, G., 1929. Les associations végétales de la vallée de la Lanterne. Contributions à l'étude phytosociologique des Vosges méridionales saônoises. *Archives de Botanique*, 2 (6) : 1-211 + 8 pl., Caen.
- 0597.= Engel, R., 1955. Une herborisation au Bastberg. *Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne*, 3/4 : 7-8.
- 0598.= Scholz, H., 1997. N° 9922 [18] - *Bromus commutatus*. *Soc. Pour l'Ech. Pl. Vasc. Eur. et Bass. Méd.* 1994/1995, 26 : 27.

- 0599.= Office National des Forêts, 2001. *Projet LIFE Nature « Restauration et conservation des habitats de la forêt de Haguenau »*. Compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du 29 novembre 2001. Office National des Forêts, Direction Régionale Alsace, Division de Haguenau. : 1-5 + annexes.
- 0600.= Kirschleger, F., 1838. *Appendice « Supplément » au Prodrome de la Flore d'Alsace*. Strasbourg, Imp. G. Silbermann, : 1-30.
- 0601.= Weber, J.P., 1997. La forêt du Nonnebruch, une question de survie (1<sup>ère</sup> partie). *Les Vosges*, 1/1997 : 20-24.
- 0602.= Weber, J.P., 1997. La forêt du Nonnebruch (2<sup>ème</sup> partie). *Les Vosges*, 3/1997 : 18-22.
- 0603.= Buchet, S., 1926. Sur la présence en France de *Galinsoga parviflora* Cav. *Bull. Soc. Bot. de France*, 73 : 623-624.
- 0604.= Gluchy, D., Seznec, G., 2002. Etude de la germination de la Cervicaire (*Campanula cervicaria* L.). In : « *Conservation ex situ des plantes menacées* », Compte rendu et communications du groupe de travail, Bailleul 17-20 janvier 2000, Conservatoires Botaniques Nationaux, : 71-80.
- 0605.= Seznec, G., 2002. La place des techniques *ex situ* dans la conservation d'une population de plante menacée : cas de *Daphne cneorum* L. et *Helichrysum arenarium* (L.) Moench en Lorraine. In : « *Conservation ex situ des plantes menacées* », Compte rendu et communications du groupe de travail, Bailleul 17-20 janvier 2000, Conservatoires Botaniques Nationaux, : 235-241.
- 0605.= Seznec, G., Sirot, B., 2002. Etude de la germination de deux gentianes rares : *Gentiana cruciata* L. et *G. pneumonanthe* L. In : « *Conservation ex situ des plantes menacées* », Compte rendu et communications du groupe de travail, Bailleul 17-20 janvier 2000, Conservatoires Botaniques Nationaux, : 103-112.
- 0606.= Seznec, G., 2002. Conservation d'un microtaxon endémique, *Campanula baumgartenii* J. Becker : problèmes posés et réponses à apporter par l'*ex situ*. In : « *Conservation ex situ des plantes menacées* », Compte rendu et communications du groupe de travail, Bailleul 17-20 janvier 2000, Conservatoires Botaniques Nationaux, : 273-277.
- 0607.= André, M., Ferrez, Y., 2002. *Veronica austriaca* L. subsp. *dentata* (F.W. Schmidt) Waltz (= *V. austriaca* L.) dans le Doubs. *Le Monde des Plantes* 474 : 20-24.
- 0608.= Jérôme, C., 2002. Une touffe bien curieuse de la fougère *Blechnum spicant* (M.) Roth. *Le Monde des Plantes* 474 : 16-19.
- 0609.= Klein, J.P., Bernard, A., 1992. Les prairies alluviales de l'ancienne zone de confluence Moder-Rhin : l'Inselgrund de Fort-Louis. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 87-90.
- 0610.= Anonyme, s.d. Données botaniques d'origines diverses. Tela-Botanica.
- 0611.= Bordeaux, C., 1992. La Réserve biologique domaniale d'Offendorf. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 59-62.
- 0612.= Carbiener, D., 1992. Les forêts du Rhin de la ville de Strasbourg, un exemple de forêts multifonctionnelles. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 123-127.
- 0613.= Douard, A., 1992. La Forêt de la Wantzenau. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 135-143.
- 0614.= Meyer, C., 1992. Forêts de Rhinau et Daubensand. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 145-148.
- 0615.= Meyer, C., 1992. La Réserve naturelle de l'île de Rhinau. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 67-71.
- 0616.= Knibiely, P., 1992. La gestion des milieux menacés dans la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 63-66.
- 0617.= Walter, E., Ruppert, J., 1927. Une promenade botanique à Romanswiller et considérations sur quelques orchidées critiques. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1926, 7 (2) : 129-142.

- 0618.= Rostanski, K., Deschâtres, R., Dutartre, G., Sornicle, R., Jean, R., 1994. Floristique du genre *Oenothera* L., section *Oenothera*, sous section *Euoenothera* (Onagraceae) en France. *Acta Bot. Gallica*, 141 (6/7) : 747-759.
- 0619.= Schumacker, R., Frahm, J.P. 1986. *Sematophyllum micans* (Wils.) Braithw. (*Musci*) nouveau pour la bryoflore française, dans trois localités vosgiennes. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, 7 : 95-102.
- 0620.= Engel, R., 1969. Observations sur la flore de la région de La Petite-Pierre. *Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs* 66/67 : 58-59.
- 0621.= Klein, J.P., Hettler, J.P., 1992. Le cours inférieur de la Moder : un système fluvial rhénan sauvegardé par arrêté de protection du biotope. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 91-103.
- 0622.= Geissert, F., 1992. Aspects historiques et floristiques de deux forêts rhénanes : Dalhunden et Sessenheim. In : « *Espaces naturels rhénans* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 231-244.
- 0623.= Douard, A., Carbiener, R., 1992. La confluence Rhin-Sauer : structure et fonctionnement d'un secteur quasi-deltaïque. In : « *Espaces naturels rhénans* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 : 105-114.
- 0624.= Schnitzler, A., Ivrvovitch, V., 2002. Evolution architecturale spontanée d'une boulaie (*Betula pendula*) des Vosges du Nord. *Annales Scientifiques Rés. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald*, 2001, 9 : 179-210.
- 0625.= Prost, J.F., 1999. *Osmunda regalis* dans le Jura. *Le Monde des Plantes* 467 : 9.
- 0626.= Mouvot, C., Galissot, B., Coderbar, P., 1985. *Micropolluants organochlorés et mousses aquatiques*. Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Laboratoire d'Ecologie, Université de Metz. : 1-74.
- 0627.= Wolff, P., Ortscheit, O., 1993. *Lemna turionifera* Landolt, eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. *Carolinea* 51 : 9-26, Karlsruhe.
- 0628.= Wolff, P., 1998. Die hybridogene *Dactylorhiza*-Formenschwärme in Mooren der Pfalz und der Nordvogesen. *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid.* 15 (1) : 63-78.
- 0629.= Wolff, P., 1998. Die Rotalgen *Bangia atropurpurea* und *Hildenbrandia rivularis* im Saarland. *Delattina* 25 : 275-280. Saarbrücken.
- 0630.= Wolff, P., 1994. Die Rostrote Weide, *Salix atrocinerea* Brotero und ihre Hybriden - neu für die Biosphärenreservate Nordvogesen und Pfälzerwald. *Ann. Scient. Rés. Biosph. Vosges du Nord*, 1993/1994, 3 : 137-148.
- 0631.= Wolff, P., 1969. Ophioglossaceen im Saarland. *Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland*, 2, (4-5) : 27-42.
- 0632.= Kemps, C., 1964. *Observations sur les fougères d'Alsace du Nord*. Diplôme d'Etudes Supérieures, Université de Strasbourg, : 1-67.
- 0633.= Wolff, P., 1991. *Ranunculus rionii* Lager - eine neue Wasserpflanze in Deutschland. *Floristische Rundbriefe* 25 (2) : 69-85.
- 0634.= Wolff, P., 1991. Die Zierliche Wasserlinse, *Lemna minuscula* Herter : ihre Erkennungsmerkmale und ihre Verbreitung in Deutschland. *Floristische Rundbriefe*, 25 (2) : 86-98.
- 0635.= Raess, V., 1996. *Etude de l'impact des rejets urbains par temps de pluie sur le ruisseau Rosenmeer*. Mémoire de 3<sup>ème</sup> année, ENGEES - Strasbourg, BEREST - Illkirch, : 1-85.
- 0637.= Mathé, H., 2002. Sortie printanière à Heidwiller. Le 29 mars 2001. *Les Amis des Plantes et du Florival, Bulletin de Liaison*, Guebwiller, : 4-5.
- 0638.= Kuentz, A., 2002. Sortie à Heiteren. Le 29 avril 2001. *Les Amis des Plantes et du Florival, Bulletin de Liaison*, Guebwiller, : 6-7.
- 0639.= Kuentz, A., 2002. Sortie au Langrücken. Le 20 mai 2001. *Les Amis des Plantes et du Florival, Bulletin de Liaison*, Guebwiller, : 10-11.
- 0640.= Witz, G., 2002. Sortie Plantes Médicinales. Le 10 juin 2001. *Les Amis des Plantes et du Florival, Bulletin de Liaison*, Guebwiller, : 12-13.
- 0641.= Deparis, J.B., 2002. Sorties guidées dans le cadre de l'Office du Tourisme de Guebwiller. Le 19 juillet 2001 au Sentier forestier de l'Axwald. Le 9 août 2001 au Parc

- de la Marseillaise. *Les Amis des Plantes et du Florival, Bulletin de Liaison*, Guebwiller, : 16-17.
- 0642.= Dardaine, P., et al., 1995, *Sarracenia flava* L. dans le département des Vosges et quelques précisions sur les stations de *Sarracenia purpurea* L. en Europe. *Le Monde des Plantes* 453 : 18-20.
- 0643.= Rastetter, V., 1966. Berichte über den botanischen Ausflug in das Ober-Elsass am 19. Juni 1966. *Mitth. bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz*, Freiburg i. Br., N.F., 8 (4) : 391-393.
- 0644.= Engel, R., 1982. Notes floristiques. In : « Deux villages du Kochersberg Willgottheim Woellenheim ». Première partie. *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 120-121 : 8-9.
- 0645.= Rastetter, V., 1995. Considérations sur le genre *Viola* dans le Haut-Rhin et les régions limitrophes. *Le Monde des Plantes*, 453 : 10-18.
- 0646.= Sittler, L., Ochsenbein, G., 1977. Schoppenwühr. *Les Vosges, Bull. Club Vosgien*, 65/4 : 5-8.
- 0647.= Ochsenbein, G., 1971. Le Letzenberg. *Les Vosges, Bull. Club Vosgien*, 2 : 13-15.
- 0648.= Treiber, R., 1999. Untersuchungen zur Aziditätstoleranz der Weissen Brunelle (*Prunella laciniata* L.). *Floristische Rundbriefe* 32 (2) : 135-139.
- 0649.= Engel, R., 1962. Plantes naturalisées dans la région de Saverne. *Les Vosges*, 3 : 10.
- 0650.= Sauer, W., Thiv, M., 1995. Die Gattung *Pulmonaria* (Boraginaceae) in Baden-Württemberg. *Jh. Ges. Naturkunde Württemberg* 151 : 281-344.
- 0651.= Hagen, M., 1991. La flore de Westhalten. In : « *Westhalten. Le sentier botanique et viticole* ». 1991. Ed. Canton de Rouffach, : 3-6.
- 0652.= Muller, S., 1984. Inventaire des espèces végétales spontanées remarquables du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. In : « *Etude de faisabilité relative à l'inventaire et à la protection du patrimoine génétique végétal des quatre Parcs naturels Régionaux du Nord-Est de la France* », Ministère de l'Environnement, D.P.N., P.N.R.V.N., I.N.A., : 1-29.
- 0653.= Jérôme, C., 2002. Une station nouvelle de *Diphysastrum issleri* (Rouy) Holub dans le massif vosgien. *Le Monde des Plantes* 475 : 10.
- 0654.= Ulrich, H., 2000. *La légende des ruines. Arbres et châteaux des Vosges et du Jura alsacien. Histoire - Mythes - Flore - Faune*. La Nuée Bleue, Strasbourg, : 1-110.
- 0655.= Heitz, B., 2000. *à la découverte ... Le sentier botanique de Griesheim*. Commune de Griesheim-près-Molsheim. : 1-48.
- 0656.= Levive, B., Lopez, L., Levive, V., Jean, R., 2001. Le Jardin Botanique de Saverne et les Vosges gréseuses du Nord. In : « *Session Alsace du 7 au 13 juillet 1996* ». *Bull. Soc. Bot. N. Fr.* 54 (1) : 11-16.
- 0657.= Bert, V., Petit, D., 2001. Hautes-Vosges gréseuses, Wangenbourg et Nideck, et Vosges cristallines, le Champ du Feu. In : « *Session Alsace du 7 au 13 juillet 1996* ». *Bull. Soc. Bot. N. Fr.* 54 (1) : 17-21.
- 0658.= Levive, V., Rafin, C., Levive, B., Jean, R., 2001. Forêts de plaine alluviale au nord de Strasbourg et Ried ello-rhénan proche de Benfeld. In : « *Session Alsace du 7 au 13 juillet 1996* ». *Bull. Soc. Bot. N. Fr.* 54 (1) : 23-29.
- 0659.= Polidori, J.L., Parmentier, C., Zakrzewski, S., Jean, R., 2001. Forêt sèche de plaine et végétation des collines sous-vosgiennes des environs de Colmar. In : « *Session Alsace du 7 au 13 juillet 1996* ». *Bull. Soc. Bot. N. Fr.* 54 (1) : 31-37.
- 0660.= Tombal, P., Laboureur, C., Magniez, T., Santerre, G., 2001. Végétation des Hautes-Vosges par un circuit pédestre autour du Hohneck. In : « *Session Alsace du 7 au 13 juillet 1996* ». *Bull. Soc. Bot. N. Fr.* 54 (1) : 39-45.
- 0661.= Sterckeman, T., Baliga, M.F., Roget, I., Jean, R., 2001. La tourbière du Tanet dans les Hautes-Vosges cristallines ; la flore de l'Ortenberg en prévosges cristallines. In : « *Session Alsace du 7 au 13 juillet 1996* ». *Bull. Soc. Bot. N. Fr.* 54 (1) : 47-50.
- 0662.= Jean, R., 2001. Le Kaiserstuhl en plaine rhénane et le Feldberg en Forêt-Noire. In : « *Session Alsace du 7 au 13 juillet 1996* ». *Bull. Soc. Bot. N. Fr.* 54 (1) : 51-57.
- 0663.= Jérôme, C., 2002. Premier sourire du printemps : la nivéole. *Autour du Heidenkopf. Club Vosgien Rosheim* 31 : 21-22.

- 0664.= Jérôme, C., Speisser, S., 2002. Une fougère rare retrouvée dans le massif vosgien : *Asplenium trichomanes* L. variété *incisum* Moore. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2001, 37 : 47-53.
- 0665.= Sprunger, S., 1998. Combe Vatelin, Pinède de Courgenay et l'étang de la Creule - un ensemble de biotopes à sauvegarder et à protéger ! *Bauhinia* 12 (1/2) : 23-31.
- 0666.= Société Botanique du Centre-Ouest. 2002. *Septièmes Rencontres Bryologiques de la Société Botanique du Centre-Ouest. La Plaine Rhénane*. 8-12 avril 2002. Documents de terrain.
- 0667.= Willemetia. 2002. Bulletin n° 29, : 1-15. Revue de l'Association Floraine.
- 0668.= Klein, J.P., 2002. Flore des rives de la Meuse à Trousey. *Willemetia* 29 : 3-10.
- 0669.= Pax, N., 2002. La redécouverte de *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre dans le département des Vosges. *Willemetia* 29 : 11-13.
- 0670.= Muller, S., 2002. Espèces protégées à rechercher en Lorraine. *Willemetia* 29 : 14-16.
- 0671.= Willemetia. 2001. Bulletin n° 25, : 1-8. Revue de l'Association Floraine.
- 0672.= Georges, N., 2001. *Draba muralis* en Lorraine, un taxon peut-être autant méconnu que rare. *Willemetia* 25 : 3-4.
- 0673.= Willemetia. 2001. Bulletin n° 26, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0674.= Willemetia. 2001. Bulletin n° 27, : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 0675.= Pax, N., 2001. *Myosurus minimus* en Lorraine, un taxon de rareté relative. *Willemetia* 27 : 3-4.
- 0676.= Willemetia. 2002. Bulletin n° 28, : 1-7. Revue de l'Association Floraine.
- 0677.= Georges, N., Pax, N., 2002. *Pistia stratiotes* L. et *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms, deux nouvelles hydrophytes dans la vallée de la Moselle. *Willemetia* 28 : 3-4.
- 0678.= Dardaine, P., 2002. La progression de *Blakstonia perfoliata* L. en Lorraine. Accroissement de la biodiversité du « Plateau de Malzéville » (54). *Willemetia* 28 : 5-6.
- 0679.= Lincker, J.C., 2002. La forêt de Clouange (57) et ses environs immédiats, paradis des botanistes. *Willemetia* 28 : 7.
- 0680.= Geissert, F., 2002. *Carya ovata* (Mill.) K. Koch et autres Juglandacées dans la région de Haguenau. Remarques et souvenirs paléontologiques. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique de Saverne, Annuaire 2002*, : 16-27.
- 0681.= Jérôme, C., 2002. Les fougères des vieux murs dans la région de Saverne. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique du Col de Saverne, 2002*, : 6-15.
- 0682.= Braun, A., 2002. Excursion géologique et botanique en Lorraine. Les côtes de Meuse : constitution géologique et végétation. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2001, 37 : 73-74.
- 0683.= Lentz, C., Braun, A., 2002. Mycologie au Pays de Salm. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2001, 37 : 105-112.
- 0684.= Kuhry, J.G., 2002. Activités proposées par l'association en 2001. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine* 2002, 37 : 131-136.
- 0685.= Untereiner, A., Compte rendu de sorties. Liste des Lichens observés. *Feuille de liaison de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar*, 3/2002 : 3-4.
- 0686.= Frahm, J.P., 2002. La Bryoflore des Vosges et des zones limitrophes. *Limprichtia* 19 : 1-132 + cartes.
- 0687.= A.P.B.G. - Nancy. 2002. *Ecologie forestière et sylviculture. La Forêt domaniale de Haye. Massif Forestier de la Reine*. : 1-22.
- 0688.= Ochsenein, G., 1970. *Excursion au Hohneck - 13 juin 1970*. Multigr. : 1-3 + 1 carte.
- 0689.= Advocat, A., 2000. *Inventaire de la végétation de la Lande du Surcenord*. Pré du Bois. Section 1, parcelle 9, Orbey. : 1.
- 0690.= Anonyme, 2000. *Inventaire de la flore de la lande à callune et à genêt ailé du Rocher des Corbeaux*. Projet CTE de la Tête des Faux, 1/7/2000. : 1.
- 0691.= Groupement de Défense de l'Environnement (GDE), Schirmeck. *Flore du Champ du Feu*. Liste provisoire, dressée et révisée par Jean Mellinger.
- 0692.= Issler, E., 1926. Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Diagnose phytosociologique. Première partie : Les

- forêts. C. Les forêts (fin). Documents sociologiques. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1925, 19 : 1-109.
- 0693.= Hoff, M., 1975. *Etude écologique des formations riveraines du cône alluvial de la Fecht*. Mémoire de Maîtrise d'Ecologie Végétale, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Dactyl., : 1-110.
- 0694.= Hoff, M., 2002. Les vallées d'Urbeis - Lalaye et de Charbes dans le Val de Villé (67). Session de terrain du samedi 29 septembre 2001. Secrétariat A. Frommelt. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 13 : 28-33.
- 0695.= Anonyme, 1970. *Excursion Achenheim. Mai 1970*. Multigr. : 1-3.
- 0696.= Geissert, F., 1993. Le sarrasin (*Fagopyrum esculentum*). *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 2 : 2-6, Sessenheim.
- 0697.= Geissert, F., 1993. Langblättriger Ehrenpreis (*Veronica longifolia* L.) und Ähriger Ehrenpreis (*V. spicata* L.) aus unserer näheren Umgebung. *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 2 : 15-24, Sessenheim.
- 0698.= Anonyme, 1973. *Excursion Botanique. Achenheim 2/3 Mai 1973*. Multigr. : 1.
- 0699.= Anonyme. 1981. *Ortenbourg - 20 Mai 1981*. U.F. DEUG Botanique. : 1-2.
- 0700.= Alnot, L., Muller, S., 2001. *Caractérisation de la végétation et expertise de l'impact prévisible de l'activité pastorale sur la zone humide du Surcenord (Orbey)*. Equipe de Phytoécologie, UPRES EBSE, Université de Metz, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : 1-11 + annexes.
- 0701.= Anonyme. 2001. *Communautés de macrophytes et d'odonates et habitats aquatiques du Rhin de Biesheim et de l'Eisswasser*. Office National des Forêts, CEREG ULP/CNRS, EBSE, Université de Metz. : 1-26.
- 0702.= Albertus, Y., Buckel, D., 1983. Les orchidées lorraines. In : « 7<sup>ème</sup> colloque sur les Orchidées, 12 et 13 novembre 1983, Saverne », : 17-25.
- 0703.= Engel, R., 1984. Les orchidées d'Alsace et des Vosges. In : « 7<sup>ème</sup> colloque sur les Orchidées, 12 et 13 novembre 1983, Saverne », : 51-61.
- 0704.= Engel, R., 1990. Observations relatives à quelques *Epipactis* de l'Est de la France. Société Française d'Orchidophilie, 11<sup>ème</sup> Colloque « *Orchidées du Monde entier* », Paris, 25-26 septembre 1989, : 33-41.
- 0705.= Engel, R., 1990. Les orchidées du Jardin Botanique du Col de Saverne. Société Française d'Orchidophilie, 11<sup>ème</sup> Colloque « *Orchidées du Monde entier* », Paris, 25-26 septembre 1989, : 139-150.
- 0706.= Clasquin, S., Henry, M., 2002. Micropropagation d'*Helichrysum arenarium* (L.) Moench. *Acta Bot. Gallica* 149 (2) : 189-195.
- 0707.= Anonyme, 1964. *Ortenbourg. 21 mai 1964*. : 1-2.
- 0708.= Anonyme, 1969. *Liste des espèces récoltées le 16 septembre 1969* (Prairie et forêt près du Rhin entre la Robertsau et La Wantzenau). : 1-2.
- 0709.= Anonyme, 1964. *Collines calcaires : Westhalten. Schloessleberg, Lutzelberg Sonnenberg. 21 mai 1964*. : 1-2.
- 0710.= Anonyme. 1973. *Excursion botanique. Urlosenholz 9/10 mai 1973*. Multigr. : 1.
- 0711.= Reduron, J.P., 1986. Les limites du travail et les méthodes employées. In : « *Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 800 : 27-29.
- 0712.= Reduron, J.P., 1986. Trésors floristiques de la plaine rhénane (L'or du Rhin). In : « *Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 800 : 35-43.
- 0713.= Reduron, J.P., 1986. Trésors floristiques des collines et des contreforts prévosgiens. In : « *Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 800 : 45-53.
- 0714.= Reduron, J.P., 1986. Les trésors floristiques des Hautes-Vosges. In : « *Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 800 : 55-61.
- 0715.= Reduron, J.P., 1986. Le patrimoine floral du Sundgau et du Jura alsacien. In : « *Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 800 : 64-69.
- 0716.= Reduron, J.P., 1986. La liste noire. In : « *Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 800 : 71-73.



- 0717.= Reduron, J.P., 1986. Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace. Listes commentées des espèces végétales menacées en Haute-Alsace. *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 800 : 23-105.
- 0718.= Anonyme, 1960. *Certificat de Botanique. Excursion à Barr du 9 juin 1960*. Multigr. : 1-4.
- 0719.= Anonyme, 1965. *Excursion du 24 mai dans les Vosges*. Multigr. : 1-3.
- 0720.= Anonyme, [Ochsenbein, G.] *Excursion dans la région du Hohneck - 18 juin 1966*. Multigr. : 1-3.
- 0721.= Anonyme, 1969. *Sortie Botanique. Alsace du Nord : Sessenheim - Forêt de Haguenau*. Multigr. : 1-4.
- 0722.= Ménélik, 1892. *Promenades et excursions botaniques faites en 1891 dans les environs de Besançon, le Doubs et les Vosges*. Sous la Direction du D<sup>r</sup> A. Magnin. Besançon. : 1-13 + 1-35.
- 0723.= Couturier, A., 1958. Le Bonhomme - Etang du Devin - Tourbière du Surcenord - Orbey. Sortie du 10 juin 1956 sous la conduite de M. Couturier. *Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar, 1957/1958*, 48 : 54-55.
- 0724.= Glöckler, E., 2001. Les hydrophytes de la Petite Camargue Alsacienne. *Annales Scientifiques 1996 - 2000. Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alacienne*, Association Petite Camargue Alsacienne : 113-115.
- 0725.= Lenzin, H., 2001. Actualisation de la liste de la Flore de la Petite Camargue Alsacienne (Untere, Mittlere, Obere Au et Kirchenerkopf. *Annales Scientifiques 1996 - 2000. Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alacienne*, Association Petite Camargue Alsacienne : 117-125.
- 0726.= Durrer, H., 2001. *10 Jahre Forschungsstation in der PCA*. Aufbau und wissenschaftliche Resultate. RANA, Station de Recherche en Petite Camargue Alsacienne nature de l'Au. 1989-1999. : 1-240.
- 0727.= Geissert, F., 1999. Causerie sur des arbres du passé et d'aujourd'hui. 1<sup>ère</sup> partie. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, : 7-13.
- 0728.= Jérôme, C., 2002. Botanique et histoire : *Athyrium x reichsteinii* (Ptéridophyte) dans le massif vosgien. *Bull. Soc. Hist. Nat. Ethno. Colmar* 64 : 39-45.
- 0729.= Frommelt, A., 2002. L'Etang du Devin (Lapoutroie - 68) et le Surcenord (Orbey - 68). Session de terrain du dimanche 30 juin 2002. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 14: 21-26.
- 0730.= Bernard, A., 1970. Premières observations sur la Biosystématique de *Dianthus superbus* en Alsace. Compte rendu de la Réunion du 23 octobre 1970. *Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, : 4-6 + annexes.
- 0731.= Berchtold, J.P., Zaeh, A., 2002. 68-Niedermorschwihr : Sommerberg, Wintersberg. Session de terrain du 23 mars 2002 - Après-midi. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 14: 16-17.
- 0732.= Berchtold, J.P., 2002. 68-Katzenthal. Vignoble du Wineck-Schlossberg ; Forêt du Sommerberg de Katzenthal. Session de terrain du 23 mars 2002 - Matin. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 14: 14-15.
- 0733.= Keller, H., 1911. *Helianthemum guttatum* im Elsass. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1910, 4 (3) : 443-447.
- 0734.= Jung, E., 1910. Über verschiedene Pflanzen- und Insektenvorkommen des Ober-Elsass. Naturwissenschaftliche Mitteilungen aus Elsass-Lothringen. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1909, 4 (2) : 217-218.
- 0735.= Issler, E., 1911. *Corydalis Kirschlegeri nov. hybr.* (= *C. fabacea* x *solida*). *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1910, 4 (3) : 429-432.
- 0736.= Keller, H. 1909. *Carlina acaulis* und ihre Verbreitung in den Vogesen. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1908, 4 (1) : 11-15.
- 0737.= Issler, E., 1910. Bericht über den am Samstag Nachmittag, den 22. Mai 1909, stattgefundenen botanischen Ausflug nach der Ruine Strauburg bei Wasserburg. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1909, 4 (2) : 93-101.
- 0738.= Schirmer, R., 2002. *Relevés phytosociologiques sur le Site Millennium de l'Ochsenfeld*. : 1-4. ECOSCOP, Wittelsheim.

- 0739.= Preiss, F., Knibiely, P., 1996. *Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne. Plan de Gestion 1996-2000*. Association du Centre d'Initiation à la Nature de l'Au, : 1-116 + 19 annexes.
- 0740.= Douard, A., 2001. *Inventaire phytoécologique de la plaine alluviale de la Réserve Naturelle de l'Île du Rohrschollen*. Ville de Strasbourg, DIREN-Alsace, Réserves Naturelles de France, : 1-35.
- 0741.= Parent, G.H., 1996. Matériaux pour un catalogue de la flore lorraine (Dép. 54, 55, 57, 88). Note 1. Les Orchidées. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, Metz, 47 : 119-204.
- 0742.= Sané, R., Tinguy, H., 2002. Le Camp Militaire d'Oberhoffen-sur-Moder (67). Session de terrain du 18 mai 2002. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 14 :
- 0743.= Péternel, C., Péternel, J., 1996. Découverte d'une nouvelle station de *Limodorum abortivum* (L.) Swartz. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, Metz, 47 : 205-211.
- 0744.= Anonyme, 1970. *Inventaire des milieux naturels qui méritent d'être protégés en France. Pré Inventaire Bas-Rhin*. A.F.R.P.N. Ministère des Affaires Culturelles.
- 0745.= Anonyme, 1970. *Inventaire des milieux naturels qui méritent d'être protégés en France. Pré Inventaire Haut-Rhin*. A.F.R.P.N. Ministère des Affaires Culturelles.
- 0746.= Willemetia. 2002. Bulletin n° 30, : 1-8. Revue de l'Association Floraine.
- 0747.= Pax, N., 2002. La progression de *Cirsium canum* (L.) All. dans le département de la Moselle. *Willemetia* 30 : 3-5.
- 0748.= Pax, N., 2002. A propos de deux adventices lorraines rares : *Solanum villosum* Mill. et *Artemisia annua* L. *Willemetia* 30 : 6.
- 0749.= Willemetia. 2002. Bulletin n° 31, : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 0750.= Berchtold, J.P., Hoff, M., 2002. Ried : 67-Erstein : Sauermtatten, Auf der Unfueg ; 67-Matzenheim : Wolfsgurgel ; 67-Gerstheim : Mittelmatten. Session de terrain du 6 juillet 2002. Secrétariat A. Braun et F. Labolle. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 14 : 27-30.
- 0751.= Berchtold, J.P., Labolle, F., 2002. Ried noir de la Zembs : Herbsheim, Obenheim et Rossfeld. Session de terrain du 24 août 2002. Secrétariat F. Labolle. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 14 : 31-34.
- 0752.= Berchtold, J.P., Reduron, J.P., Dubois, D., Tinguy, H., 2002. Collines calcaires de Dahlenheim et de Romanswiller (Bas-Rhin). Session de terrain du 31 août 2002. Secrétariat D. Dubois. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 14 : 35-39.
- 0753.= Jérôme, C., 2002. Deux nouvelles stations d'*Hymenophyllum tunbrigense* dans les Vosges. *Le Monde des Plantes* 476 : 13.
- 0757.= Simon, M., 2002. *Euphorbia maculata*, espèce nouvelle pour la Picardie. *Bull. Soc. Linéenne Nord-Picardie*, 20 : 45-46.
- 0758.= Hérold, E., 1995. Aperçu sommaire sur la flore. *Le Hartmannswillerkopf. Description détaillée et guide pour la visite*. : 1-70.
- 0759.= Schneider, T., 2001. Funde bemerkenswerter und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Saarland und seinen Ranggebieten, 2. Folge (1999-2001). *Delattinia* 27 : 29-84. Saarbrücken.
- 0760.= Hérold, E., 1997. *La coulée verte de l'Ill entre le Bois des Philosophes et la Fonderie*. Relevé du 7 août 1997. Relevé du 19 septembre 1997. Document manuscrit.
- 0761.= Hérold, E., 2001. *Chavannes-sur-l'Etang. Prés humides Conservatoire des Sites Alsaciens*. Relevé du 12/05/2001. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 0762.= Hérold, E., 1999. *Terrains S.N.C.F. entre le centre de tri postal et les anciens ateliers ferroviaires*. Relevé du 19 août 1999. Document manuscrit.
- 0763.= Hérold, E., 2002. *Illzach - Modenheim. Site du Muhlenfeld*. Floraisons relevées en 2002, lieux : Hinter der Mühle, Grossmatt, Alzacker, Salveboden. : 1-2.
- 0764.= Litzler, P., 2002. Nouveaux loisirs botaniques de retraite (IV). *Le Monde des Plantes*, 477 : 31.

- 0765.= Georges, N., 2002. *Glyceria striata* (Lamarck) A. Hitchcock, une nouvelle poacée pour la Flore de Lorraine. *Le Monde des Plantes*, 477 : 15-18.
- 0766.= Malvesy, T., 2002. *Collection C.J. Contejean*. Fichier informatisé. Herbar de Montbéliard.
- 0768.= Boeuf, R., 1996. *Landes continentales montagnardes sous climat frais. Liste d'espèces du chemin de la maison de Pierre à Stambach en F.D. de Saverne.* : 1-2.
- 0769.= Anonyme, 1995. *Espèces présentes sur une île de la Bruche, près de la piscine de Molsheim.* : 1.
- 0770.= Anonyme, 1970. *Fort de Mutzig 1970.* : 1.
- 0771.= Willemetia. 2002. Bulletin n° 32, : 1-8. Revue de l'Association Floraine.
- 0771.= Willemetia. 2002. Bulletin n° 32, : 1-8. Revue de l'Association Floraine.
- 0772.= Chevrier, C., 2002. Ramonchamp : le sentier des Etangs. *Les Vosges* 4/2002 : 13-14.
- 0773.= Engel, R., 1977. Observations sur la flore de Wingen et de ses environs. *Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs* 99/100 : 47-49.
- 0774.= Engel, R., 1978. Notes sur la flore de la région de Diemeringen. *Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs* 104/105 : 73-74.
- 0776.= Walter, E., 1935. *Eranthis hiemalis*, le Schlossbluemle du Château de Landsberg. *Journal de Pharmacie d'Alsace et de Lorraine*, 62 (4) : 150-153.
- 0777.= Muller, S., 1991. Un exemple d'introduction malheureuse d'espèces dans un site naturel, *Lycopodiella inundata* à la tourbière de Rouge-Feignes. Colloque du 19 juin 1991 « *Renforcement de populations, introduction, réintroduction d'espèces végétales rares ou menacées* ». Poitou-Charentes Nature. Annexe 7 : 42.
- 0778.= Muller, S., 1991. Exemples de réapparition d'espèces par la suite de la mise en place d'une gestion écologique : les espèces du Rhynchosporium » dans les Vosges du Nord. Colloque du 19 juin 1991 « *Renforcement de populations, introduction, réintroduction d'espèces végétales rares ou menacées* ». Poitou-Charentes Nature. Annexe 7 : 42-44.
- 0779.= Jacob, J.C., 1991. Gestion du patrimoine floristique. Expérience de terrain déjà mises en œuvre ou en projet. Conservatoire des Sites Alsaciens. Colloque du 19 juin 1991 « *Renforcement de populations, introduction, réintroduction d'espèces végétales rares ou menacées* ». Poitou-Charentes Nature. Annexe 2 : 16-21.
- 0781.= Guy, P., 1991. L'Anémone pulsatille en Petite Camargue Alsacienne. Colloque du 19 juin 1991 « *Renforcement de populations, introduction, réintroduction d'espèces végétales rares ou menacées* ». Poitou-Charentes Nature. Annexe 9 : 48-49.
- 0782.= Chipon, B., Deny, J., Estrade, J., Nardin, D., Vadam, J.C., 1988. Enquête phytosociologique et bryologique de la forêt de la Grande Basse. Commune de La Bresse (Vosges). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1988*, : 105-117.
- 0783.= Pax, N., 2002. La redécouverte en Lorraine d'une messicole fugace : *Thymelaea passerina* (L.) Coss. et Germ. *Willemetia* 33 : 3-4.
- 0784.= Klein, J.P., 2002. Le gui de l'an neuf. *Willemetia* 33 : 5-6.
- 0785.= Willemetia. 2002. Bulletin n° 33, : 1-7. Revue de l'Association Floraine.
- 0787.= Boeuf, R., 1999. *Natura 2000, Collines du piémont haut-rhinois, forêts communales d'Osenbach, Pfaffenheim, Westhalten. Diagnostic phytoécologique - phytosociologique - cartographie des habitats et de leur état de conservation.* Office National des Forêts, Conservatoire des Sites Alsaciens, DIREN-Alsace. 1-37 + annexes.
- 0788.= Boeuf, R., 2001. *Life Sélestat. Etude et cartographie des habitats palustres.* Office National des Forêts, Direction Régionale, Service d'Appui Technique. : 1-51 + annexes.
- 0789.= Boeuf, R., s.d., 12 relevés phytosociologiques.

- 0792.= Tinguy, H., 2002. *Données sur les bryophytes et lichens d'Alsace : 1996-2002*. Fichier informatisé.
- 0793.= Ostermann, R., 2002. *Taillis et vignobles dans les collines sous-vosgiennes : leurs liens jusqu'à la fin du 19<sup>ème</sup> siècle*. In : A. Corvol, (ed.) « *Forêt et vigne, bois et vin XVIe au XXe siècle* », Harmattan, Paris, : 89-103.
- 0794.= Lorient, S., Jérôme, C., Cottignies, A., 2003. Nouvelles découvertes de sporophytes juvéniles dans les populations de gamétophytes indépendants de *Trichomanes speciosum* Willd. *Le Monde des Plantes* 478 : 31-32.
- 0795.= André, M., Ferrez, Y., 2003. Deux nouvelles localités de *Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler dans le bassin du Dugeon (Doubs). *Le Monde des Plantes* 478 : 17-19.
- 0796.= Muller, S., Jérôme, C., Horn, K., 2003. Importance of secondary habitats and need for ecological management for the conservation of *Diphasiastrum tristachyum* (Lycopodiaceae, Pteridophyta) in the Vosges Mountains (France). *Biodiversity and Conservation* 12 : 321-332.
- 0797.= Hauschild, R., Michaux, C., 1999. *Cartographie et hiérarchisation phytogéologique des zones AOC viticoles bas-rhinoises entre Marlenheim et Châtenois*. Tome 1 : Méthodologie et résultats. Tome 2 : Annexes. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, DIREN-Alsace, ONF-Direction régionale Alsace.
- 0798.= Kapp, E., 1970. *Fougères et autres données botaniques*. Note manuscrite.
- 0799.= Trautmann, T., 1998. La Flore de la colline de Hausbergen (troisième partie). *Les Vosges*, 4/1998 : 8-11.
- 0800.= Auteurs multiples. Données botaniques publiées sur Internet et dans les forums de Tela-Botanica.
- 0801.= Maujean, D., 1840. Additions et rectifications à la Flore de la Meuse. *Mémoires de la Société Philomathique de Verdun* 1 : 205-215.
- 0802.= Trautmann, T., 1999. La Flore de la colline de Hausbergen (suite et fin). *Les Vosges*, 1/1999 : 19-23.
- 0803.= Matzke-Hajek, G., 2001. Taxonomie und Verbreitung von *Rubus fissipetalus* P.J. Müller und *Rubus elegans* P.J. Müller im westlichen Mitteleuropa. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* : 1 : 35-45.
- 0804.= André, M., Ferrez, Y., 2003. La centauree de Lyon (*Centaurea triumfetti* subsp. *lugdunensis* (Jordan) Dostal) découverte dans le Jura central. *Le Monde des Plantes* 479 : 7-10.
- 0805.= Wolff, P., 2003. *Odontites litoralis* (Fries) Fries, une espèce nouvelle pour la France, mais déjà éteinte. *Le Monde des Plantes* 479 : 10-13.
- 0806.= Jérôme, C., 2003. Prérédophytes remarquables du massif vosgien : bilan des découvertes en 2001 et 2002. *Le Monde des Plantes* 479 : 15-16.
- 0807.= Lonchamp, F., 2003. *Réserve naturelle de l'Île du Rohrschollen. Rapport d'Activités 2001-2002*. Service des Espaces verts, Jardins Familiaux et Forêts, Ville de Strasbourg, : 1-33 + annexes.
- 0809.= Hugonnot, V., Bardat, J., 2002. Note sur la présence et l'écologie de *Buxbaumia aphylla* Hedw. dans le département de la Sarthe. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 33 : 249-256.
- 0810.= Aicardi, O., 2002. Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2001). Vosges (88). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 33 : 258.
- 0811.= Jérôme, C., 2003. « S'Schlossblemele vum Landsberri » ou Une rareté botanique aux alentours du château du Landsberg. In : « Le Centenaire » *Autour du Heidenkopf. Club Vosgien Rosheim* 32 : 25-26.
- 0813.= Hugonnot, V., Uilly, S., 2003. Présence de *Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (Bruchiaceae, Mousse) dans le département du Cantal (Auvergne, France). *Le Monde des Plantes* 480 : 11-12.
- 0814.= Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 2003, *Bulletin de liaison, Mars 2003*, : 1-18.
- 0815.= Signoret, J., 2003. *Stations de Lobaria pulmonaria en France métropolitaine*.
- 0816.= Hoff, M., 2002. *Données botaniques sur la région de Westhouse-Marmoutier*. Fichier informatisé.

- 0817.= Willemetia. 2003. Bulletin n° 34, : 1-7. Revue de l'Association Floraine.
- 0818.= Willemetia. 2003. Bulletin n° 35, : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 0819.= Renner, M., 2003. Une station de *Caragana arborescens* Lam. au Mont St Quentin (57). *Willemetia* 35 : 3-4.
- 0820.= Renner, M., Pax, N., 2003. Découverte de *Silene italica* (L.= Pers. En Lorraine. *Willemetia* 35 : 5-6.
- 0821.= Gregor, T., 2003. *Eleocharis mamillata* - Distribution and infraspecific differentiation. *Folia Geobotanica* 38 : 49-64.
- 0822.= Tinguy, H., Benavent, A., 2003. Château du Spesbourg - Ungersberg. Séance de terrain du 21 juin 2003. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 16 : 11-15.
- 0823.= Gerock, J.E., 1934. Excursion dans les forêts de Barr et de Hohwald le 12 juin 1932. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1932-33*, 8 (1) : 41-44.
- 0824.= Kuntzmann, 1978. Bruch du passé ... Bruch de demain. *Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Dambach-la-Ville, Barr, Obernai* 12 : 85-88.
- 0825.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 2003. *Natura 2000 Hautes-Vosges. Secteurs Tanet-Deux Lacs et Tête des faux. Objectifs de gestion d'espaces remarquable.* : 1-5.
- 0826.= Kieber, A., Trémolières, M., Douard, A., 2003. Etude de la végétation aquatique de la réserve naturelle du delta de la Sauer. Réunion du Comité Consultatif du 23 juin 2003. Université Louis Pasteur Strasbourg, Conservatoire des Sites Alsaciens et CEVH ULP / ENGEES, Centre d'écologie végétale et d'hydrologie : 1-38 + annexes.
- 0827.= Hodalova, I., Grulich, V., Marhold, K., 2002. A multivariate morphometric study of *Senecio paludosus* L. (Asteraceae) in Central and Western Europe. *Bot. Helv.* 112 (2) : 137-151.
- 0828.= Fried, G., 2003. *Inventaire des plantes de Guebenschwir et des environs.* Liste informatisée : 1-25.
- 0829.= Berchtold, J.P., Tinguy, H., Frommelt, A., 2003. Plan d'eau et polder d'Erstein-Krafft (67). Séance de terrain du 13 septembre 2003. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 16 : 19-23.
- 0830.= Baumgart, G., Party, J.P., 2003. *RN 63. Déviation de Soufflenheim (Bas-Rhin). Mesures de sauvegarde de l'Oeillet superbe (Dianthus superbus). Espèce protégée au plan national.* DDE du Bas-Rhin, Service Grands Travaux, 1-114.
- 0831.= Dauendorffer, A., 2002. *Observatoire du patrimoine naturel du Parc Naturel Régional de Lorraine : élaboration des atlas communaux de Rezonville (57) et Vionville (57).* DESS Sciences de l'Environnement. Université Louis Pasteur, Strasbourg, Parc Naturel Régional de Lorraine, 1-55 + annexes + Résultats : Documents réalisés dans le cadre de l'Etude des Communes de : Rezonville (57) et Vionville (57).
- 0832.= Berchtold, J.P., Zaeh, A., 2003. Petite Camargue Alsacienne. Session de terrain du samedi 16 août 2003. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 16 : 17-18.
- 0833.= Heitz, B., Zeller, J., 1981. *Jardin du Palais du Rhin.* Multigr. 1-2.
- 0834.= Heitz, B., Zeller, J., 1984. *Parc Pourtalès.* Multigr. 1-2.
- 0835.= Heitz, B., Zeller, J., 1983. *Parc de la Léonardsau. Obernai.* Multigr. 1-3.
- 0836.= Heitz, B., Zeller, J., 1983. *Parc du C.R.E.P.S.* Multigr. 1-3.
- 0837.= Sell, Y., 1977. *Arbres, arbustes et buissons du parc de la Citadelle.* Multigr. : 1-2.
- 0838.= Berchtold, J.P., 2003. Taxons méconnus ou nouveaux en Alsace : *Achillea setacea*, *Crepis sancta*, *Elymus campestris* et *Rumex palustris*. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 16 : 9-10.
- 0839.= Zaeh, A. 2003. Découverte d'une station de *Myricaria germanica* (L.) Desvaux 1825 dans le Haut-Rhin. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 16 : 8.
- 0840.= Untereiner, A., Tinguy, H., Berchtold, J.P., Braun A., Chantriaux, B., 2003. Mousses en Forêt Indivise de Haguenau (67). Séance de terrain du 27 septembre 2003. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 16 : 24-27.
- 0841.= Walter, E., 1938. Compte rendu de l'excursion dans le pays de Bitche du 11 Juin 1935. *Bull. Soc. Hist. Nat. Dept. Moselle, Metz*, 35 : 77-82.

- 0842.= Walter, E., 1938. Compte rendu de l'excursion botanique dans la région de Dabo et de Wangenbourg du 28 Juin 1936. *Bull. Soc. Hist. Nat. Dept. Moselle, Metz*, 35 : 83-89.
- 0843.= Walter, E., 1927. Quelques plantes exotiques nouvellement installées aux environs de Niederbronn. *Bull. Club. Vosgien, section Niederbronn - Reichshoffen*, 17 : 3-6.
- 0844.= Walter, E., 1937. Les trois fleurs printanières caractéristiques des Hautes-Vosges. *Bulletin Officiel du Club Vosgien*, 17<sup>ème</sup> année, 4 : 1-2.
- 0845.= Walter, E., 1937. De Saverne à Phalsbourg. *Bulletin Officiel du Club Vosgien*, 17<sup>ème</sup> année, 4 : 2-4.
- 0846.= Heitz, B., Zeller, J., 1982. *Parc Square du Château. Schiltigheim. Ecole Maternelle - Parc du Château*. Multigr. 1-3.
- 0847.= Kieffer, D., Triquet, J.P., Zeller, J., 1986. *Parc du Palais de la Musique et des Congrès*. Multigr. 1-2.
- 0848.= Sell, Y., Zeller, J., 2002. *Parc de la Citadelle 2002*. Multigr. : 1-3.
- 0849.= Jager, C., Muller, S., Mathé, H., Voirin, M., 2003. *Bilan écologique des pelouses calcicoles du Bickenberg (Osenbach - 68) préalable à la mise en place de mesures de gestion conservatoire*. Conseil Général du Haut-Rhin, Equipe de Phytoécologie - UPRES - Ecotoxicologie, Biodiversité et Santé Environnementale, Université de Metz. : 1-23 + annexes.
- 0850.= Vernier, F., Sez nec, L., 2003. *Dianthus superbus* L. en Lorraine. *Le Monde des Plantes* 481 : 27-31.
- 0851.= Werner, L.G., s.d., *La vallée latérale de Rimbach près de Masevaux*. : 1-6.
- 0852.= Heitz, B., Zeller, J., 1985. *Les Parcs de la Ville de Strasbourg*. Multigr. 1-18.
- 0853.= Issler, E., 1935. Sur la présence de *Quercus Cerris* L. et de *Fagus orientalis* Lipsky dans les Vosges. *Bull. Soc. Dendrolog. France*, 93 : 5-6.
- 0854.= Issler, E., 1932. Les espèces du groupe *Ribes rubrum* L. qui se rencontrent en Europe. *Bull. Soc. Dendrolog. France*, 82 : 34-39.
- 0855.= Walter, E., 1927. Une colonie curieuse de quelques plantes adventices, et observations sur quelques espèces introduites intentionnellement aux environs de Molsheim. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1926, 7 (2) : 143-145.
- 0856.= Walter, E., 1923. *Buddleja japonica* Hemsley, nouvelle plante adventice. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1922, 6 (4) : 226-229.
- 0857.= Walter, E., 1936. Le X *Symphytum uplandicum* Nyman dans le Bassin Parisien. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 83 : 234-236.
- 0858.= Walter, E., 1935. *Miscellanées botaniques*. Strasbourg, 3-11.
- 0859.= Walter, E., 1923. A propos de la flore de l'Eglise de Marmoutier. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1922, 6 (4) : 229-230.
- 0860.= Walter, E., 1927. La botanique en Alsace et en Lorraine depuis 1870. *Bull. Soc. Bot. France*, 1926, 73 (2) : 615-623.
- 0861.= Walter, E., 1935. Le *Vallisneria spiralis* L. et sa marche progressive à travers la France jusqu'aux pays mosellans. In : « Bulletin du Centenaire », *Bull. Soc. Hist. Nat. de la Moselle, Metz*, 34 : 235-244.
- 0862.= Walter, E., Heimann, G., 1936. Une étrangère décorative en train de se fixer dans notre station thermale. *Bull. Club Vosgien, Sect. Niederbronn - Reichshoffen*, 78 : 428-430.
- 0863.= Walter, E., 1920. Causerie sur la distribution géographique de quelques plantes vosgiennes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1919, 6 (1) : 9-13.
- 0864.= Walter, E., 1927. Un Nouveau Livre sur les Plantes médicinales et confusions parmi quelques conifères indigènes. *Journal Pharmacie Alsace - Lorraine*, 55<sup>ème</sup> année, 2-8.
- 0865.= Walter, E., 1930 - Les Narcisses dans les Vosges. *Bulletin Officiel du Club Vosgien*, 19<sup>ème</sup> année, 3 : 25-26.

- 0866.= Walter, E., 1930. Les grands froids de l'hiver 1928-29 et leur influence sur la végétation. (Première note). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1928-1929*, 7 (4) : 256-281.
- 0867.= Walter, E., 1927. Tanne und Buche in den Vogesen. *Mitteilungen der Deutsch. Dendrolo. Gesell.*, 38 : 95-97.
- 0868.= Walter, E., 1938. Note sur l'*Asplenium harovii* Godron. *Bull. Hist. Nat. Dept. Moselle, Metz*, 35 : 91-93.
- 0869.= Walter, E., 1932. Revue critique de quelques travaux récents intéressant la Région voségo-rhénane. I. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1930*, 7 (5) : 408-419.
- 0870.= Walter, E., 1932. Deux nouvelles maladies de plantes venues d'Amérique. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1930*, 7 (5) : 365-391.
- 0871.= Walter, E., 1934. Revue critique de quelques travaux botaniques récents intéressant la Région voségo-rhénane. II. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1925/1931*, 7 (6) : 494-512.
- 0872.= Untereiner, A., 2003. *Life « Maintien et réhabilitation des habitats naturels de la forêt de Haguenau »*. Document de travail Office National des Forêts, : 1-10.
- 0873.= Walter, E., s.d. *Notes manuscrites sur la Flore de l'Hôpital de Strasbourg*. : 1-2.
- 0874.= Dubois, G., Dubois, C., Hée, A., Walter, E., 1938. La végétation et l'histoire de la tourbière d'Erlenmoos en Vosgovie. *Bull. Soc. Hist. Nat. Dept. Moselle, Metz*, 35, 3 (9) : 41-54.
- 0875.= Walter, E., 1938. Excursion à Saverne et à La-Petite-Pierre, le dimanche 6 juin 1937. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 8 (5) : 432-435.
- 0876.= Walter, E., 1938. Revue critique de quelques travaux botaniques récents intéressant la région voségo-rhénane. V. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 8 (5) : 441-452.
- 0877.= Wagenitz, G., 1965. Zur Systematik und Nomenklatur einiger Arten von *Filago* L. emend. Gaertn. subgen. *Filago* (« *Filago germanica* »-Gruppe). *Willdenowia* 4 (1) : 37-59.
- 0879.= Walter, E., 1935. Le Docteur Warion, botaniste lorrain et algérien (1837-1880). In : « Bulletin du Centenaire », *Bull. Soc. Hist. Nat. de la Moselle, Metz*, 34, 3 (10) : 307-316.
- 0880.= Wegmüller, S., 1994. *Cicerbita plumieri* (L.) Kirschl., eine cytologische, arealkundliche und ökologische Studie. *Bot. Jahrb. Syst.* 116 (2) : 189-219.
- 0881.= Issler, E., 1933. Espèces, variétés et hybrides du genre *Sorbus* observés en Alsace. *Bull. Soc. Dendrolog. France*, 87 : 70-80.
- 0882.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2003. *Réserves Naturelles de l'île de Rhinau, de la forêt d'Offendorf, et du Delta de la Sauer. Rapport d'activités 2002*. Conservatoire des Sites Alsaciens, : 1-19.
- 0883.= Issler, E., 1934. Les bois d'Aune et de Charme en Alsace. Leur classification et leur enchaînement phytosociologique. *Bull. Soc. Dendrolog. France*. 92 : 50-60.
- 0884.= Boeuf, R., 2001. La lande à Lycopodes du Hochfeld (Bas-Rhin) : quelques éléments essentiels pour la gestion d'un milieu remarquable. *Revue Forestière Française*, 53, Numéro spécial 2001 : 252-261.
- 0885.= Conseil Général du Bas-Rhin. 2003. *Projet de réintroduction de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis) sur le site du Woerr à Lauterbourg (Nord-Est du Bas-Rhin)* : 1-72.
- 0886.= Rocle, M., 2003. *Caractérisation et cartographie des habitats aquatiques de la bande rhénane dans le cadre du programme Natura 2000. Exemple de la forêt de la Robertsau (Strasbourg)*. Mémoire de Fin d'Etude de Licence Professionnelle « Eau et Environnement ». Option : Hydraulique Urbaine. Université Louis Pasteur, ENGEES., : 1-30 + annexes.
- 0887.= Walter, E., 1936 [1935]. Les Jardins alpins des Vosges et le Jardin botanique du Col de Saverne. *Annuaire Société Historique, Littéraire et Scientifique du Club Vosgien, N.S.*, 4: 166-183.

- 0888.= Schaefer, J., 1895. *Die Gefässpflanzen des Kreises Altkirch. Ein Beitrag zur Flora des Reichslande*. Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums Altkirch für das Schuljahr 1894/95. Altkirch, : I-VIII, : 1-73.
- 0889.= Scapatucci, G., Démares, M., 2003. Le genre *Epipactis* Zinn (Orchidales, Orchidaceae) en France et sa présence en région lyonnaise. *Bull. mensuel Société Linnéenne de Lyon* 72 (3) : 69-115.
- 0890.= Rusterholz, H.P., 2003. Dire Rolle extensiv gepflegter städtischer Grünflächen zur Erhaltung bedrohter Pflanzenarten : Der St.Johanns-Park in Basel. *Bauhinia*, 17 : 1-10.
- 0891.= Stöcklin, J., Schaub, P., Ojala, O., 2003. Häufigkeit und Ausbreitungsdynamik von Neophyten in der Region Basel : Anlass zur Besorgnis oder Bereicherung ? *Bauhinia* 17 : 11-23.
- 0892.= Jérôme, C., Klein J., 1999. Deux fleurs protégées sur le ban de Rosheim. *Bulletin Municipal de la Ville de Rosheim*, : 16.
- 0893.= Jérôme, C., 1986. Quelques plantes curieuses de la région de Rosheim. In : « *Autour du Heidenkopf* ». *Bull. du Club Vosgien*, Section de Rosheim : 10-14.
- 0894.= Artiges, A., Blanchon, C., Bournérias, J., Bournérias, M., Demange, M., Gerbaud, M., Gerbaud, O., 2003. Les Orchidées, une passion. In : « Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien ». *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 205a : 55-59.
- 0895.= Boyer, A.M., 2003. Les faux de Verzy. In : « Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien ». *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 205a : 19-20.
- 0896.= Hoff, M., Schwabach, M.L., Deluzarche, F., 2003. Quelques aspects de l'oeuvre botanique de Roger Engel. In : « Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien ». *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 205a : 43-54.
- 0897.= Mathé, H., 2003. Roge Engel, je présume ? In : « Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien ». *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 205a : 63-65.
- 0898.= Ochsenbein, G., 2003. Roger Engel et ses vacances au Rouge-Gazon. In : « Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien ». *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 205a : 41-42.
- 0899.= Ortscheit, A., 2003. *Azolla filiculoides* Lmk. dans la vallée du Rhin supérieur en Alsace. In : « Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien ». *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 205a : 7-10.
- 0900.= Wolff, P., 2003. Roger Engel, un ami et collègue botaniste depuis presque 40 ans. In : « Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien ». *Pays d'Alsace. Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs*, 205a : 5-6.
- 0901.= Tinguuy, H., Bick, F., 2004. Compte rendu de la session de terrain bryologique à Cosswiller du samedi 11 octobre 2003. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 18 : 26-28.
- 0902.= Walter, E., 1934. Notes manuscrites sur : Schaefer, J., 1895. *Die Gefässpflanzen des Kreises Altkirch. Ein Beitrag zur Flora des Reichslande*. Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums Altkirch für das Schuljahr 1894/95. Altkirch, : I-VIII, : 1-73.
- 0903.= Boeuf, R., Schwab, D., 2003. *Richtolsheim (67) « Oberweid »*. Relevé phytosociologique : 1-1.
- 0904.= Walter, E., Notes manuscrites sur : Himpel, J.S., 1886. *Verzeichniss der Gefässpflanzen der Umgebung Pfalzburgs*. Jahr. Progymnasium Pfalzburg 15 : 3-28.
- 0905.= Hummel, J., 1913. *Gliederung der Elsässischen Flora*. Beitrage zum Jahresbericht des Bischöflichen Gymnasiums in Strassburg i. Els, Strassburg, : 1-64.
- 0906.= Kapp, E., 1950. Notes manuscrites sur Hummel, J., 1913. *Gliederung der Elsässischen Flora*. Beitrage zum Jahresbericht des Bischöflichen Gymnasiums in Strassburg i. Els, Strassburg, : 1-64.



- 0907.= Muller, S., 2003. *Atlas communal de la distribution des espèces végétales protégées de Lorraine*. Document provisoire (3<sup>ème</sup> version). Conservatoire Botanique National de Nancy, Université de Metz. : 1-64.
- 0909.= Guinier, P., 1933. Les races de Pin sylvestre de l'Est de la France et des régions limitrophes. *Supplément au Bull. trim. Soc. lorraine des Amis des Arbres*, 11, 51bis : 1-12.
- 0912.= Rocle, M., 2003. *Relevés phytosociologiques des groupements aquatiques sur la bande rhénane entre Vogelgrün et Illkirch-Graffenstaden*. Life Bande Rhénane, Natura 2000. Tableau Excel.
- 0913.= Schwab, D., 2003. Données botaniques. Base de données sous Access.
- 0914.= Parent, G.H., 2002. Etudes écologiques et chorologiques sur la Flore de Lorraine. Note 20. Le petit houx (*Ruscus aculeatus* L.) fait-il encore partie de la Flore de Lorraine ? *Bull. de l'Académie Lorraine des Sciences* 2002, 41 (1-2) : 1-13.
- 0915.= Mathé, H., 2004. Quel avenir pour les collines sous-vosgiennes du Haut-Rhin ? Note à propos de quelques sites floristiques prestigieux. *Bulletin du Groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2004 : 17-21.
- 0916.= Jérôme, C., 2000. Nouvelles observations sur la présence d'*Asplenium obovatum* Viv. subsp. *lanceolatum* (Fiori) Pinto da Silva dans les Vosges gréseuses. *Bauhinia* 14 : 89-91.
- 0917.= Willemetia. 2003. Bulletin n° 36, : 1-7. Revue de l'Association Floraine.
- 0918.= Georges, N., Weiss, J.M., Pax, N., 2003. A la découverte des euphorbes prostrées de Lorraine. *Willemetia* 36 : 2-7.
- 0919.= Willemetia. 2003. Bulletin n° 37, : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 0920.= Harres, T., 2003. Deuxième station de *Matteuccia struthiopteris* en Meurthe-et-Moselle. *Willemetia* 37 : 3.
- 0921.= Willemetia. 2003. Bulletin n° 38, : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 0922.= Muller, S., 2003. Enquête sur le Hêtre tortillard en Lorraine. *Willemetia* 38 : 2.
- 0923.= Pianezzola, A., Seznec, G., 2004. Observations de deux nouvelles adventices en Lorraine : *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne et *Crassula helmsii* (T. Kirk) Cockayne. *Le Monde des Plantes* 482 : 3.
- 0924.= Prost, J.F., 2004. *Arenaria gothica* Fries en Suisse. *Le Monde des Plantes* 482 : 7.
- 0925.= Boeuf, R., 2003. *Centaurea stoebe* - *Scrophularietum caninae* R. Boeuf nov. ass. 34 relevés sur les digues rhénanes.
- 0926.= Lüth, M., 2003. *Ulota hutchinsiae* - Ökologie und Vergesellschaftung einer fast verschollenen Art. *Herzogia* 16 : 207-220.
- 0927.= Blom, H.H., Lüth, M., 2002. *Schistidium spinosum*, a new species from Europe and its relationship to *S. liliputanum*. *Lindbergia* 27 : 122-126.
- 0928.= Lüth, M., 2001. Seltene felsmoose auf Dachziegel. *Carolinea* 59 : 45-52, Karlsruhe.
- 0929.= Lüth, M., 2000. Revision des Moosherbars Dr. Winter : Grimmiaceae. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, N.F. 17 (3) : 651-662.
- 0930.= Ligue pour la Protection des Oiseaux, LPO - Alsace. 2003. *Données botaniques sur divers sites*.
- 0931.= Geissert, F., 1994. Forêt rhénane de Dalhunden. Sortie du 24 avril 1994. *Bull. information Association Ried Moder*, 1 : 11-13.
- 0932.= Braun, A., 1994. Le ramie ou ortie de Chine. *Association des Amis du Jardin Botanique de Saverne, Bulletin Annuel* 1994, : 17-22.
- 0933.= Jérôme, C., 1993. Trois lycopodes de la région de Saverne. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique Col de Saverne*, 1993 : 11-18.
- 0934.= Geissert, F., Merkel, J.J., 1993. *Senecio inaequidens* De Candolle. Une nouvelle adventice pour l'Alsace. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, 1993, Saverne, : 30-31.
- 0936.= Chipon, L., 1996. Les jardins du prince Charles à Senones-en-Salm : grandeur et décadence. *L'Essor* 171 : 18-19. Schirmeck.
- 0937.= Jérôme, C., 1996. Un intérêt méconnu de la tourbière de la Maxe. *L'Essor* 167 : 18-21. Schirmeck.

- 0938.= Lonchamp, F., 2004. *Réserve Naturelle de l'Île du Rohrschollen. Comité Consultatif du 30 janvier 2004*. Strasbourg, Direction de la Communication
- 0939.= Lange, D., Röller, O., 2003. Fund des Salz-Hasenohrs *Bupleurum tenuissimum* L. im Naturschutzgebiet Ebenberg bei Landau/Pfalz e V. *Pollichia*,
- 0940.= Lonchamp, F., 2003. *Plan de gestion 2004 - 2008. Réserve naturelle de l'Île du Rohrschollen*. Service des Espaces verts, Jardins Familiaux et Forêts, Ville de Strasbourg, : 1-83 + annexes.
- 0942.= Zeller, H., Husson, D., 1993. *Relevé floristique en F.C. Illkirch-Graffenstaden effectué le 29 septembre 1993, parcelle 5*. Multigr. : 1-4.
- 0943.= Bordtbeck, T., 2003. Moose, Flechten, Algen und Pilze (Kryptogamen). In : Burckhardt, D., Baur, B., Studer, A., 2003. Fauna und Flora auf dem Eisenbahngelände im Norden Basels. *Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel* 1 : 41-44.
- 0944.= Birrer, S., Bordtbeck, T., Kienzle, U., 2003. Farn- und Blütenpflanzen (*Pteridophyta* und *Spermatophyta*). In : Burckhardt, D., Baur, B., Studer, A., 2003. Fauna und Flora auf dem Eisenbahngelände im Norden Basels. *Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel* 1 : 45-70.
- 0945.= Mahévas, T., 2000. Contribution à l'étude de la bryoflore Lorraine. *Cryptogamie, Bryologie* 21 (3) : 247-256.
- 0946.= Hatt, P., 1937. *Contribution à l'analyse pollinique des Tourbières du Nord-Est de la France*. Thèse, Faculté des Sciences de l'Université de Strasbourg. Bulletin du Service de la Carte géologique d'Alsace et de Lorraine 4 : 1-79. Imprimerie Nouvelle, Orléans.
- 0947.= Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy. 1984. *Catalogue des Collections alpines*. Jardin d'altitude du Haut-Chitelet. Col de la Schlucht - Hautes Vosges 1.228 m. : 1-111.
- 0948.= Kapp, E., 1967. Contributions à la connaissance de la flore d'Alsace et des Vosges (2<sup>ème</sup> série). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 12 (2) : 237-255.
- 0949.= Stoehr, B., 2003. Le Massif glaciaire du Seestaettle - Tanet. Flore et paysage. *Ann. Soc. Hist. Val et Ville de Munster*, 57 : 13-22.
- 0950.= Boulet, L., Bardat, J., 2003. Découverte de *Ditrichum lineare* (Sw.) Lindb. (= *D. vaginans* (Sull.) Hampe), une espèce rare pour le Nord-Ouest de la France. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 34 : 333-344.
- 0951.= Hugonnot, V., 2003. Répartition française actuelle de la mousse coprophile *Splachnum ampullaceum* Hedw. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 34 : 345-348.
- 0952.= Boeuf, R., 2003. Un frêne exotique méconnu en Alsace et plus largement en France : le frêne de Pennsylvanie (*Fraxinus pennsylvanicus* Marshall - Oleaceae). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 34 : 169-174.
- 0953.= Hugonnot, V., Ully, S., 2003. Aperçu de la flore et de la végétation bryologiques des sources salées d'Auvergne (France). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 34 : 313-327.
- 0954.= Parent, G.H., 1977. L'écologie de *Sisyrinchium montanum* Greene (Iridaceae) en forêt d'Argonne et en Lorraine. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.* 110 : 77-84.
- 0955.= Parent, G.H., 1991. Etudes écologiques et chorologiques sur la Flore de Lorraine (note 11). Quelques observations récentes (1987-1989) sur l'herbe aux yeux bleus *Sisyrinchium montanum* Greene (Iridaceae). *Bulletin des Académie et Société Lorraines des Sciences* 30 (1) : 3-24.
- 0956.= Geissert, F., 2004. Observations dendrologiques dans le Bas-Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 2002/2003*, 38 : 11-17.
- 0957.= Weiss, S., 2004. Bilan de sept années d'observations botaniques et ornithologiques à HautePierre (Strasbourg, France). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 2002/2003*, 38 : 19-29.
- 0958.= Tinguy, H., 2004. *Aphanes australis* Rydberg (*A. inexpectata* Lippert). Nomenclature, chorologie et écologie en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 2002/2003*, 38 : 37-44.

- 0959.= Carbiener, R., Berchtold, J.P., 2004. Biogéographie et écologie de deux plantes peu connues du couloir rhénan alsacien : *Aethusa cynapium* ssp. *elata* et *Impatiens capensis*. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2002/2003, 38 : 45-64.
- 0960.= Ochsenbein, G., 2004. Hautes-Vosges et Forêt Noire : des plantes subalpines différentes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2002/2003, 38 : 65-69.
- 0961.= Carbiener, R., 2004. Les flamboyances de l'automne 2003 : ce que peuvent nous enseigner les coloris si diversifiés de nos arbres et arbustes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2002/2003, 38 : 79-89.
- 0962.= Kuhry, J.G., 2004. Activités proposées par l'association en 2002. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2002/2003, 38 : 95-100.
- 0963.= Kuhry, J.G., Paul, P., 2004. Activités proposées par l'association en 2003. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2002/2003, 38 : 113-121.
- 0964.= Jérôme, C., 2004. Une forme rare et curieuse de *Lycopodium clavatum* L. *Le Monde des Plantes* 483 : 11.
- 0965.= Forestier, N., 2003. Deux relevés floristiques dans une forêt du Port Autonome de Strasbourg. *Ecoscop.* : 1-4.
- 0966.= Braun, A., 2004. Le tour du Rippberg. Sortie botanique du printemps : samedi 10 mai 2003. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2004*, : 26-31.
- 0967.= Tournay, F., 2004. Deux cognassiers originaires de Chine cultivés au Jardin Botanique de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2004*, : 22.
- 0968.= Willemetia. 2004. Bulletin n° 40, : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 0969.= Gehin, T., 2004. Observation d'une station d'*Erica carnea* L. (Vosges : Gérardmer-Phény). *Willemetia* 40 : 3-4.
- 0970.= Office National des Forêts -Alsace -SAT, 2004. *Réserve Biologique Domaniale des Deux Lacs. Suivi de l'évolution de la tourbière du Lac Sec*. Office National des Forêts - Alsace. : 1--11 + 1.
- 0971.= Bondoux, P., 1959. Champignons parasites ramassés au cours de la 85<sup>ème</sup> Session de la Société Botanique de France. In : « 85<sup>ème</sup> Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 ». *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 112-114.
- 0972.= Tournay, F., 2004. Les hêtres d'Orient de la forêt d'Allenwiller. *Bulletin de l'Association des Parcs Botaniques de France* 37 : 27.
- 0973.= Rosshirt, K., 1888. *Beiträge zur Flora der Umgegend von Colmar und Ergebnisse von botanischen Ausflügen in die Schweiz*, : 1-36, Colmar.
- 0974.= Treiber, R., 1998. *Conservation des pelouses sèches à grande valeur écologique de l'ancien terrain militaire à Volgelsheim / Neuf Brisach (Haut-Rhin)*. Naturzentrum Kaiserstuhl, : 1-7.
- 0975.= Anonyme, 1990. Relevé botanique sur le site de l'Eiblen à Réguisheim, en rive ouest, le 9 mai 1990. *Arrêté n° 98297 du 20 mai 1992 portant agrément de la Réserve Naturelle volontaire de l'Eiblen à Réguisheim*.
- 0976.= Untereiner, A., 1977/2004. 1 600 données botaniques sur l'Alsace. Fichier informatisé.
- 0977.= Bailly, G., Caillet, M., Vadam, J.C., 2003. *Diphyscium foliosum* (Hedw.) Web. Et Mohr en Franche-Comté. Répartition, écologie et sociologie. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 1 : 104-108.
- 0978.= Trautmann, T., 2004. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche (II). *L'Essor* 203 : 14-17. Schirmeck.
- 0979.= Willemetia. 2004. Bulletin n° 41, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 0980.= Reduron, J.P., Jacob, J.C., Rastetter, V., et al., 1983/1984. *Plantes menacées d'Alsace*. Fiches Enquêtes Nancy. Conservatoire Botanique National de Nancy.
- 0981.= Gilg, O., 1994. *Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique des milieux sundgauviens à dominante boisée*. Conservatoire des Sites Alsaciens, 2 vol., : 1-502.
- 0982.= Sell, Y., 2004. *Quelques arbres « repères »*. Golf Club de Strasbourg. : 1-7.

- 0983.= Tinguay, H., Bick, F., 2004. Compte rendu de la session de terrain bryologique à Cosswiller du samedi 11 octobre 2003. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 18 : 26-28.
- 0984.= Bick, F., Tinguay, H., 2004. Compte rendu de la session de terrain bryologique de la Société Botanique d'Alsace dans le ried de Sélestat et dans la vallée de la Chapelle à Breitenau, le 6 mars 2004. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 18 : 26-28.
- 0985.= Berchtold, J.P., Mathé, H., 2004. Session de terrain du 17 avril 2004 au Zinnkoepfle. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 18 : 29-31.
- 0986.= Braun, A., 2004. *Compte rendu de la Sortie de la Société Botanique d'Alsace à Haguenau, le 17 juillet 2004*. Multigr. : 1-2.
- 0987.= Hauschild, R., Karra, C., 1992. *Evaluation de la qualité phytoécologique des sites rhénans situés à la hauteur des biefs de Gerstheim et Marckolsheim*. EDF Mulhouse, E.N.G.R.E.F. Nancy, DDAF Strasbourg.
- 0988.= Berchtold, J.P., Zaeh, A., 2004. Gravière de Sainte Croix en Plaine et Forêt communale de Dessenheim. SBA, session du 26 juin 2004. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 18 : 34-37.
- 0989.= Boeuf, R., Fried, G., Royer, J.M. 2004. Les *Festuco-Brometea* en Alsace. Sortie SBA du 22 juin 2004. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 18 : 32-33.
- 0990.= Pernet, P., 2004. Compte rendus de sorties du mois de mai. Excursion, du jeudi 2 mai 2004. Sierck-les-Bains et Montenach. *Société d'Histoire Naturelle de la Moselle, Bulletin de Liaison* 521 : 2.
- 0991.= Anonyme, P., 2004. Sortie naturaliste au Rudemont, commune d'Arnaville ([Meurthe et] Moselle) le 26 mars 2004. *Société d'Histoire Naturelle de la Moselle, Bulletin de Liaison* 520 : 3.
- 0992.= Pautrot, C., 2003. Visite au Spanisch Loch à Merten le 27 avril 2003. *Société d'Histoire Naturelle de la Moselle, Bulletin de Liaison* 510 : 2.
- 0993.= Pax, N., 2003. Excursion botanique du 1 mai 2003. *Société d'Histoire Naturelle de la Moselle, Bulletin de Liaison* 510 : 3-4.
- 0994.= Georges, N., 2004. Note sur deux stations nouvelles de Potentille couchée (*Potentilla supina* L.). *Willemetia* 39 : 2.
- 0995.= André, M., 2003. Programme *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawler. Société botanique de Franche-Comté. Principaux résultats de l'année 2002. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 1 : 5-8.
- 0996.= Ferrez, Y., 2003. Inventaire des Gentianacées (y compris les Ményanthacées) de Franche-Comté et du massif du Jura. Premier bilan et perspectives. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 1 : 37-42.
- 0997.= Berchtold, J.P., 2004. Hautes-Vosges : du Hohneck au Schwalbennest (68-Metzeral). SBA, session du 6 juillet 2004. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 18 : 38-41.
- 0998.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2004. *Réserves Naturelles. Delta de la Sauer, Forêt d'Offendorf, Forêt d'Erstein, Île de Rhinau*. Rapport d'Activités 2004 : 1-16 + annexes.
- 0999.= Wolff, P., Lang, W., 2003. Elfte Nachträge zur « *Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete*. *Mitteilungen der Pollichia*, 90 : 245-256, Bad Dürkheim.
- 1000.= Hoff, M., Deluzarche, F., et col., 2009. *Données de l'Herbier de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg*. Fichiers informatisés.
- 1001.= Kaplan, Z., Wolff, P., 2004. A morphological, anatomical and isozyme study of *Potamogeton x schreberi* : confirmation of its recent occurrence in Germany and first documented record in France. *Preslia* 76 : 141-161.
- 1002.= Berchtold, J.P., Bitsch, T., Hoff, M., 2004. *Inventaire des plantes de Hoerdt et de Weyersheim*. Société Botanique d'Alsace.
- 1003.= Hoff, M., Baumgart, G., 2005. Les prairies à *Dianthus superbus* du Ried Nord Alsace, près de Soufflenheim et de Hoerdt. Session de terrain du samedi 11 septembre 2004. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 19 : 14-27.

- 1004.= Ochsenein, G., 1955. Les *Crocus* d'Alsace et l'irradiation jurassienne. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1950/1956*, 9 (3) : 162-164.
- 1005.= Ochsenein, G., 1968. La flore du massif du Rossberg. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1965/1966*, 52 : 7-11.
- 1006.= Bizot, A., 2004. Note chorologique complémentaire concernant l'aire vosgienne des gamétophytes de *Trichomanes speciosum* Willd. *Le Monde des Plantes*, 484 : 13.
- 1007.= Jérôme, C., 2004. Une variété rare de fougère trouvée dans le Jura : *Asplenium viride* Hudson var. *incisum* Bernouilly 1857. *Le Monde des Plantes*, 484 : 20.
- 1008.= Gregor, T., 2004. *Potentilla alsatica* T. Gregor, ein Fingerkraut der *Potentilla-collina*-Gruppe aus der südlichen Oberrheinebene. *Bauhinia* 18 : 5-20.
- 1009.= Brisse, H., Grandjouan, G., 1978. 400 relevés phytoclimatiques effectués en France. Banque de données SOPHY, non publié.
- 1010.= Carbiener, R., 1978. Un exemple de prairie hygrophile primaire juvénile : l'*Oenanthe lachenalii*-*Molinietum* de la zonation d'atterrissement rhénane résultant des endiguements du 19<sup>ème</sup> siècle en moyenne Alsace. *Coll. Inter. Phytosociologie : « Les Prairies humides »*, Lille 1976, 5 : 13-42.
- 1011.= Carbiener, R., 1974. Die Linksrheinischen Naturräume und Waldungen der Schutzgebiete von Rhinau auf Daubensand (Frankreich) : eine Pflanzensoziologische und Landschaftsökologische Studie. *Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs. Das Taubergiessengebiet*, 7 : 437-535.
- 1012.= Carbiener, R., 1980. *Relevés divers et relevés de la Forêt de la Sommerley*. Banque de données SOPHY, non publié.
- 1013.= Carbiener, R., 1970. Frostmusterböden, Solifluktion, Pflanzengesellschafts-Mosaik und -Struktur, erläutert am Beispiel der Hochvogesen. In : R. Tüxen (edit.) « *Gesellschafts-morphologie (Strukturforschung)* ». *Bericht über das Internationale Symposium in Rinteln*, Verlag Dr. Junk N.V., Den Haag 1966 : 187-217.
- 1014.= Florence, J., Schultz, R., 1976. Relevés dans les forêts du Ried. Banque de données SOPHY, non publiés.
- 1015.= Görs, S., Müller, T., 1974. Flora der Farn und Blütenpflanzen des Taubergiessengebietes. *Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs. Das Taubergiessengebiet*, 7 : 209-285.
- 1016.= Görs, S., 1974. Nitrophile Saumgesellschaften im Gebiet des Taubergiessen. *Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs. Das Taubergiessengebiet*, 7 : 325-354.
- 1017.= Hoff, M., 1976. *Contribution à l'étude phytoécologique des champs de fractures des Vosges*. Mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies en Ecologie Végétale. Laboratoire d'Ecologie Végétale. Université Louis Pasteur, Strasbourg, 1 carte, : 1-46.
- 1018.= Hoff, M., Holfert, D., Schortanner, M., 1977. *Contraintes et aptitudes naturelles pour l'aménagement de la vallée de la Doller. Etude phytoécologique*. Université Louis Pasteur, Strasbourg, O.E.D.A., Multigr., 2 cartes, : 1-75.
- 1019.= Hoff, M., 1978. *Succession et sylvigénèse dans deux séries de végétation en Alsace*. Thèse de Doctorat de Spécialité (3<sup>ème</sup> cycle) en Sciences Biologiques, Option Ecologie Végétale Université Louis Pasteur, Strasbourg, figs., : 1-165.
- 1020.= Huttel, C., 1965. *Etude de la végétation de la région forestière du Hohwald*. D.E.S. Université de Strasbourg, : 1-71.
- 1021.= Issler, E., 1926. Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Deuxième partie : Les garides et les landes : diagnose phytosociologique et documents sociologiques. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 21 : 1-61.
- 1021.= Issler, E., 1928. Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Deuxième partie. Les garides et les landes : diagnose phytosociologique et documents sociologiques. Suite et fin. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1927/1928*, 22 : 49-157.
- 1022.= Issler, E., 1932. Les associations végétales des Vosges et de la plaine rhénane avoisinante. Troisième partie. Les prairies : A. Les prairies non fumées du Ried

- ello-rhénan et le *Mesobrometum* du Haut-Rhin. Diagnoses phytosociologiques. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1931/1932, 23 : 43-129.
- 1023.= Issler, E., 1939. Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Les tourbières. Diagnose phytosociologique. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 43 : 5-53.
- 1024.= Jaeger, P., 1980. *Relevés non publiés*. Banque de données SOPHY.
- 1025.= Kapp, E, Sell, Y., 1973. Les aspects de l'évolution de la flore de la partie sud du plan d'eau de Plobsheim et de ses abords. In : « *Etude écologique du bassin de Plobsheim et de la forêt de Sommerley (Bas-Rhin)* ». Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1026.= Kaule, G., 1974. Die Übergangs- und Hochmoore der Vogesen. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwest-Deutschland*, Karlsruhe, 33 : 9-40.
- 1027.= Lapraz, G., 1965. Etude de la végétation et des sols de la forêt communale de Rountzenheim (Bas-Rhin). *Bull. Soc. Bot. France*, 112 (5-6) : 291-312.
- 1028.= Schnitzler, A., 1980. *Relevés de la forêt de l'Ill*. Banque de données SOPHY, non publiés.
- 1029.= Lapraz, G., 1967. Les robinieraies et les châtaigneraies des régions d'Andlau, Barr, Saint-Nabor et Ottrott. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 12 (2) : 212-221.
- 1030.= Lapraz, G., 1969. Les hêtraies-sapinières à mélisque et à fétuque des régions du Treiskopf, Schwarzenberg, Kagenfels et Sainte-Odile (versant oriental des Vosges moyennes). 1<sup>ère</sup> partie : flore et phytosociologie. *Riviera Scientif.*, Nice, 2 : 31-45.
- 1031.= Muller, S., 1978. *Contribution à la synsystème des hêtraies d'Europe occidentale et centrale*. Thèse 3<sup>ème</sup> cycle, Ecol. Vég., Université Paris-Sud, Orsay, : 1-95.
- 1032.= Philippi, G., 1978. Die Vegetation des Atrheingebietes Russheim. *Natur- und Landschaftschutzgebiete Baden-Württemberg*, 10 : 130-267.
- 1033.= Rameau, J.C., 1974. *Essai de synthèse sur les groupements forestiers calcicoles de la Bourgogne et du sud de la Lorraine*. Thèse 3<sup>ème</sup> cycle, Fac. Sciences et Techniques Université Besançon. Ann. Scientif. Besançon, Bot., série 3 (14) : 343-530.
- 1035.= Rastetter, V., 1967. Les associations à *Molinia coerulea* sur sol calcaire comparées à celle sur sol acide dans le Haut-Rhin. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*, Annuaire 1966/1967, : 27-39.
- 1036.= Schnitzler, A., 1982. *Relevés de la forêt de l'Ill et du Bruch de l'Andlau*. Banque de données SOPHY, non publiés.
- 1037.= Waechter, A., Schortanner, M., Schirmer, R., 1984. La colonisation des ballastières par la faune et la flore [Burnhaupt-Reiningue (Alsace)]. In : « *Observatoire Doller. Suivi écologique : année 1984, 4<sup>ème</sup> année d'observations* ». Ministère des Transports, SETRA, CETE de l'Est, : 32-61.
- 1038.= Waechter, A., Schortanner, M., Schirmer, R., 1984. Effets du recalibrage de la Doller sur la faune et la flore. In : « *Observatoire Doller. Suivi écologique : année 1981, 4<sup>ème</sup> année d'observations* ». Ministère des Transports, SETRA, CETE de l'Est, : 77-95.
- 1039.= Walter, J.M., 1980. *Relevés dans le bois de Forstfeld*. Banque de données SOPHY, non publiés.
- 1040.= Géhu, J.M., Richard, J.L., Tüxen, R., 1972. Compte rendu de l'excursion de l'Association Internationale de Phytosociologie dans le Jura en 1967. *Documents l'étude de Phytosociologiques*, Lille, 2 : 1-44.
- 1041.= Ruffray, P. de, 1978. *Étalonnage climatique des plantes en Alsace et dans les régions limitrophes*. Thèse 3<sup>ème</sup> cycle, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-185.
- 1042.= Issler, E., 1934. Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. 3. Les prairies : B. Les prairies grasses rhénano-vosgiennes et les prairies primitives. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1933/1934, 24 : 55-139.

- 1043.= Estrade, J., Rameau, J.C., 1984. Premières observations sur les forêts riveraines des Vosges et du Morvan. *Coll. Phyt. Les Forêts alluviales*, Strasbourg 1980, 9 : 411-428.
- 1044.= Brandes, D., 1977. Über *Onopordon acanthium*-Gesellschaften in Mitteleuropa. *Documents Phytosociologiques*, N.S., Lille, 1 : 23-31. Brandt, J.P., 1961. Cytotaxonomie et cytogéographie de *Veronica prostata* L. *Bull. Soc. Neuchâtl. Sci. Nat.* 84 : 35-88.
- 1045.= Timbal, J., 1975. Les rapports du *Luzulo-Fagion* et du *Quercion robori-petraeae* dans le Nord-Est de la France. *Coll. Phyt. III : « Les Forêts caducifoliées acidiphiles »*, Lille, 1974, Vaduz, 3 : 341-361.
- 1046.= Timbal, J., 1978. Les hêtraies à dentaire de Lorraine. *Documents Phytosociologiques*, N.S., Lille, Janvier 1978, 2 : 421-451.
- 1047.= Berger, M., 1963. *Recherches sur la végétation forestière des environs d'Oberhaslach (Bas-Rhin)*. Mém. D.E.S., Strasbourg, : 1-69.
- 1048.= Rastetter, V., 1976. La forêt en Alsace et plus spécialement dans le Haut-Rhin. In : « *La forêt en Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 4/765 : 61-70.
- 1049.= Hoff, M., 1979. Dynamique de la végétation alluviale au bord des rivières vosgiennes en plaine d'Alsace. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1975/1976/1977, 4 photos, 5 figs., 56 : 61-90.
- 1050.= Hoff, M., 1979. Premier aperçu sur les groupements végétaux de la Petite Camargue Alsacienne. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1975/1976/1977, 4 cartes, 56 : 3-26.
- 1051.= Hoff, M., 1977. *Relevés de la Plaine Rhénane, des Collines Sous-vosgiennes et des Vosges*. Banque de données SOPHY, non publié.
- 1052.= Becker, M., 1982. Influence relative du climat et du sol sur les potentialités forestières en moyenne montagne. Exemple des Sapinières à fétuque (*Festuca silvatica* Vill.) dans les Vosges alsaciennes. *Ann. Sc. Forest.*, 39 (1) : 1-32.
- 1053.= Schnitzler, A., 1982. *Relevés effectués dans les forêts de Nordhouse et d'Erstein en 1982*. Banque de données SOPHY, non publiés.
- 1054.= Dupouey, J.L., 1983. *Etude phytosociologique et écologique du massif forestier de Haguenau (Bas-Rhin, France)*. Apports méthodologiques. Potentialités sylvicoles. Thèse Docteur-Ingénieur, INRA Champenoux. Document Multigr. : 1-140.
- 1055.= Philippi, G., 1969. Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triqueter*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberreingebiet. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwest-Deutschl.*, Karlsruhe, 28 (1) : 9-18.
- 1056.= Philippi, G., 1973. Zur Kenntnis einiger Rohricht-gesellschaften des Oberrheingebietes. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwest.-Deutschl.*, Karlsruhe, 32 : 53-95.
- 1057.= Carbiener, R., 1962, *Kurzer Einblick in die Vegetation des Champ-du-Feu (Hochfeld) (Nördliche Zentralvogesen)*. Multigr. : 1-6.
- 1058.= Philippi, G., 1969. Laichkraut- und Wasserlinsengesellschaften des Oberrheingebietes zwischen Strassburg und Mannheim. *Beih. Veröff. Landesstelle Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg*, 37 : 102-172.
- 1059.= Philippi, G., 1961. *Carex pilosa*, eine für das Elsass neue Blütenpflanze. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, Freiburg i. Br.*, N.F. 8 (1) : 197-198.
- 1060.= Rastetter, V., 1963. La tourbière du lac de Sewen (Haut-Rhin). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*, : 53-60.
- 1061.= Schnitzler, A., 1983. *Relevés de la forêt de Haguenau*. - Banque de données SOPHY, non publiés.
- 1062.= Schilly, J.M., 1964. *Etude phytosociologique et écologique de la forêt de Brumath*. D.E.S. Strasbourg, : 1-93.
- 1063.= Gillet, F., 1977. Sortie botanique aux étangs de Lepuix - Friesen (13 juin 1976). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1965/1977*, : 9-10.

- 1064.= Montegut, J., 1983. Relevés de cultures classés par département. Non publiés. 1965-1983. Données informatisées par Mme Lemaignan.
- 1065.= Mettauer, H., 1969. Deux relevés dans le Rotleibe, non publiés. Banque de données SOPHY.
- 1066.= Brechbuhler, C., 1962. *Rubiacées de la Flore d'Alsace*. Mém. D.E.S., Strasbourg, : 1-42.
- 1067.= Issler, E., 1942. *Vegetationskunde der Vogesen*. In : « Pflanzensozologie ». Reichsstelle für Naturschutz. Verlag von Gustav Fischer, Jena (Iena), 5 : 1-6 + 1-192.
- 1068.= Richard, J.L., 1961. Les forêts acidiphiles du Jura. Etude phytosociologique et écologique. *Com. Phyto. Soc. Helv. Sc. Nat., Mat. Lev. géobot. Suisse*, Ed. Hans Huber, Berne, 38 : 1-164.
- 1069.= Linder, R., 1977. Les reliefs pré-vosgiens. In : « *L'Alsace et sa végétation* ». *Saisons d'Alsace*, 61/62 : 98-113.
- 1070.= Walter, J.M., 1979. Groupements muscinaux dans les Vosges moyennes. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1975/1976/1977, 56 : 91-102.
- 1071.= Trendel, J., Carbiener, R., 1979. Premiers résultats d'une étude de la mycoflore des macromycètes de lisières de forêts et d'arbres isolés dans les prairies du Grand Ried d'Alsace. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1975/1976/1977, 56 : 27-60.
- 1072.= Timbal, J., 1985. *Types forestiers d'Alsace*. I.N.R.A., Départ. Rech. For., Office National des Forêts, Dir. Techn., Mars 1985, : 1-443.
- 1073.= Jung, G., 1962. *Etudes éco-pédologiques dans le massif forestier de Haguenau (Bas-Rhin)*. D.E.S. Université de Strasbourg, : 1-57.
- 1074.= Brun, J.J., 1976. *Etude écologique et essai de cartographie dans la forêt d'Offendorf*. Mém. Diplôme d'Etudes Approfondies, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-36.
- 1075.= Buscot, F., Cheviron, D., Herrmann, S., Walter, J.M., 1981. *Aperçu phytocéologique d'une partie de la forêt communale d'Offendorf en vue de la création d'une réserve biologique intégrale sur l'île du Rossmoerder*. Université Louis Pasteur, Office National des Forêt, Strasbourg, : 1-41 + annexes 1-6.
- 1075.= Walter, J.M, Herrmann, S., Buscot, F., 1981. *Aperçu phytocéologique de la forêt domaniale d'Offendorf (Bas-Rhin)*. Université Louis Pasteur, Strasbourg, Office National des Forêts, : 1-41.
- 1076.= Bostaetter, A., 1984. *Etude phytosociologique et pédologique d'une forêt de confluence : la forêt de la Wantzenau*. Mém. Diplôme d'Etudes Approfondies « Biologie et Physiologie végétale », Faculté des Sciences, Université de Nancy I, : 1-116.
- 1077.= Ochsenbein, G., 1978. Les tourbières. In : Gradoz, P., coord., « *Les eaux douces en Alsace* ». Ed. Mars et Mercure, Wettolsheim, : 19-25.
- 1078.= Rastetter, V., 1979. La Petite Camargue Alsacienne. Contribution à la flore phanérogame et cryptogame et recensement des associations végétales dans le cadre de la protection des sites à vocation écologique. In : « *Petite Camargue Alsacienne et Sites Rhénans* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 3/775 : 57-71.
- 1079.= Rastetter, V., Turlot, J.P., s.d., La Petite Camargue Alsacienne. *Soc. Amis Petite Camargue Alsacienne*.
- 1080.= Regonest, G., Hagen, M., 1954. Essai de classification écologique des collines calcaires sous-vosgiennes de la région de Rouffach. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1954, 45 (2) : 29-39.
- 1081.= Rastetter, V., 1963. Contribution à l'étude de la végétation du Haut-Rhin : les étangs du Sundgau. *Bull. Soc. Bot. France*, 110 (3-4) : 142-146.
- 1082.= Ortscheit, A., 1975. *Le complexe hydrographique du confluent Ill-Rhin en aval de Strasbourg ; ses originalités hydrobiologiques*. Thèse Doctorat Etat Pharm., U.E.R. Sc. Pharmaceutiques, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-296.



- 1083.= Hubert, A., 1986. *Typologie des stations forestières dans la vallée de Masevaux (Haut-Rhin)*. Diplôme d'Etudes Approfondies Biol. Vég. For., E.N.G.R.E.F., Nancy : 1-133.
- 1084.= Hopfner, A., 1984. *Etude préalable à la révision de l'aménagement de la forêt domaniale de La-Petite-Pierre Nord*. Mém. 3<sup>ème</sup> année, E.N.I.T.E.F., Nogent-sur-Vernisson, Office National des Forêts, : 78 p. + annexes.
- 1085.= A.E.R.U., 1991. *Relevés fournis par l'AERU situés dans le massif du Grand-Ballon*. Banque de données SOPHY.
- 1086.= Delahaye-Panchout, M., 1990. *Approche stationnelle de la chênaie-hêtraie des collines sous-vosgiennes est Alsace. Forêt communale de Reichshoffen, forêt communale d'Oberbronn, forêt communale de Niederbronn*. Mémoire de Technicien Forestier, : 1-45.
- 1090.= Life bande Rhénane 2003-2004, 2004. *Relevés phytosociologiques*. Laboratoire d'Ecologie Végétale.
- 1091.= Jérôme, C., 1978. La récolte de la digitale. Une activité originale à présent disparue de la Vallée. *L'Essor* 100 : 19-23. Schirmeck.
- 1092.= Jérôme, C., 1978. *L'anthurus*, un champignon exotique bien acclimaté dans les Vosges. *L'Essor* 100 : 3-4. Schirmeck.
- 1093.= Conservatoire Botanique National de Nancy, 1993. *Récapitulatif des formulaires-stations établis par le Conservatoire Botanique National de Nancy*.
- 1094.= Pétry, H., 1893. *Adventivflora von Strassburg*. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen* 1 : 38-40.
- 1095.= Oberlin, H.G., 1806. *Propositions géologiques pour servir d'introduction à un ouvrage sur les éléments de la chorographie avec l'exposé de leur plan et leur application à la description géognostique, oeconomique et médicale du Ban de la Roche*, Strasbourg, Levraut, : I-XIV + 1-261, cartes, 5 pl. h.t.
- 1096.= Willemetia. 2005. *Bulletin* n° 42, : 1-2. *Revue de l'Association Floraine*.
- 1097.= Pax, N., 2005. *Juncus tenageia* L.F. : un jonc lorrain méconnu. *Willemetia* 42 : 4-5.
- 1098.= Pax, N., 2005. *Hypericum majus* (A. Gray) Britton = *H. canadense* var. *boreale* (Britton). Nouvelle espèce en Lorraine. *Willemetia* 42 : 5-6.
- 1099.= Hérold, E., Muller, C., 2004. Sortie botanique à Chevenez (Ajoie, Suisse) 1<sup>er</sup> juin 2002. *Bulletin de liaison. Comité des Sciences de la Nature de la Société Industrielle de Mulhouse, Octobre 2004* : 11-12.
- 1101.= Weber, J.P., 2004. Forêt du Nonnenbruch (Lutterbach). Visite sous la direction de Jean-Paul Weber le 11 mai 2002. *Bulletin de liaison. Comité des Sciences de la Nature de la Société Industrielle de Mulhouse, Octobre 2004* : 13-14.
- 1102.= Bègue, P., 2004. Les Etangs du Sundgau 28 septembre 2002. *Bulletin de liaison. Comité des Sciences de la Nature de la Société Industrielle de Mulhouse, Octobre 2004* : 15-16.
- 1103.= Zaeh, A., 2004. A propos du Sénéçon du Cap, *Senecio inaequidens* DC. *Bulletin de liaison. Comité des Sciences de la Nature de la Société Industrielle de Mulhouse, Octobre 2004* : 17-21.
- 1104.= Hérold, E., 2004. Une adventice nouvelle venue dans la flore d'Alsace : l'Abutilon d'Avicenne (*Abutilon Avicennae* Gaertner syn. *Abutilon Theophrasti* Medicus). *Bulletin de liaison. Comité des Sciences de la Nature de la Société Industrielle de Mulhouse, Octobre 2004* : 22-24.
- 1105.= Vadam, J.C., 2004. Contribution à l'inventaire de la bryoflore de l'arc jurassien. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 2 : 111-126.
- 1106.= Vadam, J.C., 2004. Une station d'*Hookeria lucens* (Hedw.) Sm. dans le Doubs. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 2 : 47-49.
- 1107.= Philippe, M., Hugonnot, V., 2004. La mousse *Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (*Musci*) au Ballon de Servance (Haute-Saône, France). *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 2 : 43-46.
- 1108.= André, M., 2004. Programme *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawler. Société botanique de Franche-Comté. Résultat des années 2003/2004. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 2 : 23-24.

- 1109.= Ferrez, Y., 2004. Inventaire des Gentianacées (y compris les Ményanthacées) de Franche-Comté et du massif du Jura. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 2 : 11-22.
- 1110.= Haas, J.M., 2005. Sortie du 30 mai à Gamsheim. *Bulletin du groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2005. : 23.
- 1111.= Guesné, M., Haas, J.M., Mathé, H., 2005. Un hybride rare des Vosges : *xPseudorhiza bruniana* (*Dactylorhiza maculata* x *Pseudorchis alibida*). *Bulletin du groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2005. : 24-27.
- 1112.= Guesné, M., 2005. Compte rendu de la sorte du 20 Juin 2004. Pagny-sur-Meuse et Thillot. *Bulletin du groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2005. : 28.
- 1113.= Guesné, M., 2005. Compte rendu de la sortie du 18 Juillet 2004. Ile du Rhin et Petite Camargue Alsacienne. *Bulletin du groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2005. : 32-33.
- 1114.= Haas, J.M., 2005. Pseudo-copulation sur *Ophrys fuciflora*. *Bulletin du groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2005. : 34.
- 1115.= Engel, R., 2005. *Ophrys Issleri* Max Schulze. *Bulletin du groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2005. : 37-40.
- 1116.= Weimerskirch, J.J., 2005. Surprise ! *Bulletin du groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2005. : 44.
- 1117.= Kapp, E., 1969. Un champignon curieux : le Pholiote du Peuplier. *L'Horticulture Alsacienne*, 12 : 24.
- 1118.= Ville de Strasbourg. 1998. Parc de l'Orangerie. Le jardin de Strasbourg. : 1-16.
- 1119.= Ville de Strasbourg. 1997. *Les arbres du Centre administratif*. Circuit botanique autour du Centre administratif, place de l'Etoile. Service des Espaces verts : 1-6.
- 1120.= Kirschleger, F., 1852. *Flore d'Alsace et des contrées limitrophes. I. Plantes dicotylées pétales*. Strasbourg, chez l'auteur, Paris, V. Masson, Premier volume, I-XVII + 1-662.
- 1121.= Reduron, J.P., 2004. *Rapport final concernant l'action du Conservatoire botanique de la ville de Mulhouse dans le cadre du projet LIFE sur les habitats xérothermiques de la Hardt nord*. Conservatoire Botanique de Mulhouse. : 1-19.
- 1122.= Hérold, E., 1994. *Sortie commission botanique du 4 juin 1994. Vogelgrun*. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 1123.= Hérold, E., 2003. *Sortie commission botanique du 21 juin 2003, premier jour de l'été, à Didenheim, Gallenhölzchen, Narrenberg et berges de l'III*. Commission Botanique S.I.M. : 1-4.
- 1124.= Hérold, E., 1994. *Sortie commission botanique du 18 juin 1994. Niederwald*. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 1125.= Hérold, E., 1994. *Sortie commission botanique du 22 octobre 1994. Friesen*. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 1126.= Anonyme, s.d. *La florule bryophytique des vases exondées de l'étang de Boron (Territoire de Belfort)*. Commission Botanique S.I.M. : 1.
- 1127.= Hérold, E., 1995. *Sortie commission botanique dans la région de Turckheim : Letzenberg et Florimont. 27 mai 1995*. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 1128.= Hérold, E., 1995. *Sortie commission botanique du 28 mai 1994. Heiteren / Hardwald*. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 1129.= Hérold, E., 1998. *Le See d'Urbès (446 m). Relevé du 20 juin 1998*. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 1130.= Vadam, J.C., 1990. *Kiffis (68). Le 26 mai 1990*. Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
- 1131.= Vadam, J.C., 1989. *Sortie dans les Vosges du 1<sup>er</sup> juillet 1989*. Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
- 1132.= Hérold, E., 1990. *Commission botanique. Sortie du samedi 30 juin 1990. Jura bâlois, cascades de Reigoldswil (BL) et stations à Heracleum spondylium subsp. alipnum*. Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.

- 1133.= Jacob, J.C., Reduron, J.P., 1984. Excursion du 12 mai 1984 dans la forêt de la Hardt, près de l'aérodrome d'Habsheim.
- 1134.= Hérold, E., 1994. *Les plantes et les animaux de la coulée verte en fin d'été. Relevé des 19, 20 et 22 septembre 1994.* Commission Botanique S.I.M. Document manuscrit.
- 1135.= Vernier, F., 1996. Le lis martagon (*Lilium martagon* L.) en Lorraine. *Botanique Lorraine, Bull. Assoc. Amis Jardin Bot. Nancy* 5 : 27-31.
- 1136.= Vadam, J.C., 1990. *Sortie Botanique et Mycologique dans le Sundgau le 21 octobre 1990.* Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
- 1137.= Anonyme, s.d. *Plantes du Sundgau et du Jura alsacien.*
- 1138.= Conservatoire Botanique de Mulhouse, 1998. *Localités alsaciennes des espèces sensibles.*
- 1139.= Jacob, J.C., s.d., *Liste (non exhaustive) des espèces limitrophes du Jura alsacien absentes de celui-ci.*
- 1140.= Reduron, J.P., 1987. *Liste commentée des plantes endémiques, rares, menacées ou critiques cultivées à Mulhouse.* Maire de Mulhouse, Service des espaces verts et de l'environnement.
- 1141.= Moritz, R., 1956. *Caractères caryologiques, polliniques et aptitude à la reproduction par graines des espèces du genre Sorbus de la Flore d'Alsace.* DES Strasbourg, : 1-30.
- 1142.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 1998. Plan de gestion de l'APB du Grand Ballon. Document de travail. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- 1143.= Rastetter, V., s.d. Liste des espèces phanérogames menacées, très menacées ou disparues d'Alsace.
- 1144.= Lazare, J.J., Pujos, J., 1999. *Données sur les tourbières des Vosges du Nord et des Hautes-Vosges.* : 1-3.
- 1145.= Conservatoire Botanique National de Nancy, 1993. *Liste des plantes menacées ou protégées en culture pour la régénération ou la démonstration.*
- 1146.= Conservatoire Botanique National de Nancy, 1993. *Principales herborisations de l'année 1993.*
- 1147.= Anonyme, s.d. *Le jardin du Château du Hohlandsbourg.* Lions Club Colmar Schweitzer : 1-16.
- 1148.= Anonyme, 1998. *Arboretum de Reiningue.* Mairie de Mulhouse, Sève, Pépinière municipale.
- 1149.= WWF-Auen Institut, 2001. *Perspectives d'évolution dans les forêts périurbaines de Strasbourg suite à l'Ouragan du 26 décembre 1999.* : 1-86. Ville de Strasbourg.
- 1150.= Rimbert, J., 1985. *Illwald : richesse et devenir d'une forêt alluviale de l'Ill.* Mémoire de Maîtrise en Sciences et Techniques de l'Environnement, Rouen, : 1-87.
- 1151.= Anonyme, 1989. *Les stations d'Iberis contejeani de la vallée du Doubs. Dimanche 3 septembre 1989.* Société d'Histoire Naturelle du pays de Montbéliard, : 1-3.
- 1152.= Parron, V., 1988. *Etangs et autres plans d'eau du Territoire de Belfort. Aspects Phytosociologique et Ornithologique.* Département : Biologie Appliquée, Option : Génie de l'Environnement, I.U.T. de Tours, Direction Départementale de l'Equipement du Territoire de Belfort, : 1-78.
- 1153.= Anonyme, 2003. *Bilan de l'état initial. Rapports année 0. Facteurs biologiques.* Mission de suivi scientifique du polder d'Erstein.
- 1154.= Didier, B., Royer J.M., 1994. Répartition, écologie, phytosociologie, dynamique et protection des populations de Sabot de Vénus (*Cypripedium calceolus* L.) dans le nord-est de la France. *Bull. Soc. Sciences Naturelles et Archéologie de la Haute-Marne* 24 (12) : 269-308.
- 1155.= Baumgart, G., 2005. *Liste des plantes observées par G. Baumgart dans les sections du cadastre 60-61-62 de Hoerdt et le long du Viehweg (frontière Weyersheim-Hoerdt) en 2004,* 1-6.
- 1156.= Klein, M., Weiss J.M., Gaye, G., Vernier, F., 2004. La violette blanche en Lorraine. *Viola alba* Besser. L.A.S.E.R. Lorraine Atlas, Suivi, Etudes et

- Recherches*. Bulletin de l'Association des botanistes lorrains, Floraine, 1 : 12-14.
- 1157.= Klein, J.P., 2004. Ecologie de la Moselle de sa source dans les Vosges à la confluence avec le Rhin. *L.A.S.E.R. Lorraine Atlas, Suivi, Etudes et Recherches*. Bulletin de l'Association des botanistes lorrains, Floraine, 1 : 15-27.
- 1158.= Hérold, E., 2004. *Ban communal de Zillisheim* - Relevé du 8 septembre 2004. : 1-3.
- 1159.= Hérold, E., 2004. *Le circuit de l'Oelenberg Reiningue (68)*. Relevé du 3 novembre 2004. : 1.
- 1160.= Hérold, E., 2003. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 31 mai 2003. : 1-5.
- 1161.= Hérold, E., 2004. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 21 avril 2004. : 1-2.
- 1162.= Hérold, E., 2003. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Cimetière - Le Caducée - Tir à l'Arc - Fontaine Saint-Marc. Relevé du 17 mars 2004. : 1-2.
- 1163.= Hérold, E., 2003. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 17 avril 2003. : 1-3.
- 1164.= Hérold, E., 2003. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 13 mai 2003. : 1-3.
- 1165.= Hérold, E., 2003. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 3 septembre 2003. Après la canicule ... : 1-3.
- 1166.= Hérold, E., 2004. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé des 11 et 12 juillet 2004. : 1-3.
- 1167.= Hérold, E., 2004. *Ban communal de Zillisheim* - Relevé du 12 août 2004. : 1-3.
- 1168.= Hérold, E., 1987. *Belacker - Vogelsteine*. Sortie de la commission botanique du 19 septembre 1987. : 1-4.
- 1169.= Bendagha, N., Gärtner, S., Sayer, U., Reif, A., 2004. Vegetation, Standort und Nutzungsgeschichte eines Flaumeichenwaldes bei Tagolsheim, Elsass, Frankreich. *Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br.* 94 : 127-150. Freiburg.
- 1170.= Trautmann, T., 2005. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. *L'Essor* 205 : 22-29. Schirmeck.
- 1171.= Litzler, P., 2001. Nouveaux loisirs botaniques de retraite (II). *Le Monde des Plantes*, 471 : 15.
- 1172.= Tinguy, H., 2005. *Liste des plantes de la station à Dicranum viride de la Forêt de Haguenau*. Fichier informatisé.
- 1173.= Ostermann, R., 2005. Etude diachronique des groupements végétaux de la réserve intégrale des forêts rhénanes du Taubergiessen (Allemagne). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2004*, 39 : 21-30.
- 1174.= Braun, A., 2005. Frédéric Kirschleger. Fondateur de l'Association philomathique d'Alsace et de Lorraine. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2004*, 39 : 31-41.
- 1175.= Braun, A., 2005. Dimanche 03 avril. Sortie Lichens. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2004*, 39 : 56.
- 1176.= Trémolières, M., 2005. Samedi 08 mai. Visite guidée du « Polder d'Erstein ». *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2004*, 39 : 57-58.
- 1177.= Trémolières, M., 2005. Samedi 04 septembre. Visite guidée du polder d'Erstein : 2<sup>ème</sup> partie, aspects naturalistes et environnementaux. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2004*, 39 : 61.
- 1178.= Braun, A., Kuhry, J.G., 2005. Samedi 23 octobre. Sortie champignons. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2004*, 39 : 65.
- 1179.= Issler, E., 1923. *Oenanthe fluviatilis* Coleman en Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1922, 6 (4) : 220.
- 1180.= Krause, E.H.L., 1907. Anmerkungen zum elsass-lothringischen Kräuterbuche (« Florenklein »). *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1906, 3 (4) : 391-409.
- 1181.= Cassayre, Y., 1978. L'avenir de la forêt d'Erstein. In : « *La Plaine d'Erstein* », *Contact, Bulletin du Collège Romain Rolland - Erstein* 6 : 111-112.

- 1182.= Grau, J., 1978. Quelques notes sur l'histoire de la forêt d'Erstein. In : « *La Plaine d'Erstein* », *Contact, Bulletin du Collège Romain Rolland - Erstein* 6 : 94-110.
- 1183.= Holfert, D., 1978. Description des sols de trois parcelles de la forêt réhane d'Erstein. In : « *La Plaine d'Erstein* », *Contact, Bulletin du Collège Romain Rolland - Erstein* 6 : 113-120.
- 1185.= Société Botanique de Franche-Comté, 2005. *Feuille de liaison* 6 : 1-3.
- 1186.= Société Industrielle de Mulhouse, 1934-1936. Comptes rendus du Comité d'Histoire naturelle.
- 1187.= Fried, G., 2005. *Messicoles et autres plantes patrimoniales d'Alsace*. Observations 2004. Liste informatisée : 1-4.
- 1188.= Fried, G., 2004. *La flore messicole en Alsace. Etat des lieux, analyses des capacités de maintien et perspectives de conservation*. Mémoire de fin d'études. Ingénieur des Techniques Agricoles de l'ENESAD. Option Environnement / Agriculture, Gestion de la Nature et des Pollutions dans l'espace agricole. ENESAD, Société Botanique d'Alsace, Université Louis Pasteur. : 1-127.
- 1189.= Grossetete, M.P., 2005. L'arabette des dames : une mauvaise herbe devenue célèbre. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2005*, : 34-37.
- 1190.= Geissert, F., 2005. Eléments remarquables dans les flores néogènes des environs de Haguenau. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2005*, : 3-15.
- 1191.= Heitz, B., 2005. Les lianes du Jardin botanique du col de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2005*, : 16-22.
- 1192.= Jérôme, C., 2005. Quelques fougères remarquables du Jardin botanique du Col de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2005*, : 23-33.
- 1193.= Tournay, F., 2005. Aperçu de quelques-unes des plantes introduites en 2004 au jardin botanique du col de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2005*, : 40-41.
- 1194.= Hilbert-Busser, E., 2005. Plantes médicinales au jardin botanique de Saverne. La gentiane, le vétrate, le grémil. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2005*, : 47-50.
- 1195.= Braun, A., 2005. Compte rendu de la sortie annuelle 2004. Sortie botanique de printemps à Rothbach. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2005*, : 43-46.
- 1196.= Tinguay, H., 2005. Flore vernale aux alentours de Châtenois. SBA - Session de terrain du 27 mars 2004. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 19 : 11-13.
- 1197.= Tinguay, H., 2005. Haute vallée de la Mossig. Bryologie et lycopodiaceae. SBA - Session de terrain du 9 octobre 2004. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 19 : 28-30.
- 1198.= Tinguay, H., 2001. *Récolte de bryophytes et de quelques lichens lors de la séance d'étude du 30 juin 2001*. Liste manuscrite.
- 1200.= Berchtold, J.P., Engel, R., Tinguay, H., 2000. Contribution à la connaissance de la Flore d'Alsace. Plaine Rhénane, Vosges, Sundgau (5<sup>ème</sup> série). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1999, 35 : 21-42.
- 1201.= Mougeot, J.B., 1845. *Considérations générales sur la végétation spontanée du département des Vosges avec un tableau des plantes qui croissent spontanément dans le département des Vosges*. In : H. Lepage et C. Charton « *Statistiques du Département des Vosges, Histoire Naturelle, Règne végétal* », Epinal, Gley, : 163-516.
- 1202.= Jaehn, F., Haas, C., Haas, J.M., 2005. Sorties. Les espèces observées. *Fragrans, Bulletin trimestriel - Section des Orchidophiles*. Associations des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg. : 7 :8.
- 1203.= Denis, P., 2005. *Liste des espèces végétales du vallon du Petit Rombach*. Liste manuscrite. : 1-3.
- 1204.= Hérold, E., 2005. *La flore et la faune du Vieil-Armand*. : 1-6.

- 1205.= Hérold, E., 2005. *Excursion botanique à Ingersheim (68). Samedi, 7 mai 2005.* Comité des Sciences de la Nature. Commission botanique. : 1-4.
- 1206.= Hérold, E., 2005. *Zillisheim - Coteau de l'Oberberg. Sortie du 18 juin 2005.* Comité des Sciences de la Nature. Commission botanique. : 1-3.
- 1207.= Hartser, E., 2005. *Listes de plantes de diverses communes du Sundgau : Koetzingue, Liebenschwiller, Leymen, Neuwiller, Steinbrunn-le-Bas.* Manuscrit. : 1-4.
- 1208.= Willemetia. 2005. Bulletin n° 44, : 1-2. Revue de l'Association Floraine.
- 1209.= Lincker, J.C., 2005. « La violette blanche en Lorraine » suite ... *Willemetia* 44 : 2.
- 1210.= Schumacker, R., Lecoite, A., Untereiner, A., Vana, J., 2004. *Barbilophozia atlantica* (Kaal.) Müll. Frib., hépatique nouvelle pour le Massif Central et les Vosges en France. *Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest*, N.S., 35 : 343-346.
- 1211.= Tournay, F., 2005. Conditions de culture de quatre espèces chiliennes. *Bulletin de l'Association des parcs botaniques de France*, 39 : 44-45.
- 1212.= Ferrez, Y., André, M., 2005. *Utricularia stygia* G. Thor, nouvelle espèce française d'*Utricularia* du groupe « *intermedia* ». Etude critique du groupe en Franche-Comté. *Le Monde des Plantes* 486 : 2-6.
- 1213.= Litzler, P., 2005. Nouveaux loisirs botaniques de retraite (V). *Le Monde des Plantes*, 486 : 12-13.
- 1214.= Brun, C., 2005. L'Arnoseris naine, une messicole rare dans l'est de la France, redécouverte dans la partie sous-vosgienne de la Haute-Saône. *Le Monde des Plantes*, 486 : 16-17.
- 1215.= Brahy, Y., 2004. Y.brahy, 2004. Liste provisoire des Trachéophytes du Ban de la Roche, de Natzwiller et de la Haute vallée de la Bruche. : 1-2 + fichiers Excel.
- 1216.= Walter, E., 1939. Fougères de la région vogéso-rhénane. II. Hydroptéridinées. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1938, 8 (6) : 550-554.
- 1217.= Latour, E., 1939. Adventices des environs de Sélestat. II. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1938, 8 (6) : 555.
- 1218.= Walter, E., 1939. Excursion printanière aux collines de Wasselonne, le 15 mai 1938. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1938, 8 (6) : 555-558.
- 1219.= Willemetia. 2005. Bulletin n° 45, : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 1220.= Hoff, M., 2005. *Données botaniques sur Otterswiller et la vallée de la Bruche.* Fichier informatisé.
- 1221.= Fuchs, Y., Mathé, H., 2005. *Liste provisoire des espèces végétales présentes sur le territoire de la commune de Pulversheim (Haut-Rhin).*
- 1222.= Ecoscop. 2002. *Données sur le Site Millennium de l'Ochsenfeld.* Fichier informatisé.
- 1223.= Herbar G. Ochsenbein. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1224.= Herbar H. Keller. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1225.= Herbar E. Mantz. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1226.= Herbar G. Heimann. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1227.= Herbar de Wissembourg. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1228.= Herbar J.J. Blind. Herbar de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar, Colmar. Enregistré par B. Stoehr.
- 1229.= Herbar « *Stirpes cryptogamae vogeso-rhenanae* » de J.B. Mougeot, C.G. Nestler et W.P. Schimper ». Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1230.= Petit herbar d'Alsace. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1231.= Herbar Stéhelin. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1232.= Herbar du lycée Fustel de Coulanges. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1233.= Bücking, W., Koppisch, D., 2005. Flora und Vegetation des Bannwaldes. In : Bücking, W., 2005. *Bannwald « Bechtaler Wald ». Eine Laubwald-Biozönose vor und nach dem Sturm Lothar.* Waldschutzgebiete Baden-Württemberg. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Abteilung Waldökologie. 8 : 51-68.

- 1234.= Philippi, G., 2005. Moosflora und Moosvegetation der Bannwälder bei Weisweil. In : Bücking, W., 2005. *Bannwald « Bechtaler Wald ». Eine Laubwald-Biozönose vor und nach dem Sturm Lothar*. Waldschutzgebiete Baden-Württemberg. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Abteilung Waldökologie. 8 : 69-95.
- 1235.= Wirth, V., 2005. Zur Flechtenflora der Bannwälder « Bechtaler Wald » und « Hechtsgraben » bei Weisweil. In : Bücking, W., 2005. *Bannwald « Bechtaler Wald ». Eine Laubwald-Biozönose vor und nach dem Sturm Lothar*. Waldschutzgebiete Baden-Württemberg. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Abteilung Waldökologie. 8 : 97-102.
- 1236.= Zeller, J., et al., 1975-2005. Données botaniques : Rombach-le-Franc, Petit-Ballon, Hirtzfelden, Meistratzheim, Mollau-Belacker.
- 1237.= Matrot, S., 2000. *Etude phytosociologique des prairies du Ried de la Zorn (Alsace). Evaluation des Mesures Agri-Environnementales (état initial) et de l'intérêt patrimonial en vue d'une gestion conservatoire*. Mémoire de DESS « Ressources Naturelles et Environnement ». I.N.P.L. / E.N.S.A.I.A. Nancy / Université Nancy I / Université Metz, : 1-27 + annexes.
- 1238.= Pitois, P., 2005. L'année 2005 d'un orchidophile débutant. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2006. : 6-7.
- 1239.= Pierné, A., 2005. Contribution à la connaissance d'*Anacamptis coriophora*. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2006. : 8-14.
- 1240.= Guesné, M., 2005. Sortie du 5 mai 2005. Troussey (Meuse) et Arnaville (Meurthe-et-Moselle). *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2006. : 21-22.
- 1241.= Pierné, A., 2005. Sortie SFOLA du 5 juin 2005. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2006. : 24.
- 1242.= Guesné, M., 2005. Sortie commune SFOLA - CSL. Attigniéville (Vosges) - 12 juin 2005. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2006. : 25.
- 1243.= Mathé, H., 2005. Sur les crêtes des Hautes-Vosges - 3 juillet 2005. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2006. : 26-28.
- 1244.= Muller, S., 2005. Redécouverte de l'Orchidée protégée *Spiranthes spiralis* en Lorraine en 2005. *Willemetia* 46 : 2-5.
- 1245.= Willemetia. 2005. Bulletin n° 46, : 1-5. Revue de l'Association Floraine.
- 1246.= Berchtold, J.P., 2005. Extension récente en Alsace de deux espèces potentiellement envahissantes : *Commelina communis* L. et *Atriplex micrantha* Ledeb. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 20 : 7-8.
- 1246.= Boeuf, R., Untereiner, A., 2005. *Aperçu et cartographie des groupements végétaux du camp Militaire d'Oberhoffen (Haguenau - Bas-Rhin, France)*. Office National des Forêts, Direction Territoriale Alsace, Service d'Appui Technique. : 1-41 + 4 planches photos.
- 1247.= Jacob, J.C., Berchtold, J.P., 2005. Ochsenfeld (68-Cernay) et flanc Sud-Sud-Est du Wolfskopf (68-Steinbach et Uffholtz). SBA : session du 28 mai 2005. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 20 : 9-13.
- 1248.= Berchtold, J.P., Boeuf, R., 2005. Végétation de milieux humides et des digues rhénanes au nord de Strasbourg (67-Strasbourg, La Wantzenau et Gamsheim). 9 juillet 2005. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace*, 20 : 14-17.
- 1249.= Tinguy, H., 2005. Strasbourg, ville tropicale ?. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 19 : 18.
- 1250.= Jérôme, C., 2005. Un intérêt méconnu de la tourbière de la Maxe. *Les Vosges* 4/2005. : 9-11.
- 1251.= Lonchampt, F., 2005. *Réserve Naturelle de l'Île du Rohrschollen. Rapport d'Activités 2005*. Ville de Strasbourg, Service Espaces verts, Jardins familiaux et Forêts, : 1-30 + 14 fiches annexes.
- 1252.= Lonchampt, F., 2005. *Etude d'incidence de travaux dans l'emprise de la Réserve Naturelle de l'Île du Rohrschollen*. Demande d'autorisation pour la construction d'une fuite neuve du limnigraphe à bulles D17 dans le cours d'eau

- « *Bauerngrundwasser* ». Barrage agricole de Strasbourg/Kehl. Ville de Strasbourg, Service Espaces verts, Jardins familiaux et Forêts, Réserve Naturelle Nationale de l'île du Rohrschollen, Regierungspräsidium Freiburg : 1-9.
- 1253.= Hämmerle, 2005. Barrage agricole de Strasbourg / Kehl. Travaux au limnigraphe à bulles D17. Demande d'autorisation de travaux dans l'emprise de la Réserve Naturelle du Rohrschollen. DIREN Alsace. : 1-4 + annexes.
- 1254.= Hoff, M., Schortanner, M., 2006. Le rebord oriental du Sundgau. Séance d'étude du 4 juin 2005. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 21 : 11-15.
- 1255.= Muller, S., Jérôme, C., 2005 [2004-2005]. Dix stations du Lycopode *Diphasiastrum tristachyum* (Pursh) Holub dans la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord : distribution, écologie et conservation. *Annales Scientifiques Rés. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald*, 12 : 121-126.
- 1256.= Herber J. Polycarpes. Herber de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1257.= Parent, G.H., 2001. Etudes écologiques et chorologiques sur la flore lorraine. Note 18. Les Pervenches : problèmes posés par *Vinca major* et *Vinca minor*. *Adoxa* 33 : 7-14.
- 1258.= Runzer, C., 2005. *Cinq jardins botaniques en Alsace du sud*. Mémoire de Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie. U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-122.
- 1259.= Untereiner, A., 2005. *2 095 données botaniques (ptéridophytes et phanérogames) et 4 211 données botaniques (bryophytes) sur l'Alsace*. Fichier informatisé.
- 1260.= Himmler, H., 2003. Das Alpen-Leinblatt (*Thesium alpinum*) bei Lamprecht. *Pollichia-Kurier* 19 (4) : 13-14, Bad Dürkheim.
- 1261.= Röller, O., 2003. Fund des Krähenfuss-Wegerich (*Plantago coronopus*) am Strassenrand der Autobahn 65 bei Neustadt an der Weinstrasse. *Pollichia-Kurier* 19 (4) : 14-15.
- 1262.= Himmler, H., 2003. Gnadenkraut (*Gratiola officinalis*) - ein Massenvorkommen in der Oberrheinebene. *Pollichia-Kurier* 19 (4) : 15-16, Bad Dürkheim.
- 1263.= Röller, O., 2004. Westwall-Bunker sind wichtige Lebensräume für seltene Moose - vorläufige Artenliste der Westwall-Bunkern typischen Moospflanzen. *Pollichia-Kurier* 20 (2) : 14-15.
- 1264.= Boeuf, R., 2005. *Résultats de l'enquête sur Prunus serotina Ehrh. l'invasive dans les forêts publiques d'Alsace*. Service d'Appui Technique, Office National des Forêts - Alsace.
- 1265.= Chipon, B., Estrade, J., Vadam, J.C., 1995. La Tourbière de Prayé et la Haute Vallée du Rabodeau. Moussey (88). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1995*, : 167-184.
- 1266.= Chipon, B., Deny, J., Estrade, J., Nardin, D., Vadam, J.C., 1994. Aperçu sur quelques associations végétales du Massif forestier de Senones (88). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1994*, : 111-128.
- 1267.= Chipon, B., Deny, J., Estrade, J., Nardin, D., Vadam, J.C., 1992. Aperçu phytosociologique du Vallon du Rain de la Cagne à Liézey (88). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1992*, : 119-130.
- 1268.= Chipon, B., Deny, J., Estrade, J., Lentz, C., Vadam, J.C., 1991. Aperçu phytosociologique du vallon du Grand Silet (La Broque, 67). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1991*, : 135-151.
- 1269.= Müller, T., 1974. Gebüschgesellschaften im Taubergiessengebiet. *Das Taubergiessengebiet, die Natur-und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs* 7. : 400- 421.
- 1270.= Müller, T., 1974. Zur Kenntnis einiger Pioniergesellschaften im Taubergiessengebiet. *Das Taubergiessengebiet, die Natur-und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs* 7. : 284- 305.
- 1271.= Lohmeyer, W., Trautmann, W., 1974. Zur Kenntnis der Waldgesellschaften der Schutzgebiet « Taubergiessen », Erläuterungen zur Vegetations-karte. *Das Taubergiessengebiet, die Natur-und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs* 7. : 422- 437.



- 1272.= Peripoult, M., 1970. *Etude d'un milieu naturel : la colline du Hirschenbach*. Mém. C.A.E.P., CES Saint-Amarain, : 1-72.
- 1273.= Gagnieu, A., 1964. *Relevés non publiés dans les prés salés de Marsal*. U.L.P., Strasbourg, : 1- 2.
- 1274.= Görs, S., 1974. Die Wiesengesellschaften im Gebiet des Taubergiessen. *Das Taubergiessengebiet, die Natur-und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 7*. : 355- 399.
- 1275.= Guinochet, M., Lemée, G., 1950. Contribution à la connaissance des races biologiques de *Molinia coerulea* (L.) Moench. *Rev. Gén. Bot.* 57 : 565-594.
- 1276.= Tüxen, R., Lemée, G., Oberdorfer, E., Moor, M., Marschall, F., Berset, T, J., 1957. Grünland-Excursion der internationalen Vereinigung für Vegetationskunde vom 23-28 mai dur Elsass, Baden und West-Schweitz. *Vegetatio*, 7 (4) : 209-248.
- 1277.= Schaefer, R., 1953. *Relevés non publiés dans le Bruch de l'Andlau*.
- 1278.= Kuhn, F., 1989. Etude comparative de deux mycoflores, sur marnes et sur limons, d'une chânaie-charmaie-hêtraie du plateau lorrain en forêt domaniale de Fénétrange (Moselle). Thèse Doctorat Etat Pharm., Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1279.= Morgenthaler, A., 1989. *Etude phytosociologique et mycologique du Goeffberg*. Thèse de Doctorat Etat Pharmacie, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-81.
- 1280.= Muller, S., Wolff, P., 1991. Nouvelles localités de *Sphagnum molle* Sull. en Europe moyenne. Etude phytosociologique comparative avec les stations nord-atlantiques de cette espèce. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 11 (3) : 235-244.
- 1281.= Muller, S., 1989. Esquisse phytosociologique des herbages de la Haute-Vallée de la Moselle (Département des Vosges). Leur évolution après déprise agricole. *Colloques Phytosociologiques 16 « Phytosociologie et Pastoralisme »*, Paris, 1988, J. Cramer Ed., Berlin - Stuttgart, 16 : 515-528.
- 1282.= Muller, S., 1989. Analyse phytosociologique de deux landes hygrophiles remarquables du nord de la plaine d'Alsace. Comparaisons phytogéographiques avec le pays de Bitche. *Bull. Soc. Bot. France, Lettres Botaniques*, 136 : 79-86.
- 1283.= Korneck, D., 1988. Die Felsenleimkraut-Mauerpfeffer-Gesellschaft (*Sileno rupestris-Sedetum annui*) in den Südvogesen. *Carolinea*, 4316 : 139-140, Karlsruhe.
- 1284.= Korneck, D., 1975. Das *Nardetum lachenalii*, eine neue *Thero-Airion* Assoziation. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwest Deutschland*, 34 : 161-166.
- 1285.= Philippi, G., 1985. Wissenschaftliche Mitteilungen. *Potamogeton x zizii* Koch ex Roth, das Schmalblättrige Laichkraut im badischen Oberrheingebiet. *Carolinea*, 42 : 139-147, Karlsruhe.
- 1286.= Hamelin, G., 1990. *Cartographie des stations et des peuplements et gestion à conduire dans une forêt rhénane bénéficiant du statut de forêt de protection : la forêt domaniale de Daubensand*. Mém. DEA, ENSAIA, E.N.G.R.E.F., : 1-76.
- 1287.= HOFFET, A.L., 1958. *Observations sur l'action inhibitrice de Filipendula ulmaria sur la germination*. D.E.S., Université de Strasbourg, : 1-44.
- 1288.= Lossaint, P., 1952. *Relations entre la végétation et le sol sur des alluvions vosgiennes au nord de Strasbourg*. Multigr. Strasbourg, : 1-23.
- 1289.= Bentz, L., 1966. *Ecologie et physiologie de quelques espèces de véroniques*. D.E.S., Université de Strasbourg, : 1-60.
- 1290.= Oberti, D., 1986. *Relevés non publiés dans les Vosges bas-rhinoises*.
- 1291.= Dubois, F., 1990. Etude phytosociologique de la végétation alluviale de la haute vallée de l'Ognon. *Ann. Sc. Univ. Franche-Comté, Besançon, Biol. Vég.* 2. 5 : 25- 42.
- 1292.= Wolff, P., 1992. *Lemna turionifera* Landolt en Alsace, une lentille d'eau nouvelle pour la France. *Le Monde des Plantes* 443 (87) : 24-27.
- 1293.= Oberti, D., 1990. *Catalogue des stations forestières des Vosges alsaciennes. N°1 : Généralités. Types stationnels des Vosges cristallines. N°2 : Types stationnels des Hautes-Vosges gréseuses. N°3 : Types stationnels des collines sous-vosgiennes*. Ministère de l'Agriculture et des Forêts, Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt - Alsace, Conseil Régional Alsace, Service Régional de la Forêt et du Bois, Office National des Forêts Région Alsace, E.N.G.R.E.F., 1, 2, 3 : 1-890.

- 1294.= Rameau, J.C., 1988. Les hêtraies mésoneutrophiles et acidiclinales (*Milio-Fagetum*) du nord-est de la France. *Documents Phytosociologiques*, N.S., Camerino, 11 : 205-220.
- 1295.= Estrade, J., Rameau, J.C., 1988. Les forêts acidiclinales du *Carpinion* dans le massif vosgien. *Documents Phytosociologiques*, N.S., Camerino, : 11 : 185-203.
- 1296.= Bick, H., 1985. Die Moorvegetation der Zentralen Hochvogesen. *Dissertationes Botanicae*, Ed. J. Cramer, Berlin-Stuttgart, 91 : 1-289.
- 1297.= Trémolières, M., Roeck, U., Klein, J.P., Carbiener, R., 1993. The exchanges process between river and groundwater on the central Alsace floodplain (Eastern France). I. \*\*\*\*\*. *Hydrobiologia*, 254 : 133-148.
- 1298.= Trémolières, M., Roeck, U., Klein, J.P., Carbiener, R., 1994. The exchanges process between river and groundwater on the central Alsace floodplain (Eastern France). II. The case of a river with fonctionnal floodplain. *Hydrobiologia*, 273 : 19-36.
- 1299.= Trémolières, M., Carbiener, R., Ortscheit, A., Klein, J.P., 1994. Changes in aquatic vegetation in Rhine floodplain streams in Alsace in relation to disturbance. *Journal of Vegetation Science*, 5 : 168-178.
- 1300.= Wolff, P., 1989. *Ranunculus rionii* Lagger en France. *Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.*, 136 (3) : 235-241.
- 1301.= Morgenthaler, A., 1994. Le Goeftberg : son intérêt botanique et mycologique. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique Saverne*, : 25-31.
- 1302.= Philippi, G., 1973. Sandluren und Brachen kalkarmer Flugsande des mittleren Oberrheingebietes. *Beih. Veröff. Landesstelle Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg*, 41 : 24-62.
- 1303.= Philippi, G., 1963. Zur Gliederung der Flachmoorgesellschaften des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschl.*, Karlsruhe, 22 (2) : 113-135.
- 1304.= CTGREF, s.d. *Région vosgienne de la Haute-Saône. Proposition de protection pour les hautes vallées du Breuchin, de l'Ognon, du Rahin*. C.T.G.R.E.F., Min. Agr., Min. Env. Cad. Vie, Grenoble, Etude n° 147 : 1- 90.
- 1305.= Muller, S., 1981. *Prérapport sur la végétation et sa dynamique dans le canton du Thillot (département des Vosges)*. D.G.R.S.T. : 1- 14.
- 1306.= Thievent, P., Degiorgi, F., Dubois, F., Marquet, A., s.d. *Etude scientifique et technique préalable à la protection du site naturel du Ballon de Servance*. Parc Nat. Rég. Ballon Vosges : 1- 100.
- 1307.= Muller, S., 1986. *La végétation du Pays de Bitche (Vosges du Nord). Analyse phytosociologique. Application à l'étude synchronique des successions végétales*. Thèse de Docteur d'Etat es Sciences, Université de Paris-Sud, Centre d'Orsay, I-III + 1-289 + annexes : 1-23.
- 1308.= Schirmer, R., Heidmann, F., Stanger, I., s.d., *Inventaire des zones humides du haut bassin de la Doller*. A.E.R.U. et Conseil Général du Haut-Rhin, : 1-50.
- 1309.= Klein, J.P., 1990. *Relevés non publiés*.
- 1311.= Braun, A., Heitz, B., Ruffray, P. de, Muller, M., 1994. *Un relevé non publié dans les Vosges*.
- 1312.= Malcuit, G., 1928. Contributions à l'étude phytosociologique des Vosges méridionales saônoises. Les associations végétales de la vallée de la Lanterne. *Arch. Bot., Mémoire*, 6 (2) : 1- 211.
- 1313.= Muller, S., 1986. Le lycopode *Diphasiastrum tristachuym* (Pursh) Holub dans le Pays de Bitche (Vosges du Nord). *Bull. Acad. et Soc. Lorraines des Sciences*, 25 (1) : 5-16.
- 1314.= Issler, E., 1932. Die Buchenwälder der Hochvogesen. In : « *Die Buchenwälder Europas* » *Veröffentlichungen des Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel*, Zürich, 8 : 1-26.
- 1315.= Kapp, E., 1954. *Scirpus holoschoenus*, plante nouvellement apparue dans l'est de la France. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (1) : 132-134.

- 1316.= Philippi, G., 1971. Sandfluren, Steppenrasen und Saumgesellschaften der Schwetzingen Hardt (nordbadische Rheinebene). *Beih. Veröff. Landesstelle Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg*, : 39 : 67-130.
- 1317.= Dor, J.C., 1993. *Etude phytosociologique de la forêt de Zittersheim*. Rapport de Stage M.S.T., Aménagement et Environnement, Université Metz et Parc Naturel Régional des Vosges-du-Nord, : 1-49 + annexes.
- 1318.= Grasmuck, N., 1994. *La végétation aquatique des cours d'eau de Lorraine : typologie floristique et écologique*. Thèse Doctorat Université, Université Metz. : 1- 248.
- 1319.= Walter, J.M., 1984. *Relevé non publié dans la forêt d'Osthuse*. Banque de données SOPHY.
- 1320.= Gegout, J.C., 1995. *Etude des relations entre les ressources minérales du sol et la végétation forestière dans les Vosges*. Thèse Doctorat Université Nancy I, E.N.G.R.E.F. : 1- 215.
- 1321.= Walter, J.M., 1984. *Relevés dans la forêt du Neuhoef*. Banque de données SOPHY, non publiés.
- 1322.= Bockemühl, L., 1992. *Le Markstein, état des chaumes*. Mémoire de Maîtrise, U.F.R. de Géographie, Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-107 + 2 cartes.
- 1323.= Joannes, C., 1995. *Inventaire floristique du Mont de Sigolsheim. Typologie et cartographie des stations végétales*. Office National des Forêts-Ribeauvillé et Université Louis Pasteur Strasbourg, : 1-12 + 1 annexe et 1 carte.
- 1324.= Hayon, J.C., 1968. *Recherches phytoécologiques sur les marais salés de la Lorraine*. Thèse Doctorat es Sciences, Université de Nancy. Option Sciences naturelles, : 1- 210.
- 1325.= Steffens, C., 1992. *La qualité de l'eau et la végétation aquatique de la forêt de la Robertsau, Strasbourg, NE France*. Mémoire, Fac. Université Amsterdam et Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-86.
- 1326.= Hory, F., Muller, C., 1996. *Etude structurale de deux hêtraies montagnardes en forêt d'Aubure (Vosges)*. Mémoire de Maîtrise de Géographie Physique, Université Louis Pasteur, Strasbourg, U.F.R. de Géographie, Strasbourg, : 1-65 + annexe.
- 1327.= Chambaud, F., Simmonot, J.L., 1992. *Catalogue des types de stations forestières de la bordure Est du Plateau Lorrain : préétude écologique et plan d'échantillonnage*. Cellule d'Application en Ecologie, Université de Bourgogne.
- 1328.= Philippi, G., 1963. Zur Soziologie von *Anagallis tenella*, *Scutellaria minor* und *Wahlenbergia hederacea* im südlichen und mittleren Schwarzwald. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz*, N.F. 8 (3) : 477-484.
- 1329.= Issler, E., 1931. [1926] Les associations silviques haut-rhinoises. Classification sociologique des forêts du département du Haut-Rhin à l'exclusion du Sundgau et du Jura alsacien. *Bull. Soc. Bot. France*, 1926, 73 : 62-141.
- 1331.= Huovinen-Hufschmid, C., Schlapper, M., 1996. *Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne. Etude phytosociologique 1995-96*. Assoc. Centre Init. Nat. de l'Au, : 1-26.
- 1332.= Mettauer, H., 1971. *Contribution à l'étude de l'écologie des prairies permanentes en Alsace*. Multigr. INRA et Chambre Régionale d'Agriculture Alsace, : 1-24.
- 1333.= Thiébaud, G., 1997. *Effets des perturbations liées à l'eutrophisation et l'acidification des cours d'eau des Vosges du Nord sur les phytocénoses aquatiques. Approche spatio-temporelle et expérimentale*. Thèse Doctorat Université Metz. : 1- 208.
- 1334.= Fallet, S., 1972. *Observations écologiques et dendroclimatologiques dans les sapinières du massif du Donon*. Mém. Maîtrise en Géographie. Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-64.
- 1335.= Richard, J.L., 1972. *Carnet n° 47 du 2 mai 1972 au 4 juillet. Relevés 2767 à 2863*. Relevés inédits.
- 1336.= Richard, J.L., 1973. *Carnet n° 49 du 4 mai 1973 au 14 juillet 1973. Relevés 2994 à 3083*. Les 28 relevés suivants (n° 3084 à 3111), de 91 à 118, figurent dans la référence 2263. Relevés inédits.
- 1337.= Richard, J.L., 1977. *Carnet n° 56 du 2 mai 1977 au 3 août 1977. Relevés 3735 à 3855*. Relevés inédits.

- 1338.= Richard, J.L., 1985. *Carnet n° 64 du 13 mai 1985 au 13 septembre 1985. Relevés 4724 à 4776. Relevés inédits.*
- 1339.= Hedin, L., Kerguelen, M., 1961. *Relevés effectués dans le Cantal, l'Aubrac, le Champsaur, les Vosges, la Normandie, le Barrois (Meuse), etc. Relevés inédits.*
- 1340.= Muller, S., Genot, J.C., 1996. Une station nouvelle de *Botrychium matricariifolium* dans la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord. *Annales Scientifiques Rés. Bios. Vosges du Nord*, 5 : 43-46.
- 1341.= Fischer, R., Reif, A., 1995. Die Vorwälder auf dem Hartmannswillerkopf in Elsass, Frankreich. *Tuexenia* 15 : 109-129.
- 1342.= Boeuf, R., 1997. *Le Bruch de l'Andlau : végétation prairiale, évaluation patrimoniale et zonage écologique dans le cadre de la mise en place d'une mesure agri-environnement.* Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt - Bas-Rhin, Service Environnement, Strasbourg, : 1-28.
- 1343.= Penel, M., 1979. *Caractérisation physico-chimique et classification des humus forestiers acides en relation avec la végétation et ses exigences écologiques.* Thèse Doctorat Université Nancy I, : 1- 116.
- 1344.= Grévilot, F., Muller, S., 1998. Gestion écologique des friches humides (Dambach et Baerenthal) par les bovidés rustiques (Highland Cattle) : impact sur la flore. *Annales Scientifiques de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord*, 6 : 15-36.
- 1345.= Schnitzler, A., Muller, S., 1998. Ecologie et biogéographie de plantes hautement invasives en Europe : les renouées géantes du Japon (*Fallopia japonica* et *F. sachalinensis*). *Rev. Ecol. (Terre Vie)*, 53 : 3-38.
- 1346.= Bailly, G., 1997. *Programme biodiversité et gestion forestière dans la réserve de la biosphère des Vosges du Nord. Utilisation de l'indice de diversité de Shannon-Weaver dans l'étude des relations entre peuplements et végétation forestière.* SYCOPARC, : 1-47 + annexes.
- 1347.= Anonyme, [Kempf, Ragué, J.C.] 1998. *Suivi d'un couloir d'avalanche en amont du Lac Blanc (Haut-Rhin et Vosges) de 1996 à 1998.* Réserve Biologique Domaniale des Deux-Lacs, Réserve Naturelle du Tanet - Gazon-du-Faing. Conservatoire des Sites Lorrains et Office National des Forêts - SAT - Colmar, : 1-16.
- 1348.= Muller, S., 1978. Note sur la végétation des tourbières vosgiennes : extension altitudinale et relations du *Rhynchosporium albae* et du *Caricetum limosae*. *Colloques Phytosociologiques* 7 : « Les sols Tourbeux », : 225-230.
- 1349.= Chipon, B., Estrade, J., Untereiner, A., Vadam, J.C., 1998. Une excursion phytosociologique dans la réserve botanique du Frankenthal le 22 juin 1997. *Bull. Soc. Hist. Nat. Montbéliard, Annuaire 1998*, : 77-94.
- 1350.= Party, J.P., Thievent, P., 1991. *Terrain d'essai Mercédès, site de Nambshheim. Les sols, la flore et la faune.* GIE Sol-Conseil, Strasbourg, Centre Perm. Rech. Ecol., Besançon, Mercédès-Benz AG., : 1-78.
- 1351.= Wilmanns, O., Bogenrieder, A., 1992. Das *Geranio-Allietum* in der oberelsässischen Rebflur. *Bauhinia* 10 : 99-114.
- 1352.= Wolff, P., Diekjobst, H., Schwaezer, A., 1994. Zur Sociologie und Ökologie von *Lemna minuta* H. B. & K. in Mitteleuropa. *Tuexenia*, Göttingen, 14 : 343-380.
- 1353.= Stieperaere, H., 1980. Quelques aspects des pelouses tourbeuses du *Juncion squarrosi* (Oberd. 1957) Pass. 1964 en France. *Coll. Phyt., Sols Tourbeux*, Lille, 1978. VII. : 359-369.
- 1354.= Hauschild, R., Asaël, S., 1997. *Catalogue des types de stations forestières de la Basse Plaine Rhénane.* Relevés informatisés. Groupe d'étude Interdisciplinaire Transfrontalier en Environnement. Strasbourg. : 1- 208.
- 1355.= Oberti, D., 1997. *Catalogue des types de stations forestières de la terrasse Würmienne de la Hardt.* Relevés informatisés. Université de Bourgogne, Cellule d'application en Ecologie, Dijon. : 1- 378.
- 1356.= Douard, A., 1990. *Relevés non publiés de Munchhausen (Bas-Rhin).*
- 1357.= Pascau, F., 1979. *Etude de la forêt de Bois Sauvage dans le but d'une révision d'aménagement.* Dipl. Agron. Appr., ENSAT (Toulouse), ENSAIA de Nancy. : 1- 51.

- 1358.= Weill, J., 1979. *Contribution à l'étude des groupements végétaux de la vallée de la Plaine dans le cadre d'une politique d'aménagement*. Mém. Dipl. Et. Appr. Agro-Eco-Pédologie, ENSAIA de Nancy. : 1- 79.
- 1359.= Estrade, J., Vadam, J.C., Untereiner, A., 1999. Phytosociologie. Une excursion botanique pluridisciplinaire à Wolschwiller (68) dans le Jura alsacien. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1999*, : 135-153.
- 1360.= Berges, L., 1998. *Variabilité individuelle et collective de la croissance et de la densité du bois de Quercus petraea (Matt.) Liebl. en relation avec les facteurs écologiques*. Thèse de l'ENGREF, Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts : 1-34.
- 1361.= Schnitzler, A., Carbiener, R., Sicard, B., Madesclaire, A., 1990. *Catalogue des stations forestières du Ried ello-rhénan*. C.R.P.F. Alsace-Lorraine, : 1-199.
- 1362.= Delahaye-Panchout, M., 1992. *Catalogue des stations forestières des collines sous-vosgiennes Est*. C.R.P.F. Lorraine Alsace, Office National des Forêts Direction Régionale Alsace, : 1-237.
- 1363.= Klauck, E.-J., 1999. Robinienbestände auf Bergehalden aus karbonischem Schiefer im Saarland. *Mainzer naturwiss. Archiv*. 37 : 105- 118.
- 1364.= Meriaux, J.L., 1979. *Elodea ernstiae* St John, espèce nouvelle pour la flore régionale (Nord de la France). *Doc. Flo.*, Mars 1979, 2 (1) : 55- 60.
- 1365.= Sell, Y., Jaeger, P., Kapp, E., Carbiener, R., 1960. Un relevé non publié.
- 1366.= Drapier, J., 1983. *Les difficultés de régénérations des sapinières vosgiennes. Importance de l'humus et rôle de l'allélopathie*. Thèse Doctorat 3<sup>ème</sup> cycle, Université de Nancy I. : 1- 120.
- 1367.= Szwab, A., 1997. *Répartition des macrophytes aquatiques et degré de connexion structurale dans les anciens bras de l'hydrosystème rhénan*. Mémoire de D.E.A. Systèmes Spatiaux et Environnement, C.E.R.E.G., Université Louis Pasteur, Strasbourg, : 1-81 + annexes.
- 1368.= Jager, C., Muller, S., 2001. *Etude et cartographie phytosociologique des prairies humides du Ried de Sélestat (Alsace) en vue de l'évaluation patrimoniale de leur gestion conservatoire*. Programme Life « Conservation et restauration des habitats du Ried de l'Ill à Sélestat ». Equipe de Phytoécologie, UPRES EBSE, Université de Metz, ONF, Ville de Sélestat, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Union Européenne. : 1-17.
- 1369.= Lemée, G., 1968. *Relevés non publiés provenant d'un fascicule. Relevés effectués entre 1946 et 1968*. (1<sup>ère</sup> partie).
- 1370.= Lemée, G., 1968. *Relevés non publiés provenant d'un fascicule, suite*.
- 1371.= Boeuf, R., 2001. Etude de la végétation palustre et aquatique du chevelu phréatique. Interreg 2C. Massif de Mackenheim - Schoenau. Office National des Forêts, Direction Régionale, Service d'Appui Technique. : 1-8 + annexes.
- 1372.= Toureille-Vercier, C.L., 1992. *Etude phytoécologique d'un cours d'eau phréatique eutrophe dans la plaine centrale d'Alsace : le cas de l'Ischert*. Mém. Dipl. Etat Doctorat Pharmacie, ULP, UFR Sc. Pharma., Strasbourg. : 1- 60.
- 1373.= Muller, S., 1999. Phytosociology and conservation of *Carex hordeistichos* Vill. in the Lorraine region (France). *Biodiversity and Conservation* 8 : 1435-1445.
- 1374.= Issler, E., 1925. Die Hartwälder der oberelsässischen Rheinebene. Eine phytosociologische Studie. *Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens* 1924, Bonn, 81 : 274-286.
- 1375.= Philippi, G., 1970. *Calamagrostis phragmitoides* Hartm., das Purpureitgras, in Schwarzwald und in den Vogesen. *Beitr. Naturk. Forschung in Südwestdeutschland*, Karlsruhe, 29 (2) : 107-110.
- 1376.= Muller, S., 1981. L'ophioglosse vulgaire dans les chênaies-charmaies-frênaies de Lorraine orientale. *Bull. Soc. Hist. Nat. Dept. Moselle*, Metz, 43 : 249-256.
- 1377.= Simon, M., 1983. Note sur la végétation des étangs asséchés en Haute-Saône, France. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, Freiburg. 13. 2 : 189- 200.
- 1378.= Muller, S., 1985. *Le Stampfthal, un écosystème de forêt de ravin à protéger*. Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Multigr. : 1-9 + 1 carte.

- 1379.= Oberti, D., Meny, G., 1992. *Typologie des stations forestières du Massif de l'Illwald (Bas-Rhin)*. Cellule d'Application en Ecologie, Université de Bourgogne, Dijon : 1-131.
- 1380.= Schulze, G., Korneck, D., 1971. Zur Ökologie und Soziologie des *Asplenium billotii* F.W. Schultz in Mitteleuropa. *Mitt. Pollichia*, 3 (18) : 184-195, Bad Dürkheim.
- 1381.= Philippi, G., 1969. Zur Verbreitung und Soziologie einiger Arten von Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften im badischen Oberreingebiet. *Mitt. Baden Landesver. Naturkunde und Naturschutz*, Freiburg i. Br., 10 (1) : 139-172.
- 1382.= Krause, W., 1975. Siedlungen gefährdeter Pflanzen in Baggerseen der Oberrheinebene. *Beitr. Naturk. Forsch. Südw.-Dtl.* 34 : 187- 199.
- 1383.= Philippi, G., 1968. Zur Kenntnis der Zwergbinsengesellschaften (Ordnung der *Cyperetalia fusci*) des Oberrheingebietes. *Beih. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württemberg*, 36 : 65-130, Ludwigsburg.
- 1384.= Hügin, H., Hügin, G., 1994. *Veronica opaca* in Mitteleuropa - Erkennungsmerkmale, Verbreitung und standörtliches Verhalten. *Flora*, : 189 : 7-36.
- 1385.= Gegout, J.-C., 1997. *Relevés phytoécologiques réalisés dans l'Est de la France*. Etude non publiée. Communication personnelle.
- 1386.= Valck, E.J. De, 1981. *Late holocene and present vegetation of the Kastelberg (Vosges, France)*. Laborat. Palaeobot. Palynol. State Université, Thèse Université, Rijks Universiteit Utrecht, : 1-294.
- 1387.= Cozic, P., Dorée, A., Bernard-Brunet, C., 1987. *Végétation et potentialités fourragères des Hautes-Chaumes*. CEMAGREF, INERM, 214 : 1-23.
- 1388.= Trémolières, M., Schmid, O., 2001. *Etude des communautés végétales et de la macrofaune invertébrée d'un ancien bras latéral du Rhin, le Rossmoerder*. CEREG CNRS / ULP. : 1-27.
- 1389.= Boeuf, R., 2001. Originalité syntaxonomique des landes et pelouses du Champ du Feu et du Hochfeld (Bas-Rhin). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, 32 : 79-146.
- 1390.= Van Ee, J., Guérol, F., Trémolières, M., 2000. *Communautés de macrophytes et d'odonates et habitats aquatiques du Rhin de Biesheim et de l'Eisswasser*. ONF, CEREG ULP/CNRS, Strasbourg, Université Metz. : 1- 26.
- 1391.= Drapier, N., 1988. *Éléments pour une typologie forestière de La Vôge*. Relevés informatisés. D.E.A. de Biologie Végétale et Forestière, E.N.G.R.E.F., Université de Nancy I. : 1- 83.
- 1392.= Bizot, A., 1999. *Dryopteris remota* (A. Br. ex Döll) Druce dans les Vosges. Données chorologiques et écologiques complémentaires. *Le Monde des Plantes*, 467 : 5-6.
- 1393.= Bick, H., Krüger, J.H.J., 1972. Carte de la végétation et tableaux phytosociologiques du Cirque du Wormspel.
- 1394.= Kempf, M., Ragué ; J.C., 1998. Suivi d'un couloir d'avalanche en amont du lac Blanc (Haut-Rhin et Vosges) de 1996 à 1998. Réserve biologique domaniale des deux lacs. Réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing. Doc. Ronéo, Conservatoire des Sites Lorrains et ONF-SAT Colmar. 1- 16.
- 1395.= Demoly, J.P., Picard, F., 2005. *Guide du patrimoine botanique en France*. Thésaurus. Actes Sud. : 1-1082.
- 1396.= Office National des Forêts, 2006. *Les Réserves Biologiques des Forêts publiques d'Alsace*. Plaquette.
- 1397.= Kieffer, A., s.d., Les curiosités botaniques du Salm. Les marais de la Maxe et sa Flore. *Les Dernières Nouvelles d'Alsace*.
- 1398.= Holveck, P., 2005. *Données botaniques 2004-2005*. Fichier informatisé.
- 1399.= Communauté Urbaine de Strasbourg, 1999. Inventaire faune / flore sur des territoires de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Conseil Général du Bas-Rhin. CUS - Service d'Ecologie Urbaine, Strasbourg.
- 1400.= Omes, C., 1996. *Les six principaux Jardins Botaniques de l'est de la France*. Mémoire de Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie. U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques, Université Louis Pasteur, Strasbourg. : 1-263.

- 1401.= Gousset, M.T., Bonné, H., 2003. *Jardins médiévaux en France*. Editions Ouest-France. : 1-128.
- 1402.= Berchtold, J.P., 2006. *2209 données sur les plantes de la liste rouge Alsace*. Liste informatisée.
- 1403.= Kapp, E., 1974. Sur les plantes industrielles d'autrefois conservées dans le Jardin Botanique du Col de Saverne. 3<sup>ème</sup> partie. *Bulletin Annuel, Association des Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, : 7-15.
- 1404.= Walter, E., 1935. *Les Jardins alpins des Vosges et le Jardin botanique du Col de Saverne*. Le Jardin Alpin de Montabey. Strasbourg, Imprimerie Alsacienne. : 4-7.
- 1405.= Kirschleger, F., 1862, [1858]. *Flore d'Alsace et des contrées limitrophes*. Troisième volume. Deuxième partie. Guide du botaniste herborisateur et touriste à travers les plaines d'Alsace et les montagnes des Vosges. Strasbourg, Paris. 189-364.
- 1406.= Gain, E., 1922. Le Jardin alpin de Monthabey. *Gérardmer-Saison*.
- 1407.= Jérôme, C., 2005. Plaidoyer en faveur de l'indigénat de la fougère *Matteucia struthiopteris* en France. *Le Monde des Plantes* 487 : 27.
- 1408.= Willemetia. 2006. Bulletin n° 47, : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 1409.= Dardaine, P., 2006. Quelques observations à Nancy et banlieue en 2005. *Willemetia* 47 : 3.
- 1410.= Kempf, M., 2006. *Compte rendu de la réunion du Comité Consultatif Régional Scientifique et Techniques (CORST)*. 14 octobre 2005 à Haguenau. : 1-8.
- 1411.= Philippe, M., 2005. Un cas de rareté paradoxale : *Buxbaumia viridis* (Musci, Bryales) en Franche-Comté. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 3 : 23-28.
- 1412.= Dehondt, F., 2005. Statut en Franche-Comté de *Marsilea quadrifolia*. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 3 : 41-50.
- 1413.= Vadam, J.C., 2005. Contribution à l'inventaire de la bryoflore de l'Arc jurassien (2004). *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 3 : 157-185.
- 1414.= Theuret, L.R., 1962. *Notice explicative de la carte des groupements végétaux des collines calcaires sous-vosgiennes des environs d'Obernai (Bas-Rhin)*. CNRS, Centre d'Etudes Phytosociologiques et écologiques, Montpellier. : 1-8 + 1 carte. Notice et carte numérisées.
- 1415.= Heidmann, P., 1955. *Die Nationalberg von Obernai und der Bischenberg*. Eine naturwissenschaftlich-biologische Studie und ein Führer für Naturfreunde und Touristen. Obernai, : 1-19.
- 1416.= Lahondère, C., 2005. A propos des salicornes de Lorraine. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, Nouvelle série, 36 : 75-82.
- 1417.= Hérold, E., 1992. *Sortie de la Commission botanique du 16 mai 1995 dans le secteur de Cernay*. Direction Jean-Claude Jacob et Vincent Wolf (C.S.A.). Comité des Sciences de la Nature. Commission Botanique S.I.M. : 1-6.
- 1418.= Hérold, E., 2001. *Les prés humides du C.S.A. à Chavannes-sur-l'Etang (68)*. Sortie de la Commission botanique de la S.I.M. 12 mai 2001. Commission Botanique S.I.M. : 1-2.
- 1419.= Hérold, E., 2005. *La flore et la faune du Hundsrück (ou Hundsrücken)*. Relevé du 17 août 2005. : 1-2.
- 1420.= Hérold, E., 2005. *Espace botanique expérimental. CINE du Moulin - Lutterbach (68). Les herbes folles, une chance pour la vie sauvage*. Relevé botanique du 26 juin 2005. : 1-2.
- 1421.= Hérold, E., 2005. *Le Moulin de Lutterbach*. Relevé du 4 septembre 2005. : 1-3.
- 1422.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach - Quai d'Alger - Mulhouse*. Relevé du 23 septembre 2005 (après-midi). : 1-2.
- 1423.= Hérold, E., 2005. *La flore et la faune de Thierenbach. Basilique - étang - Coteau des violettes - chemin des stations*. Relevé du 15 mai 2005. : 1-2.
- 1426.= Hérold, E., 2005. *Chalampé - Ile du Rhin*. Relevé du 21 septembre 2005.
- 1426.= *Le Jardin Botanique de Gondremmer*. 88700 Autrey. France. 2006. Dépliant.
- 1427.= Hérold, E., 2005. *L'Ile du Rhin de Kembs*. Relevé du 13 novembre 2005.
- 1428.= Hérold, E., 2005. *Collines de Habsheim. Résidence Belle Vue - Réservoir - Secteur Est*. Relevé du 12 octobre 2005 (après-midi).

- 1429.= Hérold, E., 2005. *Les collines de Riedisheim*. Relevé du 15 août 2005.
- 1430.= Hérold, E., 2005. *La Coulée Verte de l'Ill à Mulhouse entre le Bois des Philosophes et la Fonderie*. Relevé du 18 septembre 2005.
- 1431.= Steigner, W., 2003. Exkursion in das Wutachgebiet. *Pollichia-Kurier* 19 (4) : 36-39.
- 1432.= Massif des Vosges Magazine. 2006. *Par monts et jardins*. N° 18 : 1-82.
- 1433.= Société Botanique de Franche-Comté, 2005. *Flora Galliae et Germinae Exsiccata de C. Billot*. Liste systématique des plantes publiées dans les vingt premières centuries. : 1-18.
- 1435.= Berchtold, J.P., Engel, R., Tinguy, H., 2006. Contribution à la connaissance de la Flore d'Alsace. Plaine Rhénane, Vosges, Sundgau (6<sup>ème</sup> série). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine* 2005, 40 : 25-45.
- 1436.= Lenzin, H., 2004. Excursion dans la Petite Camargue Alsacienne (F). 5 juin 2004 - samedi. 2<sup>ème</sup> circulaire 2004. *Société Botanique Suisse* : 5.
- 1437.= Tinguy, H., 2006. Espèces nouvelles ou peu fréquentes de la bryoflore alsacienne dont *Ephemerum cohaerens* (Hedw.) Hampe, *Pallavicinia leyllii* (Hook.) Carruth. et *Fissendens rivularis* (Spruce) B., S. & G. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine* 2005, 40 : 61-70.
- 1438.= Wencker, J., Dister, E., 2006. Visite de la passe à poissons d'Iffezheim. La forêt alluviale rhénane inondable dans la réserve naturelle de Rastatt (Rastatter Rheinaue). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine* 2005, 40 : 96-97.
- 1439.= Carbiener, R., 2006. La végétation des champs d'inondation de l'Ill à Huttenheim. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine* 2005, 40 : 101.
- 1440.= Diren-Lorraine, 2004. *Site Natura 2000 n°FR4100220. Etang de Mittersheim - Cornée de Ketzing*. Document d'objectif. 1. Synthèse. : 1-49 + annexes.
- 1441.= Huovinen-Hufschmid, C., Schläpfer, M., 2005. *Die Pflanzenwelt der Region Basel. 19 Exkursionen*. Christoph Merian Verlag, : 1-472.
- 1442.= Georges, N., 2006. Note sur deux nouvelles espèces de Chénopodiacées adventices en Lorraine : *Bassia scoparia* (L.) Voss et *Atriplex micrantha* Ledeb. *Willemetia* 48 : 1-4.
- 1443.= Cartier, D., 2006. Une nouvelle poacée pour la Lorraine *Panicum dichotomiflorum* Michx. var. *dichotomiflorum*. *Willemetia* 48 : 5-6.
- 1444.= Mellinger, J., 2006. *Compte rendu de la sortie du dimanche 14 mai 2006 (Grendelbruch)*. Courriel.
- 1445.= Reduron, J.P., Scius, V., 1982. *Les plus beaux arbres de Mulhouse*. Ville de Mulhouse. Service Espaces verts et Environnement. Editions Alsace. : 1-80.
- 1446.= Dor, J.C., 2006. *940 données botaniques sur l'Alsace et les régions voisines*. Ecoscop.
- 1447.= Anonyme. 2006. Herbiers des étudiants de Master 1 - Sciences de la Vie et de la Terre, Faculté des Sciences de la Vie, Université Louis Pasteur.
- 1448.= Roth, R., 1980. *Le Ried de la Bruche, ce paradis perdu ...* Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace - ISTR - Diffusion S.A.E.D., : 1-135.
- 1449.= Bock, B., 2006. *Compte rendu du week-end de la Pentecôte 2006 en Alsace*. Document issu de la base de données personnelle de Benoit Bock. : 1-5.
- 1450.= Hérold, E., 1997. *Autour du Petit-Hohneck au départ du Gaschney, par Schaefferthal, Frankenthal, montée du Falimont, Hohneck. Retour au Gaschney par versant sud du Petit-Hohneck*. Sortie UP guidée par Edmond Hérold pour Alsace Nature. Dimanche 28 septembre 1997. : 1-1-6.
- 1451.= Morang, R., 2006. *Les modalités de reconquête forestière sur les chaumes du Petit Ballon*. Mémoire de Master 1. Spécialité Géographie Environnement et Risques. Parcours Système EcoGéographique. Faculté de Géographie et d'Aménagement. Université Louis Pasteur, Strasbourg 1, : 1-118.
- 1452.= Breunig, T., 2001. Das Kahle Kreuzlabkraut (*Cruciata glabra*) in Südwestdeutschland. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1 : 11-17.
- 1453.= Matzke-Hajek, G., 2001. Taxonomie und Verbreitung von *Rubus fissipetalus* P.J. Müller und *Rubus elegans* P.J. Müller im westlichen Mitteleuropa. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1 : 35-41.
- 1454.= Hand, R., 2003. Ammerkungen zu *Veronica orsiana*, *Veronica satureiifolia* und *Veronica teucrium* an Mosel und Saar. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 2 : 41-50.



- 1455.= Lang, W., 2003. Zur Verbreitung und Vergesellschaftung des Purpur-Storchschnabels (*Geranium purpureum* Vill.) in der Pfalz und angrenzenden Gebieten. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 3 : 79-86.
- 1456.= Matzke-Hajek, G., 2004. Bestimmungshilfe für Haselblatt-Brombeeren der Serie *Subcanescentes* H.E. Weber (*Rubus* L., Rosaceae) in Deutschland. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 3 : 19-32.
- 1457.= Schiel, F.J., Hunger, H., 2004. Wiederfund des Vierblättrigen Kleefarns (*Marsilea quadrifolia*) in Baden-Württemberg. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 3 : 33-37.
- 1458.= Vögtlin, J., Untersuchung zur Beurteilung des Indigenats von *Buxus sempervirens* L. in Südwestdeutschland und den angrenzenden Gebieten. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 3 : 39-44.
- 1459.= Dirwimmer, C., 2004. *Le Val de Villé à la découverte des milieux naturels*. Société d'Histoire du Val de Villé. : 1-343. Gyss Imprimeur Obernai.
- 1460.= Muller, S., 2006. *Carex hordeistichos* Vill., une espèce nouvelle pour la flore d'Alsace. Intérêt de cette découverte dans le contexte français. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine* 2005, 40 : 17-23.
- 1461.= Kirschleger, F., 1836. *Prodrome de la Flore d'Alsace*. Strasbourg, Colmar, Mulhouse : I-XVIII, : 1-252.
- 1462.= Willemetia. 2006. Bulletin n° 48, : 1-3. Revue de l'Association Floraine.
- 1463.= Jérôme, C., 2006. Un champignon satanique. *L'Essor* 210 : 7. Schirmeck.
- 1464.= Jérôme, C., 2006. Propos sur la fougère *Dryopteris remota* Druce. *Le Monde des Plantes* 489 : 30-31.
- 1465.= Jérôme, C., 2006. Plaidoyer en faveur de l'indigénat de la fougère *Matteucia struthiopteris* en France. Addendum de l'article paru dans le n° 488. *Le Monde des Plantes* 489 : 31.
- 1466.= Tisler, F., 2005. Les jardins du musée. In : *L'Essor*. « Spécial Musée Oberlin ». 206 : 18-21. Schirmeck.
- 1467.= Vetter, R., Simonin, P., 1995. *Aptitude de nouveaux oléagineux comme cultures alternatives dans la plaine du Rhin*. Projet Nr. 9. Rapport de synthèse 1994-1995. Grenzüberschreitendes Institut zur rentablen umweltgerechten Landwirtschaft. ITADA. Institut Transfrontalier d'Application et de Développement Agronomique : 1-58.
- 1468.= Gottschlich, G., 2004. Die Gattung *Hieracium* in den Sammlungen des Leiner-Herbariums in Konstanz. *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland*, Beiheft 1 : 241-262. Karlsruhe.
- 1469.= Muller, S., Jérôme, C., Mahevas, T., 2006. Habitat assessment, phytosociology and conservation of the Tunbridge Filmy-fern *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. in its isolated locations in the Vosges Mountains. *Biodiversity and Conservation* 15 : 1027-1041.
- 1470.= Ulrich, H., 1963. *La Nature Protégée. Espoirs et réalités*. Editions des Dernières Nouvelles, : 1-209. Strasbourg.
- 1471.= Matzke-Hajek, G. Weber, H.E., 2004. Revision des « *Herbarium Ruborum rhenanorum* », eines von Ph. W. Wirtgen zwischen 1854 und 1861 herausgegebenen Exsikkatenwerks über die rheinischen Brombeeren. *Decheniana* (Bonn) 157 : 65-89.
- 1472.= Kochaniewicz, G., 2001. *Verzeichnis der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Flechten*. : 1-7.
- 1473.= Herbar M. Schuller. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1474.= Petit Herbar de Nancy de 1852. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1475.= Herbar F. Papier. Herbar de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1476.= Trautmann, T., 2006. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (III). *L'Essor* 211 : 25-31. Schirmeck.
- 1477.= Riehm, G., 2006. A la recherche des Orchidées spontanées d'Alsace. *Fragrans*, Bulletin trimestriel - Section des Orchidophiles, Association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg, 8 : 7.
- 1478.= Jaehn, F., 2006. A la recherche des Orchidées spontanées d'Alsace. *Fragrans*, Bulletin trimestriel - Section des Orchidophiles, Association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg, 9 : 8.

- 1480.= Haas, J.M., 2006. Stratégies de pollinisations des Orchidées Européennes présentes au Jardin Botanique du Col de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 4-7.
- 1481.= Braun, A., 2006. Sortie botanique sur la colline du Bastberg. Samedi 28 mai 2005. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 15-18.
- 1482.= Jérôme, C., 2006. Propos sur quelques fougères du Jardin Botanique du Col de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 19-24.
- 1483.= Tournay, F., 2006. Plantations effectuées au jardin botanique du col de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 26-27.
- 1484.= Schmitt, D., 2006. Le cormier ou sorbier domestique. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 37-40.
- 1485.= Schnitzler, A., 2006. Le pommier sauvage (*Malus sylvestris*) de la forêt rhénane. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 57-61.
- 1486.= Engel, R., 2006. Promenade au quai de la Zorn. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 62-64.
- 1487.= Heitz, B., 2006. Les plantes à bulbe du Jardin botanique du col de Saverne. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 29-36.
- 1488.= Tournay, F., 2006. L'Araucaria du Chili. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2006* : 55-56.
- 1489.= Tournay, F., 2006. L'arbre aux noix de savon. *Sapindus mukorossi*, un arbre à la fois très utile et ornemental. *Hommes et Plantes* 59 : 30-31.
- 1490.= Conservatoire des Sites Alsaciens. 2006. *Inventaire floristique. See - Urbès* (68).
- 1491.= Anonyme, 1960. *Le Douglas dans les Vosges*. Multigr. : 1-1.
- 1492.= Duvigneaud, J., 1967. Flore et végétation halophiles de la Lorraine orientale (dép. Moselle). *Mém. Soc. Roy. Bot. Belgique* 3 : 1-122.
- 1493.= Wilmanns, O., 1988. Können Trockenrasen derzeit trotz Immissionen überleben ? Eine kritische Analyse des *Xerobrometum* im Kaiserstuhl. *Carolinea* 46 : 5-16, Karlsruhe.
- 1494.= Wilmanns, O., 1975. Wandlungen des *Geranio-Allietum* in den Kaiserstühler Weinbergen ? Pflanzensoziologische Tabellen als Dokumente. *Beitr. Naturk. Forsch. Südw.-Dtl.* 34 : 429-443.
- 1495.= Witschel, M., 1980. *Xerothermvegetation und dealpine Vegetationskomplexe in Südbaden*. Vegetationskundliche Untersuchungen und die Entwicklung eines Wertungsmodells für den Naturschutz. *Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg*, Karlsruhe, 17 : 1-212.
- 1496.= Berchtold, J.P., 2007. Prairies du Bruch de l'Andlau. Communes de Meistratzheim et de Niedernai, Bas-Rhin. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 22 : 19-20.
- 1497.= Berchtold, J.P., 2007. Visite d'un secteur peu exploré de la Hardt du Nord. Cinq communes du Haut-Rhin : Fortschwihr, Muntzenheim, Urschenheim, Wickerschwihr, Widensolen. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 22 : 21-26.
- 1498.= Berchtold, J.P., 2007. Cours inférieur de la Bruche. De Dinsheim à Wolfisheim, Bas-Rhin. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 22 : 27-30.
- 1499.= Jérôme, C., 2007. Ptéridoflore entre Oberried et Notschrei (Forêt Noire). *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 22 : 31.
- 1500.= Tinguy, H., 1995-2006. *Base de données de botanique*.
- 1501.= Hoff, M., Trémolières, M., 2005. *Sorties Botaniques de la Maîtrise Sciences et Techniques Environnement*. Université Louis Pasteur. : 1- 6.
- 1502.= Bick, F., Tinguy, H., 2006. *Session de terrain de la Société Botanique d'Alsace. Kaysersberg le 25 mars 2006*. : 1-3.
- 1503.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1997. *Le Bois de Saint-Wendelin. Sentier de la forêt des Trois-Epis*. Comprendre la Nature. : 1-16.

- 1504.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. s.d. *Fréland. Sentier de découverte des paysages du village.* : 1-16.
- 1505.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. s.d. *Ecromagny. Le tour du village. Sentier de découverte* : 1-16.
- 1506.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. s.d. *Aubure. Sentier de découverte dans le plus haut village d'Alsace.* : 1-16.
- 1507.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Mines de Rosemont. Circuit minier et forestier de Giromagny.* Déchiffrer le Patrimoine. : 1-24.
- 1508.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Roches bavardes. Route géologique de la vallée de Kaysersberg.* En passant par le parc. : 1-28.
- 1509.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 2002. *La route des Mille Etangs.* : 1-24.
- 1510.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Mandray.* Circuit historique. Déchiffrer le Patrimoine. : 1-20.
- 1511.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Orschwihhr.* Le sentier des carrières. : 1-8.
- 1512.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller.* Le sentier des carrières. : 1-8.
- 1513.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *La Doller au fil de Lauw.* Sentier de découverte de la Doller. Comprendre la Nature. : 1-24.
- 1514.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Le Sentier des Ecoliers.* Sentier de découverte de Haut-du-Them. Comprendre la Nature. : 1-20.
- 1515.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Melisey.* Sentier de découverte au bord de l'eau. : 1-20.
- 1516.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Balade dans la vallée de la Madeleine.* Sentier de découverte d'Anjoutey. Comprendre la Nature. : 1-16.
- 1517.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Wildenstein.* Sentier de découverte de la cascade du Heidenbad. : 1-28.
- 1518.= Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace. 2006. *Le Route des Vins d'Alsace.* Dépliant.
- 1519.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 1999. *Le bois de Saint-Pierremont.* Déchiffrer le Patrimoine. : 1-24.
- 1520.= Société Linnéenne de Lyon. 2006. *Session botanique en Alsace. 12 - 19 juin 2005.* : 1-15.
- 1521.= Douard, A., 2006. *Gestion du pâturage équin dans le Grosswoerth : analyse du tapis végétal et proposition de répartition spatio-temporelle des pâturages en fonction d l'objectif de conservation de la biodiversité dans les prairies.* AD Conseil, Conservatoire des Sites Alsaciens. Tableau phytosociologique.
- 1522.= Willemetia. 2006. Bulletin n° 50, : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 1523.= Pax, N., 2006. Redécouverte en Lorraine de *Polycnemum arvense* L., une espèce que l'on croyait disparue. *Willemetia* 50 : 4-6.
- 1524.= Dupont, F., 2006. Deux milles données sur la flore du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Fichier informatisé.
- 1525.= Engel, R., 1992. Les orchidées de l'herbier Oberlin. *L'Orchidophile* 103 : 196-198.
- 1526.= Hofer, H.R., 2003. Verzeichnis der Gefässpflanzen im Naturschutzgebiet Wildenstein. In : « Naturschutzgebiet Wildenstein Kanton Basel-Landschaft ». *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel* 7 : 89-102.
- 1527.= *Rapport d'activité 2003.* Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche. Forêt privée, Pimodan, Pillet-Will, PNF, Commune de Baerenthal.
- 1528.= *Rapport d'activité 2005.* Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.
- 1529.= Knappe, J., Wolff, P., 2005. *Batrachospermum vogesiacum* F.W. Schultz ex Skuja (Rhodophyceae) - eine in Deutschland wenig bekannte Rotalgen-Art. *Mitt. Pollichia* 91 : 97-106, Bad Dürkheim.
- 1530.= Wolff, P., Schwarzer, A., 2005. Der Schwimmfarm *Salvinia natans* (L.) All. (Salviniaceae) in der Pfalz. *Mitt. Pollichia* 91 : 83-96, Bad Dürkheim.

- 1531.= Lang, W., Weingart, C., 2005. Das Grossblütige Acker-Stiefmütterchen (*Viola arvensis* J.A. Murray subsp. *megalantha* Nauenburg), eine verkannte Sippe in Rheinland-Pfalz. *Mitt. Pollichia* 91 : 65-69. Bad Dürkheim.
- 1532.= Bizot, A., 2006 [2005], Données chorologiques et biologiques inédites concernant trois Ptéridophytes rares des Ardennes : *Lycopodium annotinum* L., *Equisetum x littorale* Kühlew. Ex Rupr. et *Dryopteris x deweweri* (Jansen) Jansen et Wachter. *Bull. Soc. Hist. nat. Ard.* 95, année 2005 : 88-95.
- 1533.= Behr, R., Bizot, A., Mohamed, H., 2006 [2005], Découverte ou redécouverte de 3 taxons de spermatophytes très rares dans les Ardennes : *Apium inundatum* (L.) Reichenb., *Cephalanthera rubra* (L.) L.C.M. Rich., et *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre. *Bull. Soc. Hist. nat. Ard.* 95, année 2005 : 82-87.
- 1534.= Fuchs, Y., Mathé, H., 2006. *Liste provisoire des espèces végétales présentes sur le territoire de la commune de Pulversheim (Haut-Rhin)*.
- 1535.= Boeuf, R., Untereiner, A., Holveck, P., Hum, P., Wolff, M., 2007. *Aperçu et cartographie des groupements végétaux de la Zone Spéciales de Conservation (ZSC) Lauter et de l'hippodrome d'Altenstätt (Bas-Rhin - France)*. Office National des Forêts. Direction Territoriale Alsace. Service d'Appui Technique. DIREN-Alsace.
- 1536.= Frei, M., 2003. Die Baumflechten des Eichenwitwaldes von Wildenstein. In : « Naturschutzgebiet Wildenstein Kanton Basel-Landschaft ». *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel* 7 : 157-171.
- 1537.= Treiber, R., 2006. *Définition de sites significatifs pour la préservation de pelouses xérophiles d'importance communautaire en Alsace*. Bureau d'Etudes Naturzentrum Kaiserstuhl. Direction Régionale de l'Environnement Alsace. : 1-29.
- 1538.= Pierné, A., 2006. *Observations orchidophiles dans le Sundgau*. Compilation des données anciennes et récentes : nouvelles stations et observations récentes d'anciennes stations. : 1-4.
- 1539.= Kirschleger, F., 1862. Les plantes des vieux châteaux ruinés dans la région vogésorhénane. *Bull. Soc. Bot. France*, 8 : 15-18.
- 1540.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 1999. *Réserves Naturelles de l'île de Rhinau, de la forêt d'Erstein, de la forêt d'Offendorf et du Delta de la Sauer*. Rapport d'activités 1999. Conservatoire des Sites Alsaciens : 1-22 + annexe.
- 1541.= Conservatoire des Sites Alsaciens. 2006. *Rapport d'activité 2005. Réserves Naturelles. Delta de la Sauer, Forêt d'Offendorf, Forêt d'Erstein, Ile de Rhinau*.
- 1542.= Riehm, G., 2006. Orchidées européennes. A propos du genre *Ophrys*. *Fragrans*, Bulletin trimestriel - Section des Orchidophiles, Association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg, 9 : 3-4.
- 1543.= Anonyme, s.d., Brief aus Dettwiller. *Les Dernières Nouvelles d'Alsace*.
- 1544.= Conseil Général du Haut-Rhin, 2006. *Arbres remarquables dans le Haut-Rhin*.
- 1545.= *Rapport d'activité 2004*. Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche. Forêt privée, Pimodan, Pillet-Will, PNF, Commune de Baerenthal.
- 1546.= Pitois, P., 2006. L'invitation au voyage. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 8-11.
- 1547.= Guesné, M., 2006. *Cypripedium calceolus* - Orquevaux 2005-2006. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 24-25.
- 1548.= Guesné, M., 2006. Sortie SFO-LA du 18 juin 2006. Aprey (Haute-Marne). *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 26.
- 1549.= Guesné, M., 2006. Sortie SFO-LA du 25 juin 2006. Folschwiller et Zimming (Moselle). *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 29.
- 1550.= Guesné, M., 2006. Sortie SFO-LA du 23 juillet 2006. Hüfingen (Allemagne). *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 30.
- 1551.= Pierné, A., 2006. Un exemple de prospection orchidophile couronnée de succès : découvertes et redécouvertes de stations de *Spiranthes spiralis* dans le Haut-Rhin (secteur d'Osenbach et Sundgau). *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 35-40.

- 1552.= Muller, S., 2006. Redécouverte en Lorraine en 2005 de l'orchidée protégée *Spiranthes spiralis* et bilan 2006. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 41-44.
- 1553.= Pitois, P., 2006. *Dactylorhiza praetermissa* : une station d'avenir en Moselle ? *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 49.
- 1554.= Millarakis, P., 2006. Première mise à jour de la cartographie des orchidées de la Meuse. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2007. : 56-60.
- 1555.= Bizot, A., Bardet, O., Holveck, P., 2006. Un nouvel hybride pour la ptéridoflore française, *Asplenium trichomanes* nothusubsp. *lovisianum* S. Jess. (Pteridophyta, Aspleniaceae). Données sur la distribution française de son parent *A. trichomanes* subsp. *hastatum* (H. Christ.) S. Jess. *Le Monde des Plantes* 490 : 23-30.
- 1556.= Bogenrieder, A., 2006. Die Vegetation des Schönbergs. In : Körner, H., 2006. *Der Schönberg. Natur- und Kulturgeschichte eines Schwarzwald-Vorberges*. Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz 19 : 55-100.
- 1557.= Tinguy, H., 2006. *Données floristiques alsaciennes 1992-2006*. 66 358 données.
- 1558.= Tinguy, H., 2006. *Données bryologiques alsaciennes 1996-2006*. 9 814 données.
- 1559.= Tinguy, H., 2006. *Données lichénologiques alsaciennes 1998-2006*. 459 données.
- 1560.= Lubienski, M., Bennert, H.W., 2006. *Equisetum x alsaticum* (Equisetaceae, Pteridophyta) in Mitteleuropa. *Carolina* 64 : 107-118. Karlsruhe.
- 1561.= Kirschleger, F., 1867. Sur deux espèces d'*Allium* nouvelles pour l'Alsace, et même pour la France. *Bull. Soc. Bot. France*, 14 : 91-95.
- 1562.= Klein, J.P., 2006. Les écosystèmes aquatiques de Lorraine et leur végétation associée. *L.A.S.E.R. Lorraine Atlas, Suivi, Etudes et Recherches*. Bulletin de l'Association des botanistes lorrains, Floraine, 2 : 5-13.
- 1563.= Pax, N., 2006. Flore des petits étangs satellites de l'Étang du Stock (Moselle). *L.A.S.E.R. Lorraine Atlas, Suivi, Etudes et Recherches*. Bulletin de l'Association des botanistes lorrains, Floraine, 2 : 14-20.
- 1564.= Vernier, F., 2006. Les plantes flottant librement (Hydrophytes nageants). *L.A.S.E.R. Lorraine Atlas, Suivi, Etudes et Recherches*. Bulletin de l'Association des botanistes lorrains, Floraine, 2 : 21-31.
- 1565.= Klein, J.P., 2006. La végétation aquatique de la Meuse. *L.A.S.E.R. Lorraine Atlas, Suivi, Etudes et Recherches*. Bulletin de l'Association des botanistes lorrains, Floraine, 2 : 32-38.
- 1566.= Klein, J.P., Pax, N., Vernier, F., 2007. Excursion commune de la Société Botanique d'Alsace et de la Société Botanique de Lorraine (Floraine) dans le secteur de Sarreguemines (Moselle) le 11 juin 2006. *Willemetia* 52 : 2-11.
- 1567.= Ochsenbein, G., 1969. Une ferme disparue : la cense du « Lauchen » ou Oberlauchen. *Ann. Soc. Hist. Thann - Guebwiller, 1968/1969*, 8 : 113-123.
- 1568.= Ochsenbein, G., 1972. Aspects divers et intérêt de la végétation du terroir de Kientzheim et de la colline de Kientzheim - Sigolsheim. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 55 : 142-146.
- 1569.= Vieillard, C., 2006. *Réponses d'indices biologiques aux perturbations subies par les cours d'eau de la plaine d'Alsace : vers une proposition d'un système d'évaluation de l'état écologique*. Mémoire de Fin d'Etudes. Diplôme d'Ingénieur de l'ENGEES et Master 2 Qualité et Traitement des Eaux des Bassins Versants, Option SABV, Université de Besançon. Centre d'Ecologie Végétale et d'Hydrologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg. : 1-100.
- 1570.= Brenot, C., 2005. *Comparaison des réponses apportées par l'élaboration des indices biologiques en eaux courantes : Elaboration de la stratégie de terrain et premiers tests de la base de données*. Mémoire de TFE et de DEA « Systèmes spatiaux et Environnement ». ENGEES, CEVH, Faculté de Géographie et d'Aménagement, Université Louis Pasteur : 1-73 + annexes.

- 1571.= Wioland, M., 1999-2006. *Données floristiques sur le Sundgau et le Haut-Rhin*. Tableau Excel.
- 1572.= ALISEA, ESOPE, Sardet E., GEPMA & Dubost Environnement et milieux aquatiques, 2006. *RN 59 - Déviation de Châtenois. Etude des milieux naturels. Etat initial*. DDE du Bas-Rhin. 110 p. (A3) + annexes.
- 1573.= Muller, M., Romagny, T., Muller, C., 2007. *Etude des milieux agricoles. Typologie et cartographie des habitats. Propositions de gestion. Prairies de Biblisheim – Prairies de Schweighouse-sur-Moder - Lit majeur de la Sauer – Prairies de Leutenheim. Cartographie de l'occupation agricole des sols de la ZPS. ZSC Massif Forestier de Haguenau. N°FR 4201798*. ONF - Alsace, Diren - Alsace, MEDD.
- 1574.= Kergorlay, A., de, 2007. Deux jours en Alsace. 23 et 24 septembre 2006. L'arboretum des Eviats. *Bulletin de l'Association des Parcs botaniques de France* 43 : 22-24 + 29.
- 1575.= Fourier, B., Kergorlay, A., de, 2007. Deux jours en Alsace. 23 et 24 septembre 2006. Le jardin botanique de Strasbourg. *Bulletin de l'Association des Parcs botaniques de France* 43 : 24-28 + 30-31.
- 1576.= Schaeffer, 2002. *Liste des plantes du jardin médiéval de la Chapelle Sainte-Marguerite d'Epfig*. Association des Amis de la Chapelle Sainte-Marguerite. : 1-4.
- 1577.= Dardaine, P., 2007. Floraisons exceptionnelles du 14 décembre 2006 à mi-janvier 2007. *Willemetia* 51 : 21.
- 1578.= Muller, S., 2007. Compléments et corrections 2006 à l'atlas communal des plantes protégées de Lorraine. *Willemetia* 51 : 7-8.
- 1579.= Jérôme, C., 2007. Une plante rare aux environs du lac de la Maix : *Lycopodium annotinum* Linné. *L'Essor* 213 : 5-7. Schirmeck.
- 1580.= Weber, M., 2005. *Etude de l'impact des reconnections d'anciens bras au Rhin sur la dynamique de colonisation d'espèces végétales, notamment d'espèces invasives comme les élodées*. Mémoire de Fin d'Etudes de Licence professionnelle « Eau et Environnement » 2004-2005. Centre d'Ecologie Végétale et d'Hydrologie, Faculté de Géographie et d'Aménagement, Université Louis Pasteur, Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg. : 1-39 + annexes.
- 1581.= Herbarium Y. Wyard-Gaston du Pas-de-Calais. Herbarium de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1582.= Reliquae Mailleanae. Herbarium de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1583.= Herbarium M. Rempp de Ingwiller. Herbarium de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1584.= Herbarium C. Le Gallo des Antilles. Herbarium de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1585.= Herbarium A. Kirchner du Jura. Herbarium de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1586.= Herbarium R. Bonaparte du Mexique. Herbarium de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1587.= Herbarium A. Dieterlen du Basutoland. Herbarium de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1588.= Fuchs, G., 1978. Die Vegetation des Kaiserstuhls, insbesondere am Limberg und Lützelberg. *Naturschutzgebiet Limberg am Kaiserstuhl. Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ.* 2 : 103-125.
- 1589.= Anonyme. 2007. Herbiers des étudiants de Master 1 - Sciences de la Vie et de la Terre, Faculté des Sciences de la Vie, Université Louis Pasteur.
- 1590.= Jérôme, C., 2006. Une fronde exceptionnelle d'une fougère rarissime. *Le Monde des Plantes* 491 : 27-28.
- 1591.= Georges, N., 2006. Herborisations lorraines (1992-2003) - Partie I : Ptéridophytes et Monocotylédones. *Le Monde des Plantes* 491 : 19-26.
- 1592.= Hoff, M., 1981. Les Forêts de la Hardt du Nord au Sud. In : P. Gradoz, « *Promenades sur les chemins d'Alsace et des Vosges. 27 circuits pour découvrir la flore, la faune et la géologie* ». Coll. Delta 2000. Ed. S.A.E.P., Ingersheim, : 38-43.
- 1593.= Ochsenbein, G., 1981. Le Scharrach et le Soultzberg, deux collines calcaires sous-vosgiennes bas-rhinoises. In : P. Gradoz (coord.) « *Promenades sur les chemins d'Alsace et des Vosges. 27 circuits pour découvrir la flore, la faune et la géologie* ». Coll. Delta 2000, Ed. SAEP, : 87-89.
- 1594.= Ochsenbein, G., 1981. La région du Donon et de Salm. In : P. Gradoz (coord.) « *Promenades sur les chemins d'Alsace et des Vosges. 27 circuits pour*

- découvrir la flore, la faune et la géologie* ». Coll. Delta 2000, Ed. SAEP, : 111-113.
- 1596.= Office National des Forêts, 2007. *Réserve biologique forestière dirigée. Forêt communale de Wolschwiller. Rapport de présentation en vue de la création de la réserve et Plan de gestion 2004-2007*. Direction territoriale Alsace. Service d'Appui Technique et Agence de Mulhouse. : 1-44 + 10 annexes.
- 1597.= Willemetia. 2007. Bulletin n° 54, : 1-3. Revue de l'Association Floraine.
- 1599.= Willemetia. 2007. Bulletin n° 53, : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 1602.= Marage, D., Ferry, B., 2007. De l'If (*Taxus baccata* L.) dans le massif vosgien ? *Willemetia* 53 : 3-4.
- 1603.= Klein, M., Vernier, F., 2007. Précisions à propos de *Sedum telephium* subsp. *fabaria*. *Willemetia* 53 : 6.
- 1604.= Willemetia. 2007. Bulletin n° 52, : 1-11. Revue de l'Association Floraine.
- 1605.= Ferry, J.P., Muller, S., 2001. *Proposition de gestion de la chaume Charlemagne*. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- 1606.= Schnitzler, A., Muller, S., 1998. Towards an ecological basis for the conservation of subalpine heath-grassland on the upper ridge of the Vosges. *Journal of Vegetation Science* 9 (3) : 317-326.
- 1607.= Guérin, C., 2007. *RD 50 : Elargissement entre les RD 2 et RD 8*. Conseil Général du Haut-Rhin, l'Atelier des Territoires. ADT : prestation de génie écologique.
- 1608.= Jérôme, C., 2007. Une curiosité naturelle méconnue : la « Mer des Roches » de Barembach. *L'Essor* 216 : 3-5. Schirmeck.
- 1609.= Trautmann, T., 2006. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (IV). *L'Essor* 216 : 17-21. Schirmeck.
- 1610.= Hérold, E., 1992. *Sortie de la Commission botanique du 16 mai 1992 dans le secteur de Cernay*. Commission Botanique de la Société Industrielle de Mulhouse : 1-6.
- 1611.= Hérold, E., 2005. *La flore et la faune du Hundsrück (ou Hundsrücken)*. Relevé du 17 août 2005. : 1-2.
- 1612.= Hérold, E., 2006. *Milieux humides (prairies méso-hygrophiles) au sud-ouest de Steinbrunn-le-Haut (68). Site CSA « G'Fell »*. Commission Botanique de la Société Industrielle de Mulhouse et Conservatoire des Sites Alsaciens. : 1-3.
- 1613.= Hérold, E., 2006. *Schlierbach (68). Bruchberg et Sentier des Deux Chênes*. Relevé du 3 juillet 2006. : 1-4.
- 1614.= Hérold, E., 2006. *Schlierbach. Rue de Geispitzen – Sentier des Deux Chênes*. Relevé du 4 avril 2006. : 1-2.
- 1615.= Hérold, E., 2006. *Schlierbach (68). Bruchberg et Sentier des Deux Chênes*. Relevé du 7 août 2006. : 1-3.
- 1616.= Hérold, E., 2006. *Schlierbach (68). Bruchberg et Sentier des Deux Chênes*. Relevé du 14 septembre 2006. : 1-2.
- 1617.= Hérold, E., 2005. *Schlierbach. Rue de Geispitzen – Chemin de Koetzingue - Sentier des Deux Chênes*. Relevé (succinct) du 19 mars 2005. : 1.
- 1618.= Hérold, E., 2006. *Schlierbach (68). Bruchberg et Sentier des Deux Chênes*. Relevé du 19 septembre 2006. : 1-2.
- 1619.= Hérold, E., 2006. *Collines de Sierentz*. Relevé du 21 août 2006. : 1-4.
- 1620.= Ringenbach, F., Hérold, E., 2006. *Staffelfelden*. Sortie du 24 juin 2006. Commission Botanique de la Société Industrielle de Mulhouse. : 1-5.
- 1621.= Hérold, E., 2006. *Moulin de Lutterbach. Aire d'accueil*. Relevé du 17 juillet 2006. : 1-3.
- 1622.= Hérold, E., 1992. *Inventaire floristique et faunistique des collines situées au nord-ouest d'Illfurth*. Relevé du 1<sup>er</sup> juillet 1992. : 1-3.
- 1623.= Hérold, E., 1992. *Inventaire floristique et faunistique des collines situées au nord-ouest d'Illfurth*. Relevé du 13 septembre 1992. : 1-3.
- 1624.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach – Quai d'Alger / Mulhouse*. Relevé succinct du 6 septembre 2005. : 1-2.
- 1625.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach – Quai d'Alger / Mulhouse*. Relevé du 9 août 2005. : 1-3.
- 1626.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach – Quai d'Alger / Mulhouse*. Observations du 10 août 2005. : 1-2.

- 1627.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach – Quai d’Alger / Mulhouse*. Observations du 12 août 2005. : 1.
- 1628.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach – Quai d’Alger. Mulhouse*. Relevé du 14 octobre 2005. : 1.
- 1629.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach – Quai d’Alger / Mulhouse*. Relevé du 24 août 2005. : 1.
- 1630.= Hérold, E., 2005. *Parking Wallach – Quai d’Alger – Mulhouse*. Relevé du 28 octobre 2005. : 1-2.
- 1631.= Viroli, J., Hérold, E., 2005. *Verger de l’association et frange arborée attenante rue de l’Anémone – Riedisheim*. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1.
- 1632.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim. La flore et la faune d’un talus 25, rue de Rixheim / rue des Primevères*. Relevé du 6 août 2006. : 1-2.
- 1633.= Hérold, E., 2006. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé des 31 juillet et 1<sup>er</sup> août 2006. Après la canicule ... Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1-5.
- 1634.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 1<sup>er</sup> avril 2006. : 1-2.
- 1635.= Hérold, E., 2006. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 5 octobre 2006. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1-2.
- 1636.= Hérold, E., 2006. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 14 décembre 2006. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1.
- 1637.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 17 avril 2006. : 1-5.
- 1638.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 19 février 2006. : 1.
- 1639.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 21 avril 2006. : 1-3.
- 1640.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim. Fontaine Saint-Marc – Rossburg – Vignerons – Leibersheim*. Relevé du 22 août 2006. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1-4.
- 1641.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 22 octobre 2006. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1.
- 1642.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé succinct du 24 novembre 2006. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1.
- 1643.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim. Cimetière – Rue de Rixheim*. Relevé du 26 juin 2006. : 1-2.
- 1644.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 26 juin 2006. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1-4.
- 1645.= Hérold, E., 2006. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 30 janvier 2006. : 1.
- 1646.= Hérold, E., 2006. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 31 juillet 2006. Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim. : 1-4.
- 1647.= Hérold, E., 2006. *Lauterbourg (67). Gravière du Woerr*. Relevé du 12 août 2006. : 1-3.
- 1648.= Hérold, E., 2006. *Groupe Cistude Alsace. Sortie Bas-Rhin*. 12 mai 1997. : 1-2.
- 1649.= Hérold, E., 2006. *Aulnaie inondable de Forstfeld (67)*. Relevé du 12 août 2006. : 1-2.
- 1650.= Ringenbach, F., Hérold, E., 2006. *Réserve Biologique Forestière de Forstfeld (Bas-Rhin)*. Sortie du 12 août 2006. : 1-5.
- 1651.= Hérold, E., 2006. *Saulaie de Mothern (67)*. Relevé du 12 août 2006. : 1-2.
- 1652.= Hérold, E., 2006. *Collines de Rixheim - Habsheim*. Relevé du 2 avril 2006. : 1-2.
- 1653.= Hérold, E., 2006. *Collines de Rixheim - Habsheim (68)*. Relevé du 10 décembre 2006. : 1-2.
- 1654.= Hérold, E., 2005. *Collines de Habsheim. Résidence Belle Vue – Réservoir Secteur Est*. Relevé du 12 octobre 2005. : 1.
- 1655.= Hérold, E., 2005. *La flore et la faune des collines de Rixheim*. Relevé du 24 avril 2005. : 1-2.
- 1656.= Hérold, E., 2005. *Collines de Rixheim - Habsheim*. Relevé du 26 décembre 2005. : 1-2.
- 1657.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune du Petit Ballon ou Kleiner Belchen (68). Linthal - Hilsen - Belchenbach*. Relevé du 28 août 2007. : 1-6.
- 1658.= Philippe, J.S., 2007. Données botaniques sur Mulhouse.



- 1659.= Hérold, E., 2007. *Les balades du lundi de l'Université Populaire. Sortie du 4 juin 2007 dans le Massif du Petit Ballon (Kleiner Belchen). Du Hilsen (888 m) au Belchenbach (930)*. Relevé du 4 juin 2007. : 1-4.
- 1660.= Hérold, E., 2007. *Frange rhénane entre la D 52 (anciennement route EDF) et la Grand Canal d'Alsace*. Inventaire Flore Faune. Nambenheim (68). Relevé du 22 juin 2007. : 1-4.
- 1661.= Hérold, E., 2007. *Frange rhénane entre la D 52 (anciennement route EDF) et la Grand Canal d'Alsace*. Secteur sud / Au nord de la Maison des Energies. Inventaire Flore Faune. Nambenheim (68). Relevé du 3 juillet 2007. : 1-4.
- 1662.= Hérold, E., 2007. *Frange rhénane entre la D 52 (anciennement route EDF) et la Grand Canal d'Alsace*. Du rond-point de Nambenheim à la Maison des Energies de Fessenheim. Inventaire Flore Faune. Nambenheim (68). Relevé du 4 septembre 2007. : 1-3.
- 1663.= Achereiner, J., 1996. *Plaine-de-Walsch. Le jeune village des verriers disparus*. Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine (Section de Sarrebourg). Monographies locales 5 : 1-262.
- 1664.= Treiber, R., 1996-2002. *Tableaux phytosociologiques sur la Hardt*.
- 1665.= Untereiner, A., 1982/1997. Spécimens d'herbier.
- 1669.= Hérold, E., 2007. *Comptage des oiseaux d'eau hivernants*. Wetlands International. 13 janvier 2007. Mulhouse (68). La Coulée Verte de l'Ill entre le bois des Philosophes (Illberg) et la fonderie (S.A.C.M.). L.P.O. Alsace. : 1-1
- 1670.= Hérold, E., 2007. *La Coulée verte de l'Il à Mulhouse*. Rive gauche / Entre les tribunes du stade de l'Ill et le pont barré de la S.A.C.M. Relevé du 3 septembre 2007. : 1-2.
- 1671.= Hérold, E., 2007. *Mulhouse (68). La Coulée Verte de l'III*. Relevé du 5 février 2007. : 1-1.
- 1672.= Hérold, E., 2007. *Mulhouse (68). La Coulée Verte de l'III*. Du pont de Brunstatt à la Fonderie (S.A.C.M.). Relevé du 11 novembre 2007. : 1-1.
- 1673.= Hérold, E., 2008. *La Coulée Verte de l'III*. Entre le bois des Philosophes (Illberg) et la fonderie (S.A.C.M.). Relevé du 12 janvier 2008. : 1-2.
- 1674.= Hérold, E., 2007. *La Coulée Verte de l'III*. Entre le bois des Philosophes (Illberg) et la fonderie (S.A.C.M.). Relevé du 13 janvier 2007. : 1-3.
- 1675.= Hérold, E., 2007. *La Coulée Verte de l'III*. Entre le bois des Philosophes et la fonderie (S.A.C.M.). Relevé du 20 avril 2007. : 1-2.
- 1676.= Hérold, E., 2007. *Mulhouse (68). La Coulée Verte de l'III*. Entre le pont de Brunstatt et la Fonderie. Relevé du 21 décembre 2007. : 1-1.
- 1677.= Hérold, E., 2007. *Mulhouse (68). La Coulée Verte de l'III*. Relevé du 21 octobre 2007. : 1-1.
- 1678.= Hérold, E., 2007. *Approche du vivant - Groupe Mulhouse. Sortie Oiseaux d'eau hivernants du 24 janvier 2007*. La Coulée Verte de l'Ill entre le bois des Philosophes (Illberg) et la fonderie (S.A.C.M.) : 1-1.
- 1679.= Hérold, E., 2007. *La Coulée Verte de l'III*. Relevé du 25 mars 2007. : 1-3.
- 1680.= Hérold, E., 2007. *Mulhouse (68). La Coulée Verte de l'III*. Relevé du 27 novembre 2007. : 1-1.
- 1681.= Hérold, E., 2007. *Collines de Riedisheim-Rixheim. Relevé du 6 mai 2007. Matinales aux Oiseaux 2007*. : 1-3.
- 1682.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 2 octobre 2007. : 1-3.
- 1683.= Hérold, E., 2007. *Collines de Riedisheim*. Relevé du 9 avril 2007. : 1-2.
- 1684.= Hérold, E., 2007. *Société d'Histoire « Les Amis de Riedisheim ». Comité Alphonse Boog. Sortie du 12 mai 2007*. : 1-3.
- 1685.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim (68)*. Relevé du 12 mars 2007. : 1-2.
- 1686.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim (68)*. Relevé du 17 février 2007. : 1-1.
- 1687.= Hérold, E., 2007. *Inventaire Flore-Faune. Collines de Riedisheim*. Relevé du 19 août 2007. : 1-4.
- 1688.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim (68)*. Relevé du 20 février 2007. : 1-1.
- 1689.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim (68)*. Relevé du 20 janvier 2007. : 1-2.

- 1690.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 27 janvier 2007. : 1-1.
- 1691.= Hérold, E., 2007. *Inventaire Flore Faune. Collines de Riedisheim (68)*. Relevé du 28 juin 2007. : 1-1.
- 1692.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim*. Relevé du 29 octobre 2007. : 1-2.
- 1693.= Hérold, E., 2007. *La flore et la faune des collines de Riedisheim (68)*. Relevé du 30 décembre 2007. : 1-1.
- 1694.= Tournay, F., 2008. *Les spécimens de l'herbier du Jardin botanique de Strasbourg*. Fichier Excel.
- 1695.= Petit Herbier d'Algérie. Herbier de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1696.= Herbier des Bryophytes de Alain Untereiner. Herbier de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg.
- 1697.= Riehm, G., 2008. Orchidées spontanées. Compte rendu de la sortie du samedi 05 mai 2007. *Fragrans* 1 : 7-9.
- 1698.= Trautmann, T., 2008. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (V). *L'Essor* 218 : 20-23. Schirmeck.
- 1699.= Conservatoire des Sites Lorrains, 2004. *Site naturel protégé du marais de Rahling (57)*. Plan de gestion 2004-2010.
- 1700.= Wohlgemuth, T., Boschi, K., Longatti, P., 2008. *Swiss web flora*. <http://www.wsl.ch/land/products/webflora/>
- 1701.= Conservatoire des Sites Lorrains, 2004. *Site naturel protégé des zones humides de Rimling (57)*. Plan de gestion 2004-2010.
- 1702.= Conservatoire des Sites Lorrains, 1998. *Plan de gestion de la zone humide protégée d'Ormersviller (57)*. Plan de gestion 1998-2003.
- 1703.= Conservatoire des Sites Lorrains, 2002. *Site naturel protégé pelouse calcaire du Grundwiese à Obergailbach (57)*. Plan de gestion 2002-2008.
- 1704.= Conservatoire des Sites Lorrains, 1999. *Plan de gestion des Sites Naturels Protégés d'Erching (57)*. Plan de gestion 1999-2004.
- 1705.= Conservatoire des Sites Lorrains, 1993. *Plan de gestion du Site Naturel Protégé de : Schweyen – 57*. Plan de gestion 1993-1998.
- 1706.= Conservatoire des Sites Lorrains, 1996. *Plan de gestion du site naturel protégé de Bitche (Scierie) (57)*. Plan de gestion 1996-2001.
- 1707.= Conservatoire des Sites Lorrains, 1998. *Plan de gestion des pelouses sableuses protégées du P.N.R. des Vosges du Nord*. Plan de gestion 1998-2003.
- 1710.= Jérôme, C., 2007. Une première dans le massif vosgien : *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. épiphyte. *Le Monde des Plantes* 494 : 7.
- 1711.= Litzler, P., 2005. Nouveaux loisirs botaniques de retraite (VII). *Le Monde des Plantes*, 494 : 23-24.
- 1712.= Hérold, E., 2008. *Rangen – Thann (68)*. Relevé du 17 août 2008. : 1-2.
- 1713.= Hérold, E., 2008. *Rangen – Thann (68)*. Sortie du 9 juin 2008. Université Populaire. Les balades naturalistes du lundi. : 1-3.
- 1714.= Hérold, E., 2008. *Mulhouse (68)*. *Square du Tivoli*. *Inventaire flore faune*. Relevé août 2008. : 1-4.
- 1715.= Hérold, E., 2008. *Staffelfelden (68)*. *Des villas Roux à la ferme Bussière*. Relevé du 20 juin 2008. : 1-6.
- 1716.= Hans, E., 2004. *Mise en place d'un suivi de végétation et étude de l'évolution des pâturages de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois*. Stage 1 de Master 1. Réserve Naturelle Ballons Comtois, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Université de Savoie.
- 1717.= Alnot, L., 2002. *Les groupements végétaux des herbages d'altitude soumis aux activités agricoles des Hautes Chaumes des Vosges. Caractérisation phytosociologique, état de conservation, définition de bioindicateurs végétataux : cas particulier d'Arnica montana*. Rapport de Synthèse. Partie 1. Unité de Recherche E.B.S.E., Weleda, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- 1718.= Alnot, L., 2001. *Les bioindicateurs végétaux de la gestion agricole de la grande crête des Vosges : méthodologie, analyses et résultats de l'année 2000*. Rapport d'activités

2000. Unité de Recherche E.B.S.E., Weleda, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- 1719.= Alnot, L., 1999. *Eléments d'évaluation de la biodiversité des Hautes Chaumes des Vosges par l'utilisation de bioindicateurs végétaux (Arnica montana) et animaux (Orthoptères)*. Mémoire de D.E.A. Sciences Agronomiques. Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires. Université de Metz.
- 1720.= Anonyme, 2007. *Etude d'Impact. Aménagement de la station de ski du Lac Blanc*. Société d'Economie Mixte de Haute Alsace. O.T.E. Ingénierie.
- 1721.= Alnot, L., 2002. *Les groupements végétaux des herbages d'altitude soumis aux activités agricoles des Hautes Chaumes des Vosges. Caractérisation phytosociologique, état de conservation, définition de bioindicateurs végétataux : cas particulier d'Arnica montana*. Rapport de Synthèse. Partie 2. Unité de Recherche E.B.S.E., Weleda, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- 1722.= Schnitzler, A., 1996. *Les Hautes Chaumes des Vosges. Diagnostic écologique pour une gestion conservatoire d'un milieu sensible*. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- 1723.= Page, C., 2007. *Evaluation et suivi de l'état de conservation et de l'effet des mesures Agri-environnementale sur les Hautes Chaumes*. Option Conserfvation et Restauration des Ecosystèmes. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Université Paul Verleine Metz.
- 1724.= Remyot, V., 1994. *Gestion pastorale des Hautes Chaumes. Premiers éléments relatifs à la typologie phytosociologique des milieux ouverts*. Laboratoire de Phytoécologie, Université de Metz, C.R.E.U.M., Parc Naturel Régional, des Ballons des Vosges.
- 1725.= Lang, W., 2006. In der Pfalz ausgestorbene Pflanzen und ihr Vorkommen andernorts, anhand von Belegstücken der Pollichia. Berichte aus den Arbeitskreisen. *Pollichia-Kurier* 2 (2) : 14-15.
- 1726.= Ochsenbein, G., s.d., *Pour une Sortie botanique. Grand Ballon et Storckenkopf*. : 1-2.
- 1727.= Boulay, J.N., 1902. Une cascade vosgienne : le Saut-du-Bouchot. Etude de géographie botanique en vue de l'avenir. *Revue Bryologique*, 29 (2) : 37-55.
- 1728.= Weicherding, F.J., 2001. Zur Verbreitung und Soziologie des Schwarzen Streifenfarns, *Asplenium adiantum-nigrum* (Aspleniaceae) im saarländisch-pfälzisch-lothringen Grenzraum. *Abb. Delattinia* 27 : 85-104. Saarbrücken.
- 1729.= Walter, E., 1932. La Flore d'Alsace de Maître Kirschleger. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1930, 7 (5) : 332-336.
- 1730.= Walter, E., 1921. *Botanische Plauderei*. : 1-2.
- 1731.= Walter, E., 1922. Notes rectificatives sur quelques plantes indiquées par erreur dans les Vosges. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1921, 6 (3) : 104-113.
- 1732.= Walter, E., 1931. *Modifications survenues dans la Flore d'Alsace et de Lorraine depuis 1870*. Notes rectificatives. Ed. A. Brulliard, Saint-Dizier, : 5-61.
- 1733.= Walter, E., 1916. *Der milde Winter 1915/16 und sein Einfluss auf die Vegetation*. : 1-2.
- 1734.= Carbiener, R., 1957. Etude de quelques sols des Hautes-Vosges. *Bull. de l'A.F.E.S.*, 92 : 1000-1010.
- 1735.= Kapp, E., s.d. *Les relevés du Brometum au Moulin de Plobsheim*. Manuscrit.
- 1736.= Treiber, R., 1996. *Funde von Wildrosen im Elsass*. 1-3.
- 1737.= *Elsass - seltene Arten im Naturraum Hardt*. 1-8.13-27.
- 1738.= Vossmeier, A., 2000. *Zur Grünlandvegetation in Schwarzwald und Vogesen unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung*. Diplomarbeit, Lehrstuhl für Geobotanik, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg.
- 1739.= Duval, T., 2007. *Aménagement RD 723 commune de Butten -Alsace Bossue. Autorisation de prélèvement et de Déplacement de plantes protégées : Orchis de Fuchs, Epipactis de Muller, Gentiane ciliée, Ophioglosse vulgaire*. Conseil Général du Bas-Rhin. Ecolor.
- 1740.= Duval, T., 2008. *RD 723 Butten / Limite départementale. Autorisation de prélèvement et de Déplacement de plantes protégées : Orchis de Fuchs,*

- Epipactis de Muller, Gentiane ciliée, Ophioglosse vulgaire*. Conseil Général du Bas-Rhin. Ecolor. : 1-66.
- 1741.= Untereiner, A., 2008. *Diagnostic écologique du site boisé de la briquetterie. Commune de Rouffach*. : 1-13.
- 1742.= Carbiener, R., 1970. Le biotope de la Forêt du Rhin. Compte rendu de la Réunion du 29 mai 1970. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 1970*, : 1-5.
- 1743.= Issler, E., 1911. *Helianthemum fumana* im Unter-Elsass und die Steintrift der elsässischen Kalkvorhügel. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen, 1910*, 4 (3) : 405-428.
- 1744.= Rasbach, H., Rasbach, K, Jérôme, C., 1993. Über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) in den Vogesen (Frankreich) und dem benachbarten Deutschland. *Carolinea*, 51 : 51-52, Karlsruhe.
- 1745.= Signoret, J., Diederich, P., 2000. Intérêt de la biodiversité des champignons lichénisés et lichénicoles pour la gestion conservatoire d'une réserve naturelle : la R.N. de Montenach (France, Lorraine). *Lejeunia*, 163 : 1-11.
- 1746.= Lapraz, G., 1970. Note sur les groupements forestiers et les sols sur granite de Kagenfels (Vosges moyennes). Note présentée par M. Kapp. Compte rendu de la Réunion du 23 octobre 1970. *Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, : 1-3.
- 1747.= Issler, E., 1910. Die trockenen Hügelformationen im Elsass. *Festschrift der Deutschen Lehrerversammlung in Straßburg*, Pflingsten 1910, : 88-124.
- 1748.= Maire, B., 1996. Compte rendu de la sortie botanique du 7-10-96. Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes. 1-8.
- 1749.= Lacoumette, P., 1976. La forêt de Marckolsheim Schoenau. In : « *La forêt en Alsace* ». *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 765 (4) : 189-198.
- 1750.= Orschiedt, O., 1994. Auswertung der Rasterkartierung pfälzischer Gefässpflanzen in Bezug auf Zeigerwerte. *Mitt. Pollichia*, 81 : 313-327, Bad Dürkheim.
- 1751.= Orschiedt, O., 1996. Arealtypen pfälzischer Gefässpflanzen. II. *Mitt. Pollichia*, 83 : 77-110, Bad Dürkheim.
- 1752.= Orschiedt, O., 1992. *Arealtypen pfälzischer Gefässpflanzen. Statistische Auswertung einer Rasterkartierung unter besonderer Berücksichtigung clusteranalytischer Verfahren*. Diplomarbeit Saarbrücken.
- 1753.= Issler, E., 1911. Über 3 in den Vogesen vorkommende *Lycopodien*-Formen aus der *complanatum*-Gruppe. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen, 1910*, 4 (3) : 433-442.
- 1754.= Gérard, E., 2006. *A la découverte des saules*. SBA : sessions des 08 avril et 09 septembre 2006. : 1.
- 1756.= André, M., 2006. Contributions à la connaissance de la flore du massif jurassien et du département de la Haute-Saône. *Les Nouvelles Archives de la Flore Jurassienne*, 4 : 169-173.
- 1757.= Antony, C., 2000. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* : 185-186.
- 1758.= Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Franche-Comté, 1996. *Compte rendu de la sortie du CSRPN du 3 juillet 1996*.
- 1759.= Davy, A.-L., 2002. *La tourbière de Bravouse - Analyse du site : état initial août 2002*. Rapport de stage, ONF - Division de Lure.
- 1760.= Espace Naturel Comtois, 1998. *Zone humide tourbeuse de l'étang Colin (Chaux, 90) - Plan de gestion quinquennal 1998/2002*. : 1-33.
- 1761.= Espace Naturel Comtois, 2002. *Zone Natura 2000 "Forêts et ruisseaux du piémont vosgiens dans le Territoire de Belfort" - Habitats ouverts : Inventaire et analyse de l'existant*. : 1-57.
- 1762.= Espace Naturel Comtois, 2004, *Réserve naturelles de Ballons Comtois - La Chaume du Querty - Plan de gestion*.
- 1763.= Ferrez, Y., 2006. Contribution à la botanique comtoise. *Les Nouvelles Archives de la Flore Jurassienne* 4 : 165-168.

- 1764.= Filet, G., 1995. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1765.= Filet, G., 1996. Matériaux pour un inventaire ptéridologique Haut-Saônois, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1766.= Filet, G., 1996. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1767.= Filet, G., 1997. Matériaux pour un inventaire ptéridologique. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1768.= Filet, G., 1999. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1769.= Filet, G., 2000. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1770.= Filet, G., 2002. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1771.= Filet, G., 2004. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1772.= Vadam, J.-C., 2003. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* : 224-230.
- 1773.= Moncorgé, S., 2003. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* : 218-219.
- 1774.= Moncorgé, S., 2005. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1775.= Moncorgé, S., 2006. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1776.= Office National des Forêts - Lure, 2001. *Rapport d'activité 2001*. Gestionnaire des milieux aquatiques sensibles EJ.
- 1777.= Parisot, L., Pourchot, L., 1882. Notice sur la flore des environs de Belfort. (Seconde édition). *Bulletin de la Société Belfortaine d'Emulation, 1881-1882*, 5 : 121-231.
- 1778.= Parmentier, P., 1895 [1894]. *Flore nouvelle de la Chaîne jurassique et de la Haute-Saône à l'usage du botaniste herborisant*. : 1-307. Autun.
- 1779.= Piguët, A., 1987. *Typologie des stations forestières dans les Vosges du Sud*. Mémoire Diplôme d'Etudes Approfondies, Université de Nancy I, E.N.G.R.E.F., Nancy, : 1-116 + annexes.
- 1780.= Piguët, A., 1990. Deux stations très différentes pour *Huperzia selago*. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1990*, : 105-109.
- 1781.= Piguët, A., 1995. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1782.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 1991, *Etude scientifique et technique préalable à la protection du site naturel du Ballon de Servance*.
- 1783.= Quélet, L. 1869. Catalogue des mousses, sphaignes et hépatiques des environs de Montbéliard. *Mem. Soc. Emulation de Montbéliard*, 2. série 5 : 1-42.
- 1784.= Rastetter, V., 1992. Plantes rares, nouvelles ou en régression en Alsace et régions limitrophes. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*, : 95-118.
- 1785.= Renauld, F., 1873. Aperçu phytostatique sur le département de la Haute-Saône comprenant les considérations générales par F. Renauld et d'un catalogue des plantes signalées jusqu'à ce jour dans le département par F. Renauld et feu D. Laloy. *Bull. Soc. Agric. Haute-Saône*, sér. 3, 4 (2) : 309-706.
- 1786.= Réserve Naturelle des Ballons comtois, *Rapport d'activité et financier 2003*.
- 1787.= Schäfer-Guignier, O., 1994, *Thèse*.
- 1788.= Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, 2001. *Sortie mycologique à Clairegoutte (70). Le 6 octobre 2001*.
- 1789.= Thiery, F., 2001. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1790.= Thiery, F., 2001. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1791.= Thiery, F., 2003. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* : 220-224.

- 1792.= Thiery, F., 2004. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1793.= Thiery, F., 2005. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1794.= Thiery, F., 2006. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1795.= Trivaudey, M.J., 1995. *Contribution à l'étude phytosociologique des prairies alluviales de l'est de la France*. Thèse, Université de Franche-Comté.
- 1796.= Trivaudey, M.J., 1995. *Contribution à l'étude phytosociologique des prairies alluviales de l'est de la France*. Thèse, tome II - Tableaux. Université de Franche-Comté.
- 1797.= Vadam, J.-C., 1996. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1798.= Vadam, J.-C., 1997. Phanérogame. Notes floristiques. Contribution de Jean-Claude Vadam. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Annuaire 1997*, : 133-134.
- 1799.= Vadam, J.-C., 2001. Note floristique, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1800.= Issler, E., Loyson, E., Walter, E., 1965. *Flore d'Alsace. Plaine rhénane, Vosges et Sundgau*. Société d'étude de la flore d'Alsace, Institut de Botanique, Strasbourg, : 1-637.
- 1801.= Vadam, J.-C., 2004 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore de l'arc jurassien, les Nouvelles archives de la flore jurassienne.
- 1802.= Vadam, J.-C., 2004 - Notules bryologiques. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1803.= Vadam, J.-C., 2004. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1804.= Vadam, J.-C., 2005. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1805.= Vadam, J.-C., 2006. Notes floristiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1806.= Vagnet, R., 1991. Notules phanérogamiques. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1807.= Weidmann, J.C., 2004. Note floristique. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard*.
- 1808.= *Conservatoire Botanique National de France-Comté*. Données 2008.
- 1809.= Wolff, P., 1987. Die Mondrauten *Botrychium matricariifolium* und *B. lunaria* in der Westpfalz und im Ostsaarland. *Mitt. Pollichia*, 75 : 205-220, Bad Dürkheim.
- 1810.= Anonyme, 1977. *Excursion mycologique du 29.9.1977*. : 1-3.
- 1811.= Anonyme, 1977. *Excursion mycologique du 05 au 08. 9. 1977*. : 1-3.
- 1812.= Carbiener, R., 1961. Les sols et la végétation des « Chaumes » du sommet du Champ du Feu (Vosges centrale). *Bull. de l'A.F.E.S.*, : 18-30.
- 1813.= Oberdorfer, E., 1962. Kurzer Führer für die Exkursion nordelässischer Rheinebene - Nordvogesen (17. Juni 1962). *Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft* 75 (1) : 99-101.
- 1814.= Oberdorfer, E., 1962. Kurzer Führer für die Exkursion Kraichgau - Nordschwarzwald am. 18 Juni 1962. *Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft* 75 (1) : 102-104.
- 1815.= Wolff, P., 2006, Das Spatelige Laichkraut (*Potamogeton x spathulatus* Schrader ex Koch & Ziz), eine vom Auststerben bedrohte « pfälzische » Wasserpflanze. *Mitt. Pollichia* 92 : 65-76.
- 1819.= Wolff, P., 1980. Die *Hydrilleae* (*Hydrocharitaceae*) in Europa. *Göttinger Floristische Rundbriefe*, 14 (2) : 33-56.
- 1821.= Wissemann, V., 2000. Molekularenetische und morphologisch-anatomische Untersuchungen zur Evolution und Genomzusammensetzung von Wildrosen der Sektion *Caninae* (DC.) *Ser. Bot. Jahrb. Syst.* 122 : 357-429. Stuttgart.
- 1823.= Debold, F., 1997. *Bioindication de la qualité des eaux courantes par les macrophytes aquatiques. Etude d'un cas d'amélioration de la qualité de l'eau et de ses conséquences*

- sur la végétation : la Zembs en Alsace. Mémoire de diplôme d'état de docteur en pharmacie. Université Louis Pasteur de Strasbourg. : 1-58.
- 1824.= Matzke-Hajek, G., 2001. Revision and typification of brambles (*Rubus* L., Rosaceae) described by P.J. Müller from the Weissenburg region and the Palatinate (France and Germany). *Candollea* 56 : 171-195.
- 1825.= Klein, J.P., Carbiener, R., Steimer, F., Trendel, J.M., 1992. Les réserves naturelles des forêts alluviales rhénanes d'Erstein et d'Offendorf : un patrimoine biologique européen. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse*, 824 (1) : 21-58.
- 1826.= Philippi, G., 1971. Beiträge zur Flora der nordbadischen Rheinebene und der angrenzenden Gebiete. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwest Deutschland*, Karlsruhe, 30 (1) : 9-47 (ou : 5-64).
- 1827.= Lenzin, H., Durrer, H., 1997. *Botanische Erfassung der renaturierten Regionen der Mittleren Au (Zustand : Sommer 1996) der « Petite Camargue Alsacienne » (F / Elsass)*. Pflanzensoziologischer Vergleich gemähter und beweideter Flächen. MGU-Projekte. RANA, Station de Recherche en Petite Camargue Alsacienne Nature de l'Au. : 1-62.
- 1828.= Kapp, E., 1954. *Récoltes phytosociologiques en Alsace et en Auvergne*. Index Seminum, Jardin Botanique de Strasbourg. Récoltes de semences. : 1-6.
- 1829.= Kapp, E., Lemée, G., 1955. *Récoltes phytosociologiques en Alsace et en Suisse*. Index Seminum, Jardin Botanique de Strasbourg. Récoltes de semence. : 1-9.
- 1830.= Kapp, E., 1952. *Récoltes de semences*. Index Seminum, Jardin Botanique de Strasbourg. Récoltes de semences. : 1-6.
- 1831.= Anonyme, 1997. *Sorties Orchidées*. : 1-2.
- 1832.= Jérôme, C., 2004. Le « Lycopode en massue » dans tous ses états. *Bulletin annuel de l'Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne 2004* : 10-14.
- 1833.= Meyer, M., 1966. Notes floristiques sur le département de la Moselle et secteurs avoisinants. *Bull. Soc. Hist. Nat. Dept. Moselle*, Metz, 39 : 105-131.
- 1834.= Jacob, J.C., 1979. Sur la flore du promontoire de Herrenfluh / Massif du Molkenrain en complément de la sortie du 24 juin 1979. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 5 : 1-4.
- 1835.= Hufschmitt, F., 1996. *Utilisation de deux méthodes de bioindication fondées sur les macrophytes aquatiques et les macroinvertébrés*. Réseau hydrographique de l'Illwald (Plaine d'Alsace). Diplôme d'études approfondies : Systèmes spatiaux et environnement. Université Louis Pasteur, Strasbourg I.
- 1836.= Muller, S., 2001. *Les prairies inondables du nord-est de la France, de zones humides sensibles à protéger*. Programme de recherche mené de 1997 à 2000 sous la responsabilité scientifique de Serge Muller. MATE, C.R. Lorraine, Agence de l'eau Rhin-Meuse. : 1-16.
- 1837.= Muller, S., 1980. *Connaissance des groupements végétaux des Vosges du Nord et application à l'aménagement du territoire*. 4 au 7 août 1980. Compte rendu du stage. : 1-9.
- 1838.= Anonyme, 1991. *Sortie du 26 au 29 juin 1991*. Maîtrise de Sciences Naturelles 1990/1991. : 1-10.
- 1839.= Anonyme, 1959. *Excursion à Barr du 10 juin 1958 et du 5 juin 1959*. Certificat de Botanique.
- 1840.= Muller, S., 2008. Un groupement végétal original de molinaie primaire à *Tephrosieris helenitis* et *Carex umbrosa* sur un affleurement de serpentine dans le Massif Vosgien. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 109 : 77-82.
- 1841.= Schneider, S., Krippel, Y., 2008. Verbreitung von *Botrychium lunaria* (L.) Swartz (Ophioglossaceae, Pteridophyta) in Luxemburg. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 109 : 9-15.
- 1842.= Parent, G.H., 2007. *Hypericum montanum* en Lorraine et dans les territoires adjacents. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 108 : 21-33.
- 1843.= Bick, F., 2008. Six Bryophytes peu courantes en Alsace, observées dans la « Cuisine du Diable » en forêt communale d'Urbès et au-dessus du Lac des

- perches (Alsace, Haut-Rhin) en 2005, 2006 et 2007. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 25 : 4-7.
- 1844.= Zaeh, A., Harster, E., Tinguy, H., Wioland, M., 2008. Prospections botaniques : communes de Wahlbach, Heiwiller, Franken (Haut-Rhin). SBA : session de terrain du 3 mai 2008. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 25 : 8-17.
- 1845.= Hérold, E., 2008. Zinnkoepfle -Westhalten (Haut-Rhin). Compte rendu de la session de terrain du 31 mai 2008 - matin. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 25 : 18-21.
- 1846.= Hérold, E., 2008. Bollenberg - Rouffach (Haut-Rhin). Compte rendu de la session de terrain du 31 mai 2008 - après-midi. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 25 : 22-24.
- 1847.= Hoff, M., Moro, P., 2008. Oberschaeffolsheim - Bruche (67). Compte rendu de la session de terrain du 7 septembre 2008. *Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace* 25 : 25-27.
- 1848.= Ahrens, W., 2008. *Dipsacus strigosus* Willdenow ex Roemer et Schultes 1818. Eine neue Sippe in Niedersachsen. *Braunschweiger Geobotanische Arbeiten* 9 : 21-41.
- 1849.= Georges, N., 2008. Découverte du Polystic à soies (*Polystichum setiferum* (Forssk.) T. Moore ex Woyn.) en Meurthe-et-Moselle. *Willemetia* 58 : 2-5.
- 1850.= Ragué, J.C., Louis, M., 2008. Samedi 6 août 2008 : Tourbières de Lispach et de la Ténine - 88 La Bresse. *Willemetia* 58 : 7-8.
- 1851.= Libert, A., Cartier, D., 2008. Les fougères du Val de Senones 88 Moyemoutier - Dimanche 31 août 2008. *Willemetia* 58 : 9-10.
- 1852.= Willemetia. 2008. Bulletin n° 58 : 1-10. Revue de l'Association Floraine.
- 1853.= Gregor, T., s.d., *Galeopsis ladanum* in Deutschland. Eine oft verkannte Sippe - oder :Wie gut sind unsere floristischen Kartierungen. : 1-36.
- 1854.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 2008. *Plan de gestion 2008-2012. Réserve Naturelle Massif du Grand Ventron.* : 1-159.
- 1855.= Vecrin-Stablo, M.P., Voirin, M., 2008. RD1063 - Déviation de Soufflenheim. *Maîtrise d'œuvre relative au transfert de l'Oeillet superbe. Résultat du suivi floristique des plants transférés d'œillet superbe « Année 1 ».* Conseil Général 67, ESOPE. : 1-18.
- 1856.= Gripon, N., 2008. Sortie du 18 mai 2008 : Flore du coteau du Bambois (commune de Saulxures sur Mosellotte - 88). *Willemetia* 57 : 4-5.
- 1857.= Willemetia. 2008. Bulletin n° 57, : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 1858.= Gripon, N., 2008. Sortie du 29 mars 2008 : Flore vernale du vallon de l'Arot (commune de Pierre La Treiche - 54). *Willemetia* 56 : 3.
- 1859.= Vernier, F., 2008. Sortie du 19 avril 2008 : Flore de la Vallée de la Vezouze (commune de Saint-Martin - 54). *Willemetia* 56 : 4.
- 1860.= Anonyme, 2004. *Vorläufige Zusammenstellung der Farn- und Blütenpflanzen am Bodenseeufer hier beschränkt auf die Rote-Liste-Arten - Stand März 2004.*
- 1861.= Bizot, A., 2001. *Trichomanes speciosum* Willd. in den Buntsandsteinhöhlen der Südvogesen. *Das Prothallium* 6 : 4.
- 1862.= Jérôme, C., 2001. Über die Entdeckung von *Hymenophyllum tunbrigense* in den Vogesen - beinahe ein botanischer Fortsetzungsroman. *Das Prothallium* 6 : 5-6.
- 1864.= ENCEM, 2006. Etude écologique. Communes de : Blotzheim et Saint-Louis (68). In : *Dossier de demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de carrière et de régularisation d'autorisation d'exploitation d'une station de stockage et de transit de produits minéraux naturels solides.* Société Est Granulats. Lafarge Granulats.
- 1865.= Schirmer, R., 2004. *Etat initial de la végétation du secteur forestier du Kreuzlaegert. Ostwald.* Oreade Breche, Ecoscop. : 1-14.
- 1866.= Trautmann, T., 2008. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (VI). *L'Essor* 220 : 15-18. Schirmeck.
- 1867.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 2001. *Plan de gestion de la Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle.*



- 1868.= Beudéan, C., Tournay F., 2008. *Inventaire des arbres des parcs et jardins du Nord – Alsace*. DRAC, Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg.
- 1869.= *Inventaire Znieff*, s.d., Service du Patrimoine Naturel, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
- 1870.= Untereiner, A., 2008. *Féтуque de l'Herbier de Strasbourg* (STR).
- 1871.= Bick, F., 2008. *L'herbier de Bryophytes de Guy Lapraz et de Jean-Michel Walter*. Fichier informatisé.
- 1872.= Herbier de Guy Lapraz. Herbier de l'Université de Strasbourg.
- 1873.= Herbier de Roger Engel – Hors Alsace. Herbier de l'Université de Strasbourg.
- 1874.= Herbier de Mlle Wolff. Herbier de l'Université de Strasbourg.
- 1875.= Pitois, P., 2009. Découvertes 2008. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2009. : 7-9.
- 1876.= Boillat, C., 2009. Sortie SFO-LA du 4 mai 2008 Dittingen (Bâle campagne / Suisse). *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2009. : 13-14.
- 1877.= Mathé, H., 2009. Sortie du 11 mai 2008. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2009. : 15.
- 1878.= Pitois, P., 2009. Sortie-prospection du 1<sup>er</sup> juin 2008. Recherche de *Corallorhiza trifida*. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2009. : 16-17.
- 1879.= Pierné, A., 2009. Sortie SFO-LA : A la recherche du taxon perdu ... *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace*. 2009. : 18-19.
- 1880.= Willemetia. 2008. Bulletin n° 56, : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 1881.= Brandes, D., 2003. Contributions to the urban flora and vegetation of Strasbourg (France). : 1-14. <http://opus.tu-bs.de/opus/volltexte/2003/517>
- 1882.= Riehm, G., 2008. A la découverte des orchidées Alsaciennes. *Fragrans*, Bulletin semestriel de l'Aros n° 2 : 4-6.
- 1883.= Brandes, D., 2004. Flore spontanée de la vieille cité de Metz (France). : 1-4. <http://www.biblio.tu-bs.de/geobot/metz.pdf>
- 1884.= Herbier Charles Goepper. Herbier de l'Université de Strasbourg.
- 1885.= Parent, G.H., 2006. Les limites des aires régionales lorraine et vosgienne d'*Hepatica nobilis* Schreb., et son écologie. *Bulletin de la Société des Naturalistes luxembourgeois* 107 : 75-87.
- 1886.= Himmler, H., 2008. Zwei bemerkenswerte Pflanzenfunde an Wegrändern im Pfälzerwald. *Pollichia-Kurier* 24 (4) : 6-8, Bad Dürkheim.
- 1887.= Hérold, E., 2009. *Mulhouse (68). La Coulée Verte de l'III. Année 2008. Espèces observées en 2008*. : 1-4.
- 1888.= Lang, W., 2001. *Rubus leiningeri* W. Lang, eine neue Brombeerart der Pfälzer Flora. *Mitt. Pollichia* 88 : 165-175. Bad Dürkheim.
- 1889.= Lang, W., 2003. *Rubus leiningeri* W. Lang, eine neue Brombeerart im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Vosges du Nord. *Annales Scientifiques Res. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald* 11 : 81-87.
- 1890.= Klein, J.P., 2009. Végétation alluviale de la Meuse à Bislée (Département de la Meuse). Sortie Floraine du 20 juillet 2008. *Willemetia* 59 : 2-7.
- 1891.= Muller, S., 2009. Compléments 2008 à l'atlas communal des plantes protégées de Lorraine. *Willemetia* 59 : 10-15.
- 1892.= Spycher-Gautschi, A., 2008. Die Wilde Rebutulpe – la Tulipe sauvage – *Tulipa silvestris* an der Dreiländerecke. *Annuaire de la Société d'Histoire du Sundgau* : 297-312.
- 1893.= Thévenin, Ph., 2009. Données botaniques. Office du Génie Ecologique (OGE).
- 1894.= Schloss, S., 1979. *Pollenanalytische und stratigraphische Untersuchungen im Sewensee. Beitrag zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte der Südvogesen*. *Dissertationes Botanicae* 52 : 1-138. J. Cramer, Vaduz.
- 1895.= Berchtold, J.P., 2009. L'ancien terrain militaire de 68-Volgelsheim. Les fortifications de la citadelle de 68-Neuf-Brisach. Le Lutzberg à Sasbach (Kaiserstuhl, Bade-Wurtemberg). Session de terrain du 30 août 2008. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 26 : 12-15.

- 1896.= Berchtold, J.P., 2009. Prairies et tourbières du Champ-du-Feu (communes de 67-Bellefosse et 67-Belmont). Prairies humides à 67-Gresswiller. Session de terrain du 21 juin 2008. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 26 : 12-15.
- 1898.= Schaal, A., 1990. Une approche de la flore du Taennchel. *Bulletin des Amis du Taennchel* 13 : 7-10.
- 1899.= Schaal, A., 1990. Une ascension au Taennchel. *Bulletin des Amis du Taennchel* 13 : 10-12.
- 1900.= Treiber, R., 1999. *Conservation des pelouses sèches à grande valeur écologique de l'ancien terrain militaire à Volgelsheim / Neuf-Brisach (Haut-Rhin)*. Naturzentrum Kaiserstuhl. : 1-4.
- 1901.= Treiber, R., 2003. Vegetationskundliche Untersuchungen an Wuchsorten seltener Gefäßpflanzen in Baden-Württemberg und dem Süd-Elsass (Haut-Rhin). *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, N.F. 18 (2) : 179-202. Freiburg i. Br. Extrait § 3.1.
- 1903.= Treiber, R., 2008. *Expertise floristique et entomologique associée des zones prairiales de la Réserve Naturelle Nationale de l'île du Rohrschollen*. Ville de Strasbourg, Direction Régionale de l'Environnement, Naturzentrum Kaiserstuhl. : 1-44 + 1-33 + 1 tabl. phyto.
- 1904.= Klein, M., 2008. La pulicaria annuelle (*Pulicaria vulgaris* Gaertn.) découverte en Meurthe-et-Moselle. *Le Monde des Plantes* 497 : 15-16.
- 1905.= Hennequin, C., 2008. Contribution à l'inventaire de la flore du Territoire de Belfort. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne* 6 : 141-145.
- 1905.= *Willemetia*. 2009. Bulletin n° 61 : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 1907.= Duval, T., 2009. *Prélèvement et transfert de la Queue de Souris. Bilan 2009*. Zone d'activité Ecospace. Communauté de Communes du Pays de Molsheim-Mutzig, Commune de Molsheim, Ecolor. : 1-12.
- 1908.= Ecoscope, OGE, Evrard de Turckheim, Oréade Brèche, 2009. *Classement comme forêt de protection du Massif du Kreuzwald. Département du bas-Rhin, Communes de Monswiller, Saverne, Steinbourg, Waldolwisheim*. Etudes complémentaires de la Flore et la Faune. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. : 1-31 + annexes.
- 1909.= Collectif. 2009. Herbiers des étudiants de Master 1 - Sciences de la Vie et de la Terre, Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg.
- 1910.= Herbar Bollenbach. Herbar de l'Université de Strasbourg.
- 1911.= Herbar J.P. Tischmacher. Herbar de l'Université de Strasbourg.
- 1912.= Herbar Jean Godard. Herbar de l'Université de Strasbourg.
- 1913.= Toussaint, E., Toussaint, J., 1969. *Juglans et Caryas en Alsace*. *Revue Forestière Française* 21 : 537-548.
- 1914.= Martin, C., s.d., *Plan de gestion de la roselière de Waldhouse*. ULP, ENGEES, UHA, PNRVN. : 1-69.
- 1915.= Sciences Environnement, 2008. *Carrière de sausheim (68). Renouveau d'une carrière à ciel ouvert (rubrique n° 2510). Exploitation d'une installation de traitement des matériaux (rubrique n° 2515). Commune de Sausheim (68)*. Holcim Granulats Alsace. : 1-116 + annexes.
- 1917.= Douard, A., 2008. *Suivi scientifique de la zone protégée du Grand-Ballon (APB): suivi botanique*. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. : 1-21.
- 1918.= Lesec, F., 2008. *Strasbourg. Les arbres vous guident. Parc de l'Orangerie*. Editions Altissima. : 1-64.
- 1919.= Meyer, E., 1994. *Essai tulipe Mittelbergheim*. ITV France Colmar. : 1-2.
- 1920.= Frahm, J.P., 2008. Neue bemerkenswerte Moosfunde aus den Vogesen. *Archive for Bryology* 34 : 1-7.
- 1921.= *Willemetia*. 2009. Bulletin n° 62 : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 1922.= Kirschleger, F., 1843. Statistique végétale des environs de Strasbourg. In : « *Congrès des Sociétés scientifiques de France, Strasbourg* », 10<sup>ème</sup> session, 2 : 35-61.
- 1922.= Kirschleger, F., 1843. Statistique végétale des environs de Strasbourg. Réimpression en un volume, : 1-28, Strasbourg.
- 1923.= Waechter, A., et al., 2009. *Golf public de la Sommerau. Etude d'Impact*. Cabinet Waechter.

- 1924.= Dor, J.C., 2009. *Suivi phytosociologique*. Relevés de terrain. Fiche 2031. Année 5. Mission de suivi scientifique du polder d'Erstein. ECOSCOP, LIEBE. : 1-52.
- 1925.= Pierné, A., 2010. Compte rendu de la sortie du dimanche 28 juin 2009. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2010* : 37.
- 1926.= Christians, J.F., 2010. *Epipactis purpurata* G.E. Smith 1828 *lusus rosea* [Erdner] Soo, une orchidée fantomatique. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2010* : 38-42.
- 1927.= Baillet, H., 2010. Orchidées du pays de Sarrebourg. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2010* : 51-52.
- 1928.= Christians, J.F., 2010. Quelques découvertes de l'année 2009. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2010* : 65.
- 1929.= Christians, J.F., 2010. Sortie du 1<sup>er</sup> mai 2009 dans le canton de Schaffhouse (Suisse). *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2010* : 10-11.
- 1930.= Zaeh, A., 2010. *Observations botaniques années 2006-2009*.
- 1931.= Colasse, V., 2010. Flore protégée de la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne. *Association de la Petite Camargue Alsacienne, Annales scientifiques 2001/2008* : 109-115.
- 1932.= Frei, M., 2010. Les Lichens en Petite Camargue Alsacienne, Inventaire. *Association de la Petite Camargue Alsacienne, Annales scientifiques 2001/2008* : 117-136.
- 1933.= Thommen, G.H., 2010. Mise à jour de l'inventaire des macrophytes aquatiques en Petite Camargue Alsacienne. *Association de la Petite Camargue Alsacienne, Annales scientifiques 2001/2008* : 137-153.
- 1934.= Tournay, F., 2010. *Inventaire dendrologique du parc de la Léonardsau (67210 Obernai)*. : 1-3.
- 1935.= Schnitzler-Lenoble, A., 1983. La plaine d'Erstein. Etude écologique et phytosociologique de l'extrémité nord du grand Ried ello-rhénan. *Contact, Bulletin du Collège Romain-Rolland - Erstein 1979-1983, 7* : 68-81.
- 1936.= Kuntzmann, P., 1983. Quelques plantes herbacées de la forêt d'Erstein et des environs. *Contact, Bulletin du Collège Romain-Rolland - Erstein 1979-1983, 7* : 67-68.
- 1937.= Ecolor, 2008. *Etude des sentiers et du patrimoine du Massif du Mont Sainte-Odile*. . Volume 1 – Patrimoine naturel. Syndicat mixte du Piémont des Vosges.
- 1938.= Ecolor, 2009. Liaison Saverne – Bouxwiller. Liaison entre l'autoroute A4 et Bouxwiller.
- 1939.= Ecolor. 2009. *Liaison Sud de Haguenau – Etat initial*. Ecolor/2008. Ville de Haguenau.
- 1940.= Ecolor. 2009. *Etude d'impact RD 1083 –Fegersheim*.
- 1941.= Jotz, S., Konold, W., 2009. Die Struktur von Kastanien-Niederwäldern in der Ortenau. Eine Waldbetrachtung zwischen Natur und Kultur. *Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br.* 99 : 213-254. Freiburg in. Br.
- 1942.= Dunkel, F.G., 2008. *Ranunculus pseudocassubicus* (Christ ex Schinz et R. Keller) W. Koch – nun doch in Deutschland. *Kochia* 3 : 19-31.
- 1943.= Gregor, T., Hand, R., 2008. Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 3. *Kochia* 3 : 55-60.
- 1944.= Gregor, T., 2008. Typisierungen in der *Potentilla-collina* Gruppe (*Potentilla* subgex *Collinae* Th. Wolf). 1. Teil: Sippen ohne Zackenhaare. *Kochia* 3 : 61-73 (2008).
- 1945.= Hroudova, Z., Gregor, T., Zakravsky, P., 2009. Die verbreitung von *Bolboschoenus*-Arten in Deutschland. *Kochia* 4 : 1-22.
- 1946.= Gregor, T., Hand, R., 2009. Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 4. *Kochia* 4 : 37-46.
- 1947.= Dunkel, F.G., 2009. *Ranunculus chrysoleptos* Brodtb. et Dunkel (*Ranunculaceae*) – eine neue Art aus dem *Ranunculus-auricomus* Komplex. *Kochia* 4 : 155-163.
- 1949.= Matzke-Hajek, G., 2006. Weitere Ergänzungen zur Taxonomie und Verbreitung mitteleuropäischer Brombeeren (*Rubus* L.). *Kochia* 1 : 1-19.
- 1950.= Gregor, T., Hand, R., 2006. Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 3. *Kochia* 1 : 135-140.
- 1951.= Korneck, D., Scholz, H., 2007. *Stipa pulcherrima* subsp. *palatina*, eine neue Federgras-Sippe aus der Pfalz. *Kochia* 2 : 2-7.

- 1952.= Uhl, A., 2007. Erstnachweis von *Minuartia mediterranea* in Deutschland. *Kochia* 2 : 21-24.
- 1953.= Gregor, T., Hand, R., 2007. Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 3. *Kochia* 2 : 31-35.
- 1954.= Scholz, H., 2007. x *Schedolium krasanii* – ein neuer Nothospeziesname. *Kochia* 2 : 51-52.
- 1955.= Muller, S., 2010. Compléments 2009 à l'atlas communal des plantes protégées de Lorraine. *Willemetia* 63 : 3-10.
- 1956.= *Willemetia*. 2010. Bulletin n° 63 : 1-14. Revue de l'Association Floraine.
- 1957.= Vernier, F., 2009. Description sommaire de quelques épervières observées dans le Sud Vosgien 29/08/09. *L.A.S.E.R., Floraine* 5 : 3-6.
- 1958.= Boulay, F., Vernier, F., Royer, J.M., 2009. Description sommaire de quelques ronces observées dans la forêt domaniale du Ban d'Uxegney (Vosges) 21/09/09. *L.A.S.E.R., Floraine* 5 : 7-11.
- 1959.= Royer, J.M., 2009. Observations nouvelles sur les *Rubus* du Nord-Est de la France. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 40 : 29-48.
- 1960.= Koch, E., 2009. Neue Funde von Pflanzen – Unterfranken (bearbeitet und herausgegeben von Lenz Meierott). *Forum Geobotanicum* 4 : 8-41.
- 1961.= Cézard, N., 1938. Notes pour la flore lorraine. Quelques plantes récoltées en 1937. *Bulletin Mensuel de la Société des Sciences de Nancy*, N.S. 3 (6-7) : 135-140.
- 1962.= Collectif, Master PE 2009/2010, 2010. *Inventaire des plantes de Strasbourg et environs*. Université de Strasbourg. Fichier informatisé.
- 1963.= Pierné, A., Pitois, P., Hasenfratz, A., Schatz, B., 2009. Suivi d'une population de l'hybride x *Pseudorhiza bruniana* (= *Dactylorhiza maculata* x *Pseudorchis albida*) dans les Hautes-Vosges (France) 1<sup>ère</sup> partie). *L'Orchidophile* 183 : 269-278.
- 1964.= Amblard, P., 2010. Une très rare fougère retrouvée en Alsace. *Bulletin de l'Association des Amis du Jardin botanique du Col de Saverne, Bulletin annuel 2010* : 15-17.
- 1965.= Meppiel, P., Tournay, F., 2010. Le parcours des chênes. Mise en place d'une collection de chênes nord-américains dans l'arboretum du Jardin botanique du col de Saverne. *Bulletin de l'Association des Amis du Jardin botanique du Col de Saverne, Bulletin annuel 2010* : 30-33.
- 1967.= Nimis, L., 2009. Ein Interaktiver Bestimmungsschlüssel 1) Bäume und Büsche in innerörtlichen Hecken (Raum Franken, Deutschland); 2) Gehölzpflanzen im Raum Erlangen; 3) Bäume und Sträucher der Stadt Bad Dürkheim (Deutschland); 4) Epiphytische Flechten im Saarland (Deutschland). *Dryades / Frida Schlüssel*.
- 1968.= Tournay, F., 2010. Première fructification en France de *Pterocarya macroptera* Batal. var. *insignis* (Rehd. et Wils.) W.E. Manning. *Bulletin de l'Association des Parcs Botaniques de France* 49 : 37-38.
- 1969.= *Willemetia*. 2010. Bulletin n° 64 : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 1970.= Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 2010. 1377 données floristiques sur le Parc. Fichier informatisé.
- 1971.= Treiber, R., 2009, *Expertises entomologiques et floristiques sur des zones humides des Hautes Vosges. Etat initial, inventaires faunistiques et gestion conservatoire*. Relevés phytosociologiques sur les zones humides situées sous le Roedelen, sous le Grand Ballon, et sur le Morfeld (Hautes Vosges haut-rhinoises). Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Fichier Excel.
- 1972.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 2010. *Espèces Remarquables du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 2010*. Fichier Excel.
- 1973.= Henry, E., Dupont, F., 2010. *Les Contrats MAE sur la montagne vosgienne haut-rhinoise*. Relevés phytosociologiques 2009. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Fichier Excel.
- 1974.= Hérold, E., 2009. *Collines de Riedisheim (68). Inventaire floristique. Année 2008. Espèces observées en 2008.* : 1-5.
- 1975.= Anonyme, 2002. *Guide to the Rhine floodplain excursions. Guide des excursions dans les zones alluviales rhénanes*. International Symposium on Floodplain Protection and Restoration. Strasbourg, July 8 - 12, 2002.

- 1976.= Ferrez, Y., André, M., Bailly, G., Gardien, S., 2006. Répartition et statut actuel de l'Iris de Sibérie (*Iris sibirica* L.) dans le massif du Jura. *Le Monde des Plantes* 491 : 7-8.
- 1977.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Natura 2000. Site d'intérêt européen du Jura alsacien. Document d'objectifs.* : 1-125.
- 1978.= Trautmann, T., 2010. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (IX). *L'Essor* 226 : 16-24. Schirmeck.
- 1979.= Birckel, P., 1985. *Liebfrauenberg. Ursprung, Werdegang, Umgebung.* Editions Oberlin : 1-79. Strasbourg.
- 1980.= Pierné, A., Pitois, P., Hasenfratz, A., Schatz, B., 2010. Suivi d'une population de l'hybride x *Pseudorhiza bruniana* (= *Dactylorhiza maculata* x *Pseudorchis albida*) dans les Hautes-Vosges (France) 2ème partie). *L'Orchidophile* 184 : 31-41.
- 1981.= Ernst, G., Herzog, B., Klein, M., 1984. *Le site du Brunnenwasser. Propositions de protection et de gestion d'un paysage du ried de Sélestat.* Document GERRIS, Sélestat, : 1-18.
- 1982.= Gerris, 1992. *Ried de Sélestat - Illwald. Réserve Naturelle Volontaire Agréée. Description et propositions.* : 1-52.
- 1983.= Schaal, A., Laemel, R., Klein, J.P., Ernst, G., Munich, F., Klein, M., Peter, C., 1981. *Illwald : Paysage et Faune. Douze propositions et deux remarques pour faire une forêt.* Document GERRIS, Sélestat, : 1-22.
- 1984.= Ottich, I., Bönsel, D., Gregor, T., Malten, A., Zizka, G., 2009. *Natur vor der Haustür – Stadtnatur in Frankfurt am Main. Ergebnisse der Biotopkartierung.* Kleine Senckenberg-Reihe 50 : 1-204. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. (Achat).
- 1985.= CAEI (Conseil Aménagement Espace Ingénierie), 2010. *Document d'objectifs du site Natura 2000 N°FR4201810 « Vallée de la Doller ».* Second Comité de Pilotage pour la réalisation du Document d'Objectifs. Phase 1 : Etat des lieux environnemental et socio-économique, soumis à l'approbation du Comité de Pilotage. Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin (DDT 68). : 1-168.
- 1986.= Atelier CEPAGE, 2004. *Etude « Nature en ville dans le Secteur Sauvegardé de Besançon » - Rapport final - Décembre 2004 - Direction Régionale de l'Environnement de Franche-Comté.* Ivry-sur-Seine. : 1-346.
- 1987.= Collectif, 2010. *Les 24 heures chrono de la biodiversité. Wolfisheim, Oberschaeffolsheim, Holtzheim, le long de la Bruche et du Canal de la Bruche.* Odonat, Alsace Nature.
- 1988.= *Willemetia.* 2010. Bulletin n° 65 : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 1989.= Bick, F., 2010. Les spécimens étudiés. *Herbier M.S. Herbier de l'Université de Strasbourg. Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 19-26.
- 1990.= Maréchal, A., 2010. *Données botaniques 2010 du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.* Fichier Excel.
- 1991.= Tinguy, H., 2010. *Apiaceae à tubercules dans le Bas-Rhin, dont une nouvelle espèce : Conopodium majus* (Gouan) Loret in Loret et Barrandon. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 13-14.
- 1992.= Untereiner, A., 2010. Deux taxons remarquables, en Alsace, appartenant au genre *Grimmia* Hedw. (Mousses). *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 15-16.
- 1993.= Bick, F., 2010. Quelques remarques introductives sur un moussier déposé à l'Herbier de Strasbourg, contenant des bryophytes récoltées dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines au tout début du XXème siècle. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 17-26.
- 1994.= Bick, F., 2010. *Tortella bambergeri* (Schimp.) Broth., une bryophyte nouvelle pour l'Alsace. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 27-28.
- 1995.= Bick, F., Tinguy, H., 2010. Bryologie dans le Jura alsacien. Communes de Biederthal et de Wolschwiller (Haut-Rhin). *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 29-31.
- 1996.= Hoff, M., Deluzarche, F., Schieber, E., 2010. Flore du quartier du Couvent des Capucins. Strasbourg-Koenigshoffen (Bas-Rhin - France). *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 32-39.

- 1997.= Hoff, M., Ruffray, P. de, 2010. La Schlossbliemel, *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb., au château du Landsberg, le 13 mars 2009. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 40.
- 1998.= Berchtold, J.P., 2010. Session extraordinaire dans les Hautes-Alpes. 10-13 juillet 2010. Société Botanique d'Alsace. *Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace* 28 : 41-57.
- 1999.= Bizot, A., 2011. Les ptéridophytes des herbiers de P. Mailfait et L. Cadix. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes* 2010 100 : \*\*-\*\*.
- 2000.= Collectif, 2010-2011. *Documents pour les sorties Alpes-Méditerranée de botanique - géologie Master Science de la Vie et de la Terre*. Université de Strasbourg.
- 2001.= Collectif, 2010. *Documents pour les sorties Alsace de botanique Master Science de la Vie et de la Terre*. Université de Strasbourg.
- 2002.= Service espaces verts et de nature, 2010. *Note de dossier bois et prairie Sud entre Ill et Tram - Strasbourg Elsau*. Communauté Urbaine de Strasbourg. Direction des espaces publics et de nature. : 1-7.
- 2003.= Service espaces verts et de nature, 2010. *Prairie Nord - Elsau*. Communauté Urbaine de Strasbourg. Direction des espaces publics et de nature. : 1-3.
- 2004.= Bürger, K., 2004. *Veränderung von Waldökosystemen aufgrund historischer Nutzung im Schwarzwald und in den Vogesen*. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften der Albert-Ludwigs Universität Freiburg i. Brsg.
- 2005.= Hoff, M., 2003. *Sortie. Forêt de la Robertsau / autour du château de Pourtalès. 11 septembre 2003*. Multigr., 1-2.
- 2006.= Trautmann, T., 2010. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (X). *L'Essor* 228 : 20-28. Schirmeck.
- 2007.= Kempf, M., 2010. *Données sur les espèces SCAP des Réserves Biologiques ONF*.
- 2008.= Coste, S., Comolet-Tirman, J., Grech, G., Poncet, L., Sibley, J.P., 2010. *Stratégie Nationale de Création d'Aire Protégées*. Rapport SNP 2010 - 7. Muséum national d'Histoire naturelle. Service du Patrimoine Naturel.
- 2009.= Pierné, A., 2011. La situation actuelle d'*Epipacts helleborine* subsp. *minor* (Engel) Engel. *Bulletin du Groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2011 : 23-25.
- 2010.= Pierné, A., 2011. Compte rendu de la sortie du 20 juin 2010. *Bulletin du Groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2011 : 30-31.
- 2011.= Pitois, P., 2011. La saison du blanc. *Bulletin du Groupement Lorraine Alsace de la Société Française d'Orchidophilie*, 2011 : 14-15.
- 2012.= Röller, O., 2010. Die Ordnung Buxbaumiales und Hinweise zu Vorkommen des Blattlosen Koboldmooses *Buxbaumia aphylla* im Pfälzerwald. *Pollichia-Kurier* 26 (3) : 12-14.
- 2012.= *Stages de M1 et de M2, Plantes et Environnement, Sciences de la Vie et de la Terre*. Herbar de l'Université de Strasbourg. Fichiers Excel.
- 2013.= Röller, O., 2010. Bocks-Riemenzungen (*Himantoglossum hircinum*) und Hundswurz (*Anacamptis pyramidalis*) auf dem Ebenberg. *Pollichia-Kurier* 26 (3) : 6.
- 2014.= Les Amis des Plantes du Florival et des Vosges, 2011. *Sentier Botanique et Panoramique du Vignoble de Guebwiller*. 24 p.
- 2014.= Steinfeld, P., 2010. Orchideenexkursion ins Bickenalbtal. *Pollichia-Kurier* 26 (3) : 6-8.
- 2015.= Zeil, L., 2010. Orchideen im Naturschutzgebiet Haardtrand-Wolsteig. *Pollichia-Kurier* 26 (3) : 8.
- 2016.= *Willemetia*. 2010. Bulletin n° 66 : 1-8. Revue de l'Association Floraine.
- 2017.= *Willemetia*. 2011. Bulletin n° 67 : 1-14. Revue de l'Association Floraine.
- 2018.= Muller, S., 2011. Compléments 2010 à l'atlas communal des plantes protégées de Lorraine. *Willemetia* 67 : 3-9.
- 2019.= Stalling, T., 2005. Arten und Gesellschaften der *Isoëto-Nanojuncetea* und *Littorelletea* der Äcker und Teiche des Sundgaus (F). Diplomarbeit. Fakultät für Biologie

- (Institut für Biologie II, Abteilung Geobotanik) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. : 1-88 + annexes : 89-114.
- 2020.= Communauté Urbaine de Strasbourg, Service de l'Environnement, 2009. *Création d'une annexe hydraulique du Muhlbach de Wolfisheim-Eckbolsheim sur 40 ares à Eckbolsheim.* : 1-21.
- 2021.= Herbiers de l'IUFM.
- 2022.= *Willemetia*. 2011. Bulletin n° 68 : 1-8. Revue de l'Association Floraine.
- 2023.= Communauté Urbaine de Strasbourg, 2011. Observations floristiques réalisées par les agents du Département espaces naturels de la Ville sur la Forêt de la Robertsau. Fichier Excel.
- 2024.= Anonyme. 2011. Herbiers des étudiants de Master 1 - Sciences de la Vie et de la Terre et Plantes et Environnement, Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg.
- 2025.= Hoff, M., Trémolières, M., Combroux, I., Caridi, C., Gallé, J.B., Ruffray, P. de, 2011. *La Flore et la Végétation de la Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin, Alsace, France)*. Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, LysGes, Herbar de l'Université de Strasbourg, Société Botanique d'Alsace. : 1-135.
- 2026.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2011. *Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Erstein 2011-2015* : 1-181 + annexes : 1-42.
- 2027.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2011. *Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l'Ile de Rhinau 2011-2015* : 1-179 + annexes : 1-54.
- 2028.= Lenzin, H., 2011. Rapport sur l'effet du transfert de la banque de semences de l'Alsine à feuilles étroite (*Minuartia hybrida*) dans la gravière de Blotzheim après les travaux de la deuxième étape 2010. Holcim Granulats.
- 2029.= Dor J.C., et al., 2011. *DOCUMENT d'OBJECTIFS des sites Natura 2000 du Donon*. Zone de Protection Spéciale « Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-Rhin » (ZPS N° FR4211814). Zone Spéciale de Conservation du « Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann » (ZSC N° FR4201801). MEEDDAT, DREAL-Alsace, Communes de Lutzelhouse et de Wangenbourg-Engenthal. Climax, Ecoscop. : 1-123.
- 2030.= Haller, H., Huber, A., Erny, B., 2011. *Die Gehölze des Botanischen Gartens der Universität Basel*. UniBasel. : 1-52.
- 2031.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Etat initial Faune Flore Erosion maîtrisée du Vieux-Rhin à Niffer*. EDF. 1-2.
- 2032.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Projet de passe à poissons à la centrale hydroélectrique de Strasbourg. Expertise écologique*. EDF. : 1-7.
- 2033.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Projet d'extension du port de Marckolsheim. Expertise écologique*. : 1-8.
- 2034.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Projet d'implantation en zone d'activité à Wittenheim. Demande d'autorisation de défrichement. Notice d'impact*. Société Décathlon. : 1-2.
- 2035.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Projet d'assainissement de la commune de Neuwiller-lès-Saverne. Les incidences sur la flore et la faune de la zone humide*. : 1-6.
- 2036.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Projet d'extension de la carrière de Lepuix Gy. Etude d'impact*. Les carrières de l'Est. : 1-3.
- 2037.= Cabinet A. Waechter, 2010. *Projet de création d'un golf à Michelbach-le-Haut et Folgensbourg. Etude d'impact*. Onemanagement. : 1-5.
- 2038.= Durr, T. 2012. *RD 63 - Suppression du PN6 à Reichstett. Déplacement d'Oeillets superbes, Dianthus superbus L.* ECOLOR. Conseil Général Bas-Rhin. : 39 p.
- 2038.= Le Scanff-Mayer J. et G., Hégo, L., 2008. *Le jardin de Berchigranges*. Jardins d'exception. Ulmer. : 1-96.
- 2039.= ESOPE, 2011. *RD 1063 - Déviation de Soufflenheim. Maîtrise d'oeuvre relative au transfert de l'Oeillet superbe. Résultats du suivi floristique des plants transférés d'Oeillet superbe « Année 4 »*. Conseil Général du Bas-Rhin. : 1-20.
- 2040.= Untereiner, A., 2011. *Sphagnum warnstorffii* Russ. en Alsace. *Feuillet de liaison*. Octobre/Novembre/Décembre. N°4/2011. Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar. : 5.
- 2041.= *Willemetia*. 2011. Bulletin n° 69 : 1-6. Revue de l'Association Floraine.

- 2042.= Mercklé, P., 2011. *Arbres remarquables dans le Haut-Rhin*. Conseil Général du Haut-Rhin. : 127 fiches.
- 2043.= Association des Amis du Jardin botanique de Strasbourg, 2011. *Données botaniques sur Strasbourg*. Fichiers Excel.
- 2044.= Dernières Nouvelles d'Alsace. 2011. Données botaniques publiées dans les DNA.
- 2045.= Bertram, J., 2011. Moosvegetation und -flora des Fels- und Bersturzgebietes im Waldreservat Fulnauweid (Seewen, NW-Schweiz). *Mittlungen der naturforschenden Gesellschaften beider Basel* 13 : 89-125.
- 2046.= Maréchal, A., 2009. *Contribution à la révision du plan de gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche : Inventaire et cartographie des habitats naturels, de la flore remarquable et de la flore exogène*. Université Henri Poincaré, Nancy, Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Master FAGE – CRE. : 1-69.
- 2047.= Muller, S., 2010. *Calla palustris* L., une espèce rare et protégée en France, actuellement en expansion dans les zones humides des Vosges du Nord. Colloque « Tourbières », *Ann. Sci. Rés. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald [2009-2010]* 15 : 69-80.
- 2048.= Schneider, A., 2000, *Inventaire floristique d'un site à batraciens (mare) à Leutenheim*. Association Ried-Moder, Sessenheim. : 1-7.
- 2049.= *Willemetia*. 2011. Bulletin n° 70 : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 2050.= Pitois, P., 2012. Escapades vosgiennes. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie d'Alsace-Lorraine 2012*. : 24-27.
- 2051.= Pitois, P., 2012. Sortie du 1<sup>er</sup> mai 2011. *Bulletin de la Société Française d'Orchidophilie d'Alsace-Lorraine 2012*. : 28-31.
- 2052.= Ochsenbein, G., 1991. Les arbres des rues et places du « Vieux Strasbourg » et leur histoire. *Annuaire de la Sociétés des Amis du Vieux-Strasbourg 1990*, : 81-96.
- 2053.= Simler, N., 2012. Données floristiques sur l'Alsace. Fichier Excel.
- 2054.= Herbar Steib de Guebwiller.
- 2055.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Aménagement de l'île du Rhin à Kembs. Suivi écologique 2011 « Flore terrestre »*. : 5-40.
- 2056.= Holveck, P., 2012. *Données botaniques 2011*. Fichier informatisé.
- 2057.= Reymond, E., 2011. *Flore du Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de la Ferme Bussière*. Strasbourg Initiative Nature Environnement. : 1-5.
- 2058.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Projet d'implantation de commerces et de logements à Kembs. Demande d'autorisation de défrichement. Notice d'Impact*. SCI Le Clos des Acacias. : 1-21.
- 2059.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Reconfiguration du carrefour RD 55 / RD 39 à Sausheim Baldersheim. Evaluation des enjeux environnementaux*. : 1-13.
- 2060.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Emplacement prévisionnel pour un Bike Park à Feldbach (Terrain de pratique de VTT). Etude d'incidence*. Communauté de Communes du Canton de Hirsingue. : 1-14.
- 2061.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Projet de création d'une canalisation d'une retenue d'eau à partir de la prise d'eau du Weyerlé aval. Demande d'autorisation de défrichement*. Syndicat mixte du massif du Markstein Grand Ballon. : 1-5.
- 2062.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Projet de création d'une nouvelle STEP à Pulversheim. Demande d'autorisation de défrichement. Notice d'impact*. SIVOM Région mulhousienne. : 1-19.
- 2063.= Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 2012. *Données floristiques 2011 sur le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges*. Fichiers Excel.
- 2064.= Ecolor, 2006. *Aménagement de la station du Markstein. Habitats biologiques, espèces végétales rares protégées, insectes*. : 1-35.
- 2065.= Petit, S., Dietrich, L., CSA, 2011. *Dossier de demande de classement de la Réserve naturelle régionale des marais et landes du Rothmoos et des Silbermaettle à Wittelsheim (68)*. Conservatoire des Sites Alsaciens. Région Alsace. : 1-118 + 6 cartes + annexe.



- 2066.= Klein, J.P., Wolff, P., Weixcherding, F.J., 2010. La végétation aquatique de la Sarre à Sarreguemines. *L.A.S.E.R.* 6 : 3-15.
- 2067.= Schaubel, K., Schmidt, O., Wolff, P., 2009. Der Kammfarn, *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray, ein Wiederfund für die Pfalz. *Mitt. Pollichia* 94 : 81-86.
- 2068.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Projet de création d'une ZAC secteur de la Gare à Brumath. Expertise Faune Flore.* Commune de Brumath. : 1-21.
- 2069.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Expertise environnementale de la propriété Poch à Haguenau.* Société Financière Poch. : 1-21.
- 2070.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Réserve de chasse de Schlierbach. Etude faune flore. Options d'aménagements.* : 1-23.
- 2071.= Cabinet A. Waechter, 2011. *Projet d'extension de la carrière de Lepuix-Gy. Etude d'impact sur le milieu naturel.* Les Carrières de l'Est. : 1-22.
- 2072.= Bammert, J.W., 2010. Einigen bemerkenswerte Pflanzenfundorte im südbadischen Raum. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, N.F. 21 (1) : 155-160.
- 2073.= Jaehn, F., Jaehn, J.M., 2011. Joli mois de mai au jardin botanique de Saverne. *Fragrans* 7 : 9-10.
- 2074.= Dirwimmer, C., 2011. Contribution à la connaissance d'*Epipactis helleborine* subsp. *minor* (Engel) Engel 1992 en Alsace (1<sup>ère</sup> partie). *Fragrans* 8 : 8-27.
- 2075.= Schaller, F., 2012. *Données floristiques O.G.E.* Office de Génie Ecologique. Fichier Excel.
- 2076.= Kempf, M., 2012. *Réserve biologique de HAGUENAU. Forêt indivise de HAGUENAU (BAS-RHIN). Rapport de présentation en vue de la création de la réserve et Premier plan de gestion. Période d'application : 2012 - 2021.* Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transport et du Logement. Office national des Forêt - Direction territoriale Alsace - Direction Forêt - Agence de Haguenau, Ville de Haguenau. : 1-130.
- 2077.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2011. *Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Offendorf 2012-2016.* : 1 -201 + annexes : 1-56.
- 2078.= Wagner, A., 2011. *Inventaire faunistique d'Eckbolsheim.* : 1-53.
- 2079.= Hoff, M., 2012. *Sorties botaniques 2012.* SVT, BVP - PE et VRV. Université de Strasbourg. Fichier excel.
- 2080.= *Willemetia.* 2012. Bulletin n° 72 : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 2081.= Martinez, L., 2010. *Diversité de la flore adventice au pied des arbres d'alignement de la ville de Dijon.* Mémoire de stage de Master première année, 2009-2010. Université de Bourgogne, Master STS-ETE, Spécialité Biologie des Organismes et des Populations. : 1-20+ annexes.
- 2082.= Collectif, 2012. *Les 24 heures chrono de la biodiversité. Val de Villé : Triembach-au-Val, Neubois, Neuve-Eglise, St-Maurice.* Odonat, Alsace Nature.
- 2083.= Anonyme. 2012. *Herbiers des étudiants de Master 1 - Sciences de la Vie et de la Terre et Plantes et Environnement,* Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg.
- 2084.= Données botaniques publiées par tela-botanica.
- 2085.= Meyer, M., 2012. *Herbier de 20 myxomycètes nivicoles de Savoie.*
- 2086.= *Willemetia.* 2012. Bulletin n° 73 : 1-4. Revue de l'Association Floraine.
- 2087.= Cabinet A. Waechter, 1996. *Projet de déviation de Mittelhausbergen.* Etude d'Impact. Conseil Général du Bas-Rhin.
- 2088.= Cabinet A. Waechter, 2007. *Etude de l'impact de l'inondation sur la flore et la faune du Birckenwald (Altorf, Duttlenheim, Duppigheim).* Communauté de Communes de Molsheum-Mutzig.
- 2089.= *Willemetia.* 2012. Bulletin n° 74 : 1-6. Revue de l'Association Floraine.
- 2090.= A.E.R.U., 1988. *Projet : Gravière Leonhart S.A. (Sélestat). Impact sur la végétation de son extension éventuelle.* Atelier d'Ecologie Rurale et Urbaine - Mulhouse. Cabinet de géomètres Faber et Schaller. Annexe n° 1 : Les relevés de végétation.
- 2091.= Trautmann, T., 2012, *Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche (XIV).* *L'Essor* 236 : 14-19. Schirmeck.
- 2092.= Wolff, P., Lang, W., 2012. *Erste Nachträge zur zweiten Auflage der « Flora des Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen und ihre Randgebiete ».* *Mitt. Pollichia* 96 : 55-61. Bad Dürkheim.

- 2093.= Wolff, P., 2012, Verbreitung und Bestandsentwicklung der Laichkraut-Hybriden *Potamogeton x variifolius* und *P. x spathulatus* im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Vosges du Nord. *Ann. Sci. Rés. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald 2010-2011* 16 : 236-247.
- 2094.= Ochsenbein, G., 1981. Le Steingrüngiessen dans la forêt de Marckolsheim - Mackenheim. In : P. Gradoz (coord.) « *Promenades sur les chemins d'Alsace et des Vosges. 27 circuits pour découvrir la flore, la faune et la géologie* ». Coll. Delta 2000, Ed. SAEP, : 7-9.
- 2095.= Pitois, P., 2013. Sortie SFO-LA du 29 avril 2012 (Ebeneck-Zinnkoepfle). *Bulletin de la Société d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2013* : 35-36.
- 2096.= Pitois, P., 2013. L'année 2012 d'un orchidophile moins débutant ... et quelques retours en arrière. *Bulletin de la Société d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2013* : 42-45.
- 2097.= Pierné, A., 2013. A la découverte d'*Epipactis helleborine* subsp. *minor*. Sortie SFO-LA du dimanche 5 août 2012. *Bulletin de la Société d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace 2013* : 47-48.
- 2098.= Guth, A., 1985. Notre colline. In Collectif, « *Nordheim. Un village qui a su garder son âme ... 150<sup>e</sup> anniversaire de son Eglise Saints Pierre et Paul 1835 - 1895* ». : 89-92.
- 2099.= Muller, S., 2012. Compléments 2012 à l'atlas communal des plantes protégées de Lorraine. *Willemetia* 75 : 3-14.
- 2100.= *Stages de M1 et de M2, Plantes et Environnement, Sciences de la Vie et de la Terre*. Herbar de l'Université de Strasbourg. Fichiers Excel.
- 2101.= Klein, J.P., Dardaine, P., Mahevas, T., 2012. La florule de la rue des Goncourts à Nancy. *L.A.S.E.R.* 8 : 22-29.
- 2102.= Untereiner, A., 2013. Une mousse : *Gymnostomum calcareum*. Feuillet de liaison n° 2/2013 : 10. Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar.
- 2103.= Hoff, M., 2013. *Sorties botaniques 2013. SVT, BVP - PE et VRV, EE*. Université de Strasbourg. Fichier excel.
- 2105.= Agence Régionale de la Santé, 2012. Données sur *Ambrosia artemisiifolia* en Alsace. Fichier Excel.
- 2106.= Le Naturaliste. <http://www.lenaturaliste.net>. Site Internet.
- 2107.= Commission « Découverte de notre environnement », Commune de Liebsdorf, 2013. *Fleurs de Liebsdorf. Présentation simplifiée de fleurs observées le long du sentier à Liebsdorf.* : 84 p.
- 2108.= Anonyme. 2013. Herbiers des étudiants de Master 1 - Sciences de la Vie et de la Terre, Plantes et Environnement, Valorisation des Ressources Végétales et Ethologie Ecophysiologie, Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg.
- 2109.= Geissert, F., 2004. Observations floristiques autour de Walbourg. *L'Outre-Forêt, Revue du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de l'Alsace du Nord* 127 : 41-46.
- 2110.= Parent, G.H., 1996. Remarques sur les Thyms (*Thymus*, Lamiaceae) de l'Oesling et des régions voisines. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 97 : 9-23.
- 2111.= Scappaticci, G., 2012. Dernières découvertes et observations en France. *L'Orchidophile* 194 : 171-180.
- 2112.= Dirwimmer, C., Riehm, G., 2013. *Ophrys elatior* Gumprecht ex H.F. Paulus, une orchidée d'été dans le paysage rhénan et rhodanien (première partie). *L'Orchidophile* 196 : 69-77.
- 2113.= Moingeon, S., Moingeon, J.M., 2012. Variations autour d'*Ophrys apifera* Huds. *L'Orchidophile* 195 : 271-283.
- 2114.= Untereiner, A., 2013. Bryologie : note de lecture. *Feuillet de liaison* N° 3/2013. Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar, : 8-9.
- 2115.= *Willemetia*. 2013. Bulletin n° 77 : 1-11. Revue de l'Association Floraine.
- 2116.= Trautmann, T., 2013, Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche (XV). *L'Essor* 238 : 10-15. Schirmeck.
- 2117.= Pierné, A., 2013. Situation actuelle de *Neotinea ustulata* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase var. *aestivalis* (Kümple) Talin M.F. Fay et R.M. Nateman en France et en Europe. *L'Orchidophile*, Vol. 44 (3), 198 : 263-278.
- 2118.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2013. Données floristiques diverses.

- 2119.= Dupont, F., 2013. Données sur la flore du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Fichier informatisé.
2120. Office national de la Chasse et de la Faune sauvage. 2020. Données floristiques.
- 2121.= Lenz, P., Raguin, F., *Liste des plantes du parc de la Maison de Charité à Ottrott*. Liste informatisée.
- 2122.= Tournay, F., 2013. *Liste des plantes du Jardin Botanique du Col de Saverne*. Fichier Excel.
- 2123.= *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne*. 2013. Données floristiques.
- 2124.= Dirwimmer, C., Riehm, G., 2013. *Ophrys elatior* Gumprecht ex H.F. Paulus, une orchidée d'été dans le paysage rhénan et rhodanien (seconde partie). *L'Orchidophile* 197 : 103-112.
- 2125.= Herbar Louis Grauvogel.
- 2126.= Tournay, F., 2014. Première apparition de cônes femelles sur un cèdre de Chypre au Jardin botanique du Col de Saverne. *Association des amis du jardin botanique du col de Saverne, Bulletin 2014* : 13-15.
- 2127.= Meppiel, P., 2014. Collections 2013. *Bulletin de l'Association des amis du jardin botanique du col de Saverne, Bulletin annuel 2014* : 45-47.
- 2128.= Ortscheit, A., 2014. Sortie à Weinheim an der Bergstrasse le 22 juin 2013. *Association des amis du jardin botanique du col de Saverne, Bulletin 2014* : 49-50.
- 2129.= Jaeger, P., 1961. Considérations sur la phytogéographie et la sexualité de *l'Empetrum nigrum* L. (Empétracées). Sa présence au Champ-du-Feu. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 11 (2) : 89-93.
- 2130.= Vangendt, J., 2013. *Transplantation des espèces protégées impactées par le projet de contournement Sud de Strasbourg. Note sur la validation des sites d'accueil*. Rocade Sud de Strasbourg 2<sup>ème</sup> phase. Dossier Flore compléments. Expertises du Conservatoire Botanique d'Alsace. DREAL Alsace. : 6 p.
- 2131.= Biotope, 2013. *Rocade Sud de Strasbourg (RN353). Expertise floristique complémentaire*. DREAL Alsace. : 57 p.
- 2132.= Schaefflin, D., 2012. *Evaluation de l'état de conservation des habitats des sites CSA*. Mémoire de Master « Biologie et Valorisation des Plantes ». Parcours « Plantes et Environnement ». Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg : 28 p.
- 2133.= Trautmann, T., 2014. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (XVII). *L'Essor* 242 : 21-23.
- 2134.= Parc Naturel régional des Vosges du Nord, 2014. *Habitats et flore du plan d'eau de Reichshoffen*. : 1 p.
- 2135.= Conservatoire des Sites Alsaciens, 2013. *Marais et Landes du Rothmoos à Wittelsheim. Réserve Naturelle Régionale. Plan de Gestion 2014-2020*. Conservatoire des Sites Alsaciens. : 23 p.
- 2136.= Deck, F., 2014. *Contribution à l'évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces floristiques patrimoniales*. Master « Plantes et Environnement ». Conservatoire des Sites Alsace, Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg. : 48 p.
- 2137.= Perrier, A., 2014. Apports à l'évaluation d'une opération de restauration : approche multicritères. Master « Plantes et Environnement ». CNRS, LIVE, ENGESS, Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg. : 44 p.
- 2139.= Bayrischen Rubus-Konzil, 2013. *Nachträge und Ergänzungen zum 21. Bayrischen Rubus-Konzil von 19. Bis 22. August 2013 in Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)*.
- 2140.= *Willemetia*, 2014. Bulletin ° 81 :1-11. Revue de l'Association Floraine.
- 2141.= Cabinet A. Waechter, 2012. *Plan local d'urbanisme de Sierentz. Evaluation environnementale*. : 32 p.
- 2142.= Cabinet A. Waechter, 2012. *Plan local d'urbanisme Hettenschlag. Evaluation environnementale*. : 44 p.
- 2143.= Bizot, A., Christians, J.F., Holveck, P., Thiery, F., 2013. [2014]. Observation de deux hybrides rares d'*Asplenium*, *A. xalternifolium* n. subsp. *heufleri* et *A. xmurbeckii* (*Pteridophyta*) au col des Croix (Vosges méridionales, Haute-Saône, France). *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France*, 11 : 55-67. S.B.F.C., C.B.N.F.C.-O.R.I.

- 2144.= Hoff, M., Laly, A., Poinsothe, L., Kremper, L., 2014. *Vallée de la Bruche : inventaire floristique autour du Felsburg, entre Molsheim et Mutzig*. Herbar de l'Université de Strasbourg. Session de terrain du mardi 3 juin 2014. : 6 p.
- 2145.= Trautmann, T., 2013, Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche (XVI). *L'Essor* 240 : 16-21. Schirmeck.
- 2146.= Himmler, H., 2014. Wo wächst die Lanzettblättrige Glockenblume (*Campanula baumgartenii* Becker) ? - Ein Aufruf zur Suche nach seltenen Pflanzenarten der Pfalz. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (2) : 5-7. Bad-Dürkheim.
- 2147.= Junghans, T., 2014. Das Mexikanische Federgras (*Nassella tenuissima*) : Ein noch seltener Neophyt des Mannheimer Ruderalflora. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (1) : 11-12. Bad-Dürkheim.
- 2148.= Junghans, T., 2014. Ein Fund des seltenen Schwimmpflanzens (*Salvinia natans*) am Rhein bei Mannheim. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (1) : 12-13. Bad-Dürkheim.
- 2149.= Junghans, T., 2014. Über ein Vorkommen der Mariendistel (*Silybum marianum*) in Mannheim. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (3) : 10-11. Bad-Dürkheim.
- 2150.= Junghans, T., 2014. Zur Adventivflora der Uferböschungen von Rhein und Neckar im Raum Mannheim. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (3) : 8-10. Bad-Dürkheim.
- 2151.= Junghans, T., 2013. Kurze Anmerkungen zu den Vorkommen der beiden neophytischen Königskerzen *Verbascum chaixii* und *V. speciosum* in Mannheim. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 29 (3) : 16-18. Bad-Dürkheim.
- 2152.= Lang, W., 2012. Herbarium Dr. Dieter Mayer. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 28 (2) : 10-13. Bad-Dürkheim.
- 2153.= Lang, W., Röller, O., 2014. Das Elbe-Liebesgras (*Eragrostis albensis*) an den Speyrer Dünen. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (1) : 13-14. Bad-Dürkheim.
- 2154.= Mazomeit, J., 2014. *Ambrosia artemisiifolia* – Erfassung 2013 in Rheinland-Pfalz. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (3) : 11-13. Bad-Dürkheim.
- 2155.= Mazomeit, J., 2014. *Arum italicum* als Neophyt im Stadtgebiet von Ludwigshafen. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (2) : 11-12. Bad-Dürkheim.
- 2156.= Röller, O., 2014. Das Grüne Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*) im Pfälzerwald (Rheinland-Pfalz) – Ein Wiederfund des FFH-Mooses für Rheinland-Pfalz. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (2) : 29-32. Bad-Dürkheim.
- 2157.= Röller, O., Mazomeit, J., 2014. Ausdauerndes Traubenkraut (*Ambrosia coronopifolia*) besiedelt schutzwürdigen Sandrasen. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 30 (1) : 14-15. Bad-Dürkheim.
- 2158.= Herr-Heidtke, D., Heidtke, U.H.J., 2010. Aus der Karibik in der Pfalz : Trimezia, die Gelbe Wanderiris, als Neophyt an einem pfälzischen Gartenteich. AK Botanik. *Pollichia-Kurier* 26 (4) : 15. Bad-Dürkheim.
- 2159.= Ferrez, Y., Royer, J.M., 2013. [2014]. Description et répartition de *Rubus pallidicaulis* Bouley et Cornet, espèce morvano-vosgienne méconnue. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France* 2013, 11 : 109-115.
- 2160.= Thiery, F., Christians, J.F., 2013. [2014]. Découverte de l'hybride *Athyrium x reichsteinii* Schneller et Rasbach au Ballon d'Alsace. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France*, 11 : 51-53-115. S.B.F.C., C.B.N.F.C.-O.R.I.
- 2161.= Hoff, M., Laly, A., Poinsothe, L., Kremper, L., 2014. Inventaire floristique autour de la source du Lichtneck à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin, Vosges du Nord). Herbar de l'Université de Strasbourg. Session de terrain du mardi 13 juin 2014. : 9 p.
- 2162.= Hoff, M., Laly, A., Poinsothe, L., Kremper, L., 2014. Colline calcaire de Soultz-les-Bains (Bas-Rhin) : inventaire floristique autour du Jesselsberg. Herbar de l'Université de Strasbourg. Session de terrain du mardi 19 juin 2014. : 7 p.
- 2163.= Caillet, M., Chipon, B., Tinguy, H., Vadam, J.C., 2014. Sortie bryologique inter-régionale annuelle dans le massif forestier de Haslach (commune d'Oberhaslach, 67). *Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Bulletin* 2014 : 127-148.
- 2164.= Billard, C., Treiber, R., 2013. *Dossier de demandes de dérogation au titre de l'article L 411-2-4 du Code de l'Environnement. Espèces végétales protégées*. S.A.R.L. Gravière Huckert. Commune de Biesheim (Haut-Rhin). : 58 p.
- 2165.= Herbar de Roger Engel – Orchidaceae. Herbar de l'Université de Strasbourg.
- 2166.= *Willemetia*. 2014. Bulletin n° 82 : 1-12. Revue de l'Association Floraine.

- 2167.= Hugonnot, V., Celle, J., 2012 [2014]. *Pallavicinia lyellii* (Hook.) Carruth. En France. Chorologie, écologie et conservation, nouveaux apports. *Le Monde des Plantes* 508 : 27-32.
- 2167.= Labroche, A., 2013. Minisession fougères et plantes alliées des Vosges. Organisateur et guide : Pascal Holveck. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest* 44 : 867-892.
- 2168.= Berchtold, J.P., 2015. Dimanche 24 juin 2012. Journée commémorative du 150<sup>ème</sup> anniversaire de la fondation de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine. Excursion dans les Hautes-Vosges (Massif du Hohneck), sur les traces de Frédéric Kirschleger. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2012-2013*, 45 : 169-170.
- 2169.= Braun, A., 2015. Dimanche 8 septembre : Kaiserstuhl. Guide : Reinhold Treiber, commentaire Albert Braun. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2012-2013*, 45 : 170-171.
- 2169.= Climax, 2014. *Cahier de références pour site Web.* : 21 p.
- 2170.= Muller, S., 2015. Compléments 2014 à l'atlas communal des plantes protégées de Lorraine. *Willemetia* 83 : 3-13.
- 2171.= Génévé, M.J., Génévé, A., 2015. Sortie botanique au Bastberg. *Association des amis du Jardin botanique de Saverne. Bulletin 2015* : 30-34.
- 2172.= Braud, J., 2015. Mort du vieux cormier d'Ottersthal. *Association des amis du Jardin botanique de Saverne. Bulletin 2015* : 72-74.
- 2173.= Luttschlager, D., 2015. De la Californie à l'Alsace. L'Histoire d'un géant venu d'Amérique. Le Séquoia. *Association des amis du Jardin botanique de Saverne. Bulletin 2015* : 75-87.
- 2174.= Meppiel, P., 2015. Les plantes introduites au Jardin botanique de Saverne en 2014. *Association des amis du Jardin botanique de Saverne. Bulletin 2015* : 91-94.
- 2175.= Haas, C., Haas, J.M., 2015. Les Fritillaires. *Association des amis du Jardin botanique de Saverne. Bulletin 2015* : 65-71.
- 2176.= Kuentz, A., 2015. Sortie Jacinthes des bois du 27 avril 2014. *Bulletin de liaison 2015. Association des Amis des Plantes du Florival et des Vosges.* : 4-5.
- 2177.= Kuentz, A., 2015. Sortie du 11 mai 2014 au Langrücken. *Bulletin de liaison 2015. Association des Amis des Plantes du Florival et des Vosges.* : 6.
- 2178.= Witz, G., 2015. Sortie plantes médicinales et arbres remarquables au Kurpark de Badenweiler (Allemagne) le dimanche 15 juin 2014. *Bulletin de liaison 2015. Association des Amis des Plantes du Florival et des Vosges.* : 7-8.
- 2179.= Kuentz, A., 2015. Sortie du 14 septembre 2014 à Guewenheim. *Bulletin de liaison 2015. Association des Amis des Plantes du Florival et des Vosges.* : 9.
- 2180.= Röller, O., 2014. 4.3 Bryophyta. – Moose. In : T. Blick *et al.*, Eine Momentaufnahme aus der Flora und Fauna im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Ergebnisse des 14. GEO-Tags der Artenvielfalt am 16. Juni 2012. *Annales scientifiques de la réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord – Pfälzerwald 2013-2014*, 17 : 39-40.
- 2181.= Walter, J., Keller, P., 2014. 4.4 Pteridophyta et Spermatophyta –Gefässsporenpflanzen und Samenpflanzen. In : T. Blick *et al.*, Eine Momentaufnahme aus der Flora und Fauna im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Ergebnisse des 14. GEO-Tags der Artenvielfalt am 16. Juni 2012. *Annales scientifiques de la réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord – Pfälzerwald 2013-2014*, 17 : 40-42.
- 2182.= Stark, C., Schaubel, K., 2014. 4.4.1 Pteridophytina - Gefässsporenpflanzen. In : T. Blick *et al.*, Eine Momentaufnahme aus der Flora und Fauna im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Ergebnisse des 14. GEO-Tags der Artenvielfalt am 16. Juni 2012. *Annales scientifiques de la réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord – Pfälzerwald 2013-2014*, 17 : 42-43.
- 2183.= Trautmann, T., 2015. Observations naturalistes autour de Muhlbach-sur-Bruche. (XIX). *L'Essor* 245 : 18-19.
- 2184.= Saint-Andrieux, J.P., 2004. Restauration du massif alluvial de Rhinau-Daubensand, étude des Odonates. Action C5 du programme LIFE Rhin Vivant, Conservation et Restauration des Habitats de la Bande Rhénane, 73 p.

- 2185.= Muller, Ch., 2009. Les séquoias de la forêt de Brumath. Un témoignage pour le futur. *Société d'Histoire et d'Archéologie de Brumath et des Environs*. 37 : 45.
- 2186.= Ingremeau, M., Hoff, M., 2015. *Compte rendu de la sortie botanique du 5 juin 2015 à Fegersheim*. : 4 p.
- 2187.= Ingremeau, M., Hoff, M., 2015. *Compte-rendu de la sortie botanique du 19 Juin 2015 au Kronthal (Wasselonne)*. : 6 p.