

SBA Session du samedi 4 juin 2011

La flore urbaine : Strasbourg – Robertsau, Chemin Goeb – Berges du Canal de la Marne au Rhin et du Bassin des Remparts – Rues du Quartier des Quinze

Guide et compte rendu : Michel HOFF

Notes : Alain ROSENZWEIG

A l'emplacement de l'ancien restaurant « *Au Joyeux Marinier* ». Une enseigne pittoresque évoquant l'histoire batelière du quartier. Il se trouvait en contrebas du Chemin Goeb, au carrefour avec le quai Jacoutot. Il a fermé ses portes à la fin du mois de juillet 2000 et a été démolie fin 2005. Friche avec une flore rudérale proche de celle des bancs de gravier du Rhin. Sur ce terrain, des constructions sont en cours.

140 m ; X = 1001558 ; Y = 2413171

Acer platanoides L.
 Acer pseudoplatanus L.
 Agrostis capillaris L.
 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl
 Bromus sterilis L.
 Buddlejia davidii Franchet
 Carex flacca Schreber
 Cirsium arvense (L.) Scop.
 Clematis vitalba L.
 Crepis capillaris (L.) Wallr.
 Dactylis glomerata L.
 Duchesnea indica (Andrews) Focke
 Equisetum arvense L.
 Erigeron annuus (L.) Pers.
 Eupatorium cannabinum L.
 Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene
 Festuca rubra L.
 Geranium robertianum L.
 Holcus lanatus L.
 Hypericum perforatum L.
 Hypochaeris radicata L.
 Lactuca serriola L.
 Lactuca virosa L.
 Lathyrus pratensis L.
 Lepidium virginicum L.
 Mahonia aquifolium (Pursh) Nuttall
 Melilotus albus Medik.
 Oenothera biennis L.
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steudel
 Poa compressa L.
 Poa pratensis L.
 Populus alba L.
 Potentilla reptans L.
 Robinia pseudoacacia L.
 Salix alba L.
 Salix caprea L.
 Sanguisorba minor Scop.
 Securigera varia (L.) P. Lassen
 Senecio jacobaea L.
 Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet

Taraxacum officinale H. Wiggers
Tussilago farfara L.

Le long du Canal de la Marne au Rhin (appelé également Canal de l'Ill au Rhin au 19^{ème} siècle), piste cyclable de la Rue Boussingault, jusqu'à la confluence avec le Petit Rhin au niveau du Bassin des Remparts. En face du départ de l'ancien Canal des Français. Les berges sont régulièrement fauchées. Une gestion appropriée (fauche tardive, réintroduction d'espèces prairiales, etc.) permettrait à une flore plus diversifiée de se développer, allant d'une flore hygrophile au niveau de l'eau à une flore xérophile au sommet du talus.

140 m ; X = 1001725 ; Y = 2413056

Achillea millefolium L.
Allium scorodoprasum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Cardaria draba (L.) Desv.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Euphorbia lathyris L.
Galium mollugo L.
Geranium molle L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Hordeum murinum L.
Impatiens parviflora DC.
Lapsana communis L.
Linaria vulgaris Miller
Lolium perenne L.
Pastinaca sativa L.
Plantago lanceolata L.
Trifolium pratense L.
Urtica dioica L.
Verbena officinalis L.

Le long du Bassin des Remparts et de la rue du Général Conrad. Ce bassin emprunte le lit de l'ancien Petit-Rhin qui constituait la limite Ouest de l'Île aux Epis. Des reliquat de la flore des berges ouvertes des rivières en plaine d'Alsace. La mise en place de petits décrochements dans la berge seraient souhaitables pour développer une flore aquatique et semi-aquatique (avec des Iris, des Laïches, etc.).

140 m ; X = 1001960 ; Y = 2412980

Acorus calamus L.
Carex spicata Hudson
Lycopus europaeus L.
Mentha aquatica L.

Prairie de la Rue du Général Conrad. Entre le bassin et la rue, une prairie d'une dizaine de mètre de largeur longe le canal jusqu'à la Place de Kehl. Une gestion appropriée permettrait à cette prairie de rassembler les espèces caractéristiques des prairies du Ried blond, quasiment disparues depuis l'industrialisation des berges du Rhin. Cette prairie occupe plusieurs hectares car elle se poursuit jusqu'au Quai des Belges à l'Esplanade.

140 m ; X = 1001896 ; Y = 2412798

Arctium minus (J. Hill) Bernh.
Artemisia vulgaris L.
Centaurea jacea L.
Centaurea stoebe L.

Cerastium glomeratum Thuill.
Chenopodium album L.
Festuca rubra L.
Malva sylvestris L.
Medicago falcata L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Plantago media L.
Polygonum aviculare L.
Rumex crispus L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sonchus asper (L.) Hill

Rue Eugène Carrière, Rue Kant. Les trottoirs et les caniveaux rassemblent une flore anthropique variée.
 140 m : X = 1001785 ; Y = 2412702

Arenaria serpyllifolia L.
Cymbalaria muralis G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.
Daucus carota L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Plantago major L.
Sagina procumbens L.
Sonchus oleraceus L.

Rue du Conseil des Quinze, Rue Bernegger. Trottoir et caniveaux. Le zéro pesticide n'a pas encore permis l'établissement de nouvelles espèces.
 140 m ; X = 1001591 ; Y = 2412890

Cerastium sp.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Euphorbia peplus L.
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planchon
Portulaca oleracea L.
Prunella vulgaris L.
Veronica persica Poiret



L'Orangerie dans les années 1920



Le site parcouru était constitué de champs près de l'Orangerie et au niveau Quartier des Quinze et d'une forêt rhénane au niveau du Bassin des Remparts
 Carte des environs de Strasbourg [Document cartographique]. Edition : Strasbourg : Vve Berger-Levrault & fils, 1864. BNU