

Fritz GEISSERT (1923-2005)

Monsieur Fritz GEISSERT, Membre d'honneur de la Société Botanique d'Alsace depuis sa fondation, est décédé le 5 février 2005 dans sa quatre vingt deuxième année. Ses obsèques ont été célébrées le 8 février à Sessenheim (Bas-Rhin), où il résidait, en présence d'une assistance nombreuse dont plusieurs membres de notre Association.

Fritz GEISSERT n'a cessé d'être un naturaliste de terrain infatigable et passionné, animé d'un esprit scientifique d'une grande rigueur. Ses travaux dans les domaines de la Géologie et de la Paléontologie du Tertiaire et du Quaternaire, de la Botanique et de la Zoologie, principalement consacrés à l'Alsace, ont donné lieu à près de 350 publications dans des revues françaises et étrangères. La Médaille de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg lui a été attribuée en 1990.

La Société Botanique d'Alsace lui rend hommage en publiant ci-dessous la liste de ses travaux de Botanique, les publications concernant sa biographie ainsi que deux notes, l'une sur les taxons qu'il a décrits, l'autre sur les espèces qui lui sont dédiées.

Société Botanique d'Alsace

Bibliographie botanique de F. Geissert

- GEISSERT, F., 1952. Contribution à la flore bas-rhinoise. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 : 107.
- GEISSERT, F., 1952. Quelques plantes rares dans la plaine de Haguenau. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 : 53.
- GEISSERT, F., 1954. Une nouvelle espèce pour la flore française : *Cnidium venosum* Koch (syn. *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thellung, *Seseli venosum*, etc. *Bull. Soc. Bot. France*, 101 (3-4) : 108-112.
- GEISSERT, F., 1955. Remarques sur quelques plantes de la Flore d'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1950/1956, 9 (3) : 148-149.
- GEISSERT, F., 1956. Botanische Exkursion in die Hochvogesen. *Mitth. d. Bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz*, Freiburg in Br., N.F., 6 (4) : 285-286.
- GEISSERT, F., 1957. Botanische Exkursion in das nördliche Elsass am 24. Juli 1955. *Mitth. d. Bad. Landesver Naturkunde und Naturschutz*, Freiburg in Br., N.F., 7 : 77-81.
- GEISSERT, F., 1958. Une nouvelle forme de *Equisetum trachyodon* A. Braun. *Bull. Soc. Bot. France*, 105 (1-2) : 47-50.
- GEISSERT, F., 1959. La végétation de la région de Haguenau. In : « 85^{ème} Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, Paris, 106 : 95-104.
- GEISSERT, F., 1959. Les gisements de plantes fossiles des environs de Haguenau. In : « 85^{ème} Session extraordinaire dans les Vosges et en Alsace, 1958 », *Bull. Soc. Bot. France*, 106 : 186-196.
- GEISSERT, F., 1960. Coup d'œil sur la végétation et la faune des environs de Haguenau. *Bull. Club Vosgien*, 2 : 18-22.
- GEISSERT, F., 1960. Coup d'œil sur la végétation et la faune des environs de Haguenau (suite). *Bull. Club Vosgien*, 4 : 13-16.
- GEISSERT, F., 1962. Nouvelle contribution à l'étude de la Flore pliocène des environs de Haguenau. *Bull. Serv. Carte Géol. Als. Lorr.*, 15 (2) : 37-48, Strasbourg.
- GEISSERT, F., 1962. Naturkundliche Excursion in die Rheinmiedering im nördlichen Elsass am 16. Juli 1961. *Mitth. d. Bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz*, Freiburg in Br., N.F., 8 (2) : 347-350.
- GEISSERT, F., 1967. Fossile Pflanzenreste und Mollusken aus den Tonlager von Jockgrim in der Pfalz. *Mitt. Bad. Landesver. für Naturkunde und Naturschutz* 9 (3) : 443-458.
- GEISSERT, F., 1969. Interglaziale Ablagerungen aus Kiesgruben der Rheiniederung und ihre Beziehungen zu den Diluvialsanden. *Mitt. Bad. Landesver. für Naturkunde und Naturschutz* 10 (1) : 19-38.
- GEISSERT, F., 1970. *Forages à Fort-Louis : résultats paléobotaniques et stratigraphiques*. Rapport interne. Service Géologique d'Alsace-Lorraine, Strasbourg : 1-25.

- GEISSERT, F., 1972. *Brasenia schreberi* Gmelin (Nymphaeaceae) und *Trapa heeri* Von Fritsch (Trapaceae) in Rheinsedimenten. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz*, N.F. 10 : 693-699. Freiburg i. Br.
- GEISSERT, F., 1972. Neue Fossilfunde im Pliozän der Hagenauer Terrasse. *Mitt. Bad. Landesver. naturkunde u. Naturschutz*, 12 (1/2) : 15-27, Freiburg in Brisgau.
- GEISSERT, F., 1972. Neue Untersuchungen im Pliozän der Hagenauer Umgebung (Nördliches Elsaß). *Mainzer naturwiss. Arch.*, 11 : 191-221, 11 Abb., 1 Karte, Mainz.
- GEISSERT, F., 1972. *Typha laxmanni* Lepechin (= *T. stenophylla* Fischer et Meyer) in der Pfalz. *Mitt. Bad. Landesver. für Naturkunde und Naturschutz*, N.F., 10 (3) : 547-548.
- GEISSERT, F., 1976. Quartär und Jungtertiär im Nordelsaß - Exkursion E. 46. *Jahresvers. Paläontol. Ges. in Karlsruhe*, : 1-11.
- GEISSERT, F., 1977. Aperçu succinct sur les flores fossiles d'Alsace et des régions limitrophes depuis le début du Tertiaire jusqu'à la fin du Pléistocène. *Saisons d'Alsace*, 61-62 : 9-26, Istra, Strasbourg.
- GEISSERT, F., 1978. Caractéristiques paléontologiques des alluvions rhénanes anciennes de la terrasse de Hangenbieten-Mundolsheim. *Recherches géographiques à Strasbourg*, 7 : 27-40.
- GEISSERT, F., 1979. Caractéristiques paléontologiques du Pliocène et du Quaternaire en Basse-Alsace. *Bull. Assoc. Fr. Etude Quaternaire*, 1979/4 : 159-169.
- GEISSERT, F., 1979. Flore des lignites confrontées à une flore « classique » actuelle. *Bull. Annuel Association Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, : 21-22. Saverne.
- GEISSERT, F., 1982. Massenvorkommen der Seesimse (*Scirpus maritimus* L.) im nördlichen Elsass und dem Gebiet der lothringischen Weiber bei Saarburg - Dieuze. - *Gyraulus laevis* Alder (*Mollusca, Planorbidae*) im Linderweiher bei Tarquimpol. *Mitt. Bad. Landverein für Naturkunde und Naturschutz*, 13 (1) : 37-50, Freiburg in Breisgau.
- GEISSERT, F., 1983. *Brasenia schreberi* Gmelin (Nymphaeaceae), *Aldrovandia vesiculosa* L. (Droseraceae), *Eucommia* sp. (Eucommiaceae) und andere Funde aus der Quartär der Rheinniederung (Baden und Elsass). *Mitt. Bad. landesver. Naturk. u. Naturschutz*, N.F. 13 : 135-148. Freiburg i. Br.
- GEISSERT, F., 1983. *Protection du cours inférieur de la Moder. Inventaire des particularités floristiques et faunistiques.*
- GEISSERT, F., 1984. Quatrième journée : 9 juillet 1983. La plaine au Nord de Strasbourg et la forêt de Haguenau. In : « 10^{ème} Session extraordinaire Vosges - Alsace, 6-13 juillet 1983 », *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 227-234.
- GEISSERT, F., 1985. Botanische-Vegetationskundliche Exkursion im Nord-Elsaß 1985. *Pfälzer Heimat*, 1 : 24-26.
- GEISSERT, F., 1985. Géologie, flore et faune des environs de Drusenheim. In : Perny, P., « *Deux destins, le Rhin et les guerres* », Ed. P. Perny, Drusenheim, : 30-38.
- GEISSERT, F., 1987. *Aus fernen und nahen Zeiten. Geologie aus nah und fern.* Ed. F. Geissert, Sessenheim, : 1-128.
- GEISSERT, F., 1987. Soufflenheim, berceau de la paléontologie du pliocène alsacien. *Documenta naturae* 38 : 1-11, 1 abb., 4 tafl., München.
- GEISSERT, F., 1987. Observations floristiques, dendrologiques et paléontologiques dans le nord de l'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 23 : 51-56.
- GEISSERT, F., 1987. *Protection du biotope du cours inférieur de la Moder*, : 1-4.
- GEISSERT, F., 1988. A propos de trois plantes adventices en Alsace : *Verbesina alternifolia*, *Tamarix ramosissima*, *Angelica archangelica*. *Bull. annuel Amis Jardin Botanique Col de Saverne*, Saverne, : 13-18.
- GEISSERT, F., 1988. *La Valériane officinale en Alsace. Histoire et documents iconographiques.* Ed. F. Geissert, Sessenheim, : 1-64.
- GEISSERT, F., 1989. *Arbres et arbustes de Strasbourg à Lauterbourg. Tous nos saules. Unsere Holtzgewächse.* Ed. F. Geissert, Sessenheim, : 1-116.
- GEISSERT, F., 1989. Mollusques aquatiques dans le nord de la plaine d'Alsace et note sur *Bythinella dunkeri* (v. Frauenfeld). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1988, 24 : 41-58.
- GEISSERT, F., 1990. Blattreste und Samen von *Stratiotes* (Hydrocharitaceae) aus dem oberrheinischen Pliozän und Quartär (Baden, Elsass, Pfalz). In : F. Geissert « *Un demi-siècle de Sciences Naturelles* », : 52-60. Ed. de l'Auteur. Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1990. Découverte d'un chêne subfossile à Offendorf. *L'Ami du Peuple*, 26 août 1990.
- GEISSERT, F., 1990. Eine zweite mio-pliozän Flora im Elsass. In : F. Geissert « *Un demi-siècle de Sciences Naturelles* », : 26-45. Ed. de l'Auteur. Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1991. Früher eine echte Dorfpflanze, heute eine Seltenheit : der « Gute Heinrich », *Chenopodium bonus henricus*. *Bull. information Association Ried Moder*, 1 : **.
- GEISSERT, F., 1992. Aspects paléontologiques du Néogène et du Pléistocène dans le nord de l'Alsace et les régions limitrophes. *Bull. Soc. Ind. Mulhouse* 824 : 159-172. Mulhouse.
- GEISSERT, F., 1992. A propos des châtaignes d'eau dans le « Rossmoerder » (Offendorf). *Bull. information Association Ried Moder*, : 6-7.
- GEISSERT, F., 1992. Aspects historiques et floristiques de deux forêts rhénanes : Dalhunden et Sessenheim. In : « *Espaces naturels rhénans* ». *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, 824 : 231-244.
- GEISSERT, F., 1992. Aspects paléontologiques du Néogène et du Pléistocène ans le nord de l'Alsace et les régions limitrophes. In : « *Espaces naturels rhénans* ». *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, 824 : 159-172.

- GEISSERT, F., 1992. *Histoire et végétation de deux forêts rhénanes : Dalhunden et Sessenheim*. Ed. F. Geissert, Sessenheim, : 1-50.
- GEISSERT, F., 1992. Massenvorkommen der Seesimse (*Scirpus maritimus*) im nördlichen Elsass und im Gebiet der lothringischen Weiher bei Saarburg - Dieuze. *Bad. Landesver. f. Naturkunde u. Naturschutz*, 13 : 37-50.
- GEISSERT, F., 1993. Le sarrasin (*Fagopyrum esculentum*). *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 2 : 2-6, Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1993. Observations et opinions d'un des « Pères de la botanique » Hieronymus Bock (Tragus). *Association des Amis du Jardin Botanique de Saverne, Bulletin Annuel 1993*, : 19-26.
- GEISSERT, F., 1993. Groenland - Vallée rhénane - Sahara. Causerie sur les Phyllopoètes. Ed. *Spéciale du Bull. de l'Assoc. Ried - Moder*, Sessenheim, : 3-16.
- GEISSERT, F., 1993. Langblättriger Ehrenpreis (*Veronica longifolia* L.) und Ähriger Ehrenpreis (*V. spicata* L.) aus unserer näheren Umgebung. *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 2 : 15-24, Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1993. Nos végétaux fossiles du mio-pliocène. *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 3 : 2-35, Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1994. *Les mollusques de la Réserve Naturelle d'Offendorf (Bas-Rhin)*. Conservatoire des Sites Alsaciens, Ungersheim, : 1-21.
- GEISSERT, F., 1994. *Tamus communis* (Tamier ou herbe aux femmes battues). *Association des Amis du Jardin Botanique de Saverne, Bulletin Annuel 1994*, : 8-12.
- GEISSERT, F., 1994. Ein blick in den rustikalen Garten. *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 4 : 9-12, Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1994. Forêt rhénane de Dalhunden. Sortie du 24 avril 1994. *Bull. information Association Ried Moder*, 1 : 11-13.
- GEISSERT, F., 1994. Les cryptogames vasculaires. *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 4 : 1-7, Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1994. Un champignon satanique. *Bull. information Association Ried Moder*, Edition spéciale, 4 : 8, Sessenheim.
- GEISSERT, F., 1996. Causerie sur les vignes et le vin. *Bull. annuel Assoc. Amis Jardin Botanique de Saverne, Annuaire 1996*, : 19-22.
- GEISSERT, F., 1996. Associations de mollusques testacés, observées dans les forêts alsaciennes et autour de quelques ruines vosgiennes. *Bull. information Association Ried-Moder, Sessenheim*, Edition spéciale, 5, : 1-36.
- GEISSERT, F., 1997. Géologie autour de Sessenheim. In : « *Sessenheim* ». : 22.
- GEISSERT, F., 1997. Associations de mollusques testacés, observées dans les forêts alsaciennes et autour de quelques ruines vosgiennes (2^{ème} partie). Remarques sur les faunes malacologiques subfossiles holocènes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1996, 32 : 29-67.
- GEISSERT, F., 1998. A propos du premier jardin botanique de Strasbourg. *Bull. annuel Assoc. Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, 1998, : 11-13.
- GEISSERT, F., 1998. Associations de mollusques testacés, observées dans les forêts et les ruines vosgiennes (3^{ème} partie). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1997, 33 : 29-59.
- GEISSERT, F., 1999. Associations de mollusques testacés, observées dans les forêts alsaciennes (plaine, collines, Vosges, Jura) et de quelques localités mosellanes (4^{ème} partie). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1998, 34 : 37-60.
- GEISSERT, F., 1999. Causerie sur des arbres du passé et d'aujourd'hui. 1^{ère} partie. *Bull. annuel Assoc. Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, : 7-13.
- GEISSERT, F., 1999. Inventaire floristique dans le périmètre de la gravière « EUROVIA » située sur le territoire de la commune de Schirrheim (lieudit Schweinaue Links). *Bull. Association Ried Moder, Infos Ried*, 99/1 : 14-21, Soufflenheim.
- GEISSERT, F., 2000. Associations de mollusques testacés, observées dans les forêts alsaciennes (Plaine, Collines, Vosges, Jura) et autour de quelques ruines (Vosges et Jura) (5^{ème} partie). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1999, 35 : 53-76.
- GEISSERT, F., 2001. *Staphylea pinnata* L. *Bull. annuel Assoc. Amis Jardin Botanique Col de Saverne, Annuaire 2000*, : 20-23.
- GEISSERT, F., 2001. Remarques sur les mollusques pliocènes et quaternaires d'Alsace. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 2000, 36 : 21-44.
- GEISSERT, F., 2002. *Carya ovata* (Mill.) K. Koch et autres Juglandacées dans la région de Haguenau. Remarques et souvenirs paléontologiques. *Bull. annuel Assoc. Amis Jardin Botanique de Saverne, Annuaire 2002*, : 16-27.
- GEISSERT, F., 2002. Le roi et la botanique. *Bull. Soc. Hist. Nat. Ethno. Colmar* 64 : 92.
- GEISSERT, F., 2002. Géologie autour de Fort-Louis (Bas-Rhin). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, Annuaire 2001*, 37 : 55-71.
- GEISSERT, F., 2004. Miscellanées botaniques. *Association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne. Bulletin Annuel 2004*, : 4-9.
- GEISSERT, F., 2004. Observations dendrologiques dans le Bas-Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine, 2002/2003*, 38 : 11-17.
- GEISSERT, F., BRAUN, A., BERCHTOLD, J.P., 2000. *Sortie préparatoire de la deuxième journée de la Session extraordinaire de la Société botanique de France en Alsace. Alsace du Nord. Liste Multigr.* : 1-6.

- GEISSERT, F., GREGOR, H.J., 1981. Einige interessante und neue sommergrüne Pflanzenelemente (Fruchtifikationen) aus dem Elsässer Pliozän (Genera *Sabia* Colebr., *Wikstroemia* Endl., *Alangium* Lam., *Nyssa* L., *Halesia* Ellis, *Rehderodendron* Hu.). *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, 12 (3/4) : 230-239, Freiburg in Breisgau.
- GEISSERT, F., GREGOR, H.J., MAI, D.H., ET AL., 1990. Die « Saugbaggflora », eine Frucht- und Samenflora aus dem Grenzbereich Miozän-Plioizän von Sessenheim im Elsass (Frankreich). *Documenta Naturae* : 1-207, 35 pl. München.
- GEISSERT, F., HOF, H., 1987. Observations floristiques, dendrologiques et paléontologiques dans le nord de l'Alsace (*Ceterach officinarum*, *Parietaria erecta*, *Corydalis lutea*, *Sorbus domestica*). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 23 : 51-56.
- GEISSERT, F., HOF, H., 2001. Glanes botaniques et zoologiques en Outre-Forêt. *L'Outre-Forêt, Revue du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de l'Alsace du Nord*, 133 : 5-8.
- GEISSERT, F., KAUSS, A., STEIMER, F., LACOUMETTE, G., 1992. Remarques sur les saules des forêts du Rhin de l'Alsace septentrionale. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, 824 : 267-273.
- GEISSERT, F., KEIFF, U., 1956. *Le Massif Forestier de Haguenau, 1^{ère} partie : la flore et les associations végétales*. Haguenau.
- GEISSERT, F., KEIFF, U., 1956. Les cryptogames vasculaires de la forêt de Haguenau et de la plaine rhénane avoisinante. *Bull. Club Vosgien*, 2 : 17-18.
- GEISSERT, F., KEIFF, U., 1956. Les cryptogames vasculaires de la forêt de Haguenau et de la plaine rhénane avoisinante (suite). *Bull. Club Vosgien*, 3 : 13-15.
- GEISSERT, F., KEIFF, U., 1956. Les cryptogames vasculaires de la forêt de Haguenau et de la plaine rhénane avoisinante (suite). *Bull. Club Vosgien*, 4 : 13-15.
- GEISSERT, F., MARNOT-HOUDAYER, J., MENILLET, F., VOGT, H., 1978. Les sables gris du Quaternaire ancien en Basse-Alsace. Problèmes d'origine et de mise en place. *Recherches géographiques à Strasbourg*, 7 : 153-160.
- GEISSERT, F., MENILLET, F., et al., 1976. *Notice explicative de la carte géologique 169-199, Seltz - Wissembourg*, B.R.G.M., Orléans, : 1-62 + annexes.
- GEISSERT, F., MENILLET, F., FARJANEL, G., 1976. Les alluvions rhénanes plio-quaternaires dans le département du Bas-Rhin. *Sc. Géol. Bull.*, 29 : 121-170, Strasbourg.
- GEISSERT, F., MERKEL, J.J., 1993. *Senecio inaequidens* De Candolle. Une nouvelle adventice pour l'Alsace. *Bull. annuel Assoc. Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, 1993, Saverne, : 30-31.
- GEISSERT, F., MERKEL, J.J., 1994. Observations floristiques, et faunistiques dans le nord du Bas-Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1993, 29, 39-50.
- GEISSERT, F., MERKEL, J.J., ZIMMERMANN, S., 1993. Observations floristiques, zoologiques et géologiques inédites dans le Bas-Rhin. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1992, 28 : 7-15.
- GEISSERT, F., NÖTZOLD, T., 1979. Karpologische Pflanzenreste aus dem Pliozän der Elsaß. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, 12 (1/2) : 29-37, Freiburg in Breisgau.
- GEISSERT, F., NÖTZOLD, T., SÜSS, H., 1981. Pflanzenfossilien und *Palaeophytobia salicaria* Süß, eine neue fossile Minierfliege (*Agromyzidae*, *Diptera*) aus dem Pliozän der Elsaß. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, 12 (3/4) : 221-231, Freiburg in Breisgau.
- GEISSERT, F., PERNY, P., 1987. Emile Haug, géologue (1861-1927). *Société d'Histoire et d'Archéologie du Ried Nord, Annuaire* 87 : 133-149.
- GEISSERT, F., PHILIPPI, G., 1967. *Le Monde des Plantes*, 62 (354) : 13.
- GEISSERT, F., SCHNEIDER, A., 1979. Plantes disparues ou en voie de disparition de la région de Haguenau d'après l'étude de l'herbier de C. Billot. *Bull. annuel Assoc. Amis Jardin Botanique du Col de Saverne*, Saverne : 6-18.
- GEISSERT, F., SIMON, M., 1985. Observations botaniques et malacologiques dans quelques étangs et terrains salifères lorrains (Moselle). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 259-267.
- GEISSERT, F., SIMON, M., WOLFF, P., 1985. Investigations floristiques et faunistiques dans le nord de l'Alsace et quelques secteurs limitrophes. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1985, 21 : 111-127.
- GEISSERT, F., STEIMER, F., LEVASSEUR, E., 1991. *Rapport scientifique en vue de la mise en réserve biologique forestière communale des dépressions marécageuses dans la forêt de Mothorn*.
- KLEIN, J.P., BUCHEL, E., GEISSERT, F., BERCHTOLD, J.P., 1994. Restauration écologique d'une mare dans la réserve naturelle d'Erstein. *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, 832, 37-46.
- KLEIN, J.P., CARBIENER, R., GEISSERT, F., BERNARD, A., RASTETTER, V., 1994. Plantes hygrophiles en régression : statut actuel en Alsace. (deuxième partie). *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1993, 29 : 91-115.
- KLEIN, J.P., GEISSERT, F., CARBIENER, R., 1991. Plantes hygrophiles en régression : statut actuel en Alsace. Première partie. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1990, 26 : 5-19.
- KLEIN, J.P., GEISSERT, F., TREMOLIERE, M., CARBIENER, R., 1990. La végétation aquatique comme test biologique de la qualité de l'eau : exemples et problèmes de gestion. In : « *De l'eau et des hommes en Alsace* ». *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, 817 : 91-94.
- SIMON, M., GEISSERT, F., 1984. *Lindernia procumbens* (= *L. pyxidaria*), une plante alsacienne. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15 : 27-34.

Biographie de F. Geissert

- FUCHS-ECKERT, H.P., 1980. *Hippochaete alsatica* H.P. Fuchs & Fr. Geissert, *species nova*. *Bauhinia* 7 (1) : 7-12.
- GALL, J.C., 1991. Remise de la médaille de l'Université Louis Pasteur à Monsieur Fritz Geissert le vendredi 3 mars 1990 à l'Institut de Géologie. Allocution du Professeur Jean-Claude Gall. *Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 1990, 26 : 87-88.
- OCHSENBEIN, G., 1988. Geissert Fritz. In : « *Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne* », Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace, 12 : 1141-1142.
- SCHABER, M.P., SCHABER, F., 1992. Portrait d'un naturaliste alsacien : Fritz Geissert. In : « *Espaces naturels rhénans* », *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, 824 : 295-296.

Deux taxons d'*Equisetum* décrits par F. Geissert

Equisetum x alsaticum (H.L. Fuchs et Fr. Geissert) G. Philippi in Sebald, O., Seybold, S., Philippi, G., *Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs*. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1 : 95 (1993).
= *Hippochaete alsatica* H.L. Fuchs et Fr. Geissert, *Bauhinia* 7 (1) : 10 (1980) ; E. Issler, E. Loyson et E. Walter, *Fl. Als.*, ed. 2 : 16 (1982). Non cité dans le *CIFF* ; G.H. Parent, *Bull. Acad. Soc. Lorraines Sciences* 35 (1) : (1996).
Distribution régionale : Région de Sessenheim, Route Drusenheim - Dalhunden, D. 737 et environs de Dalhunden.
Holotype : [France], Département du Bas-Rhin, rive gauche du Rhin en aval de Strasbourg, Route Départementale 737 entre Drusenheim et Dalhunden à la lisière d'une forêt de pins dans un fossé humide parallèle à la Moder, vers 120 m d'altitude. Legerunt H.P. et L. Fuchs-Eckert et Geissert Fr., 6 octobre 1957, Herbar Fuchs n° 20514.
Matériel : Fort-Louis, Bas-Rhin, 18/10/1958, Geissert et Kapp (STR).
NOTE : Cette espèce serait synonyme de *Equisetum x trachyodon* d'après Heigi et Parent (1996).

= *Equisetum x trachyodon* A. Braun x *Equisetum hyemale* Linnaeus.
= *Hippochaete x trachyodon* (A. Braun) C. Börner x *Hippochaete hyemalis* (Linnaeus) T.A. Bruhin.

Equisetum x fuchsii (Fr. Geissert) H.P. Fuchs et Fr. Geissert, in Sebald, O., Seybold, S., Philippi, G., *Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs*. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1 : 95 (1993).
= *Equisetum x trachyodon* A. Braun forma *fuchsii* Fr. Geissert, *Bull. Soc. bot. Fr.* 105 (1-2) : 49 (1958).
= *Hippochaete fuchsii* (Fr. Geissert) H.P. Fuchs et Fr. Geissert, *Bauhinia* 7 (1) : 12 (1980). Non cité dans le *CIFF*.
Distribution régionale : Etang Bory à l'Est de Lingolsheim près Strasbourg.
Type : Rives du Boryweier, Lingolsheim, 28/9/1954, Hb. Kapp leg. Geissert (STR).
= *Equisetum x trachyodon* A. Braun x *Equisetum variegata* J.C. Schleicher in Usteri.
= *Hippochaete x trachyodon* (A. Braun) C. Börner x *Hippochaete variegata* (J.C. Schleicher in Usteri) Th. A. Bruhin.

Deux taxons dédiés à F. Geissert

- GREGOR, H.J., 1981. *Schizandra Geissertii* nova spec.- ein exotisches Element im Elsaßer Pliozän (Sessenheim, Brunssumien). *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz*, 12 (3/4) : 241-247.
- GREGOR, H.J., 1992. *Ginkgo geissertii* nov. spec. aus dem Pliozän des Elsaß, der Erstnachweis von *Ginkgo*-Samen im Mitteleuropäischen Neogen. *Documenta naturae* 74 : 26-31, 2 abb., 8 taf., München.