

**Catalogue taxonomique de la Flore d'Alsace
Espèces indigènes, naturalisée, introduites et cultivées**

Avec le numéro de référence RefTax V. 07

**Michel Hoff
Herbier de l'Université de Strasbourg**

17 mars 2015

Dicotylédones

- Abelia triflora R. Br., in Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1 : 14, pl. 15 (1830). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Abelophyllum distichum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33 : 153 (1919). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Abutilon theophrasti Medik., Künstl. Gesechl. Malvenfam. : 28 (1787). - CD_NOM_TR : 79684 - CD_REF_TR : 79684.
 Acanthus mollis L., Sp. Pl. 2 : 639 (1753). - CD_NOM_TR : 79721 - CD_REF_TR : 79721.
 Acer buergerianum Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 2 : 88 (1865). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campbellii Hook. f. et Thom. Ex Hiern. subsp. flabellatum (Rehder) E.A. Murray, Kalmia 8 : 2 (1977). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campbellii Hook. f. et Thom. Ex Hiern., Fl. Brit. India 1 (3) : 696 (1875). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campestre L. cv. Elsrijk, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campestre L. cv. Nanum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campestre L. cv. Postelense, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campestre L. cv. Pulverulentum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campestre L. cv. Royal Ruby, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer campestre L. subsp. leiocarpum (Opiz) Pax, Bot. Jahrb. Syst. 11 : 77 (1890). - CD_NOM_TR : 130700 - CD_REF_TR : 613445.
 Acer campestre L., Sp. Pl. : 1055 (1753). - CD_NOM_TR : 79734 - CD_REF_TR : 79734.
 Acer capillipes Maximowicz, Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 12 : 225 (1867). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer cappadocicum Gleditsch cv. Aureum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer cappadocicum Gleditsch cv. Rubrum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer cappadocicum Gleditsch subsp. cappadocicum, - CD_NOM_TR : 130702 - CD_REF_TR : 130702.
 Acer cappadocicum Gleditsch subsp. lobelii (Ten.) A. E. Murray, Kalmia 12 : 17 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer cappadocicum Gleditsch, Schritt. Ges. Nat. Freunde Berlin 6 : 116, t.2 (1785). - CD_NOM_TR : 79735 - CD_REF_TR : 79735.
 Acer carpinifolium Siebold et Zuccarini, Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (2) : 154 (1845). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer circinatum Pursh, Fl. Am. Sept. 1 : 267 (1814) [1813] - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer cissifolium (Siebold et Zuccarini) K. Koch, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 1 : 252. (1864). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer davidii Franch. var. grosseri (Pax) C.B. de Jong, in D.M. van Gelderen, C.B. de Jong, H.J. Oterdoom, Maples of the World : 151 (1994). - CD_NOM_TR : 142521 - CD_REF_TR : 142521.
 Acer davidii Franch., Nouv. Arch. Mus. paris, sér. 3, 8 : 2312 (1895). - CD_NOM_TR : 79742 - CD_REF_TR : 79742.
 Acer griseum (Franchet) Pax, Pflanzenreich 4, 163 (8) : 30, f. 9 (1902). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer heldreichii Orph. ex Boiss. subsp. trautvetteri (Medwed.) A. E. Murray, Kalmia 12 : 17 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer heldreichii Orph. ex Boiss., Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 5 : 71 (1856). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer japonicum Thunberg ex Murray cv. Aconitifolium, in H. Pils, Les Erables : 147 (1996). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer japonicum Thunberg ex Murray, Syst. Veg. ed. 14 : 911 (1784). - CD_NOM_TR : 79755 - CD_REF_TR : 79755.
 Acer macrophyllum E.T. Pursh, Fl. Amer. Sept. 1 : 267 (1814) [1813]. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer maximowiczianum Miquel, Arch. Neerl. 2 : 472, 478 (1867). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer monspessulanum L., Sp. Pl. : 1056 (1753). - CD_NOM_TR : 79763 - CD_REF_TR : 79763.
 Acer negundo L. cv. Variegatum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer negundo L. var. californicum (J. Torrey et S.F. Gray) C.S. Sargent, Gard. & Forest 4 : 148 (1891). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer negundo L., Sp. Pl. : 1056 (1753). - CD_NOM_TR : 79766 - CD_REF_TR : 79766.
 Acer oliverianum Pax, Hooker's Icon. Pl. 19 (4) : pl. 1897 (1889). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer opalus Miller, Gard. Dict. ed. 8 : no 8 (1768). - CD_NOM_TR : 79770 - CD_REF_TR : 79770.
 Acer palmatum Thunb. cv. Atropurpureum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Acer palmatum Thunb. cv. Beni-Maiko, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Acer palmatum Thunb. cv. Bloodgood, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Crimson Queen, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Dissectum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Heptalobum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Linearilobum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Nigrum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Ornatum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Oshio-Beni, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. cv. Ozakazuki, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb. var. multifidum K. Koch, Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1 : 251 (1864). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer palmatum Thunb., Nov. Acta. Soc. Upsal. 4 : 40 (1783). - CD_NOM_TR : 79775 - CD_REF_TR : 79775.
Acer pensylvanicum C. Linnaeus, Sp. Pl. : 1055 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer pictum Thunberg ex Murray subsp. savatieri (Pax) H. Ohashi, J. Jap. Bot. 68 (6) : 321 (1993). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer pictum Thunberg ex Murray, Syst. Veg. ed. 14 : 911 (1784). - CD_NOM_TR : 610733 - CD_REF_TR : 610733.
Acer platanoides L. cv. Columnare Carrière, in H. Pics, Les Erables : 192 (1996). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Crimson King, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Crimson Sentry, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Deborah, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Drummondii, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Emerald Queen, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Globosum (de Vos) Schwerin, Gartenfl. 42 : 560 (1893). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Palmatifidum Tausch, in H. Pics, Les Erables : 193 (1996). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Rubrum (Herder emend. Pax) Pax, Bot. Jahrb. 7 : 240 (1886). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. cv. Schwedleri, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L. var. reitenbachii (Hort. ex Dippel.), - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer platanoides L., Sp. Pl. : 1055 (1753). - CD_NOM_TR : 79779 - CD_REF_TR : 79779.
Acer pseudoplatanus L. cv. Brilliantissimum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer pseudoplatanus L. cv. Erectum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer pseudoplatanus L. cv. Negenia, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer pseudoplatanus L. cv. Prinz Handjery Späth ex Wittmack, Gart.-Zeit. 2 : 513 (1883). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer pseudoplatanus L. cv. Purpureum, - CD_NOM_TR : 621377 - CD_REF_TR : 613764.
Acer pseudoplatanus L. cv. Worley, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. : 1054 (1753). - CD_NOM_TR : 79783 - CD_REF_TR : 79783.
Acer rubrum L. cv. Armstrong, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer rubrum L. cv. October Glory, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer rubrum L. cv. Red Sunset, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer rubrum L. cv. Scanlon, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer rubrum L. cv. Schlesingeri, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer rubrum L., Sp. Pl. : 1055 (1753). - CD_NOM_TR : 610731 - CD_REF_TR : 610731.
Acer rufinerve Siebold et Zuccarini, Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (2) : 155 (1845). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer saccharinum L. cv. Laciniatum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer saccharinum L. cv. Pyramidale Späth, in H. Pics, Les Erables : 210 (1996). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer saccharinum L. cv. Wieri Ellwanger et Bary, in H. Pics, Les Erables : 210 (1996). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer saccharinum L., Sp. Pl. : 1055 (1753). - CD_NOM_TR : 79788 - CD_REF_TR : 79788.
Acer shirasawanum Koidz cv. Aureum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer shirasawanum Koidz, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 32 (1) : 38, t. 22 (1911). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer spicatum J.B. Lamarck, Encycl. 2 : 381 (1786). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer tataricum L. subsp. semenovii (Regel et Herder) Pax, Bot. Jahrb. Syst. 7 : 185 (1886). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer tataricum L., Sp. Pl. : 1054 (1754). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer triflorum Komar, Trudy Imp. St. Petersburg. Bot. Sada 18 (3) : 430 (1901). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer x conspicuum D.M. Van Gelderen, C.B. de Jong et H.J. Oterdoom cv. Silver Vein, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer x zoeschense Pax cv. Annae Schwerin, in H. Pics, Les Erables : 231 (1996). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Acer x zoeschense Pax, Bot. Jahrb. 7 : 233 (1886). - CD_NOM_TR : 79815 - CD_REF_TR : 79815.
Achillea ageratum L., Sp. Pl. : 897 (1753). - CD_NOM_TR : 79865 - CD_REF_TR : 79865.
Achillea biebersteinii C.F. Afanasiew, Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 19 : 361 (1959). - CD_NOM_TR : 79870 - CD_REF_TR : 79870.

- Achillea ceretanica* Sennen, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Achillea collina (J. Becker ex H.G.L. Reichenbach) Heimerl, Fl. Exs. Austro-Hung. n° 991 (1883). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. var. *alsatica* E. Issler et Prodan, Bull. Assoc. Philom. d'Alsace Lorraine 8 (5) : 428 (1938). - CD_NOM_TR : 618648 - CD_REF_TR : 79877.
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 1 : 68 (1801). - CD_NOM_TR : 79877 - CD_REF_TR : 79877.
Achillea filipendulina Lamarck, Encycl. Meth. Bot. 1 : 27 (1783). - CD_NOM_TR : 79890 - CD_REF_TR : 79890.
Achillea ligustica All., Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur. : 69 (1773). - CD_NOM_TR : 79903 - CD_REF_TR : 79903.
Achillea macrophylla L., Sp. Pl. : 898 (1753). - CD_NOM_TR : 79905 - CD_REF_TR : 79905.
Achillea millefolium L. subsp. *alpestris* (Wimm. & Grab.) Greml, Excursionsfl. Schweiz, ed. 3 : 225 (1878). - CD_NOM_TR : 130730 - CD_REF_TR : 130740.
Achillea millefolium L. subsp. *millefolium*, - CD_NOM_TR : 130736 - CD_REF_TR : 130736.
Achillea millefolium L., Sp. Pl. : 899 (1753). - CD_NOM_TR : 79908 - CD_REF_TR : 79908.
Achillea nobilis L. subsp. *nobilis*, - CD_NOM_TR : 130746 - CD_REF_TR : 130746.
Achillea nobilis L. var. *mesophyta* E. Issler et Prodan, Bull. Assoc. Philom. d'Alsace Lorraine 8 (5) : 428 (1938). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Achillea nobilis L. var. *nobilis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Achillea nobilis L., Sp. Pl. : 899 (1753). - CD_NOM_TR : 79914 - CD_REF_TR : 79914.
Achillea pannonica G.H. Scheele, Linnaea 18 : 471 (1845). - CD_NOM_TR : 79917 - CD_REF_TR : 79917.
Achillea ptarmica L., Sp. Pl. : 898 (1753). - CD_NOM_TR : 79921 - CD_REF_TR : 79921.
Achillea roseoalba Ehrend., Oesterr. Bot. Z. 106 : 368 (1959). - CD_NOM_TR : 79923 - CD_REF_TR : 79923.
Achillea setacea Waldst. ex Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 1 : 82 (1801-1802). - CD_NOM_TR : 79927 - CD_REF_TR : 79927.
Achillea sibirica Ledeb., Ind. Sem. Hort. Dopart. (1811). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Achillea tomentosa L., - CD_NOM_TR : 79939 - CD_REF_TR : 79939.
Acinos alpinus (L.) Moench, Methodus : 407 (1794). - CD_NOM_TR : 79990 - CD_REF_TR : 91900.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy subsp. *arvensis*, - CD_NOM_TR : 130756 - CD_REF_TR : 612440.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, J. Ecol. 33 : 326 (1946). - CD_NOM_TR : 79991 - CD_REF_TR : 91898.
Aconitum lycoctonum L. subsp. *vulparia* (Reichenb. ex Sprengel) Nyman, in Catt., Not. Nat. Civ. Lombardia : 286 (1844). - CD_NOM_TR : 130781 - CD_REF_TR : 611926.
Aconitum lycoctonum L., Sp. Pl. : 532 (1753). - CD_NOM_TR : 80034 - CD_REF_TR : 80034.
Aconitum napellus L. subsp. *lusitanicum* Rouy, Naturaliste 6 (51) : 405 (1884). - CD_NOM_TR : 130787 - CD_REF_TR : 130787.
Aconitum napellus L. subsp. *vulgare* Rouy & Fouc., Fl. France 1 ; 142 (1893). - CD_NOM_TR : 130792 - CD_REF_TR : 130792.
Aconitum napellus L., Sp. Pl. : 532 (1753). - CD_NOM_TR : 80037 - CD_REF_TR : 80037.
Aconitum variegatum L. subsp. *paniculatum* (Arcangeli) Greuter & Burdet, Att Soc. Naturalisti Mat. Modena 75 : 28 (1944). - CD_NOM_TR : 130802 - CD_REF_TR : 130802.
Aconitum variegatum L. subsp. *variegatum*, - CD_NOM_TR : 130806 - CD_REF_TR : 130806.
Aconitum variegatum L., Sp. Pl. : 532 (1753). - CD_NOM_TR : 80066 - CD_REF_TR : 80066.
Aconogogon alpinum (Allioni) Schur., Sert. Fl. Transylv. : 64 (1853). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Aconogonon polystachyum (Wall. ex Meissner) Small, Addisonia 7 (2) : 21 (1922). - CD_NOM_TR : 80004 - CD_REF_TR : 112752.
Actaea spicata L. var. *spicata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Actaea spicata L., Sp. Pl. : 504 (1753). - CD_NOM_TR : 80137 - CD_REF_TR : 80137.
Actinidia chinensis Planch., London J. Bot. (Hooker) 6 : 303 (1847). - CD_NOM_TR : 80138 - CD_REF_TR : 80138.
Actinidia deliciosa, Guihaia 4 : 181 (1984). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner, Oesterr. Bot. Z. 21 : 12 (1871). - CD_NOM_TR : 80183 - CD_REF_TR : 80183.
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., Compl. Fl. German. 2 : 329 (1825). - CD_NOM_TR : 80184 - CD_REF_TR : 80184.
Adonis aestivalis L. subsp. *aestivalis*, - CD_NOM_TR : 130839 - CD_REF_TR : 130839.
Adonis aestivalis L., Sp. Pl., ed. 2 : 771 (1762). - CD_NOM_TR : 80211 - CD_REF_TR : 80211.
Adonis annua L. subsp. *annua*, - CD_NOM_TR : 130843 - CD_REF_TR : 613138.
Adonis annua L., Sp. Pl. : 547 (1753). - CD_NOM_TR : 80212 - CD_REF_TR : 80212.
Adonis flammea Jacq., Fl. Austriac. 4 : 29 (1776). - CD_NOM_TR : 80224 - CD_REF_TR : 80224.
Adonis vernalis L., Sp. Pl. : 547 (1753). - CD_NOM_TR : 80240 - CD_REF_TR : 80240.
Adoxa moschatellina L., Sp. Pl. : 367 (1753). - CD_NOM_TR : 80243 - CD_REF_TR : 80243.
Aegopodium podagraria L., Sp. Pl. : 265 (1753). - CD_NOM_TR : 80322 - CD_REF_TR : 80322.
Aesculus flava Solander, In Hoppe, Cat. Arb. et Frut. Hort. Edinb. Cres. : 3 (1778). - CD_NOM_TR : 610760 - CD_REF_TR : 610760.
Aesculus hippocastanum L., Sp. Pl. : 344 (1753). - CD_NOM_TR : 80334 - CD_REF_TR : 80334.
Aesculus parviflora Walter, Fl. Carol. : 128 (1788). - CD_NOM_TR : 610759 - CD_REF_TR : 610759.
Aesculus pavia L., Sp. Pl. : 448 (1753). - CD_NOM_TR : 80335 - CD_REF_TR : 80335.
Aethusa cynapium L. forma *agrestis* (Wallr.) Schube, Verbr. Gefässpfl. Schles. : 239 (1903). - CD_NOM_TR : 613836 - CD_REF_TR : 613836.
Aethusa cynapium L. forma *cynapium*, - CD_NOM_TR : 613835 - CD_REF_TR : 613835.
Aethusa cynapium L. subsp. *cynapium*, - CD_NOM_TR : 130873 - CD_REF_TR : 130873.

- Aethusa cynapium* L. subsp. *elata* (Friedl. in Fischer ex Hoffm.) Schübl. & Martens, Fl. Württemberg : 188 (1834). - CD_NOM_TR : 130874 - CD_REF_TR : 611902.
- Aethusa cynapium* L., Sp. Pl. : 256 (1753). - CD_NOM_TR : 80358 - CD_REF_TR : 80358.
- Ageratum conyzoides* L., Sp. Pl. : 839 (1753). - CD_NOM_TR : 445438 - CD_REF_TR : 445438.
- Ageratum houstonianum* P. Mill., Gard. Dict. ed. 8 : n°2 (1768). - CD_NOM_TR : 80390 - CD_REF_TR : 80390.
- Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. : 448 (1753). - CD_NOM_TR : 80410 - CD_REF_TR : 80410.
- Agrimonia procera* Wallr., Linnaea 14 : 573 (1840). - CD_NOM_TR : 80417 - CD_REF_TR : 80417.
- Agrostemma githago* L. subsp. *githago*, - CD_NOM_TR : 130915 - CD_REF_TR : 130915.
- Agrostemma githago* L., Sp. Pl. : 435 (1753). - CD_NOM_TR : 80546 - CD_REF_TR : 80546.
- Ailanthus altissima* (Miller) Swingle, J. Wash. Acad. Sci. 6 : 490 (1916). - CD_NOM_TR : 80824 - CD_REF_TR : 80824.
- Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber subsp. *chamaepytis*, - CD_NOM_TR : 131033 - CD_REF_TR : 131033.
- Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber, Pl. Vert. Unilab. : 24 (1773). - CD_NOM_TR : 80978 - CD_REF_TR : 80978.
- Ajuga genevensis* L., Sp. Pl. : 561 (1753). - CD_NOM_TR : 80980 - CD_REF_TR : 80980.
- Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl. : 561 (1753). - CD_NOM_TR : 80988 - CD_REF_TR : 80988.
- Ajuga reptans* L., Sp. Pl. : 561 (1753). - CD_NOM_TR : 80990 - CD_REF_TR : 80990.
- Akebia Decaisne*, Compt. Rend. Herb. Séances Acad. Sci. 5 : 394 (1837). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Akebia quinata* (Houtt.) Decaisne, Ann. Sci. Nat. Bot. 12 : 107 (1839). - CD_NOM_TR : 81001 - CD_REF_TR : 81001.
- Akebia trifoliata* (Thunberg) Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 39 : 310 (1925). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Alangium platanifolium* (Siebold et Zuccarini) Harms, Natur. Pflanzenfam. 3 (8) : 261 (1898). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Albizia julibrissin* Durazzini 1772, Mag. Tosca. 3 : 11 (1772). - CD_NOM_TR : 447347 - CD_REF_TR : 447347.
- Alcea rosea* L., Sp. Pl. : 687 (1753). - CD_NOM_TR : 81023 - CD_REF_TR : 81023.
- Alchemilla conjuncta* Bab., Ann. Mag. Nat. Hist. 10 : 25 (1842). - CD_NOM_TR : 81057 - CD_REF_TR : 81057.
- Alchemilla connivens* Buser, Bull. Herb. Boissier 2 : 107 (1894). - CD_NOM_TR : 81058 - CD_REF_TR : 81058.
- Alchemilla coriacea* Buser, Not. Alchim. : 19 (1891). - CD_NOM_TR : 81059 - CD_REF_TR : 81059.
- Alchemilla crinita* Buser, Scrin. Fl. Select. (Magnier) 11 : 256 (1892). - CD_NOM_TR : 81063 - CD_REF_TR : 81063.
- Alchemilla demissa* Buser, Bull. Herb. Boissier 2 : 96 (1894). - CD_NOM_TR : 81068 - CD_REF_TR : 81068.
- Alchemilla fallax* Buser, Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4 : 65 (1894). - CD_NOM_TR : 81072 - CD_REF_TR : 81072.
- Alchemilla filicaulis* Buser, Bull. Herb. Boissier 1, App. 2 : 22 (1893). - CD_NOM_TR : 81073 - CD_REF_TR : 81073.
- Alchemilla fissa* Günther & Schummel, Schedae Herb. Viv. Siles. Cent. 9 : n° 2 (1819). - CD_NOM_TR : 81075 - CD_REF_TR : 81075.
- Alchemilla flabellata* Buser, Not. Alchim. : 12 (1891). - CD_NOM_TR : 81076 - CD_REF_TR : 81076.
- Alchemilla glabra* Neygenf., Ench. Bot. : 67 (1821), non Poir. - CD_NOM_TR : 81088 - CD_REF_TR : 81088.
- Alchemilla glaucescens* Wallr., Linnaea 14 : 134 (1840). - CD_NOM_TR : 81091 - CD_REF_TR : 81091.
- Alchemilla hoppeana* (Reichenbach) Dalla Torre, In Hartinger, Atlas Alpenfl. : 94 (1882). - CD_NOM_TR : 81098 - CD_REF_TR : 81098.
- Alchemilla impexa* Buser, Alchim. Valais : 27 (1894). - CD_NOM_TR : 81103 - CD_REF_TR : 81103.
- Alchemilla lapeyrousii* Buser, Bull. Herb. Boissier 1, App. 2 : 18 (1893). - CD_NOM_TR : 81115 - CD_REF_TR : 81115.
- Alchemilla lineata* Buser, Alchim. Valais : 27 (1894). - CD_NOM_TR : 81119 - CD_REF_TR : 81119.
- Alchemilla lunaria*, Anales Jrd. Bot. Madrid 55 (2) : 238-239 (1997). - CD_NOM_TR : 81122 - CD_REF_TR : 81122.
- Alchemilla micans* Buser, Bull. Herb. Boissier 1, app. 2 : 28 (1893). - CD_NOM_TR : 81124 - CD_REF_TR : 81124.
- Alchemilla mollis* (Buser) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33 : 347 (1934). - CD_NOM_TR : 610820 - CD_REF_TR : 610820.
- Alchemilla monticola* Opiz, In Bercht. et Opiz, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2 (1) : 13 (1838). - CD_NOM_TR : 81130 - CD_REF_TR : 81130.
- Alchemilla obtusa* Buser, Alchim. Valais : 22 (1894). - CD_NOM_TR : 81134 - CD_REF_TR : 81134.
- Alchemilla pallens* Buser, Not. Alchim. : 6 (1891). - CD_NOM_TR : 81137 - CD_REF_TR : 81137.
- Alchemilla pentaphyllea* L., - CD_NOM_TR : 81140 - CD_REF_TR : 81140.
- Alchemilla propinqua* H. Lindb. ex Juz., Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada R.S.F.S.R. 4 : 184 (1923). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Alchemilla saxatilis* Buser, Not. Alchim. : 3 (1891). - CD_NOM_TR : 81159 - CD_REF_TR : 81159.
- Alchemilla splendens* Christ ex Favrat, - CD_NOM_TR : 81166 - CD_REF_TR : 81166.
- Alchemilla strigulosa* Buser, Bull. Herb. Boissier 1, App. 2 : 24 (1893). - CD_NOM_TR : 81168 - CD_REF_TR : 608142.
- Alchemilla subcrenata* Buser, Scrin. Fl. Select. (Magnier) 12 : 285 (1893). - CD_NOM_TR : 81170 - CD_REF_TR : 81170.
- Alchemilla subglobulosa* C.G. Westerl., Redog. Almänna Lärov. Nonköping Söderköping 1906-1907 : 28 (1907). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Alchemilla vulgaris* L., Sp. Pl. : 123 (1753). - CD_NOM_TR : 81192 - CD_REF_TR : 81192.
- Alchemilla xanthochlora* Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42 : 167 (1937). - CD_NOM_TR : 81195 - CD_REF_TR : 81195.
- Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande, Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3 : 418 (1913). - CD_NOM_TR : 81295 - CD_REF_TR : 81295.
- Alnus alnobetula* (Ehrh.) C. Koch, Dendrol. 2 (1) ; 625 (1872). - CD_NOM_TR : 81563 - CD_REF_TR : 81563.
- Alnus cordata* (Loisel.) Loisel., Fl. Gall. 2 (2) : 317 (1828). - CD_NOM_TR : 81567 - CD_REF_TR : 81567.

- Alnus glutinosa* (L.) P. Gaertner, *Fruct. Sem. Pl.* 2 : 54 (1790). - CD_NOM_TR : 81569 - CD_REF_TR : 81569.
Alnus incana (L.) Moench cv. *Laciniata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Alnus incana (L.) Moench, *Methodus* : 424 (1794). - CD_NOM_TR : 81570 - CD_REF_TR : 81570.
Alnus x hybrida A. Braun ex Reichenbach, *Icon. Fl. Germ. Helv.* 12 : 3 (1850). - CD_NOM_TR : 81584 - CD_REF_TR : 81582.
Alternanthera sessilis (Linnaeus) R. Brown ex A.P. De Candolle, *Catal. Pl. Hort. Monspel.* 4 : 77 (1813). - CD_NOM_TR : 81832 - CD_REF_TR : 81832.
Althaea hirsuta L., *Sp. Pl.* : 687 (1753). - CD_NOM_TR : 81844 - CD_REF_TR : 81844.
Althaea officinalis L., *Sp. Pl.* : 686 (1753). - CD_NOM_TR : 81856 - CD_REF_TR : 81856.
Alyssoides utriculata (L.) Medik., - CD_NOM_TR : 81875 - CD_REF_TR : 81875.
Alyssum alyssoides (L.) L., *Syst. Nat.*, ed. 10, 2 : 1130 (1759). - CD_NOM_TR : 81878 - CD_REF_TR : 81878.
Alyssum montanum L. subsp. *montanum* var. *montanum*, - CD_NOM_TR : 143434 - CD_REF_TR : 143434.
Alyssum montanum L. subsp. *montanum*, - CD_NOM_TR : 131275 - CD_REF_TR : 131275.
Alyssum montanum L., *Sp. Pl.* : 650 (1753). - CD_NOM_TR : 81923 - CD_REF_TR : 81923.
Amaranthus albus L., *Syst. Nat.*, ed. 10, 2 : 1268 (1759). - CD_NOM_TR : 81955 - CD_REF_TR : 81955.
Amaranthus blitoides S. Watson, *Proc. Amer. Acad. Arts* 12 : 273 (1877). - CD_NOM_TR : 81963 - CD_REF_TR : 81963.
Amaranthus blitum L. subsp. *blitum*, - CD_NOM_TR : 131285 - CD_REF_TR : 131285.
Amaranthus blitum L. subsp. *emarginatus* (Moq. ex Uline & Bray) Carretero et al., *Anales Jard. Bot. Madrid* 44 : 599 (1987). - CD_NOM_TR : 131286 - CD_REF_TR : 131286.
Amaranthus blitum L., *Sp. Pl.* : 990 (1753). - CD_NOM_TR : 81966 - CD_REF_TR : 81966.
Amaranthus bouchonii Thell., *Monde Pl.* 27 (160) : 4 (1926). - CD_NOM_TR : 81968 - CD_REF_TR : 131294.
Amaranthus caudatus L., *Sp. Pl.* : 990 (1753). - CD_NOM_TR : 81971 - CD_REF_TR : 81971.
Amaranthus crispus (Lesp. & Thév.) N. Terraciano, *Rendic. Accad. Sci. Fis. Nat. (Napoli)* 4 : 188 (1890). - CD_NOM_TR : 81974 - CD_REF_TR : 81974.
Amaranthus cruentus L., *Syst. Nat.* ed. 10, 2 : 1269 (1759). - CD_NOM_TR : 81976 - CD_REF_TR : 81976.
Amaranthus deflexus L., *Mant. Pl.* 2 : 295 (1771). - CD_NOM_TR : 81978 - CD_REF_TR : 81978.
Amaranthus graecizans L. subsp. *graecizans*, - CD_NOM_TR : 131291 - CD_REF_TR : 131291.
Amaranthus graecizans L. subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan, *Watsonia* 4 : 273 (1961). - CD_NOM_TR : 131292 - CD_REF_TR : 131292.
Amaranthus graecizans L., *Sp. Pl.* : 990 (1753). - CD_NOM_TR : 81991 - CD_REF_TR : 81991.
Amaranthus hybridus L. var. *erythrosthachys* Moq., In A.P. De Candolle, *Prodr.* 13 (2) : 259 (1849). - CD_NOM_TR : 143447 - CD_REF_TR : 143447.
Amaranthus hybridus L. var. *hybridus*, - CD_NOM_TR : 143448 - CD_REF_TR : 143448.
Amaranthus hybridus L. var. *pseudoretroflexus* (Thell.) Carretero, *Collectanea Botanica (Barcelona)* 11 : 125 (1979). - CD_NOM_TR : 143449 - CD_REF_TR : 143449.
Amaranthus hybridus L., *Sp. Pl.* : 990 (1753). - CD_NOM_TR : 81992 - CD_REF_TR : 81992.
Amaranthus hypochondriacus L., *Sp. Pl.* : 991 (1753). - CD_NOM_TR : 81994 - CD_REF_TR : 81994.
Amaranthus palmeri S. Watson, *Proc. Amer. Acad. Arts*, 12 : 274 (1877). - CD_NOM_TR : 82009 - CD_REF_TR : 82009.
Amaranthus powellii S. Watson, *Proc. Amer. Acad. Arts* 10 : 347 (1875). - CD_NOM_TR : 82015 - CD_REF_TR : 143449.
Amaranthus retroflexus L., *Sp. Pl.* : 991 (1753). - CD_NOM_TR : 82018 - CD_REF_TR : 82018.
Amaranthus spinosus L., *Sp. Pl.* : 991 (1753). - CD_NOM_TR : 82023 - CD_REF_TR : 82023.
Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas, *Darwiniana* 5 : 339 (1941). - CD_NOM_TR : 82024 - CD_REF_TR : 82024.
Amaranthus thunbergii Moq., *Prodr.* 13 (2) : 262 (1849). - CD_NOM_TR : 82028 - CD_REF_TR : 82028.
Amaranthus viridis L., *Sp. Pl.* ed. 2, 2 : 1405 (1763). - CD_NOM_TR : 82033 - CD_REF_TR : 82033.
Amaranthus x ozanonii Thell. ex *Prisyster n.* subsp. *ralletii* (Contré) Lambinon, in Lambinon et al., *Nouv. Fl. Belgique, Lux, N. France*, ed. 5 : 1047 (2004). - CD_NOM_TR : 618736 - CD_REF_TR : 82045.
Amaranthus x ozanonii Thell. ex *Prisyster*, *Ind. Sem. Univ. Budapest* 7 : 138 (1949).. - CD_NOM_TR : 82042 - CD_REF_TR : 82041.
Ambrosia artemisiifolia L., *Sp. Pl.* : 988 (1753). - CD_NOM_TR : 82080 - CD_REF_TR : 82080.
Ambrosia coronopifolia Torrey & A. Gray, *Fl. N. Amer.* 2 : 291 (1842). - CD_NOM_TR : 82082 - CD_REF_TR : 610847.
Ambrosia trifida L., *Sp. Pl.* : 987 (1753). - CD_NOM_TR : 82093 - CD_REF_TR : 82093.
Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder, *Taxon* 17 : 633 (1968). - CD_NOM_TR : 82101 - CD_REF_TR : 82101.
Amelanchier ovalis Medik. subsp. *ovalis*, - CD_NOM_TR : 131308 - CD_REF_TR : 131308.
Amelanchier ovalis Medik., *Gesch. Bot.* : 79 (1793). - CD_NOM_TR : 82103 - CD_REF_TR : 82103.
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, *Dendrologie* 1 : 182 (1869). - CD_NOM_TR : 162649 - CD_REF_TR : 162649.
Ammi majus L., *Sp. Pl.* : 243 (1753). - CD_NOM_TR : 82130 - CD_REF_TR : 82130.
Amorpha canescens, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Amorpha fruticosa L., *Sp. Pl.* : 713 (1753). - CD_NOM_TR : 82164 - CD_REF_TR : 82164.
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautt. cv. *elegans*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautt., *Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada* 8 : 176 (1883). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Amsinckia lycopsoidea (J.G.C. Lehmann) J.G.C. Lehmann, *Del. Sem. Hort. Hamburg* 1831 : 3 (1831). - CD_NOM_TR : 82194 - CD_REF_TR : 82194.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., *Syn. Pl.* 2 : 465 (1807). - CD_NOM_TR : 82305 - CD_REF_TR : 82305.
Anacyclus officinarum Hayne, *Getreue Darstell. Gew.* 9 : t. 46 (1825). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Anagallis arvensis L. subsp. *arvensis*, - CD_NOM_TR : 131328 - CD_REF_TR : 612638.

- Anagallis arvensis L., Sp. Pl. : 148 (1753). - CD_NOM_TR : 82321 - CD_REF_TR : 610909.
 Anagallis foemina Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 2 (1768). - CD_NOM_TR : 82329 - CD_REF_TR : 612637.
 Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause, Deutschl. Fl. 8 : 251 (1901). - CD_NOM_TR : 82335 - CD_REF_TR : 610910.
 Anaphalis margaritacea (L.) Benth., Gen. Pl. 2 : 303 (1873). - CD_NOM_TR : 82353 - CD_REF_TR : 82353.
 Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. subsp. arvensis, - CD_NOM_TR : 131341 - CD_REF_TR : 107027.
 Anchusa arvensis (L.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1 : 123 (1808). - CD_NOM_TR : 82369 - CD_REF_TR : 107027.
 Anchusa italica Retz., Observ. Bot. 1 : 12 (1779). - CD_NOM_TR : 82380 - CD_REF_TR : 82380.
 Anchusa ochroleuca M. Bieb., Fl. Taur. Caucas. 1 : 125, 421 (1808). - CD_NOM_TR : 82390 - CD_REF_TR : 82390.
 Anchusa officinalis L. subsp. officinalis, - CD_NOM_TR : 612390 - CD_REF_TR : 612390.
 Anchusa officinalis L. subsp. procera (Besser) J. Lambinon, Nouv. Fl. Belg. Luxem. N. France, ed. 5 : 1047 (2004). - CD_NOM_TR : 612389 - CD_REF_TR : 612389.
 Anchusa officinalis L., Sp. Pl. : 133 (1753). - CD_NOM_TR : 82391 - CD_REF_TR : 82391.
 Anchusa ovata Lehm., Pl. Asperifol. Nucifer. : 222 (1818). - CD_NOM_TR : 82394 - CD_REF_TR : 107032.
 Anchusa pseudocholeuca Schost., in Herb. STR. - CD_NOM_TR : 82399 - CD_REF_TR : 82390.
 Andrachne telephioides L., - CD_NOM_TR : 82414 - CD_REF_TR : 82414.
 Andromeda polifolia L., Sp. Pl. : 393 (1753). - CD_NOM_TR : 82420 - CD_REF_TR : 82420.
 Androsace halleri L., Sp. Pl. : 142 (1753). - CD_NOM_TR : 82503 - CD_REF_TR : 82503.
 Androsace maxima L., Sp. Pl. : 141 (1753). - CD_NOM_TR : 82516 - CD_REF_TR : 82516.
 Androsace septentrionalis L., Sp. Pl. : 142 (1753). - CD_NOM_TR : 82535 - CD_REF_TR : 82535.
 Anemone blanda Schott et Kotschy, Oestr. Bot. Wochenbl. 4 : 129 (1854). - CD_NOM_TR : 610709 - CD_REF_TR : 610709.
 Anemone hortensis L., - CD_NOM_TR : 82623 - CD_REF_TR : 82623.
 Anemone narcissiflora L. subsp. narcissiflora, - CD_NOM_TR : 131401 - CD_REF_TR : 131401.
 Anemone narcissiflora L., Sp. Pl. : 542 (1753). - CD_NOM_TR : 608022 - CD_REF_TR : 608022.
 Anemone nemorosa L., Sp. Pl. : 541 (1753). - CD_NOM_TR : 82637 - CD_REF_TR : 82637.
 Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides, - CD_NOM_TR : 131410 - CD_REF_TR : 131410.
 Anemone ranunculoides L., Sp. Pl. : 541 (1753). - CD_NOM_TR : 82656 - CD_REF_TR : 82656.
 Anemone sylvestris L., Sp. Pl. : 540 (1753). - CD_NOM_TR : 82665 - CD_REF_TR : 82665.
 Anemone trifolia L., Sp. Pl. : 1 : 540 (1753). - CD_NOM_TR : 82666 - CD_REF_TR : 82666.
 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex A.P. De Candolle, Syst. Nat. 1 : 210 (1817). - CD_NOM_TR : 82674 - CD_REF_TR : 82674.
 Anemone x seemenii Camus, J. Bot. (Morot.) 12 : 101 (1898). - CD_NOM_TR : 82682 - CD_REF_TR : 82679.
 Anethum graveolens L., Sp. Pl. : 263 (1753). - CD_NOM_TR : 82692 - CD_REF_TR : 82692.
 Angelica archangelica L. subsp. archangelica, - CD_NOM_TR : 131413 - CD_REF_TR : 131413.
 Angelica archangelica L., Sp. Pl. : 250 (1753). - CD_NOM_TR : 82705 - CD_REF_TR : 82705.
 Angelica sylvestris L. subsp. bernardae J.P. Reduron, Ombellifères de France 1 : 340 (2007). - CD_NOM_TR : 612392 - CD_REF_TR : 612392.
 Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris, - CD_NOM_TR : 159536 - CD_REF_TR : 159536.
 Angelica sylvestris L., Sp. Pl. : 251 (1753). - CD_NOM_TR : 82738 - CD_REF_TR : 82738.
 Anoda cristata (L.) Schlecht., Linnaea 11 : 210 (1837). - CD_NOM_TR : 82775 - CD_REF_TR : 82775.
 Antennaria dioica (L.) P. Gaertner, Fruct. Sem. 2 : 410 (1791). - CD_NOM_TR : 82796 - CD_REF_TR : 82796.
 Anthemis arvensis L., Sp. Pl. : 894 (1753). - CD_NOM_TR : 82817 - CD_REF_TR : 82817.
 Anthemis austriaca Jacq., Fl. Austriac. 5 : 22 (1778). - CD_NOM_TR : 82821 - CD_REF_TR : 82821.
 Anthemis cotula L., Sp. Pl. : 894 (1753). - CD_NOM_TR : 82833 - CD_REF_TR : 82833.
 Anthemis ruthenica M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2 : 330 (1808). - CD_NOM_TR : 610724 - CD_REF_TR : 610724.
 Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria, - CD_NOM_TR : 131439 - CD_REF_TR : 612449.
 Anthemis tinctoria L., Sp. Pl. : 896 (1753). - CD_NOM_TR : 82884 - CD_REF_TR : 92629.
 Anthemis triumfetti (L.) DC., in Lamarck & Candolle, Fl. Fr. ed. 3, 5 : 483 (1815). - CD_NOM_TR : 82887 - CD_REF_TR : 92630.
 Anthriscus caucalis M. Bieb. var. caucalis, - CD_NOM_TR : 143623 - CD_REF_TR : 143623.
 Anthriscus caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1 : 230 (1808). - CD_NOM_TR : 82931 - CD_REF_TR : 82931.
 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. : 41 (1814). - CD_NOM_TR : 82932 - CD_REF_TR : 82932.
 Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazlinsky, Ejsz. Magyarh. Vir. : 152 (1864). - CD_NOM_TR : 82944 - CD_REF_TR : 82943.
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. alpina (Vill.) Gremler, Excursionsfl. Schweiz, ed. 2 : 211 (1874). - CD_NOM_TR : 131456 - CD_REF_TR : 131456.
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris, - CD_NOM_TR : 131460 - CD_REF_TR : 131460.
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. var. torquata W.D.J. Koch, Taschenb. Deut. Schweiz. Fl. ed. 1 : 231 (1843). - CD_NOM_TR : 143633 - CD_REF_TR : 143633.
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. : 40 (1814). - CD_NOM_TR : 82952 - CD_REF_TR : 82952.
 Anthyllis hermanniae L., - CD_NOM_TR : 82979 - CD_REF_TR : 82979.
 Anthyllis vulneraria L. subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2) : 626 (1908). - CD_NOM_TR : 131467 - CD_REF_TR : 131467.
 Anthyllis vulneraria L. subsp. carpatica (Pant.) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2 (1) : 87 (1889). - CD_NOM_TR : 131472 - CD_REF_TR : 131472.
 Anthyllis vulneraria L. subsp. pseudovulneraria (Sagorski) J. Duvigneaud, Nouv. Fl. Belg., ed. 3 : 922 (1983). - CD_NOM_TR : 131485 - CD_REF_TR : 131485.
 Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria var. vulneraria, - CD_NOM_TR : 143655 - CD_REF_TR : 143655.
 Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria, - CD_NOM_TR : 131493 - CD_REF_TR : 131493.
 Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl. : 719 (1753). - CD_NOM_TR : 82999 - CD_REF_TR : 82999.
 Antirrhinum majus L., Sp. Pl. : 602 (1753). - CD_NOM_TR : 83058 - CD_REF_TR : 83058.

- Antirrhinum sempervirens* Lapeyr., - CD_NOM_TR : 83079 - CD_REF_TR : 83079.
Aphanes arvensis L., Sp. Pl. : 123 (1753). - CD_NOM_TR : 83159 - CD_REF_TR : 83159.
Aphanes australis Rydb., N. Amer. Fl. 22 (4) : 380 (1908). - CD_NOM_TR : 83160 - CD_REF_TR : 83160.
Apios americana Medikus, Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2 : 355 (1787). - CD_NOM_TR : 83177 - CD_REF_TR : 83177.
Apium graveolens L. var. *graveolens*, - CD_NOM_TR : 143684 - CD_REF_TR : 143684.
Apium graveolens L., Sp. Pl. : 264 (1753). - CD_NOM_TR : 83195 - CD_REF_TR : 83195.
Aquilegia alpina L., Sp. Pl. : 533 (1753). - CD_NOM_TR : 83240 - CD_REF_TR : 83240.
Aquilegia atrata W.D.J. Koch, Flora 13 : 119 (1830). - CD_NOM_TR : 83243 - CD_REF_TR : 83243.
Aquilegia vulgaris L. subsp. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 131526 - CD_REF_TR : 131526.
Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. : 533 (1753). - CD_NOM_TR : 83267 - CD_REF_TR : 83267.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., in Holl. et Heynh., Fl. Sachsen 1 (2) : 538 (1842). - CD_NOM_TR : 83272 - CD_REF_TR : 83272.
Arabis allionii DC., - CD_NOM_TR : 83276 - CD_REF_TR : 83276.
Arabis alpina L. subsp. *alpina*, - CD_NOM_TR : 131527 - CD_REF_TR : 83279.
Arabis alpina L. subsp. *caucasica* (Willdenow ex Schlecht.) Briquet, Prodr. Fl. Corse 2 (1) : 48 (1913). - CD_NOM_TR : 131529 - CD_REF_TR : 83299.
Arabis alpina L., Sp. Pl. : 664 (1753). - CD_NOM_TR : 83279 - CD_REF_TR : 83279.
Arabis auriculata Lamarck, Encycl. 1 : 219 (1783). - CD_NOM_TR : 83285 - CD_REF_TR : 83285.
Arabis bellidifolia Crantz subsp. *stellulata* (Bertol.) Greuter & Burdet, - CD_NOM_TR : 131534 - CD_REF_TR : 131534.
Arabis bellidifolia Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 1 : 42 (1762). - CD_NOM_TR : 83286 - CD_REF_TR : 83286.
Arabis ciliata Clairville, Man. Herbor. Suisse : 222 (1811). - CD_NOM_TR : 83303 - CD_REF_TR : 83303.
Arabis collina Ten., Fl. Napol. 1 : 39 (1815). - CD_NOM_TR : 83306 - CD_REF_TR : 83306.
Arabis hirsuta (L.) Scopoli forma *gerardi* Bess., In Montandon, Syn. Fl. Jura Sept. : 23 (1856). - CD_NOM_TR : 161302 - CD_REF_TR : 83375.
Arabis hirsuta (L.) Scopoli, Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 30 (1772). - CD_NOM_TR : 83332 - CD_REF_TR : 83332.
Arabis sagittata (Bertol.) A.P. De Candolle, in Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 5 : 592 (1815). - CD_NOM_TR : 83398 - CD_REF_TR : 83398.
Arabis turrata L., Sp. Pl. : 665 (1753). - CD_NOM_TR : 83420 - CD_REF_TR : 83420.
Aralia cordata Thunberg, Fl. Jap. : 127 (1784). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Aralia elata Seemann, Journ. Bot. 6 (1868). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Aralia spinosa L., Sp. Pl. : 275 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Arbutus unedo L., Sp. Pl. : 395 (1753). - CD_NOM_TR : 83481 - CD_REF_TR : 83481.
Arctium lappa L., Sp. Pl. : 816 (1753). - CD_NOM_TR : 83499 - CD_REF_TR : 83499.
Arctium minus (J. Hill) Bernh., Syst. Verz. : 154 (1800). - CD_NOM_TR : 83502 - CD_REF_TR : 83502.
Arctium nemorosum Lej., in Courtois, Mag. Hort. (Liège) 1 : 289 (1833). - CD_NOM_TR : 83503 - CD_REF_TR : 83503.
Arctium tomentosum Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 3 (1768). - CD_NOM_TR : 83507 - CD_REF_TR : 83507.
Arctium x ambiguum (Celak) Beck ex Nyman, Consp. Fl. Europ, Suppl. 2 (1) : 179 (1889). - CD_NOM_TR : 83509 - CD_REF_TR : 83509.
Arctium x nothum (Ruhmer) J. Weiss, Syn. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3, 2 : 1512 (1902). - CD_NOM_TR : 83519 - CD_REF_TR : 83519.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel subsp. *crassifolius* (Br.-Bl.) L. Villar, - CD_NOM_TR : 131574 - CD_REF_TR : 143754.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel, Syst. Veg., ed. 16, 2 : 287 (1825). - CD_NOM_TR : 83528 - CD_REF_TR : 83528.
Aremonia agrimonoides (L.) DC., Prodr. Syst. Nat. Regni Veg. 2 : 588 (1825). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Arenaria fasciculata L., - CD_NOM_TR : 159544 - CD_REF_TR : 108614.
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2 : 824 (1845). - CD_NOM_TR : 83596 - CD_REF_TR : 131605.
Arenaria serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia*, - CD_NOM_TR : 131610 - CD_REF_TR : 131610.
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. : 423 (1753). - CD_NOM_TR : 83653 - CD_REF_TR : 83653.
Argyranthemum frutescens (L.) Webb, in P.B. Webb et Berthelot, Phytogr. Canar. 2 : 264 (1844). - CD_NOM_TR : 83719 - CD_REF_TR : 83719.
Aristolochia clematitis L., Sp. Pl. : 962 (1753). - CD_NOM_TR : 83777 - CD_REF_TR : 83777.
Aristolochia cymbifera Mart. et Zucc., Nov. Gen. et Sp. 1 : 76, t. 49 (1823). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Aristolochia macrophylla Lamarck, Encycl. Meth. Bot. 1 : 252 (1783). - CD_NOM_TR : 83787 - CD_REF_TR : 83787.
Aristolochia sempervirens L., Sp. Pl. : 961 (1753). - CD_NOM_TR : 83794 - CD_REF_TR : 83794.
Armeria alpina Willd., - CD_NOM_TR : 83808 - CD_REF_TR : 83808.
Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp. *arenaria*, - CD_NOM_TR : 131641 - CD_REF_TR : 131641.
Armeria arenaria (Pers.) Schultes, in Roem. et Schult., Syst. Veg. 6 : 71 (1820). - CD_NOM_TR : 83809 - CD_REF_TR : 83809.
Armeria elongata (Hoffm.) Koch subsp. *elongata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Armeria elongata (Hoffm.) Koch, Flora 6 : 698 (1829). - CD_NOM_TR : 83816 - CD_REF_TR : 83855.
Armeria maritima Willdenow, Enum. Pl. : 333 (1809). - CD_NOM_TR : 83832 - CD_REF_TR : 83832.
Armoracia rusticana P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Oekon.-Techn. Fl. Wetterau 2 : 426 (1800). - CD_NOM_TR : 83866 - CD_REF_TR : 83866.
Arnica montana L. subsp. *montana*, - CD_NOM_TR : 131688 - CD_REF_TR : 131688.
Arnica montana L., Sp. Pl. : 884 (1753). - CD_NOM_TR : 83874 - CD_REF_TR : 83874.

- Arnoseris minima* (L.) Schweigger & Koerte, Fl. Erlang. 2 : 72 (1811). - CD_NOM_TR : 83890 - CD_REF_TR : 83890.
Artemisia abrotanum L., Sp. Pl. : 845 (1753). - CD_NOM_TR : 83932 - CD_REF_TR : 83932.
Artemisia absinthium L., Sp. Pl. : 848 (1753). - CD_NOM_TR : 83933 - CD_REF_TR : 83933.
Artemisia alba Turra, Giom. Ital. Sci. Nat. 1 : 144 (1764). - CD_NOM_TR : 83934 - CD_REF_TR : 83934.
Artemisia annua L., Sp. Pl. : 847 (1753). - CD_NOM_TR : 83938 - CD_REF_TR : 83938.
Artemisia biennis Willd., Phyt. 11 : n° 39 (1798). - CD_NOM_TR : 83949 - CD_REF_TR : 83949.
Artemisia campestris L. subsp. *campestris*, - CD_NOM_TR : 131713 - CD_REF_TR : 131713.
Artemisia campestris L., Sp. Pl. : 846 (1753). - CD_NOM_TR : 83953 - CD_REF_TR : 83953.
Artemisia capillaris Thunberg, Syst. Veg. ed. 14 : 743 (1784). - CD_NOM_TR : 83956 - CD_REF_TR : 84037.
Artemisia dracunculus L., Sp. Pl. : 849 (1753). - CD_NOM_TR : 83965 - CD_REF_TR : 83965.
Artemisia genipi Weber, Artem. : 17 (1775). - CD_NOM_TR : 83973 - CD_REF_TR : 83973.
Artemisia pontica L., Sp. Pl. : 847 (1753). - CD_NOM_TR : 84021 - CD_REF_TR : 84021.
Artemisia serrata Nutt., Gen. N. Amer. Pl. 2 : 143 1818(). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Artemisia vallesiaca All., - CD_NOM_TR : 84054 - CD_REF_TR : 84054.
Artemisia verlotiorum Lamotte, Comp. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci., Clermont-Ferrand, 5 : 513 (1877). - CD_NOM_TR : 84057 - CD_REF_TR : 84057.
Artemisia vulgaris L., Sp. Pl. : 848 (1753). - CD_NOM_TR : 84061 - CD_REF_TR : 84061.
Aruncus dioicus (Walter) Fernald, Rhodora 41 : 423 (1939). - CD_NOM_TR : 84135 - CD_REF_TR : 84135.
Asarum europaeum L. subsp. *europaeum*, - CD_NOM_TR : 131752 - CD_REF_TR : 131752.
Asarum europaeum L., Sp. Pl. : 442 (1753). - CD_NOM_TR : 84230 - CD_REF_TR : 84230.
Asclepias angustifolia Schweig., Enum. Pl. Hort. Bot. Regiomont : 13 (1812). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Asclepias syriaca L., Sp. Pl. : 214 (1753). - CD_NOM_TR : 84251 - CD_REF_TR : 84251.
Asimina triloba (L.) Dunal, Monogr. Fam. Anon. : 83 (1817). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Asperugo procumbens C. Linnaeus, Sp. Pl. : 138 (1753). - CD_NOM_TR : 84290 - CD_REF_TR : 84290.
Asperula aristata L. fil. subsp. *longiflora* (Waldst. & Kit.) Hayek, - CD_NOM_TR : 131761 - CD_REF_TR : 131769.
Asperula arvensis L., Sp. Pl. : 103 (1753). - CD_NOM_TR : 84297 - CD_REF_TR : 84297.
Asperula cynanchica L. subsp. *cynanchica* var. *cynanchica*, - CD_NOM_TR : 613459 - CD_REF_TR : 613459.
Asperula cynanchica L. subsp. *cynanchica*, - CD_NOM_TR : 131768 - CD_REF_TR : 131768.
Asperula cynanchica L., Sp. Pl. : 104 (1753). - CD_NOM_TR : 84306 - CD_REF_TR : 84306.
Asperula hirta Ramond, - CD_NOM_TR : 84311 - CD_REF_TR : 84311.
Asperula tinctoria L., Sp. Pl. : 104 (1753). - CD_NOM_TR : 84330 - CD_REF_TR : 84330.
Aster alpinus L. subsp. *alpinus*, - CD_NOM_TR : 131883 - CD_REF_TR : 131883.
Aster alpinus L., Sp. Pl. : 872 (1753). - CD_NOM_TR : 84622 - CD_REF_TR : 84622.
Aster amellus L., Sp. Pl. : 873 (1753). - CD_NOM_TR : 84626 - CD_REF_TR : 84626.
Aster bellidiastrum (L.) Scop., Annuus Hist. Nat. 2 : 64 (1769). - CD_NOM_TR : 84632 - CD_REF_TR : 85720.
Aster cordifolius L., Sp. Pl. : 875 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Aster dumosus L., Sp. Pl. : 873 (1753). - CD_NOM_TR : 161209 - CD_REF_TR : 611643.
Aster ericoides L., Sp. Pl. : 875 (1753). - CD_NOM_TR : 84653 - CD_REF_TR : 125328.
Aster hauptii Ledeb., Fl. Alt. 4 : 100 (). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Aster laevis L., Sp. Pl. : 876 (1753). - CD_NOM_TR : 84670 - CD_REF_TR : 448410.
Aster lanceolatus Willd., Sp. Pl. 3 (3) : 2050 (1803). - CD_NOM_TR : 84671 - CD_REF_TR : 125330.
Aster lateriflorus (L.) Britton, Report. NY Geol. Surv. 2 : 138 (1889). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Aster linosyris (L.) Bernh., Syst. Verz. : 151 (1800). - CD_NOM_TR : 84675 - CD_REF_TR : 99244.
Aster novae-angliae L., Sp. Pl. : 875 (1753). - CD_NOM_TR : 84684 - CD_REF_TR : 125331.
Aster novi-belgii L., Sp. Pl. : 877 (1753). - CD_NOM_TR : 84685 - CD_REF_TR : 448412.
Aster parviflorus Nees, Syst. Ast. : 29 (1818). - CD_NOM_TR : 621746 - CD_REF_TR : 448414.
Aster pyrenaicus Desfontaines ex A.P. de Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 4 : 146 (1805). - CD_NOM_TR : 84699 - CD_REF_TR : 84699.
Aster sedifolius L., Sp. Pl. : 874 (1753). - CD_NOM_TR : 84711 - CD_REF_TR : 610594.
Aster tripolium L., Sp. Pl. : 872 (1753). - CD_NOM_TR : 84724 - CD_REF_TR : 127625.
Aster x salignus Willdenow, Sp. Pl. 3 (3) : 2040 (1803). - CD_NOM_TR : 84734 - CD_REF_TR : 125337.
Aster x versicolor Willdenow, Sp. Pl. 3 (3) : 2045 (1803). - CD_NOM_TR : 84735 - CD_REF_TR : 125338.
Asteriscus aquaticus (L.) Less., Syn. Gen. Composit. : 210 (1832). - CD_NOM_TR : 84738 - CD_REF_TR : 84738.
Asteriscus sericeus (L. f.) DC, Prodr. 5 : 486 (1836). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Astilbe japonica (C. Morren et Decaisne) A. Gray, Amer. Journ. Sci. Arts 42 : 39 (1841). - CD_NOM_TR : 610615 - CD_REF_TR : 610615.
Astragalus alopecuroides L., - CD_NOM_TR : 84790 - CD_REF_TR : 84790.
Astragalus alopecurus Pallas, - CD_NOM_TR : 84791 - CD_REF_TR : 84791.
Astragalus cicer L., Sp. Pl. : 757 (1753). - CD_NOM_TR : 84817 - CD_REF_TR : 84817.
Astragalus danicus Retz., Observ. Bot. 3 : 41 (1753). - CD_NOM_TR : 84828 - CD_REF_TR : 84828.
Astragalus glycyphyllos L., Sp. Pl. : 758 (1753). - CD_NOM_TR : 84843 - CD_REF_TR : 84843.
Astragalus hypoglottis L., Mant. Pl. 2 : 274 (1771). - CD_NOM_TR : 84852 - CD_REF_TR : 84852.
Astrantia major L., Sp. Pl. : 235 (1753). - CD_NOM_TR : 84936 - CD_REF_TR : 84936.
Astrantia minor L., Sp. Pl. : 235 (1753). - CD_NOM_TR : 84937 - CD_REF_TR : 84937.
Athamanta cretensis L., Sp. Pl. : 245 (1753). - CD_NOM_TR : 84962 - CD_REF_TR : 84962.
Atriplex glabruscula Edmondston, Fl. Shetland. : 39 (1845). - CD_NOM_TR : 85063 - CD_REF_TR : 85063.
Atriplex hortensis L. forma *rubra* Roth, - CD_NOM_TR : 144066 - CD_REF_TR : 85075.
Atriplex hortensis L., Sp. Pl. : 1053 (1753). - CD_NOM_TR : 85075 - CD_REF_TR : 85075.
Atriplex littoralis L., - CD_NOM_TR : 85083 - CD_REF_TR : 85083.
Atriplex micrantha Ledeb., Icon. Pl. 1 : 11 (1829). - CD_NOM_TR : 85089 - CD_REF_TR : 85089.
Atriplex mulleri Bentam, Fl. Austr. 5 : 175 (1870). - CD_NOM_TR : 85093 - CD_REF_TR : 85093.

- Atriplex oblongifolia* Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 3 : 245, 278 (1809). - CD_NOM_TR : 85099 - CD_REF_TR : 85099.
- Atriplex patula* L. forma *angustissima* (Wallr.) Graebner, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Atriplex patula* L., Sp. Pl. : 1053 (1753). - CD_NOM_TR : 85102 - CD_REF_TR : 85102.
- Atriplex prostrata* Boucher ex A.P. De Candolle subsp. *latifolia* (Wahlenberg) Rauschert, Feddes Repert. 85 : 644 (1974). - CD_NOM_TR : 131958 - CD_REF_TR : 131958.
- Atriplex prostrata* Boucher ex A.P. De Candolle subsp. *triangularis* (Willd.) Rauschert, Feddes Repert. 85 (9-10) : 644 (1974). - CD_NOM_TR : 131960 - CD_REF_TR : 131960.
- Atriplex prostrata* Boucher ex A.P. De Candolle var. *salina* Wallroth, - CD_NOM_TR : 162295 - CD_REF_TR : 131959.
- Atriplex prostrata* Boucher ex A.P. De Candolle, In Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 3 : 387 (1805). - CD_NOM_TR : 85112 - CD_REF_TR : 85112.
- Atriplex sagittata* Borckh., Rhein. Mag. Erweit. Naturk. 1 : 477 (1793). - CD_NOM_TR : 85119 - CD_REF_TR : 85119.
- Atriplex tatarica* L., Sp. Pl. : 1053 (1753). - CD_NOM_TR : 85132 - CD_REF_TR : 85132.
- Atriplex x viciosorum* Pau, in C. Vicioso, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10 : 79 (1911). - CD_NOM_TR : 85150 - CD_REF_TR : 85150.
- Atropa belladonna* L., Sp. Pl. : 181 (1753). - CD_NOM_TR : 85152 - CD_REF_TR : 85152.
- Aubrieta deltoidea* (L.) DC., Syst. Nat. 2 : 294 (1821). - CD_NOM_TR : 85170 - CD_REF_TR : 85170.
- Aucuba japonica* Thunberg cv. *Variegata* (Dombrain) Rehder, Bibl. Cult. Trees Shrubs : 495 (1949). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Aucuba japonica* Thunberg, Nov. Gen. Pl. : 61 (1784). - CD_NOM_TR : 85174 - CD_REF_TR : 85174.
- Aurinia saxatilis* (L.) Desvoux, J. Bot. Agric. 3 : 162 (1815). - CD_NOM_TR : 85186 - CD_REF_TR : 85186.
- Axyris amaranthoides* L., Sp. Pl. : 979 (1753). - CD_NOM_TR : 85456 - CD_REF_TR : 85456.
- Baccharis halimifolia* L., - CD_NOM_TR : 85474 - CD_REF_TR : 85474.
- Ballota nigra* L. subsp. *meridionalis* (Béguinot) Béguinot, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 16 : 106 (1909). - CD_NOM_TR : 132061 - CD_REF_TR : 132061.
- Ballota nigra* L. subsp. *nigra*, - CD_NOM_TR : 132062 - CD_REF_TR : 132062.
- Ballota nigra* L., Sp. Pl. : 582 (1753). - CD_NOM_TR : 85502 - CD_REF_TR : 85502.
- Balsamita major* Desfontaine, Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1 : 8 (1792). - CD_NOM_TR : 85517 - CD_REF_TR : 85517.
- Barbarea intermedia* Boreau, Fl. Centre France 2 : 48 (1840). - CD_NOM_TR : 85536 - CD_REF_TR : 85536.
- Barbarea stricta* Andrzejowski, In Besser, Enum. Pl. : 72 (1821). - CD_NOM_TR : 85553 - CD_REF_TR : 85553.
- Barbarea verna* (Miller) Ascherson, Fl. Prov. Brandenb. 1 (1) : 36 (1860). - CD_NOM_TR : 85555 - CD_REF_TR : 85555.
- Barbarea vulgaris* R. Br. subsp. *arcuata* (Opiz) Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30 : 387 (1925). - CD_NOM_TR : 132068 - CD_REF_TR : 132068.
- Barbarea vulgaris* R. Br. subsp. *rivularis* (Matrin-Donos) Sudre, Florule Toulousaine : 27 (1907). - CD_NOM_TR : 132074 - CD_REF_TR : 144242.
- Barbarea vulgaris* R. Br. subsp. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 132078 - CD_REF_TR : 132078.
- Barbarea vulgaris* R. Br., in W.T. Aiton, Hort. Kew, ed. 2, 4 : 109 (1812). - CD_NOM_TR : 85557 - CD_REF_TR : 85557.
- Bartsia alpina* L., Sp. Pl. : 602 (1753). - CD_NOM_TR : 85602 - CD_REF_TR : 85602.
- Bassia laniflora* (S.G. Gmel.) A.J. Scott., Feddes Repert. 89 : 108 (1978). - CD_NOM_TR : 85628 - CD_REF_TR : 85628.
- Bassia prostrata* (L.) G. Beck, in Reichenbach f., Icon. Fl. Germ. 24 : 155 (1909). - CD_NOM_TR : 85629 - CD_REF_TR : 85629.
- Bassia quinquecuspis* (F. V. Mueller) F. V. Mueller, Syst. Census Austral. Pl. 1 : 30 (1882). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bassia scoparia* (L.) A.J. Scott forma *subglabra* (Moq.) M. Hoff comb. nov. prov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bassia scoparia* (L.) A.J. Scott, Feddes Repert. 89 : 108 (1978). - CD_NOM_TR : 85631 - CD_REF_TR : 85631.
- Bassia sedoides* (Pall.) Aschers. var. *pubescens* (Fenzl), - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bassia sedoides* (Pall.) Aschers., In Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. : 187 (1867). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Begonia grandis* Dryander subsp. *evansiana* (Andrews) Imscher, Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 10 : 492 (1939). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Begonia grandis* Dryander, Trans. Linn. Soc. 1 : 1163 (1791). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bellis perennis* L., Sp. Pl. : 886 (1753). - CD_NOM_TR : 85740 - CD_REF_TR : 85740.
- Berberis candidula* C.K. Schneider, Bull. Herb. Boissier 2 (5) : 402 (1905). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Berberis darwinii* Hook., Icon. Pl. 7, t. 672 (1844). - CD_NOM_TR : 85767 - CD_REF_TR : 85767.
- Berberis julianae* C.K. Schneider, In Sargent, Fl. Wils. 1 : 360 (1913). - CD_NOM_TR : 85771 - CD_REF_TR : 85771.
- Berberis thunbergii* A.P. De Candolle var. *atropurpurea* (Chenault), Rev. Hort. (N.S.) 20 : 307 (1926). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Berberis thunbergii* A.P. De Candolle, Syst. 2 : 9 (1821). - CD_NOM_TR : 85773 - CD_REF_TR : 85773.
- Berberis vulgaris* L. var. *inermis* Issler, In E. Issler, E. Loyson et E. Walter, Fl. Als. : 236 (1965).; Fl. Als. ed. 2 : 58 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Berberis vulgaris* L., Sp. Pl. : 330 (1753). - CD_NOM_TR : 85774 - CD_REF_TR : 85774.
- Berberis x ottawensis* C.K. Schneider cv. *Superba*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Berberis x stenophylla* Lindley, Gard. Chron. 1864 : 460 (1864). - CD_NOM_TR : 85777 - CD_REF_TR : 85777.
- Berberis x witonensis* Ahrendt, Gard. Chron. 3 : 108, 56 (1940), nom. nud. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Bergenia cordifolia* (Haw.) Sternb., Rev. Sax., Suppl. 2 : 2 (1831). - CD_NOM_TR : 610727 - CD_REF_TR : 610727.
- Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 39 : 587 (1889). - CD_NOM_TR : 85779 - CD_REF_TR : 85779.
- Berteroa incana* (L.) DC., Regni Veg. Syst. Nat. 2 : 291 (1821). - CD_NOM_TR : 85795 - CD_REF_TR : 85795.
- Berula erecta* (Hudson) Coville, Contr. U.S. National Herb. 4 : 115 (1883). - CD_NOM_TR : 85798 - CD_REF_TR : 85798.
- Beta macrocarpa* Guss., Fl. Sic. Prodr. 1 : 302 (1827). - CD_NOM_TR : 85811 - CD_REF_TR : 85811.
- Beta trigyna* Waldst. & Kit., Descr. et Ic. Pl. rar. Hung. 1 : 34, tab. 35 (1802). - CD_NOM_TR : 85819 - CD_REF_TR : 85819.
- Beta vulgaris* L. subsp. *ciela* (L.) Schübl. & Martens, - CD_NOM_TR : 132116 - CD_REF_TR : 144273.
- Beta vulgaris* L. subsp. *maritima* (L.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. : 593 (1882). - CD_NOM_TR : 132119 - CD_REF_TR : 132119.
- Beta vulgaris* L. var. *saccharifera* Lange, - CD_NOM_TR : 621438 - CD_REF_TR : 613470.
- Beta vulgaris* L., Sp. Pl. : 222 (1753). - CD_NOM_TR : 85820 - CD_REF_TR : 85820.
- Betula albosinensis* Burkill, J. Linn. Soc. 26 (178) : 497 (1899). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula alleghaniensis* Britton, Bull. Torrey Bot. Club 31 (3) : 166 (1904). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula alnus* L., - CD_NOM_TR : 85878 - CD_REF_TR : 81569.
- Betula costata* Trautv., Prim. Fl. Amer. : 253 (1859). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula davurica* Pall., Reise Russ. Reich. 3 : 224 (1776). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula ermanii* Chamisso, Linnaea 6 : 537, pl. 6, D a-e (1831). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula grossa* Siebold et Zucc., Abh. Math.-Phys. Kl. Sachs. Akad. Wiss. 4 (3) : 228 (1846). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula lenta* L., Sp. Pl. : 983 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula maximowicziana* Regel, Prodr. 16 (2) : 180 (1868). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula nana* L., Sp. Pl. : 983 (1753). - CD_NOM_TR : 85897 - CD_REF_TR : 85897.
- Betula nigra* L., Sp. Pl. : 982 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula papyrifera* H. Marshall, Arbust. Amer. : 19 (1785). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth cv. *Fastigiata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth cv. *Golden Cloud*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth cv. *Laciniata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth cv. *Purpurea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth forma *dalecarlica* (L. f.) L.H. Bailey, Stand. Cycl. Hort. 1 : 408 (1927). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth forma *tristis* C.K. Schneider, Ill. Handb. Laubh. 1 : 112 (1904). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth forma *youngii* C.K. Schneider, Ill. Handb. Laubh. 1 : 112 (1904). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pendula* Roth, Tent. Fl. Germ. 1 : 405 (1788). - CD_NOM_TR : 85903 - CD_REF_TR : 85903.
- Betula platyphylla* Sukaczew, Trudy Bot. Ms. Imp. Akad. Nauk. 8 : 220, pl. 3 (1911). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pontica* Desfontaines ex Steudel, Nomencl. Bot., ed. 2, 1 : 201 (1840). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula populifolia* H. Marshall, Arbust. Amer. : 19 (1785). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula pubescens* Ehrh. subsp. *carpatica* (Waldst. & Kit. ex Willdenow) Simonk., Enum. Pl. Transsilv. : 491 (1887). - CD_NOM_TR : 132130 - CD_REF_TR : 132132.
- Betula pubescens* Ehrh. subsp. *pubescens*, - CD_NOM_TR : 612202 - CD_REF_TR : 612202.
- Betula pubescens* Ehrh., Beitr. Naturk. 6 : 98 (1791). - CD_NOM_TR : 85904 - CD_REF_TR : 85904.
- Betula tianschuanica* Rupr., Mém. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg, sér. 7 (4) : 72 (1867). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula uber* (Ashe) Fernald, Rhodora 47 (562) : 325 (1945). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Betula utilis* D. Don var. *jacquemontii* (Spach) H.J.P. Winkl., Pflanzenr. 4, 61 : 62 (1904). - CD_NOM_TR : 144282 - CD_REF_TR : 144282.
- Betula utilis* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. : 58 (1825). - CD_NOM_TR : 85908 - CD_REF_TR : 85908.
- Betula x caerulea* Blanch., *Betula* 1 : 1 (1904). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bidens aurea* (Aiton) Sherff, - CD_NOM_TR : 85940 - CD_REF_TR : 85940.
- Bidens cernua* L. var. *ligulata* Bonnet, Petite Fl. Paris : 211 (1883). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bidens cernua* L., Sp. Pl. : 832 (1753). - CD_NOM_TR : 85946 - CD_REF_TR : 85946.
- Bidens comosa* Wieg., Bull. Torrey Bot. Club 1897 : 436 (1897). - CD_NOM_TR : 85948 - CD_REF_TR : 85948.
- Bidens connata* H.L. Mühl. ex Willdenow, Sp. Pl. : 1718 (1803). - CD_NOM_TR : 85949 - CD_REF_TR : 85949.
- Bidens frondosa* L. var. *frondosa*, - CD_NOM_TR : 144287 - CD_REF_TR : 144287.
- Bidens frondosa* L., Sp. Pl. : 832 (1753). - CD_NOM_TR : 85957 - CD_REF_TR : 85957.
- Bidens pilosa* L., Sp. Pl. : 832 (1753). - CD_NOM_TR : 85972 - CD_REF_TR : 85972.
- Bidens radiata* Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2 : 422 (1799). - CD_NOM_TR : 85978 - CD_REF_TR : 85978.
- Bidens tripartita* L., Sp. Pl. : 831 (1753). - CD_NOM_TR : 85986 - CD_REF_TR : 85986.
- Bidens triplinervia* Kunth var. *macrantha* (Wedd.) Sherff., Bot. Gaz. 80 : 383 (1925). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bidens x polakii* J. Velenovsky ex P. Fournier, Fl. Compl. Plaine Franç. : 272 (1928). - CD_NOM_TR : 85994 - CD_REF_TR : 85994.
- Bifora radians* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3 : 233 (1819). - CD_NOM_TR : 85997 - CD_REF_TR : 85997.
- Biscutella didyma* L. subsp. *columnae* (Ten.) Nyman, - CD_NOM_TR : 132142 - CD_REF_TR : 132142.
- Biscutella didyma* L., - CD_NOM_TR : 86032 - CD_REF_TR : 86032.

- Biscutella laevigata* L. subsp. *varia* (Dumort.) Rouy & Foucault, Fl. France 2 : 110 (1895). - CD_NOM_TR : 132159 - CD_REF_TR : 132159.
- Biscutella laevigata* L., Mant. Pl. 2: 255 (1771). - CD_NOM_TR : 86045 - CD_REF_TR : 86045.
- Bistorta affinis* (D. Fon) Greene, Laefl. Bot. Observ. 1 : 21 (1904). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bistorta amplexicaulis* (D. Don) Greene, Laefl. Bot. Observ. 1 : 21 (1904). - CD_NOM_TR : 620113 - CD_REF_TR : 112728.
- Bistorta officinalis* Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2 : 516 (1800). - CD_NOM_TR : 86081 - CD_REF_TR : 112731.
- Bistorta vivipare* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2 : 516 (1800) - CD_NOM_TR : 86082 - CD_REF_TR : 112763.
- Bituminaria bituminosa* (L.) E.H. Stirton, - CD_NOM_TR : 86083 - CD_REF_TR : 86083.
- Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin subsp. *acuminata*, - CD_NOM_TR : 132164 - CD_REF_TR : 132164.
- Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin, Rozp. České Akad. Ved. Tr. 2, Vedy Mat. Prir. 43 (2) : 6 (1933). - CD_NOM_TR : 86084 - CD_REF_TR : 86084.
- Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson subsp. *perfoliata*, - CD_NOM_TR : 132169 - CD_REF_TR : 132169.
- Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson, Fl. Angl. : 146 (1762). - CD_NOM_TR : 86087 - CD_REF_TR : 86087.
- Blitum virgatum* L., Sp. Pl. : 4 (1753). - CD_NOM_TR : 86122 - CD_REF_TR : 90727.
- Boltonia asteroides* (L.) L'Héritier de Brutelle var. *latisquama* (A. Gray) Cronquist, Bull. Torrey Bot. Club 74 (12) : 149 (1947). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Boltonia asteroides* (L.) L'Héritier de Brutelle, Sert. Angl. : 27 (1788) [1789]. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Bombycilaena erecta* (L.) Smoljaninova, Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 17 : 450 (1955). - CD_NOM_TR : 86136 - CD_REF_TR : 86136.
- Borago officinalis* L., Sp. Pl. : 137 (1753). - CD_NOM_TR : 86156 - CD_REF_TR : 86156.
- Boykinia aconitifolia* Nutt., J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 7 : 113 (1834). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Brassica elongata* J.F. Ehrhart, Beitr. Naturk. 7 : 159 (1792). - CD_NOM_TR : 86358 - CD_REF_TR : 86358.
- Brassica juncea* (L.) Czernajew, Pl. Chark. : 8 (1859). - CD_NOM_TR : 86383 - CD_REF_TR : 86383.
- Brassica napus* L. var. *arvensis* Lamarck, - CD_NOM_TR : 618898 - CD_REF_TR : 132199.
- Brassica napus* L., Sp. Pl. : 666 (1753). - CD_NOM_TR : 86399 - CD_REF_TR : 86399.
- Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch, Deutschl. Fl., ed. 3, 4 : 713 (1833). - CD_NOM_TR : 86400 - CD_REF_TR : 86400.
- Brassica oleracea* L. convar. *capitata* C. Linnaeus, - CD_NOM_TR : 152851 - CD_REF_TR : 144384.
- Brassica oleracea* L., Sp. Pl. : 667 (1753). - CD_NOM_TR : 86406 - CD_REF_TR : 86406.
- Brassica rapa* L. emend. J. Metzger subsp. *oleifera* (A.P. De Candolle) J. Metzger, Syst. Besch. Kult. Kohlarten : 49 (1833). - CD_NOM_TR : 132216 - CD_REF_TR : 132216.
- Brassica rapa* L. emend. J. Metzger var. *esculenta* W.D.J. Koch, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Brassica rapa* L. emend. J. Metzger, Sp. Pl. : 666 (1753). - CD_NOM_TR : 86424 - CD_REF_TR : 86423.
- Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., Tabl. Règn. Vég. 3 : 547 (1799). - CD_NOM_TR : 86817 - CD_REF_TR : 86817.
- Browallia demissa* L., Sp. Pl. 631 (1753). - CD_NOM_TR : 631977 - CD_REF_TR : 629205.
- Brugmansia sanguinea* (Ruiz & Pavon) D. Don, in R. Sweet, Brit. Fl. Gard. 6, ser. 2,3 : t. 272 (1835). - CD_NOM_TR : 629208 - CD_REF_TR : 629208.
- Brunnera macrophylla* (Adams) M. Johnst., Contr. Gray Herb., ser. 2, 73: 54 (1924). - CD_NOM_TR : 86821 - CD_REF_TR : 86821.
- Bryonia alba* L., Sp. Pl. : 1012 (1753). - CD_NOM_TR : 86825 - CD_REF_TR : 86825.
- Bryonia cretica* L., Sp. Pl. : 1013 (1753). - CD_NOM_TR : 159572 - CD_REF_TR : 159572.
- Bryonia dioica* Jacq., Fl. Austriac. 2 : 59, t. 199 (1774). - CD_NOM_TR : 86828 - CD_REF_TR : 154743.
- Buddleja alternifolia* C.J. Maximowitsch, Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg 26 : 494 (1880). - CD_NOM_TR : 160931 - CD_REF_TR : 160931.
- Buddleja davidii* Franchet, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 1 (10) : 65 (1887). - CD_NOM_TR : 86869 - CD_REF_TR : 86869.
- Buddleja japonica* Hemsley, J. Linn. Soc. Bot. 26 : 119 (1889). - CD_NOM_TR : 86872 - CD_REF_TR : 86872.
- Buddleja x weyerina* Weyer ex Rehder, Gard. Chron., ser. 3, 60 : 181, fig. 85. (1920). - CD_NOM_TR : 86876 - CD_REF_TR : 86876.
- Bunias erucago* L., Sp. Pl. : 670 (1753). - CD_NOM_TR : 86969 - CD_REF_TR : 86969.
- Bunias orientalis* L., Sp. Pl. : 670 (1753). - CD_NOM_TR : 86975 - CD_REF_TR : 86975.
- Bunium bulbocastanum* L. var. *bulbocastanum*, - CD_NOM_TR : 144832 - CD_REF_TR : 144832.
- Bunium bulbocastanum* L., Sp. Pl. : 243 (1753). - CD_NOM_TR : 86983 - CD_REF_TR : 86983.
- Buphthalmum salicifolium* L., Sp. Pl. : 904 (1753). - CD_NOM_TR : 87009 - CD_REF_TR : 87009.
- Bupleurum falcatum* L. subsp. *falcatum*, - CD_NOM_TR : 132340 - CD_REF_TR : 132340.
- Bupleurum falcatum* L. var. *petiolare* (Lapeyr.) A.P. De Candolle, In J.B. Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Fr. 5 : 314 (1815). - CD_NOM_TR : 613475 - CD_REF_TR : 613475.
- Bupleurum falcatum* L., Sp. Pl. : 237 (1753). - CD_NOM_TR : 87044 - CD_REF_TR : 87044.
- Bupleurum fruticosum* L., - CD_NOM_TR : 87051 - CD_REF_TR : 87051.
- Bupleurum lancifolium* Hornem., Hort. Hafn. : 267 (1813). - CD_NOM_TR : 87065 - CD_REF_TR : 87065.
- Bupleurum longifolium* L., Sp. Pl. : 237 (1753). - CD_NOM_TR : 87068 - CD_REF_TR : 87068.
- Bupleurum rotundifolium* L., Sp. Pl. : 236 (1753). - CD_NOM_TR : 87095 - CD_REF_TR : 87095.
- Bupleurum subovatum* Link ex Sprengel, Sp. Umbell. : 19 (1818). - CD_NOM_TR : 87102 - CD_REF_TR : 87102.
- Buxus balearica* Lam., Encycl. Meth. Bot. 1 : 511 (1783). - CD_NOM_TR : 87138 - CD_REF_TR : 87138.
- Buxus sempervirens* L. cv. *Aureovariegata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Buxus sempervirens* L. cv. *Glauca*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Buxus sempervirens* L. cv. *Marginata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Buxus sempervirens* L. cv. *Rotundifolia*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Buxus sempervirens* L. cv. *Suffruticosa*, - CD_NOM_TR : 144868 - CD_REF_TR : 87143.

- Buxus sempervirens* L., Sp. Pl. : 983 (1753). - CD_NOM_TR : 87143 - CD_REF_TR : 87143.
Calamintha ascendens Jord., Obs. Pl. Crit. 4 : 18 (1846). - CD_NOM_TR : 87333 - CD_REF_TR : 91901.
Calamintha menthifolia Host, Fl. Austriac. 2 : 129 (1831). - CD_NOM_TR : 87347 - CD_REF_TR : 91908.
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pisana 2 : 63 (1798). - CD_NOM_TR : 87349 - CD_REF_TR : 91910.
Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2 : 1303 (1763). - CD_NOM_TR : 87420 - CD_REF_TR : 87420.
Calendula officinalis L., Sp. Pl. : 921 (1753). - CD_NOM_TR : 87429 - CD_REF_TR : 87429.
Calepina irregularis (Asso) Thell., In Schinz et R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 2, 1: 218 (1905). - CD_NOM_TR : 87442 - CD_REF_TR : 87442.
Callicarpa bodinieri H. Lév. var. *giraldi* (Hesse ex Rehder) Rehder, J. Arnold Arbor. 15 (4): 322 (193 - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Callicarpa bodinieri H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9(222-226): 456 (1911). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Callistephus chinensis (L.) Nees, Gen. et Sp. Aster. : 222 (1833). - CD_NOM_TR : 87464 - CD_REF_TR : 87464.
Callitriche brutia Petagna, Inst. Bot. 2 : 10 (1787). - CD_NOM_TR : 87466 - CD_REF_TR : 87466.
Callitriche cophocarpa Sendtner, Veg.-Verh. Südbay : 773 (1854). - CD_NOM_TR : 87468 - CD_REF_TR : 87468.
Callitriche hamulata Kütz. ex. W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. : 246 (1835). - CD_NOM_TR : 87471 - CD_REF_TR : 613672.
Callitriche obtusangula Le Gall, Fl. Morbihan : 202 (1852). - CD_NOM_TR : 87476 - CD_REF_TR : 87476.
Callitriche palustris L., Sp. Pl. : 969 (1753). - CD_NOM_TR : 87478 - CD_REF_TR : 87478.
Callitriche platycarpa Kütz., in Reichenbach, Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9 : 38 (1831). - CD_NOM_TR : 87480 - CD_REF_TR : 87480.
Callitriche stagnalis Scopoli, Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 251 (1772). - CD_NOM_TR : 87484 - CD_REF_TR : 87484.
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl., ed. 2 : 114 (1808). - CD_NOM_TR : 87501 - CD_REF_TR : 87501.
Caltha palustris L., Sp. Pl. : 558 (1753). - CD_NOM_TR : 87540 - CD_REF_TR : 87540.
Calycanthus floridus C. Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1066 (1759). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. *sepium*, - CD_NOM_TR : 132457 - CD_REF_TR : 132457.
Calystegia sepium (L.) R. Br., Prodr. Fl. Novae Holland. : 483 (1810). - CD_NOM_TR : 87560 - CD_REF_TR : 87560.
Camelina alyssum (Miller) Thell., Verz. Tausch Säm. Früchte Bot. Garten Univ. Zürich : 10 (1906). - CD_NOM_TR : 87568 - CD_REF_TR : 87568.
Camelina microcarpa Andrzej. subsp. *microcarpa*, - CD_NOM_TR : 132461 - CD_REF_TR : 132461.
Camelina microcarpa Andrzej. subsp. *pilosa* (A.P. De Candolle) Hiitonen, Suom. Kasvio : 397 (1933). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Camelina microcarpa Andrzej., in A.P. De Candolle, Regni Veg. Syst. Nat. 2 : 517 (1821). - CD_NOM_TR : 87577 - CD_REF_TR : 87577.
Camelina sativa (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 1 : 17 (1762). - CD_NOM_TR : 87583 - CD_REF_TR : 87583.
Camellia japonica L., Sp. Pl. : 698 (1753). - CD_NOM_TR : 87587 - CD_REF_TR : 87587.
Campanula alpestris All., - CD_NOM_TR : 87604 - CD_REF_TR : 87604.
Campanula barbata L., Syst. Nat., ed. 10 2 : 926 (1759). - CD_NOM_TR : 87607 - CD_REF_TR : 87607.
Campanula baumgartenii J. Becker, Fl. Frankfurt : 264 (1828). - CD_NOM_TR : 87609 - CD_REF_TR : 87609.
Campanula bononiensis L., Sp. Pl. : 165 (1753). - CD_NOM_TR : 87613 - CD_REF_TR : 87613.
Campanula carpatica Jacq., Hort. Bot. Vindob. 1 : 22 (1771). - CD_NOM_TR : 87616 - CD_REF_TR : 87616.
Campanula cervicaria L., Sp. Pl. : 167 (1753). - CD_NOM_TR : 87620 - CD_REF_TR : 87620.
Campanula cochleariifolia Lam., Encycl. 1 : 578 (1785). - CD_NOM_TR : 87622 - CD_REF_TR : 87622.
Campanula elatines L., - CD_NOM_TR : 87634 - CD_REF_TR : 87634.
Campanula glomerata L. subsp. *farinosa* (Andrzej.) Kirschl., Fl. Alsace 1 : 378 (1851). - CD_NOM_TR : 132481 - CD_REF_TR : 132481.
Campanula glomerata L. subsp. *glomerata*, - CD_NOM_TR : 132482 - CD_REF_TR : 132482.
Campanula glomerata L., Sp. Pl. : 166 (1753). - CD_NOM_TR : 87652 - CD_REF_TR : 87652.
Campanula latifolia L., Sp. Pl. : 165 (1753). - CD_NOM_TR : 87666 - CD_REF_TR : 87666.
Campanula patula L. subsp. *patula*, - CD_NOM_TR : 132493 - CD_REF_TR : 132493.
Campanula patula L., Sp. Pl. : 163 (1753). - CD_NOM_TR : 87690 - CD_REF_TR : 87690.
Campanula persicifolia L. subsp. *persicifolia*, - CD_NOM_TR : 132494 - CD_REF_TR : 132494.
Campanula persicifolia L., Sp. Pl. : 164 (1753). - CD_NOM_TR : 87693 - CD_REF_TR : 87693.
Campanula portenschlagiana Roemer et Schultes, Syst. Veg., ed. 15, 5 : 93 (1819). - CD_NOM_TR : 87696 - CD_REF_TR : 87696.
Campanula poscharskyana Degen, Magyar Bot. Lapok 7 : 103 (1908). - CD_NOM_TR : 87697 - CD_REF_TR : 87697.
Campanula rapunculoides L., Sp. Pl. : 165 (1753). - CD_NOM_TR : 87711 - CD_REF_TR : 87711.
Campanula rapunculoides L., Sp. Pl. : 164 (1753). - CD_NOM_TR : 87712 - CD_REF_TR : 87712.
Campanula rhomboidalis L., Sp. Pl. : 165 (1753). - CD_NOM_TR : 87716 - CD_REF_TR : 87716.
Campanula rotundifolia L., Sp. Pl. : 167 (1753). - CD_NOM_TR : 87720 - CD_REF_TR : 87720.
Campanula scheuchzeri Vill. subsp. *scheuchzeri*, - CD_NOM_TR : 132522 - CD_REF_TR : 132522.
Campanula scheuchzeri Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 22 (1779). - CD_NOM_TR : 87724 - CD_REF_TR : 87724.
Campanula speciosa Pourret, - CD_NOM_TR : 87729 - CD_REF_TR : 87729.
Campanula trachelium L., Sp. Pl. : 166 (1753). - CD_NOM_TR : 87742 - CD_REF_TR : 87742.
Campsis radicans (L.) Seemann, J. Bot. 5 : 372 (1867). - CD_NOM_TR : 87773 - CD_REF_TR : 631143.
Cannabis sativa L., Sp. Pl. : 1027 (1753). - CD_NOM_TR : 87788 - CD_REF_TR : 87788.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt. : 85 (1792). - CD_NOM_TR : 87849 - CD_REF_TR : 87849.
Capsella rubella Reuter, Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 1854 : 18 (1854). - CD_NOM_TR : 87862 - CD_REF_TR : 132545.

- Capsella x gracilis* Gren., Mém. Soc. Emul. Doubs, sér. 3, 2 : 403 (1858). - CD_NOM_TR : 87872 - CD_REF_TR : 132542.
- Capsicum frutescens* L., Sp. Pl. : 189 (1753). - CD_NOM_TR : 87876 - CD_REF_TR : 87876.
- Caragana arborescens* Lamarck cv. *Pendula*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Caragana arborescens* Lamarck, Encycl. 1 : 615 (1785). - CD_NOM_TR : 87881 - CD_REF_TR : 87881.
- Cardamine amara* L., Sp. Pl. : 656 (1753). - CD_NOM_TR : 87892 - CD_REF_TR : 87892.
- Cardamine dentata* Schultes, Observ. Bot. : 126 (1809). - CD_NOM_TR : 87911 - CD_REF_TR : 87911.
- Cardamine flexuosa* With., Arr. Brit. Pl., ed. 3, 3 : 578 (1796). - CD_NOM_TR : 87915 - CD_REF_TR : 87915.
- Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz, Bot. Jahrb. Syst. 32 : 371 (1903). - CD_NOM_TR : 87925 - CD_REF_TR : 87925.
- Cardamine hirsuta* L., Sp. Pl. : 655 (1753). - CD_NOM_TR : 87930 - CD_REF_TR : 87930.
- Cardamine impatiens* L., Sp. Pl. : 655 (1753). - CD_NOM_TR : 87933 - CD_REF_TR : 87933.
- Cardamine pentaphylla* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend. : 127 (1769). - CD_NOM_TR : 87961 - CD_REF_TR : 87961.
- Cardamine pratensis* L. subsp. *matthioli* (Moretti) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 36 (1878). - CD_NOM_TR : 132563 - CD_REF_TR : 87942.
- Cardamine pratensis* L. subsp. *picra* De Langhe & D'hose, - CD_NOM_TR : 132567 - CD_REF_TR : 132567.
- Cardamine pratensis* L. subsp. *pratensis*, - CD_NOM_TR : 132568 - CD_REF_TR : 132568.
- Cardamine pratensis* L. var. *nemorosa* (Lej.) Lej., In Lej. et Courtois, Comp. Fl. Belg. 2 : 284 (1831). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cardamine pratensis* L., Sp. Pl. : 656 (1753). - CD_NOM_TR : 87964 - CD_REF_TR : 87964.
- Cardamine udicola* Jord., Diag. Esp. Nouv. 1 : 130 (1864). - CD_NOM_TR : 87982 - CD_REF_TR : 87942.
- Cardamine x digenea* (Gremli) M. Hoff, comb. nov., - CD_NOM_TR : 87987 - CD_REF_TR : 87987.
- Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek subsp. *arenosa*, - CD_NOM_TR : 132574 - CD_REF_TR : 612664.
- Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek subsp. *borbasii* (Zapalowicz) Pawl. ex H. Scholz, Willdenowia 3 (1) : 139 (1962). - CD_NOM_TR : 132575 - CD_REF_TR : 612663.
- Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek, Fl. Steiermark 1 : 478 (1908). - CD_NOM_TR : 88003 - CD_REF_TR : 610746.
- Cardaminopsis halleri* (L.) Hayek, Fl. Steiermark 1 : 47ç (1908). - CD_NOM_TR : 88006 - CD_REF_TR : 610747.
- Cardaria draba* (L.) Desv., J. Bot. Agric. 3 : 163 (1815). - CD_NOM_TR : 88012 - CD_REF_TR : 105621.
- Carduus acanthoides* L. x *Carduus crispus* L., In Florenliste von Baden-Württemberg : 155 (1998). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carduus acanthoides* L., Sp. Pl. : 820 (1753). - CD_NOM_TR : 88059 - CD_REF_TR : 88059.
- Carduus crispus* L. subsp. *crispus*, - CD_NOM_TR : 132588 - CD_REF_TR : 132588.
- Carduus crispus* L. subsp. *multiflorus* (Gaudin) Gremli, Excursionsfl. Schweiz, ed. 7 : 242 (1893). - CD_NOM_TR : 132589 - CD_REF_TR : 132589.
- Carduus crispus* L., Sp. Pl. : 821 (1753). - CD_NOM_TR : 88104 - CD_REF_TR : 88104.
- Carduus defloratus* L. subsp. *defloratus*, - CD_NOM_TR : 132593 - CD_REF_TR : 132593.
- Carduus defloratus* L., Syst. Nat. ed. 10, 2 : 1200 (1759). - CD_NOM_TR : 88108 - CD_REF_TR : 88108.
- Carduus nutans* L. subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj. & Stef., Fl. Bulg., ed. 3, :1183 (1948). - CD_NOM_TR : 132609 - CD_REF_TR : 132609.
- Carduus nutans* L. subsp. *nutans*, - CD_NOM_TR : 132611 - CD_REF_TR : 132611.
- Carduus nutans* L., Sp. Pl. : 821 (1753). - CD_NOM_TR : 88167 - CD_REF_TR : 88167.
- Carduus personata* (L.) Jacq., Fl. Austriac. 4 : 25 (1776). - CD_NOM_TR : 88178 - CD_REF_TR : 88178.
- Carduus tenuiflorus* Curtis, Fl. Lond. 2, 6 : tab. 55 (1793). - CD_NOM_TR : 88207 - CD_REF_TR : 88207.
- Carduus x orthocephalus* Wallroth, Beitr. Fl. Hercyn. : 268 (1840). - CD_NOM_TR : 88278 - CD_REF_TR : 88278.
- Carduus x stangii* H. Buek, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 462 (1844). - CD_NOM_TR : 88298 - CD_REF_TR : 88298.
- Carlina acanthifolia* All., Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur. : 67 (1773). - CD_NOM_TR : 89145 - CD_REF_TR : 89145.
- Carlina acaulis* L. subsp. *acaulis*, - CD_NOM_TR : 132841 - CD_REF_TR : 132841.
- Carlina acaulis* L. subsp. *caulescens* (Lam.) Schübler & G. Martens, Fl. Württemberg : 523 (1834). - CD_NOM_TR : 132843 - CD_REF_TR : 132843.
- Carlina acaulis* L., Sp. Pl. : 828 (1753). - CD_NOM_TR : 89147 - CD_REF_TR : 89147.
- Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem. subsp. *biebersteinii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem., Hort. Bot. Hafn., Suppl. : 94 (1819). - CD_NOM_TR : 89149 - CD_REF_TR : 89149.
- Carlina vulgaris* L., Sp. Pl. : 828 (1753). - CD_NOM_TR : 89180 - CD_REF_TR : 89180.
- Carpesium cernuum* L., Sp. Pl. : 998 (1753). - CD_NOM_TR : 89195 - CD_REF_TR : 89195.
- Carpinus betulus* L. cv. *Pendula*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carpinus betulus* L. cv. *Quercifolia*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carpinus betulus* L. forma *fastigiata* (Nicholson) Schelle, In Beissner et al., Handb. Laubh.-Ben. : 48 (1903). - CD_NOM_TR : 619031 - CD_REF_TR : 89200.
- Carpinus betulus* L., Sp. Pl. : 998 (1753). - CD_NOM_TR : 89200 - CD_REF_TR : 89200.
- Carthamus lanatus* L., Sp. Pl. (1753). - CD_NOM_TR : 89232 - CD_REF_TR : 89232.
- Carthamus tinctorius* L., Sp. Pl. : 830 (1753). - CD_NOM_TR : 89239 - CD_REF_TR : 89239.
- Carum carvi* L., Sp. Pl. : 263 (1753). - CD_NOM_TR : 89250 - CD_REF_TR : 89250.
- Carum verticillatum* (L.) Koch, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1) : 122 (1824). - CD_NOM_TR : 89264 - CD_REF_TR : 89264.
- Carya cordiformis* (Wangenhein) Koch, Dendrologie 1 : 597 (1869). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carya illinoensis* (Wangenheim) K. Koch, Dendrologie 1 : 593 (1869) [*illinoensis*]. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Carya ovata* (P. Miller) K.H.E.L. Koch, *Dendrologie* 1 : 597 (1869). - CD_NOM_TR : 610675 - CD_REF_TR : 610675.
- Carya tomentosa* (Poiret) T. Nuttall, *Gen. Nov. Amer. Pl.* 2 : 221 (1818). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Caryopteris x clandonensis* Rehder, *Gard. Chron.*, ser. 3, 94 : 226 (1933). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Castanea sativa* P. Miller, *Gard. Dict.* ed. 8 : n°1 (1768). - CD_NOM_TR : 89304 - CD_REF_TR : 89304.
- Catalpa bignonioides* Walter, *Fl. Carol.* : 64 (1788). - CD_NOM_TR : 89323 - CD_REF_TR : 89323.
- Catalpa bungei* C.A. Meyer, *Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Peterbourg* 2 : 51 (1837). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Catalpa ovata* G. Don f., *Gen. Syst.* 4 : 230 (1838). - CD_NOM_TR : 89326 - CD_REF_TR : 89326.
- Catalpa speciosa* (Wander ex Barney) Engelm., *Bot. Gaz.* 5 (1) : 1-3 (1880). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Catananche caerulea* L., - CD_NOM_TR : 89330 - CD_REF_TR : 89330.
- Celastrus orbiculatus* Thunberg, in J.A. Murray, *Syst. Veg.*, ed. 14 : 237 (1784). - CD_NOM_TR : 89458 - CD_REF_TR : 89458.
- Celosia cristata* L., *Sp. Pl.* 1 : 205 (1753). - CD_NOM_TR : 160341 - CD_REF_TR : 160342.
- Celtis australis* L. subsp. *australis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Celtis australis* L., *Sp. Pl.* : 1043 (1753). - CD_NOM_TR : 89468 - CD_REF_TR : 89468.
- Celtis bungeana* L., *Mus. Bot.* 2 : 71 (1856). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Celtis occidentalis* L., *Sp. Pl.* : 1044 (1753). - CD_NOM_TR : 160921 - CD_REF_TR : 160921.
- Centaurea aspera* L., *Sp. Pl.* : 916 (1753). - CD_NOM_TR : 89525 - CD_REF_TR : 89525.
- Centaurea bracteata* Scop., - CD_NOM_TR : 89535 - CD_REF_TR : 89535.
- Centaurea calcitrapa* L. var. *calcitrapa*, - CD_NOM_TR : 145304 - CD_REF_TR : 145304.
- Centaurea calcitrapa* L., *Sp. Pl.* : 917 (1753). - CD_NOM_TR : 89542 - CD_REF_TR : 89542.
- Centaurea cyanus* L., *Sp. Pl.* : 911 (1753). - CD_NOM_TR : 89574 - CD_REF_TR : 93680.
- Centaurea dealbata* Willdenow, *Sp. Pl.* 3 (3) : 2295 (1803). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Centaurea diffusa* Lam., *Encycl.* 1 : 675 (1785). - CD_NOM_TR : 89581 - CD_REF_TR : 89581.
- Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* Gremlí, *Excursionsfl. Schweiz*, ed. 2 : 248 (1874). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Centaurea jacea* L. subsp. *decepiens* (Thuill.) Celak, *Prodr. Fl. Böhm.* : 250 (1871). - CD_NOM_TR : 132904 - CD_REF_TR : 132904.
- Centaurea jacea* L., *Sp. Pl.* : 914 (1753). - CD_NOM_TR : 89619 - CD_REF_TR : 89619.
- Centaurea microptilon* (Godron) Godron & Grenier, *Fl. France* 2 : 242 (1850). - CD_NOM_TR : 89644 - CD_REF_TR : 161132.
- Centaurea montana* L. subsp. *montana*, - CD_NOM_TR : 132940 - CD_REF_TR : 612451.
- Centaurea montana* L., *Sp. Pl.* : 911 (1753). - CD_NOM_TR : 89647 - CD_REF_TR : 93673.
- Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jordan) Gremlí, *Excursionfl. Schweiz*, ed. 2 : 248 (1874). - CD_NOM_TR : 132950 - CD_REF_TR : 613656.
- Centaurea nigra* L. subsp. *nigra*, - CD_NOM_TR : 132951 - CD_REF_TR : 613655.
- Centaurea nigra* L., *Sp. Pl.* : 911 (1753). - CD_NOM_TR : 89653 - CD_REF_TR : 132911.
- Centaurea nigrescens* Willd., *Sp. Pl.* : 3 (3) : 2288 (1803). - CD_NOM_TR : 89655 - CD_REF_TR : 132912.
- Centaurea scabiosa* L. subsp. *alpestris* (Hegetschw.) Nyman, *Consp. Fl. Eur.* : 424 (1879). - CD_NOM_TR : 132998 - CD_REF_TR : 89515.
- Centaurea scabiosa* L. subsp. *scabiosa*, - CD_NOM_TR : 133004 - CD_REF_TR : 133004.
- Centaurea scabiosa* L. subsp. *tenuifolia* (Schleich.) Hayek, *In Flore d'Alsace*, ed. 2 : 383 (1982). - CD_NOM_TR : 133005 - CD_REF_TR : 133001.
- Centaurea scabiosa* L., *Sp. Pl.* : 913 (1753). - CD_NOM_TR : 89697 - CD_REF_TR : 89697.
- Centaurea scabiosa* x *Centaurea stoebe*, *In Herbar d'Alsace (STR)*. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Centaurea solstitialis* L., *Sp. Pl.* : 917 (1753). - CD_NOM_TR : 89710 - CD_REF_TR : 89710.
- Centaurea stoebe* L. subsp. *stoebe*, - CD_NOM_TR : 161124 - CD_REF_TR : 161124.
- Centaurea stoebe* L., *Sp. Pl.* : 914 (1753). - CD_NOM_TR : 89716 - CD_REF_TR : 89716.
- Centaurea timbalii* Martrin-Donos, - CD_NOM_TR : 89724 - CD_REF_TR : 132917.
- Centaurea triumfetti* All., *Auct. Syn. Stirp. Hort. Taurin* : 16 (1773). - CD_NOM_TR : 89728 - CD_REF_TR : 93682.
- Centaurea uniflora* Turra subsp. *nervosa* (Willd.) Bonnier & Layens, - CD_NOM_TR : 133023 - CD_REF_TR : 133023.
- Centaurea uniflora* Turra, - CD_NOM_TR : 89730 - CD_REF_TR : 89730.
- Centaureum erythraea* Rafn subsp. *erythraea*, - CD_NOM_TR : 133028 - CD_REF_TR : 133028.
- Centaureum erythraea* Rafn subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Láinz, - CD_NOM_TR : 133030 - CD_REF_TR : 133030.
- Centaureum erythraea* Rafn, *Danm. Holst. Fl.* 2 : 75 (1800). - CD_NOM_TR : 89840 - CD_REF_TR : 89840.
- Centaureum pulchellum* (Swartz) Druce subsp. *pulchellum*, - CD_NOM_TR : 133043 - CD_REF_TR : 133043.
- Centaureum pulchellum* (Swartz) Druce, *Fl. Berkshire* : 342 (1897). - CD_NOM_TR : 89852 - CD_REF_TR : 89852.
- Centranthus calcitrapa* (L.) Dufresne, *Hist. Nat. Méd. Fam. Valér.* : 39 (1811). - CD_NOM_TR : 89881 - CD_REF_TR : 89881.
- Centranthus ruber* (L.) DC., in Lamarck et A.P. De Candolle, *Fl. Franç.*, ed. 3, 4 : 239 (1805). - CD_NOM_TR : 89888 - CD_REF_TR : 89888.
- Cerastium alpinum* L., - CD_NOM_TR : 89960 - CD_REF_TR : 89960.
- Cerastium arvense* L. subsp. *arvense*, - CD_NOM_TR : 133076 - CD_REF_TR : 133076.
- Cerastium arvense* L., *Sp. Pl.* : 437 (1753). - CD_NOM_TR : 89968 - CD_REF_TR : 89968.
- Cerastium brachypetalum* Desportes ex Pers. subsp. *luridum* (Boiss.) Nyman, - CD_NOM_TR : 133090 - CD_REF_TR : 133090.
- Cerastium brachypetalum* Desportes ex Pers., *Syn. Pl.* 1 : 520 (1805). - CD_NOM_TR : 89979 - CD_REF_TR : 89979.

- Cerastium dubium* (Bast.) Guépin, Fl. Maine Loire : 267 (1830). - CD_NOM_TR : 89999 - CD_REF_TR : 89999.
Cerastium fontanum Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1 : 425 (1816). - CD_NOM_TR : 90008 - CD_REF_TR : 90008.
Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2 : 226 (1799). - CD_NOM_TR : 90017 - CD_REF_TR : 90017.
Cerastium glutinosum Fries, Novit. Fl. Suec. : 51 (1817). - CD_NOM_TR : 90019 - CD_REF_TR : 90019.
Cerastium holosteoides Fries, Novit. Fl. Suec. : 52 (1817). - CD_NOM_TR : 90029 - CD_REF_TR : 133102.
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2 (6) : t. 30 (1777). - CD_NOM_TR : 90076 - CD_REF_TR : 90076.
Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl. : 438 (1753). - CD_NOM_TR : 90091 - CD_REF_TR : 90091.
Cerastium tomentosum L., Sp. Pl. : 438 (1753). - CD_NOM_TR : 90111 - CD_REF_TR : 90111.
Ceratophyllum demersum L. subsp. *demersum*, - CD_NOM_TR : 133166 - CD_REF_TR : 90208.
Ceratophyllum demersum L., Sp. Pl. : 992 (1753). - CD_NOM_TR : 90208 - CD_REF_TR : 90208.
Ceratophyllum submersum L. subsp. *submersum*, - CD_NOM_TR : 133168 - CD_REF_TR : 133168.
Ceratophyllum submersum L., Sp. Pl., ed. 2 : 1409 (1763). - CD_NOM_TR : 90222 - CD_REF_TR : 90222.
Ceratostigma willmottianum Stapf, Bot. Mag. : tab. 8591 (1914). - CD_NOM_TR : 90232 - CD_REF_TR : 90232.
Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zuccarini, Abh. Math.-Phys. Cl. Konigl. Bayer Akad. Wiss. 4 (3) : 238 (1846). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai, Cat. Sem. Spor. Hort. Bot. Univ. Imp. Tokyo : 35 (1920). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cercis siliquastrum L., Sp. Pl. : 374 (1753). - CD_NOM_TR : 90234 - CD_REF_TR : 90234.
Cerintho minor L., Sp. Pl. : 136 (1753). - CD_NOM_TR : 90259 - CD_REF_TR : 90259.
Cervaria rivini Gaertner, Fruct. Sem. Plant. 1 : 91, t. 21, fig. 10 (1788). - CD_NOM_TR : 90278 - CD_REF_TR : 90278.
Cestrum elegans (Brongniart) Schlechtendal, Linnaea 19 : 261-262 (1847). - CD_NOM_TR : 673447 - CD_REF_TR : 673447.
Cestrum foetidissimum Jacq., Pl. Hort. Schoenbr. 3 : 43, t. 329 (1798). - CD_NOM_TR : 632359 - CD_REF_TR : 629303.
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach, Hist. Nat. Veg. 2 : 159 (1834). - CD_NOM_TR : 90307 - CD_REF_TR : 90307.
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, - CD_NOM_TR : 90310 - CD_REF_TR : 90310.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. *minus*, - CD_NOM_TR : 133183 - CD_REF_TR : 133183.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, In Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2 : 577 (1870). - CD_NOM_TR : 90316 - CD_REF_TR : 90316.
Chaerophyllum aureum L., Sp. Pl., ed. 2 : 370 (1762). - CD_NOM_TR : 90328 - CD_REF_TR : 90328.
Chaerophyllum bulbosum L. subsp. *bulbosum*, - CD_NOM_TR : 133196 - CD_REF_TR : 133196.
Chaerophyllum bulbosum L., Sp. Pl. : 258 (1753). - CD_NOM_TR : 90330 - CD_REF_TR : 90330.
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. *hirsutum* var. *hirsutum*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. *hirsutum*, - CD_NOM_TR : 133202 - CD_REF_TR : 133202.
Chaerophyllum hirsutum L., Sp. Pl. : 258 (1753). - CD_NOM_TR : 90338 - CD_REF_TR : 90338.
Chaerophyllum temulum L., Sp. Pl. : 258 (1753). - CD_NOM_TR : 90356 - CD_REF_TR : 90356.
Chamaecytisus supinus (L.) Link, Handb. 2 : 155 (1829). - CD_NOM_TR : 90420 - CD_REF_TR : 94169.
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 185 (1785). - CD_NOM_TR : 90470 - CD_REF_TR : 90470.
Chelidonium majus L., Sp. Pl. : 505 (1753). - CD_NOM_TR : 90669 - CD_REF_TR : 90669.
Chenopodium album L. forma *pseudoborbasii* J. Murr, In Herb. STR - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Chenopodium album L. subsp. *album*, - CD_NOM_TR : 133219 - CD_REF_TR : 133219.
Chenopodium album L. subsp. *amaranthicolor* Coste & Raynier, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 5 : 979 (1905). - CD_NOM_TR : 133220 - CD_REF_TR : 133220.
Chenopodium album L. subsp. *borbasii* (J. Murr) Soo, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 10 : 376 (1964). - CD_NOM_TR : 619104 - CD_REF_TR : 90840.
Chenopodium album L. subsp. *pedunculare* (Bertol.) Arcang., Comp. Fl. Ital. : 594 (1882). - CD_NOM_TR : 133227 - CD_REF_TR : 133219.
Chenopodium album L. subsp. *viride* J Murr, - CD_NOM_TR : 133232 - CD_REF_TR : 133219.
Chenopodium album L. var. *mediterraneum* Aellen, In Hegi, Ill. Fl. Mitteleur. 3 (2) : 652 (1960). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Chenopodium album L. var. *platanifolium* Issler, V. Rastetter, Bull. Assoc. Philom. d'Alsace et de Lorraine, 1950/1956, 9 (3) : 119 (1953). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Chenopodium album L., Sp. Pl. : 219 (1753). - CD_NOM_TR : 90681 - CD_REF_TR : 90681.
Chenopodium album x *Chenopodium probstii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Chenopodium ambrosioides L., Sp. Pl. : 219 (1753). - CD_NOM_TR : 90684 - CD_REF_TR : 90684.
Chenopodium berlandieri Moquin subsp. *zschackei* (J. Murr) E. Issler, E. Loyson et E. Wal, Fl. Als. ed. 1 : 195 (1965). - CD_NOM_TR : 154765 - CD_REF_TR : 159602.
Chenopodium berlandieri Moquin, Chenop. Enum. : 33 (1849) ; SSP 1 : 482 (1993). - CD_NOM_TR : 159602 - CD_REF_TR : 159602.
Chenopodium bonus-henricus L., Sp. Pl. : 218 (1753). - CD_NOM_TR : 90697 - CD_REF_TR : 90697.
Chenopodium borbasii Ludwig, - CD_NOM_TR : 610717 - CD_REF_TR : 610717.
Chenopodium botryodes Sm., in Sowerby, Engl. Bot. : t. 2247 (1811). - CD_NOM_TR : 90699 - CD_REF_TR : 90711.
Chenopodium botrys L., Sp. Pl. : 219 (1753). - CD_NOM_TR : 90700 - CD_REF_TR : 611755.
Chenopodium ficifolium Sm., Fl. Brit. 1 : 276 (1800). - CD_NOM_TR : 90724 - CD_REF_TR : 90724.
Chenopodium glaucum L. var. *humile* Peterm., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Chenopodium glaucum L. var. *salsum* V. Rastetter, Mitth. bad. Landsver. Naturkunde und Naturschutz, 9 (1) : 173 (1966). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Chenopodium glaucum L., Sp. Pl. : 220 (1753). - CD_NOM_TR : 90732 - CD_REF_TR : 90732.

- Chenopodium hircinum H.A. Schrader, Ind. Sem. Hort. Gott. : 2 (1833) - CD_NOM_TR : 90738 - CD_REF_TR : 90738.
- Chenopodium hybridum L. forma paeskei Asch. et Graebner, Flore d'Alsace, ed. 1 : 193 (1965). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chenopodium hybridum L., Sp. Pl. : 219 (1753). - CD_NOM_TR : 90742 - CD_REF_TR : 90742.
- Chenopodium leptophyllum Nutt. ex Moquin, Prodr. 13 (2) : 71 (1849). - CD_NOM_TR : 90754 - CD_REF_TR : 90755.
- Chenopodium murale L. var. microphyllum Coss. et Germ., Flore d'Alsace, ed. 1 : 194 (1965). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chenopodium murale L., Sp. Pl. : 219 (1753). - CD_NOM_TR : 90767 - CD_REF_TR : 90767.
- Chenopodium opulifolium Schrader ex W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl. Palat. : 6 (1814). - CD_NOM_TR : 90776 - CD_REF_TR : 133226.
- Chenopodium polyspermum L., Sp. Pl. : 220 (1753). - CD_NOM_TR : 90786 - CD_REF_TR : 90786.
- Chenopodium probstii Aellen, Mitt. Naturf. Ges. Solothurn 20 (8) : 56 (1928). - CD_NOM_TR : 90791 - CD_REF_TR : 90791.
- Chenopodium pseudostrictum Zschacke, Deutsche Bot. Monatsschr. 19 : 25 (1901). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chenopodium pumilio R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 1 : 407 (1810). - CD_NOM_TR : 90794 - CD_REF_TR : 611751.
- Chenopodium quinoa Willdenow, Sp. Pl. 1 (2) : 1301 (1798). - CD_NOM_TR : 160222 - CD_REF_TR : 160222.
- Chenopodium rubrum L. var. acuminatum Koch, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chenopodium rubrum L. var. humile (Hook.) S. Watson, Bot. California 2 : 48 (1880). - CD_NOM_TR : 619110 - CD_REF_TR : 145495.
- Chenopodium rubrum L., Sp. Pl. : 218 (1753). - CD_NOM_TR : 90801 - CD_REF_TR : 90801.
- Chenopodium strictum Roth subsp. striatiforme (J. Murr) Uotila, Ann. Bot. Fenn. 14 : 199 (1977). - CD_NOM_TR : 133246 - CD_REF_TR : 90819.
- Chenopodium strictum Roth, Nov. Pl. Sp. Indiae Or. : 180 (1821). - CD_NOM_TR : 90819 - CD_REF_TR : 90819.
- Chenopodium suecicum J. Murr, Magyar Bot. Lapok. 1 : 341 (1902). - CD_NOM_TR : 90820 - CD_REF_TR : 90820.
- Chenopodium triangle R. Brown, Prodr. Veg. Nov. Holl. : 407 (1810). - CD_NOM_TR : 621753 - CD_REF_TR : 610584.
- Chenopodium urbicum L. var. intermedium (Mert. et W.D.J. Koch) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. : 605 (1837). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chenopodium urbicum L., Sp. Pl. 218 (1753). - CD_NOM_TR : 90828 - CD_REF_TR : 90828.
- Chenopodium vulvaria L., Sp. Pl. 220 (1753). - CD_NOM_TR : 90836 - CD_REF_TR : 90836.
- Chimaphila umbellata (L.) W. Barton, Veg. Mater. Med. U.S. 1 : 17 (1817). - CD_NOM_TR : 90877 - CD_REF_TR : 90877.
- Chimonanthus praecox (L.) Link, Enum. Pl. Hort. Bot. Berolinensis 2 : 66 (1822). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chionanthus virginicus L., Sp. Pl. : 8 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Choisya ternata H.B.K., in H.B.K., Nov. Gen. Sp. Pl. 6 : 4, tab. 513 (1823). - CD_NOM_TR : 90939 - CD_REF_TR : 90939.
- Chondrilla juncea L., Sp. Pl. : 796 (1753). - CD_NOM_TR : 90954 - CD_REF_TR : 90954.
- Chorizema varium Bentham ex J. Lindley, Edward's Bot. Reg. : pl. 49 (1839). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chrysanthemum carinatum Schousboe, - CD_NOM_TR : 91026 - CD_REF_TR : 103825.
- Chrysosplenium alternifolium L., Sp. Pl. : 398 (1753). - CD_NOM_TR : 91118 - CD_REF_TR : 91118.
- Chrysosplenium oppositifolium L., Sp. Pl. : 398 (1753). - CD_NOM_TR : 91120 - CD_REF_TR : 91120.
- Cicer arietinum L. subsp. arietinum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cicer arietinum L., Sp. Pl. : 738 (1753). - CD_NOM_TR : 91136 - CD_REF_TR : 91136.
- Cicerbita alpina (L.) Wallroth, Sched. Crit. : 434 (1822). - CD_NOM_TR : 91144 - CD_REF_TR : 104734.
- Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallroth, Sched. Crit. : 434 (1822). - CD_NOM_TR : 91147 - CD_REF_TR : 104760.
- Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger, Fl. Alsace 1 : 401 (1851). - CD_NOM_TR : 91149 - CD_REF_TR : 610994.
- Cichorium endivia L. subsp. endivia, - CD_NOM_TR : 133284 - CD_REF_TR : 133284.
- Cichorium endivia L., Sp. Pl. : 813 (1753). - CD_NOM_TR : 91165 - CD_REF_TR : 91165.
- Cichorium intybus L., Sp. Pl. : 813 (1753). - CD_NOM_TR : 91169 - CD_REF_TR : 91169.
- Cicuta virosa L., Sp. Pl. : 255 (1753). - CD_NOM_TR : 91199 - CD_REF_TR : 91199.
- Circaea alpina L. subsp. alpina, - CD_NOM_TR : 133298 - CD_REF_TR : 133298.
- Circaea alpina L., Sp. Pl. : 9 (1753). - CD_NOM_TR : 91256 - CD_REF_TR : 91256.
- Circaea lutetiana L., Sp. Pl. : 9 (1753). - CD_NOM_TR : 91258 - CD_REF_TR : 91258.
- Circaea x intermedia Ehrh., Beitr. Naturk. 4 : 42 (1789). - CD_NOM_TR : 91267 - CD_REF_TR : 91267.
- Cirsium acaule Scop., Annus Hist.-Nat. 2 : 62 (1769). - CD_NOM_TR : 91274 - CD_REF_TR : 91274.
- Cirsium acaule x Cirsium vulgare, In Herb. STR. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 126 (1772). - CD_NOM_TR : 91289 - CD_REF_TR : 91289.
- Cirsium arvense x Cirsium oleraceum, Florenliste Baden-Wurtemberg : 183 (1993). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cirsium canum (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 151 (1785). - CD_NOM_TR : 91300 - CD_REF_TR : 91300.
- Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. eriophorum, - CD_NOM_TR : 133315 - CD_REF_TR : 133315.
- Cirsium eriophorum (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 130 (1772). - CD_NOM_TR : 91327 - CD_REF_TR : 91327.
- Cirsium erisithales (Jacq.) Scop., Annuus Nat.-Hist., 2 : 62 (1769). - CD_NOM_TR : 91328 - CD_REF_TR : 91328.
- Cirsium heterophyllum (L.) Hill, Hort. Kew. : 64 (1768). - CD_NOM_TR : 91346 - CD_REF_TR : 91346.

- Cirsium hybridum* C. Koch, In A.P. De Candolle, Fl. Franç. 5 : 463 (). - CD_NOM_TR : 91517 - CD_REF_TR : 91517.
- Cirsium monspessulanum* (L.) Hill, - CD_NOM_TR : 91369 - CD_REF_TR : 91369.
- Cirsium oleraceum* (L.) Scop. forma *amarantaceum* Hagenbach, In Hegi, Ill Fl. Mitteleur. 6 (4) : 900 (1987). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cirsium oleraceum* (L.) Scop., Annus Hist.-Nat. 2 : 61 (1769). - CD_NOM_TR : 91378 - CD_REF_TR : 91378.
- Cirsium palustre* (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 128 (1772). - CD_NOM_TR : 91382 - CD_REF_TR : 91382.
- Cirsium rivulare* (Jacq.) All., Fl. Pedem. : 10 (1789). - CD_NOM_TR : 91398 - CD_REF_TR : 91398.
- Cirsium tuberosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 151 (1785). - CD_NOM_TR : 91422 - CD_REF_TR : 91422.
- Cirsium vulgare* (Savi) Ten., Fl. Napol. 5 : 209 (1836). - CD_NOM_TR : 91430 - CD_REF_TR : 91430.
- Cirsium x braunii* F.W. Schultz ex C.F. Nyman, F.W. Schultz, Fl. Pfalz : 250 (1843) ex Nyman, Consp. Fl. Europ. : 409 (1879). - CD_NOM_TR : 91457 - CD_REF_TR : 91457.
- Cirsium x reichenbachianum* M. Loehr, Enum. Fl. Deutschl. : 144, tab. 4 (1852). - CD_NOM_TR : 91564 - CD_REF_TR : 91564.
- Cirsium x rigens* (Aiton) Wallr., Sched. Crit. : 448 (1822). - CD_NOM_TR : 91568 - CD_REF_TR : 91568.
- Cirsium x semidecurrans* Richter, Fl. Leipzig : 673 (1830). - CD_NOM_TR : 91578 - CD_REF_TR : 91578.
- Cirsium x zizianum* W.D.J.Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 1 : 398 (1838). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cistus albidus* L., - CD_NOM_TR : 91630 - CD_REF_TR : 91630.
- Cistus laurifolius* L., Sp. Pl. : 523 (1753). - CD_NOM_TR : 91684 - CD_REF_TR : 91684.
- Cladanthus arabicus* (L.) Cassini, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1816 : 199 (1816). - CD_NOM_TR : 610631 - CD_REF_TR : 610631.
- Cladrastis kentukea* (Dumont de Courset) Rudd, Phytologia 21 (5) : 327 (1971). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cladrastis sinensis* Hemsley, J. Linn. Soc., Bot. 29 (202) : 304 (1892). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Claytonia perfoliata* Donn ex Willd., Sp. Pl. 1 (2) : 1186 (1798). - CD_NOM_TR : 91848 - CD_REF_TR : 91848.
- Clematis alpina* (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 9 (1768). - CD_NOM_TR : 91853 - CD_REF_TR : 91853.
- Clematis cirrhosa* L. var. *balearica* (Rich.) Rouy et Foucaud, Fl. Fr. 1 : 6 (1893). - CD_NOM_TR : 133377 - CD_REF_TR : 91862.
- Clematis cirrhosa* L., Sp. Pl. : 544 (1753). - CD_NOM_TR : 91862 - CD_REF_TR : 91862.
- Clematis integrifolia* L., Sp. Pl. : 544 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Clematis recta* L., Sp. Pl. : 544 (1753). - CD_NOM_TR : 91880 - CD_REF_TR : 91880.
- Clematis vitalba* L., Sp. Pl. : 543 (1753). - CD_NOM_TR : 91886 - CD_REF_TR : 91886.
- Clematis viticella* L., Sp. Pl. : 543 (1753). - CD_NOM_TR : 91887 - CD_REF_TR : 91887.
- Cleome hassleriana* Chodat, Bull. Herb. Boissier 6 (App. 1) : 12 (1898). - CD_NOM_TR : 91896 - CD_REF_TR : 91896.
- Clerodendron trichotomum* Thunb., - CD_NOM_TR : 610632 - CD_REF_TR : 610632.
- Clethra alnifolia* L., Sp. Pl. : 396 (1753). - CD_NOM_TR : 610633 - CD_REF_TR : 610633.
- Clethra barbinervis* Siedold et Zucc., Abb. Preuss. Akad. Wiss. Math.-Naturwiss. Kl. 4 : 128 (1846). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Clethra fargesii* Franchet, J. Bot. (Morot) 9 (20) : 369-370 (1895). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Clinopodium vulgare* L., Sp. Pl. : 587 (1753). - CD_NOM_TR : 91912 - CD_REF_TR : 91912.
- Cnicus benedictus* L., Sp. Pl. : 826 (1753). - CD_NOM_TR : 91949 - CD_REF_TR : 91949.
- Cochlearia officinalis* L., Sp. Pl. : 647 (1753). - CD_NOM_TR : 92052 - CD_REF_TR : 92052.
- Coincya cheiranthos* (Vill.) Greuter & Burdet subsp. *cheiranthos*, - CD_NOM_TR : 133398 - CD_REF_TR : 133398.
- Coincya cheiranthos* (Vill.) Greuter & Burdet, Willdenowia 1 : 86 (1983). - CD_NOM_TR : 92105 - CD_REF_TR : 92105.
- Coleostephus myconis* (L.) (L.) Cass. ex Reichenb. fil., Icon. Fl. Germ., 16 : 49 (1853-1854). - CD_NOM_TR : 92175 - CD_REF_TR : 92175.
- Collomia grandiflora* Douglas ex Lindley, Bot. Reg. 14 : sub. t.1166 (1828). - CD_NOM_TR : 92179 - CD_REF_TR : 92179.
- Colutea arborescens* L., Sp. Pl. : 723 (1753). - CD_NOM_TR : 92196 - CD_REF_TR : 92196.
- Colutea orientalis* Mill., - CD_NOM_TR : 92203 - CD_REF_TR : 92203.
- Colutea x media* Willdenow, Hort. Berol. : 771 (1809). - CD_NOM_TR : 92204 - CD_REF_TR : 92204.
- Conium maculatum* L., Sp. Pl. : 243 (1753). - CD_NOM_TR : 92237 - CD_REF_TR : 92237.
- Conopodium majus* (Gouan) Loret, in Loret et Barrandon, Fl. Montpellier, ed. 2 : 214 (1886). - CD_NOM_TR : 92242 - CD_REF_TR : 92242.
- Conringia orientalis* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827). - CD_NOM_TR : 92254 - CD_REF_TR : 92254.
- Consolida ajacis* (L.) Schur, Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4 : 47 (1853). - CD_NOM_TR : 92259 - CD_REF_TR : 92259.
- Consolida regalis* S.F. Gray subsp. *regalis*, - CD_NOM_TR : 133417 - CD_REF_TR : 133417.
- Consolida regalis* S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 711 (1821). - CD_NOM_TR : 92270 - CD_REF_TR : 92270.
- Convolvulus arvensis* L. forma *hastifolius* Casp., in Fl. Alsace, ed. 2 : 300 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl. : 153 (1753). - CD_NOM_TR : 92302 - CD_REF_TR : 92302.
- Convolvulus tricolor* L., Sp. Pl. : (1753). - CD_NOM_TR : 92364 - CD_REF_TR : 92364.
- Conyza bonariensis* (L.) Cronq., Bull. Torrey Bot. Club 70 : 632 (1943). - CD_NOM_TR : 92377 - CD_REF_TR : 96746.
- Conyza canadensis* (L.) Cronq., Bull. Torrey Bot. Club 70 : 632 (1943). - CD_NOM_TR : 92379 - CD_REF_TR : 96749.
- Conyza sumatrensis* (Retz.) E.H. Walker, Journ. Jap. Bot. 46 : 72 (1971). - CD_NOM_TR : 92401 - CD_REF_TR : 96814.
- Coreopsis basalis* (Otto & A. Dietr.) S.F. Blake, - CD_NOM_TR : 92441 - CD_REF_TR : 92441.

- Coreopsis lanceolata* L., - CD_NOM_TR : 92449 - CD_REF_TR : 92449.
Coreopsis tinctoria T. Nuttall, J. Acad. Phil. 2 : 114 (1821). - CD_NOM_TR : 92453 - CD_REF_TR : 92453.
Coriandrum sativum L., Sp. Pl. : 256 (1753). - CD_NOM_TR : 92465 - CD_REF_TR : 92465.
Cornus alba Linnaeus cv. *Augusta* auct., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus alba Linnaeus cv. *Elegantissima*, in *Flora der Gehölze* : 214 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus alba Linnaeus cv. *Gouchaultii*, in *Flora der Gehölze* : 214 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus alba Linnaeus cv. *Ivory Halo*, in *The Hillier Manual of Trees & Shrubs* : 76 (2002). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus alba Linnaeus cv. *Kesselringii*, in *Flora der Gehölze* : 214 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus alba Linnaeus cv. *Sibirica*, in *Flora der Gehölze* : 214 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus alba Linnaeus, Mant. Pl. 1 : 40 (1767). - CD_NOM_TR : 92494 - CD_REF_TR : 92494.
Cornus alternifolia L. f. cv. *Argentea*, in *Flora der Gehölze* : 214 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus alternifolia L. f., Bot. Mag. 135 : sub. t. 8261 (1909). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus amomum Mill. var. *undulifolia* Koehne, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus amomum Mill., Gard.Dict., ed. 8., *Cornus* n. 5. (1768). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus bretschneideri L. Henry, Jardin 13 : 309 (1899). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus canadensis L., Sp. Pl. : 118 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus capitata Wall., Fl. Ind. 1 : 434 (1820). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus controversa Hemsley cv. *Pagoda*, in *Dogwoods* : 91 (2005). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus controversa Hemsley cv. *Variiegata*, in *Flora der Gehölze* : 215 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus controversa Hemsley, Bot. Mag. 125 : ad. t. 8261 (1909). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus drummondii C.A. Mey., Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 3 : 372 (1845). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus florida L. cv. *Cherokee Chief*, in *Flora der Gehölze* : 215 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus florida L. cv. *Daybreak*, in *Horticolor. Arbres et arbustes* : 65 (2013). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus florida L. forma *rubra* (Weston) Schelle, in *Flora der Gehölze* : 215 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus florida L., Sp. Pl. : 117 (1753). - CD_NOM_TR : 92496 - CD_REF_TR : 92496.
Cornus kousa F. Buerger ex Miquel cv. *Satomi*, in *Flora der Gehölze* : 216 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus kousa F. Buerger ex Miquel cv. *Smetterling*, in *Flora der Gehölze* : 216 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus kousa F. Buerger ex Miquel subsp. *chinensis* (Osborn) Q.Y. Xiang, Bull. Bot. Res., Harbin 7 (2) : 46 (1987). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus kousa F. Buerger ex Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavium 2 : 159 (1865). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus macrophylla Wall., Fl. Ind., ed. 1820, 1 : 433 (1820). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus mas L., Sp. Pl. : 117 (1753). - CD_NOM_TR : 92497 - CD_REF_TR : 92497.
Cornus nuttallii Audubon ex Torr. & A. Gray, Fl. N. Amer. 1 : 652 (1840). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus officinalis Siebold et Zucc., Fl. Jap. 1 : 100, t. 50. (1839). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus quinquinervis Franch., J. Bot. 10 : 307 (1896). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus racemosa Lam., Encycl. 2 : 116 (1786). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus sanguinea L. subsp. *australis* (C.A. Mey.) Jar. in *Soo et Jar.*, in *Soo et Jav.*, Magyar Nov. Kez., 1 : 398 (1951). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus sanguinea L. var. *viridissima*, in *Dogwoods* : 69 (2005). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus sanguinea L., Sp. Pl. : 117 (1753). - CD_NOM_TR : 92501 - CD_REF_TR : 92501.
Cornus sericea L. cv. *flaviramea* (Späth ex Koehne) Rehder, Bibl. Cult. Trees Shrubs : 497 (1949). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus sericea L. cv. *Kelsey*, in *Dogwoods* : 69 (2005). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus sericea L. cv. *Kelsey*, in *Flora der Gehölze* : 219 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus sericea L. var. *nitida*, in *Dogwoods* : 78 (2005). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus sericea L., Mant. Pl. 2 : 199 (1771). - CD_NOM_TR : 159937 - CD_REF_TR : 159937.
Cornus sessilis Torr., Pl. Pratten. Calif. : 89 (1855). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus walteri Wangerin, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6 : 99 (1908). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus wilsoniana Wangerin, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6 : 97 (1908). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cornus x *Eddie's White Wonder*, in *Flora der Gehölze* : 215 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Coronilla coronata L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1168 (1759). - CD_NOM_TR : 92515 - CD_REF_TR : 92515.
Coronilla minima L. subsp. *minima*, - CD_NOM_TR : 133436 - CD_REF_TR : 133436.
Coronilla minima L., Cent. Pl. II : 28 (1756). - CD_NOM_TR : 92527 - CD_REF_TR : 92527.
Coronilla scorpioides (L.) Koch, Deutschl. Fl., ed. 3, 5 : 201 (1839). - CD_NOM_TR : 92536 - CD_REF_TR : 92536.
Coronilla vaginalis Lam., Encycl. 2 : 121 (1786). - CD_NOM_TR : 92543 - CD_REF_TR : 92543.
Coronopus didymus (L.) J.E. Smith, Fl. Brit. 1 : 691 (1800). - CD_NOM_TR : 92550 - CD_REF_TR : 105615.
Coronopus squamatus (Forsskal) Ascherson, Fl. Prov. Brandenb. 1 (1) : 62 (1860). - CD_NOM_TR : 92558 - CD_REF_TR : 105680.
Corrigiola littoralis L., Sp. Pl. : 271 (1753). - CD_NOM_TR : 92566 - CD_REF_TR : 92566.
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte subsp. *cava*, - CD_NOM_TR : 133451 - CD_REF_TR : 133451.
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. 2 : 44 (1811). - CD_NOM_TR : 92581 - CD_REF_TR : 92581.
Corydalis intermedia (L.) Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris : 272 (1812). - CD_NOM_TR : 92589 - CD_REF_TR : 92589.
Corydalis solida (L.) Clairv. var. *integra* F.W. Schultz, - CD_NOM_TR : 613629 - CD_REF_TR : 613629.
Corydalis solida (L.) Clairv. var. *solida*, - CD_NOM_TR : 613628 - CD_REF_TR : 613628.

- Corydalis solida* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse : 371 (1811). - CD_NOM_TR : 92594 - CD_REF_TR : 92594.
Corydalis x kirschlegeri E. Issler, Mitt. Philom. Gesell. Elsass-Lothr. 1910, 4 : 429-432 (1911) - CD_NOM_TR : 92602 - CD_REF_TR : 92602.
- Corylopsis pauciflora* Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. 1 : 48, pl. 20 (1835). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Corylopsis sinensis Hemsley forma *veitchiana* (Bean) B.D. Morley et J.B. Chao, Garden (London 1975+) 102 : 107 (1977). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Corylopsis sinensis* Hemsley, Gard. Chron., ser. 3, 39 : 16-19, f. 12 (1906). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Corylus avellana C. Linnaeus forma *contorta* (Bean) Rehder, Bibl. Cult. Trees : 111 (1949). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Corylus avellana* C. Linnaeus, Sp. Pl. : 998 (1753). - CD_NOM_TR : 92606 - CD_REF_TR : 92606.
Corylus colurna C. Linnaeus, Sp. Pl. : 999 (1753). - CD_NOM_TR : 92607 - CD_REF_TR : 92607.
Corylus maxima P. Miller forma *atropurpurea* (Dochnahl) Winkler, in Engler, Pflanzenr. IV/61, 19 : 47 (1904). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Corylus maxima* P. Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 3 (1768). - CD_NOM_TR : 92609 - CD_REF_TR : 92609.
Cosmos bipinnatus Cavanilles, Ic. 1 : 10, t. 14 (1791). - CD_NOM_TR : 92623 - CD_REF_TR : 92623.
Cotinus coggygria Scop. cv. Royal Purple, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cotinus coggygria Scop. forma *purpureus* (Dup.-Jam.) Rehder, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cotinus coggygria Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 220 (1771). - CD_NOM_TR : 92631 - CD_REF_TR : 92631.
Cotoneaster acuminatus Lindley, Trans. Linn. Soc. London 13 (1) : 101, t. 9 (1821) [*acuminata*]. - CD_NOM_TR : 92632 - CD_REF_TR : 92632.
- Cotoneaster bullatus* Bois, - CD_NOM_TR : 92642 - CD_REF_TR : 92642.
Cotoneaster dammeri Schneider, Flora von Basel und Umgebung, : 418 (1997). - CD_NOM_TR : 92649 - CD_REF_TR : 92649.
Cotoneaster delphinensis Chatenier, - CD_NOM_TR : 92651 - CD_REF_TR : 92651.
Cotoneaster dielsianus Pritzell, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Cotoneaster divaricatus Rehder et Wilson, In Sarg., Pl. Wilson. 1 : 157 (1913). - CD_NOM_TR : 92654 - CD_REF_TR : 92654.
Cotoneaster franchetii Bois, - CD_NOM_TR : 92658 - CD_REF_TR : 92658.
Cotoneaster horizontalis Decne, Fl. Serres Jard. Eur. 22 : 168 (1879). - CD_NOM_TR : 92663 - CD_REF_TR : 92663.
Cotoneaster integerrimus Medik., Gesch. Bot. : 85 (1793). - CD_NOM_TR : 92667 - CD_REF_TR : 92667.
Cotoneaster jurana Gandoger, Fl. Lyonnaise : 87 (1875). - CD_NOM_TR : 92669 - CD_REF_TR : 92669.
Cotoneaster praecox Vilmorin-Andrieux ex Bois et Bertault, - CD_NOM_TR : 92695 - CD_REF_TR : 92679.
Cotoneaster salicifolius Franch., Flora von Basel und Umgebung, : 418 (1997). - CD_NOM_TR : 92704 - CD_REF_TR : 92704.
Cotoneaster simonsii Baker, Refug. Bot. 1 : t. 55 (1869). - CD_NOM_TR : 92705 - CD_REF_TR : 92705.
Cotoneaster tomentosus Lindley, Trans. Linn. Soc. London 13 : 101 (1821). - CD_NOM_TR : 92710 - CD_REF_TR : 92710.
Cotoneaster x intermedius (Lecoq & Lamotte) Coste, - CD_NOM_TR : 92715 - CD_REF_TR : 92715.
Cotoneaster x watereri Exell, - CD_NOM_TR : 92717 - CD_REF_TR : 92717.
- Crambe abyssinica* Hochst. ex R.E. Fries, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo Exped. 1911-12, 1 : 54-55 (1914). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crambe maritima L., Sp. Pl. : 671 (1753). - CD_NOM_TR : 92782 - CD_REF_TR : 92782.
Crassula muscosa L., - CD_NOM_TR : 92799 - CD_REF_TR : 92799.
Crataegomespilus asneriesii (Koehe) C.K.Schneid., Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde 1904 : 765 (1906). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus azarolus L., Sp. Pl., ed. 1 : 477 (1753). - CD_NOM_TR : 92824 - CD_REF_TR : 92824.
Crataegus crus-galli L., Sp. Pl. : 476 (1753). - CD_NOM_TR : 92840 - CD_REF_TR : 92840.
Crataegus curvisepala Lindman subsp. *curvisepala*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus curvisepala Lindman, Svensk. Fanerogamflora : 307 (1918). - CD_NOM_TR : 92841 - CD_REF_TR : 145748.
Crataegus germanica (L.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1 : 215 (1891). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. *laevigata*, - CD_NOM_TR : 133470 - CD_REF_TR : 133470.
Crataegus laevigata (Poiret) DC., Prodr. Syst. Nat. Regni Veg. 2 : 630 (1825). - CD_NOM_TR : 92864 - CD_REF_TR : 92864.
Crataegus mollis C. Linnaeus, Linnaea 21 (5) : 569-570 (1848). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus monogyna Jacq. forma *roseiflora* V. Rastetter, Mitth. bad. Landsver. Naturkunde und Naturschutz, 9 (1) : 185 (1966). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus monogyna Jacq. subsp. *jurana* forma *bicolor* E. Issler, Bull. Ass. Philom. Als.-Lorr., 8 (6) : 472 [1938] (1939). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus monogyna Jacq. subsp. *monogyna*, - CD_NOM_TR : 133480 - CD_REF_TR : 133480.
Crataegus monogyna Jacq. subsp. *orthosepala* Walo Koch, in schedis. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus monogyna Jacq. var. *issleri* in Litt., Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar, 23 : 10 (1932). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus monogyna Jacq. var. *laciniata* (Ucria) Kerguélen, Bull. Assoc. d'Informatique Appl. Bot. (Marseille) 1 : 181 (1994). - CD_NOM_TR : 145730 - CD_REF_TR : 145730.
Crataegus monogyna Jacq. var. *monogyna*, - CD_NOM_TR : 145734 - CD_REF_TR : 145734.
Crataegus monogyna Jacq. var. *pseudoruscinonensis* E. Issler, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar, 23 : 10 (1932). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3 : 50 t. 292 (1775). - CD_NOM_TR : 92876 - CD_REF_TR : 92876.
Crataegus rhipidophylla Gandoger [1872] var. *rhipidophylla*, - CD_NOM_TR : 145748 - CD_REF_TR : 145748.

- Crataegus rhipidophylla* Gandoger [1872], Bull. Soc. Bot. France 18 : 447 (1871) [1872]. - CD_NOM_TR : 92899 - CD_REF_TR : 92899.
- Crataegus submollis* Sarg., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 31 : 7 (1901). - CD_NOM_TR : 92911 - CD_REF_TR : 92911.
- Crataegus x lavalleyi* Hering ex Lavallée, Arbor. Segrez. : 21, tab. 7 (1877). - CD_NOM_TR : 611102 - CD_REF_TR : 611102.
- Crataegus x macrocarpa* Hegetschw., In Hegetschw. et Heer, Fl. Schweiz : 464 (1840). - CD_NOM_TR : 92945 - CD_REF_TR : 92945.
- Crataegus x media* Bechst., Diana 1 : 88 (1797). - CD_NOM_TR : 92948 - CD_REF_TR : 92948.
- Crataegus x prunifolia* (J.B. Lamarck) Persoon, Syn. Pl. 2 : 37 (41807) non (Marshall) Baum - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Crataemespilus dardari* Simon-Louis ex Bellair, : 482, f.206 (1899). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Crepis aurea* (L.) Cass. subsp. aurea, - CD_NOM_TR : 133500 - CD_REF_TR : 133500.
- Crepis aurea* (L.) Cass., Dict. Sci. Nat., ed. 2, 25 : 88 (1822). - CD_NOM_TR : 93004 - CD_REF_TR : 93004.
- Crepis biennis* L., Sp. Pl. : 807 (1753). - CD_NOM_TR : 93015 - CD_REF_TR : 93015.
- Crepis capillaris* (L.) Wallr., Linnaea 14 : 657 (1840). - CD_NOM_TR : 93023 - CD_REF_TR : 93023.
- Crepis dioscoridis* L., - CD_NOM_TR : 93036 - CD_REF_TR : 93036.
- Crepis foetida* L., Sp. Pl. : 807 (1753). - CD_NOM_TR : 93045 - CD_REF_TR : 93045.
- Crepis nicaeensis* Balbis, Syn. Pl., 2 : 376 (1807). - CD_NOM_TR : 93097 - CD_REF_TR : 93097.
- Crepis paludosa* (L.) Moench, Methodus : 535 (1794). - CD_NOM_TR : 93101 - CD_REF_TR : 93101.
- Crepis praemorsa* (L.) F.L. Walther subsp. praemorsa, - CD_NOM_TR : 133513 - CD_REF_TR : 133513.
- Crepis praemorsa* (L.) F.L. Walther, Fl. Giessen Umlieg. Gegend : 584 (1802). - CD_NOM_TR : 93112 - CD_REF_TR : 93112.
- Crepis pulchra* L., Sp. Pl. : 806 (1753). - CD_NOM_TR : 93114 - CD_REF_TR : 93114.
- Crepis pyrenaica* (L.) W. Greuter, Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib., fasc. 1 : 15 (1970). - CD_NOM_TR : 93116 - CD_REF_TR : 93116.
- Crepis sancta* (L.) Bornm., Mitt. Thür. Bot. Ver., N. F., 30 : 79 (1913). - CD_NOM_TR : 93129 - CD_REF_TR : 93129.
- Crepis setosa* Haller fil., Arch. Bot. (Leipzig) 1 (2) : 1 (1797). - CD_NOM_TR : 93134 - CD_REF_TR : 93134.
- Crepis tectorum* L., Sp. Pl. : 807 (1753). - CD_NOM_TR : 93144 - CD_REF_TR : 93144.
- Crepis vesicaria* L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., in Schinz et R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 3, 2 : 361 (1914). - CD_NOM_TR : 133531 - CD_REF_TR : 133531.
- Crepis vesicaria* L., Sp. Pl. : 805 (1753). - CD_NOM_TR : 93157 - CD_REF_TR : 93157.
- Crepis x longifolia* Hegetschw. et Kerner, Fl. Schweiz : 766 (1839). - CD_NOM_TR : 93165 - CD_REF_TR : 93165.
- Cruciata glabra* (L.) Ehrend., Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22 : 393 (1958). - CD_NOM_TR : 93307 - CD_REF_TR : 93307.
- Cruciata laevipes* Opiz, Seznam Rost. Kvet. Ceske : 34 (1852). - CD_NOM_TR : 93308 - CD_REF_TR : 93308.
- Cucumis melo* L., Sp. Pl. : 1011 (1753). - CD_NOM_TR : 93535 - CD_REF_TR : 93535.
- Cucumis sativus* L., Sp. Pl. : 1012 (1753). - CD_NOM_TR : 93539 - CD_REF_TR : 93539.
- Cucurbita maxima* Duchesne ex Lam., - CD_NOM_TR : 93550 - CD_REF_TR : 93550.
- Cucurbita pepo* L., Sp. Pl. : 1010 (1753). - CD_NOM_TR : 93555 - CD_REF_TR : 93555.
- Cuminum cyminum* L., Sp. Pl. : 254 (1753). - CD_NOM_TR : 93564 - CD_REF_TR : 93564.
- Cuscuta campestris* Yuncker, Mém. Torrey Bot. Club 18 : 138 (1932). - CD_NOM_TR : 93613 - CD_REF_TR : 93613.
- Cuscuta epilinum* Weihe, In Boenni., Prodr. Fl. Monast. : 75 (1824). - CD_NOM_TR : 93620 - CD_REF_TR : 93620.
- Cuscuta epithymum* (L.) L. subsp. epithymum, - CD_NOM_TR : 133565 - CD_REF_TR : 133565.
- Cuscuta epithymum* (L.) L. subsp. trifolii (Bab. et Gibson) Berher, In Louis, Le département des Vosges (Fl. Vosges, ed. 2) 2 : 164 (1887). - CD_NOM_TR : 133568 - CD_REF_TR : 133565.
- Cuscuta epithymum* (L.) L., Syst. Veg., ed. 13 : 140 (1774). - CD_NOM_TR : 93621 - CD_REF_TR : 93621.
- Cuscuta europaea* L., Sp. Pl. : 124 (1753). - CD_NOM_TR : 93623 - CD_REF_TR : 93623.
- Cyclachaena xanthiifolia* (Nutt.) Fresenius ex Schltr., Linnaea, 12 (Litt.) : 78 (1838). - CD_NOM_TR : 93694 - CD_REF_TR : 103924.
- Cyclamen hederifolium* Aiton, Hort. Kew. 1 : 196 (1789). - CD_NOM_TR : 93699 - CD_REF_TR : 93699.
- Cyclamen purpurascens* Miller, Gard. Dict. Abr., ed. 8 : n° 2 (1768). - CD_NOM_TR : 93708 - CD_REF_TR : 93708.
- Cydonia oblonga* Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 1 (1807). - CD_NOM_TR : 93734 - CD_REF_TR : 93734.
- Cymbalaria muralis* G. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Oekonom.-Techn. Fl. Wetterau 2 : 397 (1800). - CD_NOM_TR : 93763 - CD_REF_TR : 93763.
- Cynara cardunculus* L., Sp. Pl. : 827 (1753). - CD_NOM_TR : 93783 - CD_REF_TR : 93783.
- Cynara scolymus* L., - CD_NOM_TR : 93795 - CD_REF_TR : 93795.
- Cynoglossum creticum* Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 13 (1768). - CD_NOM_TR : 93828 - CD_REF_TR : 93828.
- Cynoglossum germanicum* Jacq. subsp. germanicum, - CD_NOM_TR : 133594 - CD_REF_TR : 133594.
- Cynoglossum germanicum* Jacq., Obsev. Bot. 2 : 31 (1767). - CD_NOM_TR : 93830 - CD_REF_TR : 93830.
- Cynoglossum officinale* L., Sp. Pl. : 134 (1753). - CD_NOM_TR : 93840 - CD_REF_TR : 93840.
- Cytisophyllum sessilifolium* (L.) O.F. Lang, Flora 26 : 770 (1843). - CD_NOM_TR : 94092 - CD_REF_TR : 94092.
- Cytisus battandieri* Maire, Bull. Stat. Rech. For. N. Afr. 1 : 72 (1915). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cytisus biflorus* L'Her., - CD_NOM_TR : 159621 - CD_REF_TR : 159621.
- Cytisus multiflorus* (L'Hérit. ex Aiton) Sweet, Hort. Brit. : 112 (1826). - CD_NOM_TR : 94142 - CD_REF_TR : 94142.
- Cytisus nigricans* L., Sp. Pl. : 739 (1753). - CD_NOM_TR : 94143 - CD_REF_TR : 94177.
- Cytisus purpureus* Scopoli, Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 69 (1772). - CD_NOM_TR : 162469 - CD_REF_TR : 162469.

- Cytisus scoparius* (L.) Link subsp. *cantabricus* (Willk.) Rivas-Martínez & al., - CD_NOM_TR : 133644 - CD_REF_TR : 133644.
- Cytisus scoparius* (L.) Link subsp. *scoparius*, - CD_NOM_TR : 133646 - CD_REF_TR : 133646.
- Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2 : 241 (1822). - CD_NOM_TR : 94164 - CD_REF_TR : 94164.
- Cytisus x praecox* Bean, Dew. Bull. Append. 1 : 24 (1892). - CD_NOM_TR : 94185 - CD_REF_TR : 94185.
- Dahlia pinnata* Cav., Icon. & Descrip. Plant. 1 : 57, pl. 80 [(1791)]. - CD_NOM_TR : 94376 - CD_REF_TR : 94376.
- Daphne alpina* L., Sp. Pl. : 356 (1753). - CD_NOM_TR : 94411 - CD_REF_TR : 94411.
- Daphne cneorum* L., Sp. Pl. : 357 (1753). - CD_NOM_TR : 94423 - CD_REF_TR : 94423.
- Daphne gnidium* L., - CD_NOM_TR : 94427 - CD_REF_TR : 94427.
- Daphne laureola* L. subsp. *laureola*, - CD_NOM_TR : 133726 - CD_REF_TR : 133726.
- Daphne laureola* L., Sp. Pl. : 357 (1753). - CD_NOM_TR : 94432 - CD_REF_TR : 94432.
- Daphne mezereum* L., Sp. Pl. : 356 (1753). - CD_NOM_TR : 94435 - CD_REF_TR : 94435.
- Daphniphyllum himalaense* (Benth) Müller-Argoviensis subsp. *macropodum* (Miquel) T.C. Huan, Taiwania 12 : 212 (1966). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Daphniphyllum himalaense* (Benth) Müller-Argoviensis, Prodr. 16 (1) : 4 (1869). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Datura ferox* L., Demonstr. Pl. : 6 (1756). - CD_NOM_TR : 94479 - CD_REF_TR : 94479.
- Datura innoxia* Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 5 (1768). - CD_NOM_TR : 94481 - CD_REF_TR : 638921.
- Datura stramonium* L. var. *stramonium*, - CD_NOM_TR : 146036 - CD_REF_TR : 146036.
- Datura stramonium* L. var. *tatula* (C. Linnaeus) Torr., Fl. N. Middle United States 1 : 232 (1824). - CD_NOM_TR : 146037 - CD_REF_TR : 94489.
- Datura stramonium* L., Sp. Pl. : 179 (1753). - CD_NOM_TR : 94489 - CD_REF_TR : 94489.
- Daucus carota* L. subsp. *carota*, - CD_NOM_TR : 133731 - CD_REF_TR : 133731.
- Daucus carota* L. subsp. *drepanensis* (Arcangeli) Heywood, Feddes Repert. 79 : 68 (1968). - CD_NOM_TR : 133733 - CD_REF_TR : 133733.
- Daucus carota* L. subsp. *sativus* Schübl. et G. Martens, Fl. Württemberg : 179 (1834). - CD_NOM_TR : 133744 - CD_REF_TR : 133744.
- Daucus carota* L. var. *mauritanicus* (L.) Sprengel, In Roemer et Schult., Syst. Veg. 6 : 473 (1820). - CD_NOM_TR : 613495 - CD_REF_TR : 613495.
- Daucus carota* L., Sp. Pl. : 242 (1753). - CD_NOM_TR : 94503 - CD_REF_TR : 94503.
- Davidia involucrata* Baillon, Adansonia 10 : 115 (1871). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Decaisnea fargesii* Franch., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 12 : 105 (1839). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Deinathe bifida* Maxim., Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersb., ser. 7, 10 (16) : 2 (1867). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Delosperma cooperi* (Hook. fil.) L. Bolus, Fl. Pl. South Africa 7 : t. 261 (1927). - CD_NOM_TR : 94562 - CD_REF_TR : 94562.
- Delosperma incomptum* (A.H. Haworth) L. Bolus, Notes Mesembryanthemum 1 : 142 (1928). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Delosperma pruinosa* (Thunberg) J. Ingram, Bailey 16 : 142 (1969). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Delphinium elatum* L. subsp. *elatum*, - CD_NOM_TR : 133765 - CD_REF_TR : 133765.
- Delphinium elatum* L., Sp. Pl. : 531 (1753). - CD_NOM_TR : 94579 - CD_REF_TR : 94579.
- Delphinium montanum* DC., Fl. Franç., ed. 3, 5 : 641 (1815). - CD_NOM_TR : 94590 - CD_REF_TR : 94590.
- Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl, In Engler, Natürl. Pflanzenfam. 3 (2) : 192 (1891). - CD_NOM_TR : 94645 - CD_REF_TR : 94645.
- Deutzia crenata* P.F.B. von Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. 1 : 19 (1839). - CD_NOM_TR : 94656 - CD_REF_TR : 94664.
- Deutzia glabrata* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22 : 433 (1903). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Deutzia gracilis* P.F.B. von Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. 1 : 12 (1839). - CD_NOM_TR : 94657 - CD_REF_TR : 94657.
- Deutzia scabra* Thunberg, Nov. Gen. Pl. 1 : 20 (1781). - CD_NOM_TR : 94664 - CD_REF_TR : 94664.
- Deutzia setchuenensis* Franchet, J. Bot. (Morot) 10 (17) : 282-283 (1896). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Deutzia taiwanensis* (Maxim.) C.K. Schnieder, Mitt. Deutschl. Dendro. Ges. 13 : 177 (1904). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Dianthus armeria* L. subsp. *armeria*, - CD_NOM_TR : 133810 - CD_REF_TR : 133810.
- Dianthus armeria* L., Sp. Pl. : 412 (1753). - CD_NOM_TR : 94693 - CD_REF_TR : 94693.
- Dianthus barbatus* L., Sp. Pl. : 412 (1753). - CD_NOM_TR : 94698 - CD_REF_TR : 94698.
- Dianthus carthusianorum* L. subsp. *atrorubens* (All.) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 3 : 325 (1910). - CD_NOM_TR : 133822 - CD_REF_TR : 133822.
- Dianthus carthusianorum* L. subsp. *carthusianorum*, - CD_NOM_TR : 133823 - CD_REF_TR : 133823.
- Dianthus carthusianorum* L., Sp. Pl. : 412 (1753). - CD_NOM_TR : 94716 - CD_REF_TR : 94716.
- Dianthus caryophyllus* L., Sp. Pl. : 410 (1753). - CD_NOM_TR : 94717 - CD_REF_TR : 94717.
- Dianthus deltoides* L. subsp. *deltoides*, - CD_NOM_TR : 133835 - CD_REF_TR : 133835.
- Dianthus deltoides* L., Sp. Pl. : 409 (1753). - CD_NOM_TR : 94728 - CD_REF_TR : 94728.
- Dianthus gratianopolitanus* Vill., Fl. Dauphiné 3 : 598 (1789). - CD_NOM_TR : 94756 - CD_REF_TR : 94756.
- Dianthus hyssopifolius* L., - CD_NOM_TR : 94765 - CD_REF_TR : 94765.
- Dianthus pavonius* Tausch, Flora 22 : 145 (1839). - CD_NOM_TR : 94793 - CD_REF_TR : 94793.
- Dianthus plumarius* L., Sp. Pl. : 409 (1753). - CD_NOM_TR : 94794 - CD_REF_TR : 94794.
- Dianthus pungens* L., - CD_NOM_TR : 94803 - CD_REF_TR : 94803.
- Dianthus seguieri* Vill., Prosp. Pl. Hist. Dauph. 3 : 598 (1789). - CD_NOM_TR : 94822 - CD_REF_TR : 94822.
- Dianthus superbus* L. subsp. *alpestris* (Uechtr.) Celak., Prodr. Fl. Böhmen. 3 : 508 (1875). - CD_NOM_TR : 133883 - CD_REF_TR : 133883.

- Dianthus superbus* L. subsp. *superbus*, - CD_NOM_TR : 133886 - CD_REF_TR : 133886.
Dianthus superbus L. subsp. *sylvestris* Celak, Prodr. Fl. Böhmen. 3 : 508 (1875). - CD_NOM_TR : 612460 - CD_REF_TR : 612460.
Dianthus superbus L., Fl. Suec., ed. 2 : 146 (1755). - CD_NOM_TR : 94833 - CD_REF_TR : 94833.
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. *longicaulis* (Ten.) Greuter & Burdet, - CD_NOM_TR : 133889 - CD_REF_TR : 133830.
Dianthus sylvestris Wulfen, In Jacquini, Collectanea 1 : 2378 (1787). - CD_NOM_TR : 94836 - CD_REF_TR : 133832.
Dicentra formosa (Andrews) Walp., Repert. Bot. Syst. 1 : 118 (1842). - CD_NOM_TR : 94906 - CD_REF_TR : 94906.
Dictamnus albus L., Sp. Pl. : 383 (1753). - CD_NOM_TR : 94923 - CD_REF_TR : 94923.
Digitalis ferruginea L., Sp. Pl. : 622 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Digitalis grandiflora Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 4, Corr. (1768). - CD_NOM_TR : 94942 - CD_REF_TR : 94942.
Digitalis grandiflora x *Digitalis purpurea*, Florenliste von Baden-Württemberg, 1998 - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Digitalis lanata Ehrh., Beitr. Naturk. 7 : 152 (1792). - CD_NOM_TR : 161486 - CD_REF_TR : 161486.
Digitalis lutea L. subsp. *lutea*, - CD_NOM_TR : 133895 - CD_REF_TR : 94945.
Digitalis lutea L., Sp. Pl. : 622 (1753). - CD_NOM_TR : 94945 - CD_REF_TR : 94945.
Digitalis purpurea L., Sp. Pl. : 621 (1753). - CD_NOM_TR : 94959 - CD_REF_TR : 94959.
Diospyros kaki L. fil. var. *magelii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Diospyros kaki L. fil., Suppl. : 439 (1781). - CD_NOM_TR : 95047 - CD_REF_TR : 95047.
Diospyros lotus L., Sp. Pl. : 1057 (1753). - CD_NOM_TR : 95048 - CD_REF_TR : 95048.
Diospyros virginiana L. var. *pubescens* Dippel., Handb. Laubholz. 1 : 306 (1889). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Diospyros virginiana L., Sp. Pl. : 1057 (1753). - CD_NOM_TR : 611108 - CD_REF_TR : 611108.
Diplotaxis eruroides (L.) DC., Syst. Nat. 2 : 631 (1821). - CD_NOM_TR : 95111 - CD_REF_TR : 95111.
Diplotaxis muralis (L.) DC. subsp. *muralis*, - CD_NOM_TR : 133910 - CD_REF_TR : 133910.
Diplotaxis muralis (L.) DC., Regni Veg. Syst. Nat. 2 : 634 (1821). - CD_NOM_TR : 95122 - CD_REF_TR : 95122.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Regni Veg. Syst. Nat. 2 : 634 (1821). - CD_NOM_TR : 95136 - CD_REF_TR : 95136.
Diplotaxis viminea (L.) DC., Regni Veg. Syst. Nat. 2 : 635 (1821). - CD_NOM_TR : 95141 - CD_REF_TR : 95141.
Dipsacus fullonum L., Sp. Pl. : 97 (1753). - CD_NOM_TR : 95149 - CD_REF_TR : 95149.
Dipsacus laciniatus L., Sp. Pl. : 97 (1753). - CD_NOM_TR : 95151 - CD_REF_TR : 95151.
Dipsacus pilosus L., Sp. Pl. : 97 (1753). - CD_NOM_TR : 95154 - CD_REF_TR : 95154.
Dipsacus sativus (L.) Honckeny, Verz. Gew. Teutschl. 1 : 374 (1782). - CD_NOM_TR : 95155 - CD_REF_TR : 95155.
Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter, Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distr., Fasc. 4 : 71 (1973). - CD_NOM_TR : 95186 - CD_REF_TR : 95186.
Doronicum orientale Hoffm., - CD_NOM_TR : 95237 - CD_REF_TR : 95237.
Doronicum pardalianches L., Sp. Pl. : 885 (1753). - CD_NOM_TR : 95239 - CD_REF_TR : 95239.
Doronicum wilddenowii (Rouy) A.W. Hill, - CD_NOM_TR : 95249 - CD_REF_TR : 95249.
Draba aizoides L., Mant. Pl. 1 : 91 (1767). - CD_NOM_TR : 95289 - CD_REF_TR : 95289.
Draba muralis L., Sp. Pl. : 642 (1753). - CD_NOM_TR : 95337 - CD_REF_TR : 95337.
Dracocephalum parviflorum T. Nuttall, Gen. N. Amer. Pl. 2 : 35 (1818). - CD_NOM_TR : 95406 - CD_REF_TR : 95406.
Dracocephalum ruyschiana L., Sp. Pl. : 595 (1753). - CD_NOM_TR : 95407 - CD_REF_TR : 95407.
Drosera intermedia Hayne, In Dreves, Bot. Bilderb. 3 : t. 3, fig. B (1798). - CD_NOM_TR : 95438 - CD_REF_TR : 95438.
Drosera rotundifolia L., Sp. Pl. : 281 (1753). - CD_NOM_TR : 95442 - CD_REF_TR : 95442.
Dryas octopetala L., Sp. Pl. : 501 (1753). - CD_NOM_TR : 95461 - CD_REF_TR : 95461.
Duchesnea indica (Andrews) Focke, Natürl. Pflanzenfam. 3 (3) : 33 (1888). - CD_NOM_TR : 95629 - CD_REF_TR : 95629.
Ecballium elaterium (L.) A. Richard, in Bory de Saint-Vincent, Dict. Class. Hist. Nat. 6 : 19 (1824). - CD_NOM_TR : 95662 - CD_REF_TR : 95662.
Echinacea purpurata (C. Linnaeus) Moench, Meth. : 591 (1794). - CD_NOM_TR : 95665 - CD_REF_TR : 95665.
Echinocystis lobata (Michaux) Torrey & A. Gray, Fl. North Amer. 1 : 542 (1840). - CD_NOM_TR : 95691 - CD_REF_TR : 95691.
Echinops exaltatus Schrader, Hort. Gott. 1 : 15 (1809). - CD_NOM_TR : 95700 - CD_REF_TR : 95700.
Echinops ruthenicus M. Bieb., Fl. Taur. Caucas. 3 : 597 (1819). - CD_NOM_TR : 95710 - CD_REF_TR : 134012.
Echinops sphaerocephalus L., Sp. Pl. : 814 (1753). - CD_NOM_TR : 95713 - CD_REF_TR : 95713.
Echium vulgare L., Sp. Pl. : 139 (1753). - CD_NOM_TR : 95793 - CD_REF_TR : 95793.
Ehretia dicksonii Hance, Ann. Sci. Nat., Bot., ser 4, 18 : 224 (1862). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Elaeagnus angustifolia L., Sp. Pl. : 121 (1753). - CD_NOM_TR : 95831 - CD_REF_TR : 95831.
Elaeagnus multiflora Thunberg, Fl. Jap. : 66 (1784). - CD_NOM_TR : 161575 - CD_REF_TR : 161575.
Elaeagnus x ebbingei Hort. ex Boom., Nederl. Dendrol., ed. 2 : 247 (1942). - CD_NOM_TR : 161574 - CD_REF_TR : 613862.
Elatine alsinastrum L., Sp. Pl. : 368 (1753). - CD_NOM_TR : 95847 - CD_REF_TR : 95847.
Elatine hexandra (Lapierre) DC., Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 10 : 238 (1807). - CD_NOM_TR : 95858 - CD_REF_TR : 95858.
Elatine hydropiper L., Sp. Pl. : 367 (1753). - CD_NOM_TR : 95860 - CD_REF_TR : 95860.
Elatine triandra Schkuhr, Bot. Handb. 1 : 345 (1791). - CD_NOM_TR : 95877 - CD_REF_TR : 95877.
Emmenopterys henryi Oliv., Hooker's Icon. Pl. 19 : t. 1823 (1889). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Empetrum nigrum* L. subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher, Meddel. Gronland 147(9) : 81 (1952). - CD_NOM_TR : 134095 - CD_REF_TR : 134095.
- Empetrum nigrum* L. subsp. *nigrum*, - CD_NOM_TR : 134096 - CD_REF_TR : 134096.
- Empetrum nigrum* L., Sp. Pl. : 1022 (1753). - CD_NOM_TR : 96069 - CD_REF_TR : 96069.
- Epikeros pyrenaicus* (L.) Rafinesque, Good Book Amenit. Nat. Philad. : 51 (1840). - CD_NOM_TR : 96119 - CD_REF_TR : 96119.
- Epilobium alpestre* (Jacq.) Krockner, Fl. Siles. 1 : 605 (1787). - CD_NOM_TR : 96127 - CD_REF_TR : 96127.
- Epilobium anagallidifolium* Lam., Encycl. 2 : 376 (1786). - CD_NOM_TR : 96134 - CD_REF_TR : 96134.
- Epilobium angustifolium* L., Sp. Pl. : 347 (1753). - CD_NOM_TR : 96136 - CD_REF_TR : 96136.
- Epilobium ciliatum* Rafin., Mém. Sav. Etr. Saint-Pétersbourg, ser. 2, 5 : 361 (1808). - CD_NOM_TR : 96149 - CD_REF_TR : 96149.
- Epilobium collinum* C.C. Gmelin, Fl. Bad. 4 : 265 (1826). - CD_NOM_TR : 96150 - CD_REF_TR : 96150.
- Epilobium dodonaei* Vill. subsp. *dodonaei*, - CD_NOM_TR : 134113 - CD_REF_TR : 134113.
- Epilobium dodonaei* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 45 (1779). - CD_NOM_TR : 96163 - CD_REF_TR : 96163.
- Epilobium duriaei* Gay ex Godron, Fl. Fr. 1 : 581 (1849). - CD_NOM_TR : 96165 - CD_REF_TR : 96165.
- Epilobium hirsutum* L., Sp. Pl. : 347 (1753). - CD_NOM_TR : 96180 - CD_REF_TR : 96180.
- Epilobium lanceolatum* Sebastiani & Mauri subsp. *lanceolatum*, - CD_NOM_TR : 134116 - CD_REF_TR : 134116.
- Epilobium lanceolatum* Sebastiani & Mauri, Fl. Roman. Prodr. : 318 (1818). - CD_NOM_TR : 96191 - CD_REF_TR : 96191.
- Epilobium montanum* L., Sp. Pl. : 348 (1753). - CD_NOM_TR : 96208 - CD_REF_TR : 96208.
- Epilobium nutans* F.W. Schmidt, Fl. Boehm. 4 : 82 (1794). - CD_NOM_TR : 96218 - CD_REF_TR : 96218.
- Epilobium obscurum* Schreber, Spic. Fl. Lips. : 147, 155 (1771). - CD_NOM_TR : 96220 - CD_REF_TR : 96220.
- Epilobium palustre* L., Sp. Pl. : 348 (1753). - CD_NOM_TR : 96226 - CD_REF_TR : 96226.
- Epilobium parviflorum* Schreber, Spic. Fl. Lips. : 146, 155 (1771). - CD_NOM_TR : 96229 - CD_REF_TR : 96229.
- Epilobium roseum* Schreber, Spic. Fl. Lips. : 147, 155 (1771). - CD_NOM_TR : 96251 - CD_REF_TR : 96251.
- Epilobium tetragonum* L. subsp. *lamyi* (F.W. Schultz) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 247 (1879). - CD_NOM_TR : 134129 - CD_REF_TR : 134129.
- Epilobium tetragonum* L. subsp. *tetragonum*, - CD_NOM_TR : 134131 - CD_REF_TR : 134131.
- Epilobium tetragonum* L., Sp. Pl. : 348 (1753). - CD_NOM_TR : 96271 - CD_REF_TR : 96271.
- Epilobium x palatinum* F.W. Schultz n. subsp. *weissenburg(i)ense* (F.W. Schultz) J. Duvigneau, in Lambinon et al., Nouv. Fl. Belg. ed. 4 : 988 (1993). - CD_NOM_TR : 134137 - CD_REF_TR : 134137.
- Epilobium x palatinum* F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne : 278 (1853). - CD_NOM_TR : 96386 - CD_REF_TR : 96386.
- Epimedium alpinum* C. Linnaeus, Sp. Pl. : 117 (1753). - CD_NOM_TR : 96426 - CD_REF_TR : 96426.
- Epimedium diphyllum* Graham, Curtis's Bot. Mag. 62, t.3448 (1835). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epimedium grandiflorum* C. Morren, L'Horticult. Belge 2 : 141, t. 35A (1834). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epimedium x rubrum* C. Morren, Belgique Hort. 4 : 33, t.6, figs. 1-6 (1854). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epimedium x versicolor* C. Morren cv. *Sulphureum* W.T. Stearn, The Genus *Epimedium* : 188 (2002). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epimedium x versicolor* C. Morren, Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 5 : 92, t.243, f.2 (1849). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epimedium x youngianum* Fisch. et C.A. Mey. cv. *Niveum* W.T. Stearn, The Genus *Epimedium* : 195 (2002). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epimedium x youngianum* Fisch. et C.A. Mey., Sert. Petrop. sub. t.1 (1846). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Eranthis hyemalis* (L.) Salisb., Trans. Linn. Soc. London 8 : 304 (1807). - CD_NOM_TR : 96648 - CD_REF_TR : 96648.
- Erica australis* L., Mant. Pl. 2 : 231 (1771). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Erica carnea* L. subsp. *carnea*, - CD_NOM_TR : 134194 - CD_REF_TR : 96677.
- Erica carnea* L., Sp. Pl. : 355 (1753), nom. cons. - CD_NOM_TR : 96664 - CD_REF_TR : 96677.
- Erica cinerea* L., Sp. Pl. : 352 (1753). - CD_NOM_TR : 96667 - CD_REF_TR : 96667.
- Erica coccinea* L. var. *coccinea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Erica coccinea* L., Sp. Pl. : 355 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Erica scoparia* L., - CD_NOM_TR : 96691 - CD_REF_TR : 96691.
- Erica tetralix* L., Sp. Pl. : 353 (1753). - CD_NOM_TR : 96695 - CD_REF_TR : 96695.
- Erigeron acer* L. subsp. *acer*, - CD_NOM_TR : 134199 - CD_REF_TR : 612619.
- Erigeron acer* L. subsp. *angulosus* (Gaudin) Vacc., Cat. Rais. Pl. Vasc. Vallée Aoste 1 : 350 (1909). - CD_NOM_TR : 134200 - CD_REF_TR : 612620.
- Erigeron acer* L., Sp. Pl. : 863 (1753). - CD_NOM_TR : 96734 - CD_REF_TR : 611688.
- Erigeron annuus* (L.) Pers. subsp. *annuus*, - CD_NOM_TR : 134212 - CD_REF_TR : 134212.
- Erigeron annuus* (L.) Pers. subsp. *septentrionalis* (Fernald & Wieg.) Wagenitz, Ill. Fl. Mitt.-Eur., ed. 2, 6 (3) : 96 (1965). - CD_NOM_TR : 134213 - CD_REF_TR : 134213.
- Erigeron annuus* (L.) Pers. subsp. *strigosus* (Mühl. ex Willd.) Wagenitz, Ill. Fl. Mitt.-Eur., ed. 2, 6 (3) : 96 (1965). - CD_NOM_TR : 134214 - CD_REF_TR : 134214.
- Erigeron annuus* (L.) Pers., Syn. Pl. 2 : 431 (1807). - CD_NOM_TR : 96740 - CD_REF_TR : 96739.
- Erigeron karwinskianus* DC., Prodr. 5 : 285 (1836). - CD_NOM_TR : 96775 - CD_REF_TR : 96775.
- Erigeron philadelphicus* L., Sp. Pl. : 863 (1753). - CD_NOM_TR : 96794 - CD_REF_TR : 96794.
- Erinus alpinus* L., Sp. Pl. : 630 (1753). - CD_NOM_TR : 96834 - CD_REF_TR : 96834.
- Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindley, Trans. Linn. Soc. London 13 : 102 (1821). - CD_NOM_TR : 96836 - CD_REF_TR : 96836.
- Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell. subsp. *pilosum* (Thuill.) Guittonneau, Boissiera 20 : 105 (1972). - CD_NOM_TR : 134233 - CD_REF_TR : 134233.

- Erodium ciconium* (L.) L'Hérit., in Aiton, Hort. Kew., ed. 1, 2 : 415 (1789). - CD_NOM_TR : 96894 - CD_REF_TR : 96894.
- Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit. subsp. *cicutarium*, - CD_NOM_TR : 134238 - CD_REF_TR : 134238.
- Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit., In Aiton, Hort. Kew., ed. 1, 2 : 414 (1789). - CD_NOM_TR : 96895 - CD_REF_TR : 96895.
- Erophila verna* (L.) A.P. De Candolle subsp. *praecox* (Steven) Walpers, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69 : 57 (1964). - CD_NOM_TR : 134272 - CD_REF_TR : 134271.
- Erophila verna* (L.) A.P. De Candolle subsp. *spathulata* (A.F. Lang) Vollmann, Fl. Bayern : 315 (1914). - CD_NOM_TR : 134273 - CD_REF_TR : 134273.
- Erophila verna* (L.) A.P. De Candolle, Mém. Mus. Hist. Nat. 7 : 234 (1821). - CD_NOM_TR : 97008 - CD_REF_TR : 97008.
- Eruca sativa* P. Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 1 (1768). - CD_NOM_TR : 97036 - CD_REF_TR : 97036.
- Erucastrum gallicum* (Willd.) O.E. Schulz, Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119 : 5 (1916). - CD_NOM_TR : 97064 - CD_REF_TR : 97064.
- Erucastrum nasturtiifolium* (Poiret) O.E. Schulz subsp. *nasturtiifolium*, - CD_NOM_TR : 134287 - CD_REF_TR : 134287.
- Erucastrum nasturtiifolium* (Poiret) O.E. Schulz, Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119 : 5 (1916). - CD_NOM_TR : 97072 - CD_REF_TR : 97072.
- Eryngium bourgatii* Gouan, Ill. Observ. Bot. : 7 (1773). - CD_NOM_TR : 97140 - CD_REF_TR : 97140.
- Eryngium campestre* L., Sp. Pl. : 233 (1753). - CD_NOM_TR : 97141 - CD_REF_TR : 97141.
- Eryngium giganteum* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1 : 201 (1808). - CD_NOM_TR : 97142 - CD_REF_TR : 97142.
- Eryngium maritimum* L., - CD_NOM_TR : 97145 - CD_REF_TR : 97145.
- Eryngium planum* Linnaeus, Sp. Pl. : 233 (1753). - CD_NOM_TR : 611112 - CD_REF_TR : 611112.
- Eryngium spinalba* Vill., - CD_NOM_TR : 97148 - CD_REF_TR : 97148.
- Erysimum cheiranthoides* L., Sp. Pl. : 661 (1753). - CD_NOM_TR : 97183 - CD_REF_TR : 97183.
- Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend. : 116 (1769). - CD_NOM_TR : 97185 - CD_REF_TR : 97185.
- Erysimum ochroleucum* (Schleicher) A.P. De Candolle, Fl. France 2 : 658 (). - CD_NOM_TR : 97234 - CD_REF_TR : 97234.
- Erysimum repandum* L., Demonstr. Pl. : 17 (1753). - CD_NOM_TR : 97257 - CD_REF_TR : 97257.
- Erythrina crista-galli* L., Mant. Pl. 1 : 99 (1767). - CD_NOM_TR : 629666 - CD_REF_TR : 629666.
- Eschscholzia californica* Cham., Horae Phys. Berol. : 74, tab. 15 (1820). - CD_NOM_TR : 97346 - CD_REF_TR : 97346.
- Eucommia ulmoides* Oliver, Hooker's Icon. Pl. 20 : pl. 1950 (1890). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euonymus alatus* (Thunberg) Siebold, Verh. Batav. Genootsch. Kunsten 12 : 49 (1830). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euonymus atropurpureus* Jacquin, Hort. bot. vindob. 2 : 55, t. 120 (1772). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euonymus europaeus* L. cv. Red Cascade, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euonymus europaeus* L., Sp. Pl. : 197 (1753). - CD_NOM_TR : 97896 - CD_REF_TR : 609982.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. cv. *Variegatus*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miquel) Rehder, J. Arnold Arbor. 19 : 77 (1938); Man. cult. trees ed. 2 : 559 (1940). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7 (3) : 660 (1933). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euonymus japonicus* Thunberg, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 3 : 208 (1780). - CD_NOM_TR : 97899 - CD_REF_TR : 448138.
- Euonymus sachalinensis* (F. Schmidt) Maxim., Bull. Soc. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 27 : 446 (1881). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Eupatorium cannabinum* L. subsp. *cannabinum*, - CD_NOM_TR : 134346 - CD_REF_TR : 134346.
- Eupatorium cannabinum* L., Sp. Pl. : 836 (1753). - CD_NOM_TR : 97434 - CD_REF_TR : 97434.
- Euphorbia amygdaloides* L., Sp. Pl. : 463 (1753). - CD_NOM_TR : 97452 - CD_REF_TR : 97452.
- Euphorbia chamaesyce* L. subsp. *chamaesyce*, - CD_NOM_TR : 134355 - CD_REF_TR : 134355.
- Euphorbia characias* L., - CD_NOM_TR : 97478 - CD_REF_TR : 97478.
- Euphorbia cyparissias* L., Sp. Pl. : 461 (1753). - CD_NOM_TR : 97490 - CD_REF_TR : 97490.
- Euphorbia dulcis* L. subsp. *dulcis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Euphorbia dulcis* L., Sp. Pl. : 457 (1753). sensu auct. Fl. Fr. - CD_NOM_TR : 97503 - CD_REF_TR : 134362.
- Euphorbia esula* L. subsp. *esula*, - CD_NOM_TR : 134367 - CD_REF_TR : 134367.
- Euphorbia esula* L., Sp. Pl. : 461 (1753). - CD_NOM_TR : 97508 - CD_REF_TR : 97508.
- Euphorbia exigua* L., Sp. Pl. : 456 (1753). - CD_NOM_TR : 97511 - CD_REF_TR : 97511.
- Euphorbia falcata* L., Sp. Pl. : 456 (1753). - CD_NOM_TR : 97513 - CD_REF_TR : 97513.
- Euphorbia flavicomma* DC. subsp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti, - CD_NOM_TR : 134387 - CD_REF_TR : 134387.
- Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl. : 459 (1753). - CD_NOM_TR : 97537 - CD_REF_TR : 97537.
- Euphorbia humifusa* Willd. ex Schlecht., Pl. Hort. Berol., Suppl. : 27 (1813). - CD_NOM_TR : 97543 - CD_REF_TR : 97543.
- Euphorbia hyberna* L., Sp. Pl. : 462 (1753). - CD_NOM_TR : 97544 - CD_REF_TR : 97544.
- Euphorbia lathyris* L., Sp. Pl. : 457 (1753). - CD_NOM_TR : 97556 - CD_REF_TR : 97556.
- Euphorbia maculata* L., Sp. Pl. : 455 (1753). - CD_NOM_TR : 97571 - CD_REF_TR : 97571.
- Euphorbia marginata* Pursh, Fl. Amer. Sept. 2 : 607 (1814) [1813]. - CD_NOM_TR : 97574 - CD_REF_TR : 97574.
- Euphorbia myrsinites* L., Sp. Pl. : 461 (1753). - CD_NOM_TR : 97585 - CD_REF_TR : 97585.
- Euphorbia palustris* L., Sp. Pl. : 462 (1753). - CD_NOM_TR : 97601 - CD_REF_TR : 97601.
- Euphorbia peplus* L., Sp. Pl. : 456 (1753). - CD_NOM_TR : 97609 - CD_REF_TR : 97609.
- Euphorbia platyphyllos* L., Sp. Pl. : 460 (1753). - CD_NOM_TR : 97616 - CD_REF_TR : 97616.
- Euphorbia prostrata* Aiton, Hort. Kew. 2 : 139 (1789). - CD_NOM_TR : 97623 - CD_REF_TR : 97623.

- Euphorbia seguieriana Necker subsp. seguieriana, - CD_NOM_TR : 134413 - CD_REF_TR : 613148.
 Euphorbia seguieriana Necker, Hist. Commentat. Acad. Elect. Sci. Elegant. Lit. Theod.-Pal. 2 : 493 (1770). -
 CD_NOM_TR : 97660 - CD_REF_TR : 97660.
- Euphorbia serpens Kunth var. serpens, - CD_NOM_TR : 146587 - CD_REF_TR : 146587.
 Euphorbia serpens Kunth, In Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl. 2 : 52 (1817). - CD_NOM_TR : 97666 -
 CD_REF_TR : 97666.
- Euphorbia spinosa L., - CD_NOM_TR : 97673 - CD_REF_TR : 97673.
 Euphorbia stricta L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1049 (1759). - CD_NOM_TR : 97676 - CD_REF_TR : 97676.
 Euphorbia tommasiniana Bertol., Fl. Ital. 5 : 78 (1842). - CD_NOM_TR : 97689 - CD_REF_TR : 134373.
 Euphrasia micrantha Reichenb., Fl. Germ. Excurs. : 358 (1831). - CD_NOM_TR : 97771 - CD_REF_TR : 97771.
 Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. minima, - CD_NOM_TR : 134428 - CD_REF_TR : 134428.
 Euphrasia minima Jacq. ex DC., In Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 3 : 473 (1805). - CD_NOM_TR
 : 97772 - CD_REF_TR : 97772.
- Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., Annus Bot. : 82 (1815). - CD_NOM_TR : 97776 - CD_REF_TR : 97776.
 Euphrasia officinalis L. subsp. campestris (Jordan) Kerguelén & Lambinon, - CD_NOM_TR : 134441 - CD_REF_TR
 : 134441.
- Euphrasia officinalis L. subsp. rostkoviana (Hayne) Towns., J. Bot. 22 : 165 (1884). - CD_NOM_TR :
 134454 - CD_REF_TR : 134453.
- Euphrasia officinalis L., Sp. Pl. : 604 (1753). - CD_NOM_TR : 97781 - CD_REF_TR : 97781.
 Euphrasia picta Wimmer, Fl. Schles., ed. 3 : 407 (1857). - CD_NOM_TR : 97785 - CD_REF_TR : 97785.
 Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe, Bot. Taschenb. : 190 (1794). - CD_NOM_TR : 97804 - CD_REF_TR :
 97804.
- Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm., Prim. Lin. Fl. Herbipol. : 43 (1809). - CD_NOM_TR : 97811 - CD_REF_TR
 : 97811.
- Eurybia radula (Aiton) G.L. Nesom, Phytologia 77 : 261 (1995). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Fagopyrum esculentum Moench, Meth. Pl. : 280 (1794) [1796]. - CD_NOM_TR : 97935 - CD_REF_TR : 97935.
 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2 : 182 (1790). - CD_NOM_TR : 97940 - CD_REF_TR :
 97940.
- Fagus grandifolia Ehrh. subsp. grandifolia, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Fagus grandifolia Ehrh., Beitr. Naturk. 1 : 22 (1787). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Fagus sylvatica L. cv. Heterophylla, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Fagus sylvatica L. cv. Pendula, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Fagus sylvatica L. cv. Purpurea, - CD_NOM_TR : 153173 - CD_REF_TR : 153173.
 Fagus sylvatica L. cv. Tortuosa, - CD_NOM_TR : 154616 - CD_REF_TR : 153174.
 Fagus sylvatica L. subsp. orientalis (Lipsky) W. Greuter et Burdet, Willdenowia 112 : 279 (1981). - CD_NOM_TR :
 0 - CD_REF_TR : 0.
- Fagus sylvatica L., Sp. Pl. : 998 (1753). - CD_NOM_TR : 97947 - CD_REF_TR : 97947.
 Falcaria vulgaris Bernh., Syst. Verz. : 176 (1800). - CD_NOM_TR : 97956 - CD_REF_TR : 97956.
 Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 6 : 176 (1971). - CD_NOM_TR : 97961 -
 CD_REF_TR : 97961.
- Fallopia convolvulus (L.) A. Love, Taxon 19 : 300 (1970). - CD_NOM_TR : 97962 - CD_REF_TR : 97962.
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 6 : 176 (1971). - CD_NOM_TR : 97963 - CD_REF_TR :
 97963.
- Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene, Bot. J. Linn. Soc. 98 : 369 (1968). - CD_NOM_TR : 97964 -
 CD_REF_TR : 117503.
- Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene, Bot. J. Linn. Soc. 98 : 369 (1968). - CD_NOM_TR :
 97965 - CD_REF_TR : 117505.
- Fallopia x bohémica (Chrtek et Chrtkova) J.P. Bailey, Watsonia 17 : 443 (1989). - CD_NOM_TR : 97966 -
 CD_REF_TR : 117507.
- Fatsia japonica (Thunb.) Decaisne & Planchon, Rev. Hort., sér. 4, 3 : 105 (1854). - CD_NOM_TR : 97976 -
 CD_REF_TR : 97976.
- Fedia graciliflora Fisch. & C.A. Mey., Ind. Sem. Hort. Petrop. 6 : 8, 50 (1840). - CD_NOM_TR : 97994 -
 CD_REF_TR : 97994.
- Fibigia clypeata (L.) F. Medikus, Pflanzen-Gatt. : 90 (1792). - CD_NOM_TR : 98640 - CD_REF_TR : 98640.
 Ficus carica L., Sp. Pl. : 1059 (1753). - CD_NOM_TR : 98653 - CD_REF_TR : 98653.
- Filago lutescens Jordan subsp. lutescens, - CD_NOM_TR : 134682 - CD_REF_TR : 134682.
 Filago lutescens Jordan, Observ. Pl. Nouv. 3 : 201 (1846). - CD_NOM_TR : 98687 - CD_REF_TR : 98687.
 Filago pyramidata L., Sp. Pl. : 1199 (1753). - CD_NOM_TR : 98699 - CD_REF_TR : 98699.
 Filago vulgaris Lam., Fl. Franç. 2 : 61 (1779). - CD_NOM_TR : 98707 - CD_REF_TR : 98707.
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. denudata (J. & C. Presl) Hayek, - CD_NOM_TR : 134686 - CD_REF_TR :
 613519.
- Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. ulmaria, - CD_NOM_TR : 134688 - CD_REF_TR : 613149.
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1) : 251 (1879). - CD_NOM_TR : 98717
 - CD_REF_TR : 98717.
- Filipendula vulgaris Moench, Methodus : 663 (1794). - CD_NOM_TR : 98718 - CD_REF_TR : 98718.
 Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare, - CD_NOM_TR : 134696 - CD_REF_TR : 134696.
 Foeniculum vulgare Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n°1 (1768). - CD_NOM_TR : 98756 - CD_REF_TR : 98756.
 Forsythia suspensa (C.P. Thunberg) M.H. Vahl, Enum. Pl. 1 : 39 (1804). - CD_NOM_TR : 98783 - CD_REF_TR :
 98783.
- Forsythia viridissima Lindley, J. Hort. Soc. London 1 : 226 (1846). - CD_NOM_TR : 162464 - CD_REF_TR :
 162464.

- Forsythia x intermedia H. Zabel, Gartenflora 34 : 37 + ill. 1182 (1885). - CD_NOM_TR : 98784 - CD_REF_TR : 98784.
- Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, Willdenowia 13 : 283 (1984). - CD_NOM_TR : 98787 - CD_REF_TR : 98787.
- Fragaria moschata (Duchesne) Weston, Bot. Univ. 2 : 327 (1771). - CD_NOM_TR : 98830 - CD_REF_TR : 98830.
- Fragaria vesca L., Sp. Pl. : 494 (1753). - CD_NOM_TR : 98865 - CD_REF_TR : 98865.
- Fragaria viridis (Duchesne) Weston subsp. viridis, - CD_NOM_TR : 134701 - CD_REF_TR : 134701.
- Fragaria viridis (Duchesne) Weston, Bot. Univ. 2 : 327 (1771). - CD_NOM_TR : 98868 - CD_REF_TR : 98868.
- Fragaria x ananassa (Weston) Duch. ex Decne. & Naudin, Amateur Jard. 4 : 331 (1872). - CD_NOM_TR : 98871 - CD_REF_TR : 613922.
- Fragaria x hagenbachiana Lange ex W.D.J. Koch, Flora 25 : 532 (1842). - CD_NOM_TR : 98874 - CD_REF_TR : 98874.
- Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei, - CD_NOM_TR : 134702 - CD_REF_TR : 134702.
- Frangula dodonei Ard., Mem. Osserv. Var. Piante 1 : t. 15 (1766). - CD_NOM_TR : 98888 - CD_REF_TR : 98888.
- Franklinia alatamaha, Arbust. Amer. : 49 (1785). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso, Bot. J. Linn. Soc. 64 : 377 (1971). - CD_NOM_TR : 134709 - CD_REF_TR : 134709.
- Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1 : 52 (1804) nom. cons. - CD_NOM_TR : 98910 - CD_REF_TR : 98910.
- Fraxinus excelsior L. forma diversifolia Aiton, Hort. Kew. 3 : 445 (1798). - CD_NOM_TR : 153216 - CD_REF_TR : 134713.
- Fraxinus excelsior L., Sp. Pl. : 1057 (1753). - CD_NOM_TR : 98921 - CD_REF_TR : 98921.
- Fraxinus ornus L., Sp. Pl. : 1057 (1753). - CD_NOM_TR : 98933 - CD_REF_TR : 98933.
- Fraxinus pennsylvanica Marshall, Arbust. Amer. : 51 (1785). - CD_NOM_TR : 98939 - CD_REF_TR : 98939.
- Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron, Fl. Fr. 1 : 173 (1847). - CD_NOM_TR : 99028 - CD_REF_TR : 99028.
- Fumaria bulbosa L., - CD_NOM_TR : 99056 - CD_REF_TR : 92594.
- Fumaria officinalis L. subsp. officinalis var. officinalis, - CD_NOM_TR : 147209 - CD_REF_TR : 147209.
- Fumaria officinalis L. subsp. officinalis, - CD_NOM_TR : 134778 - CD_REF_TR : 134778.
- Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (W.D.J. Koch) Arcangeli var. wirtgenii, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (W.D.J. Koch) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. : 27 (1882). - CD_NOM_TR : 134780 - CD_REF_TR : 134780.
- Fumaria officinalis L., Sp. Pl. : 700 (1753). - CD_NOM_TR : 99108 - CD_REF_TR : 99108.
- Fumaria parviflora Lam., Encycl. Meth. Bot. 2 : 567 (1788). - CD_NOM_TR : 99111 - CD_REF_TR : 99111.
- Fumaria vaillantii Loisel., J. Bot. (Desvaux) 2 : 358 (1809). - CD_NOM_TR : 99139 - CD_REF_TR : 99139.
- Gaillardia pulchella Fougeroux, Mém. Acad. Sc., Paris, 1786 : 5 (1788). - CD_NOM_TR : 99221 - CD_REF_TR : 99221.
- Gaillardia x grandiflora hort. ex Van Houtte, J. Gén. Hort. 12 : 1, t. 1183 (1857). - CD_NOM_TR : 99222 - CD_REF_TR : 99222.
- Galega officinalis L., Sp. Pl. : 714 (1753). - CD_NOM_TR : 99260 - CD_REF_TR : 99260.
- Galeopsis angustifolia Hoffm. var. kernerii Briquet, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Galeopsis angustifolia Hoffm., Deutschl. Fl. : 8 (1804). - CD_NOM_TR : 99272 - CD_REF_TR : 134820.
- Galeopsis bifida Boenn., Prodr. Fl. Monast. Westphal. : 178 (1824). - CD_NOM_TR : 99277 - CD_REF_TR : 134835.
- Galeopsis ladanum L., Sp. Pl. : 579 (1753). - CD_NOM_TR : 99305 - CD_REF_TR : 99305.
- Galeopsis segetum Necker, Hist. et Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 2 : 474 (1770). - CD_NOM_TR : 99329 - CD_REF_TR : 134832.
- Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit, - CD_NOM_TR : 134844 - CD_REF_TR : 134844.
- Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl. : 579 (1753). - CD_NOM_TR : 99334 - CD_REF_TR : 99334.
- Galeopsis x ochrerythra E.H.L. Krause, Krit. Fl. Schlesw.-Holst. 2 : 170 (1890). - CD_NOM_TR : 99348 - CD_REF_TR : 99348.
- Galeopsis x wirtgenii Ludwig, Florenliste von Baden-Württemberg, 1998 - CD_NOM_TR : 99352 - CD_REF_TR : 99352.
- Galinsoga parviflora Cav., Icon. 3 : 41 (1795). - CD_NOM_TR : 99358 - CD_REF_TR : 99358.
- Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon, Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil., 1 : 198 (1798). - CD_NOM_TR : 99359 - CD_REF_TR : 99359.
- Galium album Miller subsp. album, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Galium album Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 7 (1768). - CD_NOM_TR : 99366 - CD_REF_TR : 134888.
- Galium anisophyllum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 20 (1779). - CD_NOM_TR : 99372 - CD_REF_TR : 99372.
- Galium aparine L., Sp. Pl. : 108 (1753). - CD_NOM_TR : 99373 - CD_REF_TR : 99373.
- Galium boreale L., Sp. Pl. : 108 (1753). - CD_NOM_TR : 99390 - CD_REF_TR : 99390.
- Galium corradifolium Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 20 (1779). - CD_NOM_TR : 99406 - CD_REF_TR : 99406.
- Galium glaucum L., Sp. Pl. : 107 (1753). - CD_NOM_TR : 99429 - CD_REF_TR : 99429.
- Galium lucidum All., Auct. Syn. Stirp. Hort. Taurin : 5 (1773). - CD_NOM_TR : 99457 - CD_REF_TR : 99457.
- Galium mollugo L. subsp. mollugo, - CD_NOM_TR : 134893 - CD_REF_TR : 134893.
- Galium mollugo L., Sp. Pl. : 107 (1753). - CD_NOM_TR : 99473 - CD_REF_TR : 99473.
- Galium odoratum (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 105 (1771). - CD_NOM_TR : 99488 - CD_REF_TR : 99488.
- Galium palustre L. subsp. elongatum (C. Presl) Lange, Icon. Pl. Fl. Dan. XVI (47) : 4, t. MMDCLXV (1869). - CD_NOM_TR : 134900 - CD_REF_TR : 134900.
- Galium palustre L. subsp. palustre, - CD_NOM_TR : 134901 - CD_REF_TR : 134901.
- Galium palustre L., Sp. Pl. : 105 (1753). - CD_NOM_TR : 99494 - CD_REF_TR : 99494.
- Galium parisiense L., Sp. Pl. : 108 (1753). - CD_NOM_TR : 99496 - CD_REF_TR : 99496.
- Galium pumilum Murray, Prodr. Design. Stirp. Gott. : 44 (1770). - CD_NOM_TR : 99511 - CD_REF_TR : 99511.

- Galium pyrenaicum Gouan, Illustr. Obs. Bot. : 5 (1773). - CD_NOM_TR : 99514 - CD_REF_TR : 99514.
Galium rotundifolium L., Sp. Pl. : 108 (1753). - CD_NOM_TR : 99518 - CD_REF_TR : 99518.
Galium spurium L. subsp. spurium, - CD_NOM_TR : 134936 - CD_REF_TR : 134858.
Galium spurium L., Sp. Pl. : 106 (1753). - CD_NOM_TR : 99549 - CD_REF_TR : 134858.
Galium sylvaticum L., Sp. Pl., ed. 2: 155 (1762). - CD_NOM_TR : 99552 - CD_REF_TR : 99552.
Galium tricornutum Dandy, Watsonia 4 : 47 (1957). - CD_NOM_TR : 99566 - CD_REF_TR : 99566.
Galium uliginosum L., Sp. Pl. : 106 (1753). - CD_NOM_TR : 99570 - CD_REF_TR : 99570.
Galium verum L. subsp. verum, - CD_NOM_TR : 134957 - CD_REF_TR : 134957.
Galium verum L. subsp. wirtgenii (F.W. Schultz) Celak. [1870], Verh. Naturf. Vereins Brünn 23 (2) : 735 (1885).
- CD_NOM_TR : 134958 - CD_REF_TR : 134958.
Galium verum L., Sp. Pl. : 107 (1753). - CD_NOM_TR : 99582 - CD_REF_TR : 99582.
Galium x pomeranicum Retz., Fl. Scand. Prodr., ed. 2 : 34 (1795). - CD_NOM_TR : 99616 - CD_REF_TR : 99616.
Gaultheria procumbens L., - CD_NOM_TR : 99694 - CD_REF_TR : 99694.
Gaura lindheimeri Engelm et Gray, Boston J. Nat. Hist. 5 : 217 (1845). - CD_NOM_TR : 160929 - CD_REF_TR : 160929.
Genista germanica L. subsp. germanica, - CD_NOM_TR : 147359 - CD_REF_TR : 99754.
Genista germanica L., Sp. Pl. : 710 (1753). - CD_NOM_TR : 99754 - CD_REF_TR : 99754.
Genista hispanica L. subsp. hispanica, - CD_NOM_TR : 134976 - CD_REF_TR : 134976.
Genista hispanica L., - CD_NOM_TR : 99761 - CD_REF_TR : 99761.
Genista lydia Boissier, Diagn. Pl. Or., ser. 1, 2: 8 (1843). - CD_NOM_TR : 99778 - CD_REF_TR : 99778.
Genista pilosa L. subsp. pilosa, - CD_NOM_TR : 134984 - CD_REF_TR : 134984.
Genista pilosa L., Sp. Pl. : 710 (1753). - CD_NOM_TR : 99798 - CD_REF_TR : 99798.
Genista sagittalis L. subsp. sagittalis, - CD_NOM_TR : 134989 - CD_REF_TR : 134989.
Genista sagittalis L., Sp. Pl. : 710 (1753). - CD_NOM_TR : 99810 - CD_REF_TR : 99810.
Genista scorpius (L.) DC., - CD_NOM_TR : 99815 - CD_REF_TR : 99815.
Genista sibirica L., Mant. Pl. 2 : 571 (1771). - CD_NOM_TR : 99818 - CD_REF_TR : 99828.
Genista tinctoria L. subsp. tinctoria, - CD_NOM_TR : 134996 - CD_REF_TR : 134996.
Genista tinctoria L., Sp. Pl. : 710 (1753). - CD_NOM_TR : 99828 - CD_REF_TR : 99828.
Gentiana acaulis L., Sp. Pl. : 228 (1753). - CD_NOM_TR : 99854 - CD_REF_TR : 99854.
Gentiana asclepiadea L., Sp. Pl. : 227 (1753). - CD_NOM_TR : 99862 - CD_REF_TR : 99862.
Gentiana cruciata L. subsp. cruciata, - CD_NOM_TR : 135031 - CD_REF_TR : 135031.
Gentiana cruciata L., Sp. Pl. : 231 (1753). - CD_NOM_TR : 99881 - CD_REF_TR : 99881.
Gentiana lutea L., Sp. Pl. : 227 (1753). - CD_NOM_TR : 99903 - CD_REF_TR : 99903.
Gentiana pannonica Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 182 (1771). - CD_NOM_TR : 99919 - CD_REF_TR : 99919.
Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneumonanthe, - CD_NOM_TR : 612476 - CD_REF_TR : 612476.
Gentiana pneumonanthe L., Sp. Pl. : 227 (1753). - CD_NOM_TR : 99922 - CD_REF_TR : 99922.
Gentiana punctata L., Sp. Pl. 1 : 227 (1753). - CD_NOM_TR : 99928 - CD_REF_TR : 99928.
Gentiana purpurea L., Sp. Pl. : 227 (1753). - CD_NOM_TR : 99929 - CD_REF_TR : 99929.
Gentiana utriculosa L., Sp. Pl. : 229 (1753). - CD_NOM_TR : 99951 - CD_REF_TR : 99951.
Gentiana verna L. subsp. verna, - CD_NOM_TR : 135048 - CD_REF_TR : 135048.
Gentiana verna L., Sp. Pl. : 228 (1753). - CD_NOM_TR : 99953 - CD_REF_TR : 99953.
Gentianella amarella (L.) Börner, Fl. Deut. Volk. : 543 (1912). - CD_NOM_TR : 99979 - CD_REF_TR : 99979.
Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris, - CD_NOM_TR : 135051 - CD_REF_TR : 135051.
Gentianella campestris (L.) Börner, Fl. Deut. Volk. : 543 (1912). - CD_NOM_TR : 99982 - CD_REF_TR : 99982.
Gentianella ciliata (L.) Borckh., Arch. Bot. (Leipzig) 1 (1) : 29 (1796). - CD_NOM_TR : 99983 - CD_REF_TR : 99983.
Gentianella germanica (Willd.) Börner subsp. germanica, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Gentianella germanica (Willd.) Börner, Fl. Deut. Volk. : 543 (1912). - CD_NOM_TR : 99986 - CD_REF_TR : 99986.
Geranium columbinum L., Sp. Pl. : 682 (1753). - CD_NOM_TR : 100045 - CD_REF_TR : 100045.
Geranium dissectum L., Cent. Pl. 1 : 21 (1755). - CD_NOM_TR : 100052 - CD_REF_TR : 100052.
Geranium endressii J. Gay, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 1, 26 : 228 (1832). - CD_NOM_TR : 100059 - CD_REF_TR : 100059.
Geranium lucidum L., Sp. Pl. : 682 (1753). - CD_NOM_TR : 100085 - CD_REF_TR : 100085.
Geranium macrorrhizum L., Sp. Pl. : 680 (1753). - CD_NOM_TR : 100087 - CD_REF_TR : 100087.
Geranium molle L., Sp. Pl. : 682 (1753). - CD_NOM_TR : 100104 - CD_REF_TR : 100104.
Geranium nodosum L., Sp. Pl. : 681 (1753). - CD_NOM_TR : 100109 - CD_REF_TR : 100109.
Geranium palustre L., Cent. Pl. 2 : 25 (1756). - CD_NOM_TR : 100114 - CD_REF_TR : 100114.
Geranium phaeum L., Sp. Pl. : 681 (1753). - CD_NOM_TR : 100120 - CD_REF_TR : 100120.
Geranium pratense L., Sp. Pl. : 681 (1753). - CD_NOM_TR : 100128 - CD_REF_TR : 100128.
Geranium purpureum Villars, In L., Syst. Pl. Eur. 1, Fl. Delph. : 72 (1786). - CD_NOM_TR : 100132 - CD_REF_TR : 135068.
Geranium pusillum Burm. f., Sp. Bot. Geran. : 27 (1759). - CD_NOM_TR : 100133 - CD_REF_TR : 100133.
Geranium pyrenaicum Burm. fil., Sp. Bot. Geran. : 27 (1759). - CD_NOM_TR : 100136 - CD_REF_TR : 100136.
Geranium rivulare Villars, Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 40 (1779). - CD_NOM_TR : 100141 - CD_REF_TR : 100141.
Geranium robertianum L. subsp. robertianum, - CD_NOM_TR : 135069 - CD_REF_TR : 135069.
Geranium robertianum L., Sp. Pl. : 681 (1753). - CD_NOM_TR : 100142 - CD_REF_TR : 100142.
Geranium rotundifolium L., Sp. Pl. : 683 (1753). - CD_NOM_TR : 100144 - CD_REF_TR : 100144.
Geranium sanguineum L., Sp. Pl. : 683 (1753). - CD_NOM_TR : 100149 - CD_REF_TR : 100149.
Geranium sylvaticum L. subsp. sylvaticum, - CD_NOM_TR : 135074 - CD_REF_TR : 135074.
Geranium sylvaticum L., Sp. Pl. : 681 (1753). - CD_NOM_TR : 100160 - CD_REF_TR : 100160.

- Geropogon hybridus (L.) Schultz Bip., Phytogr. Canar. 2 : 472 (1850). - CD_NOM_TR : 100187 - CD_REF_TR : 100187.
- Geum chilense Balb. ex Ser., in A.P. De Candolle, Prodr. 2 : 551 (1825). - CD_NOM_TR : 100197 - CD_REF_TR : 100197.
- Geum coccineum Sibth. et Sm., Graec. Prodr. 1 : 354 (). - CD_NOM_TR : 100198 - CD_REF_TR : 100197.
- Geum montanum L., Sp. Pl. : 501 (1753). - CD_NOM_TR : 100208 - CD_REF_TR : 100208.
- Geum pyrenaicum Miller, - CD_NOM_TR : 100212 - CD_REF_TR : 100212.
- Geum rivale L., Sp. Pl. : 501 (1753). - CD_NOM_TR : 100215 - CD_REF_TR : 100215.
- Geum urbanum L., Sp. Pl. : 501 (1753). - CD_NOM_TR : 100225 - CD_REF_TR : 100225.
- Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph, Fl. Jen. : 13 (1781). - CD_NOM_TR : 100288 - CD_REF_TR : 100288.
- Glaucium flavum Crantz, Stirp. Austr., ed. 1, 2 : 133 (1763). - CD_NOM_TR : 100289 - CD_REF_TR : 100289.
- Glebionis segetum (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, sec. 2, 17 : 90 (1869). - CD_NOM_TR : 100304 - CD_REF_TR : 100304.
- Glechoma hederacea L., Sp. Pl. : 578 (1753). - CD_NOM_TR : 100310 - CD_REF_TR : 100310.
- Gleditsia ferox Desfontaines, Hist. Arbr. France 2 : 247 (1809). - CD_NOM_TR : 100325 - CD_REF_TR : 100330.
- Gleditsia japonica Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 3 : 54 (1867). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Gleditsia macracantha Desfontaines, Hist. Arb. 2 : 246 (1809). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Gleditsia sinensis Lamarck, Encycl. 2 : 465 (1788). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Gleditsia triacanthos L., Sp. Pl. : 1056-1057 (1753). - CD_NOM_TR : 100330 - CD_REF_TR : 100330.
- Gliricidia sepium (Jacquin) Kunth ex Walpers, Report. Bot. Syst. 1 (4) : 679 (1842). - CD_NOM_TR : 447195 - CD_REF_TR : 447195.
- Globularia cordifolia L., Sp. Pl. : 96 (1753). - CD_NOM_TR : 100340 - CD_REF_TR : 100340.
- Globularia punctata Picot de Lapeyrouse, Hist. Pl. Pyrénées : 57 (1813). - CD_NOM_TR : 100349 - CD_REF_TR : 100338.
- Glycine max (L.) Merr., Interpr. Herb. Amboin. : 274 (1917). - CD_NOM_TR : 100422 - CD_REF_TR : 100422.
- Gnaphalium uliginosum L., Sp. Pl. : 856 (1753). - CD_NOM_TR : 100519 - CD_REF_TR : 100519.
- Gomphrena globosa Linnaeus, Sp. Pl. : 224 (1753). - CD_NOM_TR : 446891 - CD_REF_TR : 446891.
- Gossypium herbaceum L., Sp. Pl. : 693 (1753). - CD_NOM_TR : 611651 - CD_REF_TR : 611651.
- Gratiola neglecta Torr., Catal. Pl. New York : 89 (1819). - CD_NOM_TR : 611129 - CD_REF_TR : 611129.
- Gratiola officinalis L., Sp. Pl. : 17 (1753). - CD_NOM_TR : 100576 - CD_REF_TR : 100576.
- Gratiola virginiana L., Sp. Pl. : 17 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Guizotia abyssinica (L. fil.) Cassini, Dict. Sc. Nat. 59 : 237 (1829). - CD_NOM_TR : 100596 - CD_REF_TR : 100596.
- Gymnocladus dioica (C. Linnaeus) K. Koch, Dendrologie 1 : 5 (1869). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Gypsophila muralis L., Sp. Pl. : 408 (1753). - CD_NOM_TR : 100677 - CD_REF_TR : 100677.
- Gypsophila paniculata L., Sp. Pl. : 407 (1753). - CD_NOM_TR : 100678 - CD_REF_TR : 100678.
- Gypsophila repens L., Sp. Pl. : 406 (1753). - CD_NOM_TR : 100686 - CD_REF_TR : 100686.
- Hacquetia epipactis (Scop.) A.P. D.C., Prodr. 4 : 85 (1830). - CD_NOM_TR : 100703 - CD_REF_TR : 100703.
- Halesia carolinea, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hamamelis mollis Oliver, Hooker's Icon. : Pl. 18, tab. 1742 (1888). - CD_NOM_TR : 100736 - CD_REF_TR : 100736.
- Hamamelis vernalis Sarg., Tree & Shrubs 2 (3) : 137-138, pl. 156 (1911). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hamamelis virginiana C. Linnaeus, Sp. Pl. : 124 (1753). - CD_NOM_TR : 100737 - CD_REF_TR : 100737.
- Hamamelis x intermedia Rehder cv. Ruby Glow, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hamamelis x intermedia Rehder, J. Arnold Arbor. 26 : 69 (1945). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hedera colchica (C. Koch) C. Koch, Wochenschr. Gärtn. Pflanzenk. 2 : 74 (1859). - CD_NOM_TR : 100784 - CD_REF_TR : 100784.
- Hedera helix L., Sp. Pl. : 202 (1753). - CD_NOM_TR : 100787 - CD_REF_TR : 100787.
- Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs., 1 : 279 (1795). - CD_NOM_TR : 100813 - CD_REF_TR : 100813.
- Helenium x clementii Verloove et Lambinon, Syst. Geogr. Pl. 76 : 218 (2006). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. glabrum (W.D.J. Koch) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 5 : 436 (1970). - CD_NOM_TR : 135184 - CD_REF_TR : 135184.
- Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum, - CD_NOM_TR : 135185 - CD_REF_TR : 135185.
- Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC., in Lam. & DC., Fl. Française, ed. 3, 4 : 821 (1805). - CD_NOM_TR : 100925 - CD_REF_TR : 100925.
- Helianthemum nummularium (L.) P. Miller subsp. nummularium, - CD_NOM_TR : 135214 - CD_REF_TR : 135214.
- Helianthemum nummularium (L.) P. Miller var. nummularium, - CD_NOM_TR : 147592 - CD_REF_TR : 147592.
- Helianthemum nummularium (L.) P. Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 12 (1768). - CD_NOM_TR : 100956 - CD_REF_TR : 100956.
- Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours., Bot. Cult., ed. 1, 3 : 129 (1802). - CD_NOM_TR : 100960 - CD_REF_TR : 100960.
- Helianthemum x kernerii Gottlieb et Janchen, Oesterr. Bot. Z. 58 : 408 (1908). - CD_NOM_TR : 101019 - CD_REF_TR : 101019.
- Helianthus annuus L., Sp. Pl. : 904 (1753). - CD_NOM_TR : 101027 - CD_REF_TR : 101027.
- Helianthus pauciflorus Nutt., Gen. N. Amer. Pl., 2 : 177 (1818). - CD_NOM_TR : 101046 - CD_REF_TR : 101046.
- Helianthus tuberosus L., Sp. Pl. : 905 (1753). - CD_NOM_TR : 101055 - CD_REF_TR : 101055.
- Helianthus x laetiflorus Pers., Syn. Pl., 2 : 476 (1807). - CD_NOM_TR : 101056 - CD_REF_TR : 101056.
- Helichrysum arenarium (L.) Moench, Methodus : 575 (1794). - CD_NOM_TR : 101063 - CD_REF_TR : 101063.
- Helichrysum foetidum (L.) Cass., - CD_NOM_TR : 101077 - CD_REF_TR : 101077.
- Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus : 575 (1794). - CD_NOM_TR : 101101 - CD_REF_TR : 101101.

- Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet, Hort. Brit. 2 : 487 (1826) - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Heliotropium arborescens C. Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 2 : 913 (1759). - CD_NOM_TR : 101135 - CD_REF_TR : 101135.
Heliotropium europaeum L., Sp. Pl. : 130 (1753). - CD_NOM_TR : 101144 - CD_REF_TR : 101144.
Helleborus foetidus L., Sp. Pl. : 558 (1753). - CD_NOM_TR : 101188 - CD_REF_TR : 101188.
Helleborus lividus Aiton subsp. *corsicus* (Briq.) P. Fourn., Quatre Fl. Fr. : 338 (1936). - CD_NOM_TR : 135273 - CD_REF_TR : 135273.
Helleborus lividus Aiton, Hort. Kew., ed. 1, 2 : 272 (1789). - CD_NOM_TR : 101194 - CD_REF_TR : 101194.
Helleborus niger L. subsp. *niger*, - CD_NOM_TR : 135275 - CD_REF_TR : 135275.
Helleborus niger L., Sp. Pl. : 558 (1753). - CD_NOM_TR : 101196 - CD_REF_TR : 101196.
Helleborus orientalis Lam. var. *abchasicus* (A. Braun) Demoly, in M. Lemonnier, Les Hellebores aux Jardins de Bellevue : 94 (2000). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Helleborus orientalis Lam., Encycl. Méth. Bot. 3 : 96 (1792). - CD_NOM_TR : 101198 - CD_REF_TR : 101198.
Helleborus viridis L. subsp. *viridis*, - CD_NOM_TR : 135277 - CD_REF_TR : 135277.
Helleborus viridis L., Sp. Pl. : 558 (1753). - CD_NOM_TR : 101202 - CD_REF_TR : 101202.
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch, Pl. Umbell. Nov. Disp. : 125 (1824). - CD_NOM_TR : 101221 - CD_REF_TR : 101221.
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch, Pl. Umbell. Nov. Disp. : 126 (1824). - CD_NOM_TR : 101223 - CD_REF_TR : 101223.
Hepatica nobilis Schreber, Spic. Fl. Lips. : 39 (1771). - CD_NOM_TR : 101253 - CD_REF_TR : 82620.
Heptacodium miconioides Rehder, Plantae Wilson. 2 (3) : 618 (1916). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Heracleum alpinum L., Sp. Pl. : 250 (1753). - CD_NOM_TR : 101262 - CD_REF_TR : 101262.
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Nuovo Giom. Bot. Ital. n.s. 2 (2) : 79 (1895). - CD_NOM_TR : 101286 - CD_REF_TR : 101286.
Heracleum sphondylium L. forma *stenophyllum* (Gaudin) Gawlowska, Fragm. Flor. Geobot. 7 (1) : 7, 34 (1961). - CD_NOM_TR : 147649 - CD_REF_TR : 101262.
Heracleum sphondylium L. subsp. *elegans* (Crantz) Schübler & Martens, Fl. Württemberg : 185 (1834). - CD_NOM_TR : 135297 - CD_REF_TR : 135297.
Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium* var. *sphondylium*, - CD_NOM_TR : 613532 - CD_REF_TR : 613532.
Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium*, - CD_NOM_TR : 135306 - CD_REF_TR : 135306.
Heracleum sphondylium L., Sp. Pl. : 249 (1753). - CD_NOM_TR : 101300 - CD_REF_TR : 101300.
Herniaria glabra L., Sp. Pl. : 218 (1753). - CD_NOM_TR : 101411 - CD_REF_TR : 101411.
Herniaria hirsuta L. subsp. *hirsuta* var. *hirsuta*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Herniaria hirsuta L. subsp. *hirsuta*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Herniaria hirsuta L., Sp. Pl. : 218 (1753). - CD_NOM_TR : 101412 - CD_REF_TR : 101412.
Hesperis matronalis L., Sp. Pl. : 663 (1753). - CD_NOM_TR : 101460 - CD_REF_TR : 101460.
Heuchera sanguinea Engelm., Wisliz. Tour N. Mexico : 107 (). - CD_NOM_TR : 610617 - CD_REF_TR : 610617.
Hibiscus syriacus L. cv. *Coelestris*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Hibiscus syriacus L., Sp. Pl. : 695 (1753). - CD_NOM_TR : 101544 - CD_REF_TR : 101544.
Hibiscus trionum L., Sp. Pl. : 697 (1753). - CD_NOM_TR : 101546 - CD_REF_TR : 101546.
Hieracium aestivum Fries, Symb. Hist. Hier. : 176 (1848). - CD_NOM_TR : 101600 - CD_REF_TR : 101600.
Hieracium alpinum L., Sp. Pl. : 800 (1753). - CD_NOM_TR : 101610 - CD_REF_TR : 101610.
Hieracium amplexicaule L., Sp. Pl. : 803 (1753). - CD_NOM_TR : 101617 - CD_REF_TR : 101617.
Hieracium aridum Freyn, Oesterr. Bot. Z. 26 : 369 (1876). - CD_NOM_TR : 101645 - CD_REF_TR : 101645.
Hieracium atratum Fries var. *chalicobium*, in Brunotte, C., Lemasson, C., (1921). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Hieracium atratum Fries, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 2, 14 : 105 (1848). - CD_NOM_TR : 101663 - CD_REF_TR : 101663.
Hieracium aurantiacum L. subsp. *aurantiacum*, - CD_NOM_TR : 135404 - CD_REF_TR : 135404.
Hieracium aurantiacum L. subsp. *claropurpureum* Naegeli & Peter, Die Hieracien Mitteleuropas. Monographische Bearbeitung der Piloselloiden 1 : 291 (1885). - CD_NOM_TR : 135407 - CD_REF_TR : 135407.
Hieracium aurantiacum L., Sp. Pl. : 801 (1753). - CD_NOM_TR : 101667 - CD_REF_TR : 101667.
Hieracium auriculoides A.F. Lang subsp. *aspermum* (Schur ex C.W. von Nägeli et G.A. Peter, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Hieracium auriculoides A.F. Lang subsp. *auriculoides*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Hieracium auriculoides A.F. Lang subsp. *duriacense* (K.H. Zahn) K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 619609 - CD_REF_TR : 101676.
Hieracium auriculoides A.F. Lang, Syll. Pl. Nov. 1 : 183 (1824). - CD_NOM_TR : 101676 - CD_REF_TR : 101676.
Hieracium bauhini Schultes ex Besser subsp. *bauhini*, - CD_NOM_TR : 162517 - CD_REF_TR : 162517.
Hieracium bauhini Schultes ex Besser subsp. *polyanthemum* (Naegeli & Peter) K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 135427 - CD_REF_TR : 135427.
Hieracium bauhini Schultes ex Besser, Obs. Bot. : 164 (1809). - CD_NOM_TR : 101698 - CD_REF_TR : 101698.
Hieracium bifidum Kit. ex Hornem., Hort. Bot. Hafn. 2 : 761 (1815). - CD_NOM_TR : 101711 - CD_REF_TR : 101711.
Hieracium bifurcum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2 : 251 (1808). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Hieracium bounophilum Jordan ex Boreau, Fl. Centre Fr., ed. 3, 2 : 412 (1857). - CD_NOM_TR : 101726 - CD_REF_TR : 136187.
Hieracium brachiatum Bertol. ex DC. subsp. *bitense* (F.W. Schultz) C.W. Naegeli et A. Peter, - CD_NOM_TR : 619621 - CD_REF_TR : 101730.
Hieracium brachiatum Bertol. ex DC. subsp. *rastetteri* B. de Retz, Bull. Soc. Bot. France 121 (1-2) : 45 (1974). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Hieracium brachiatum* Bertol. ex DC. subsp. *villarsii* (F.W. Schultz) C. von Nägeli et A. Pe, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium brachiatum* Bertol. ex DC., in A.P. De Candolle, Fl. Fr., ed. 3, 5 : 442 (1815). - CD_NOM_TR : 101730 - CD_REF_TR : 101730.
- Hieracium bupleurifolium* Tausch gr. *preanthoides*, - CD_NOM_TR : 101746 - CD_REF_TR : 101746.
- Hieracium caesium* (Fries) Fries, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 2, 14 : 112 (1848). - CD_NOM_TR : 101757 - CD_REF_TR : 101757.
- Hieracium caespitosum* Dumort., Fl. Belg. : 62 (1827). - CD_NOM_TR : 101759 - CD_REF_TR : 101759.
- Hieracium calodon* (Tausch) Naegeli & Peter subsp. *calodon*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium calodon* (Tausch) Naegeli & Peter subsp. *phaleron* Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 619626 - CD_REF_TR : 101763.
- Hieracium calodon* (Tausch) Naegeli & Peter, Bot. Jahrb. Syst. 5 : 283 (1884). - CD_NOM_TR : 101763 - CD_REF_TR : 101763.
- Hieracium cinerithoides* L. gr., - CD_NOM_TR : 101794 - CD_REF_TR : 101794.
- Hieracium cinerascens* Jordan, - CD_NOM_TR : 101823 - CD_REF_TR : 101823.
- Hieracium cydonifolium* Vill. gr., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 34 (1779). - CD_NOM_TR : 101884 - CD_REF_TR : 101884.
- Hieracium cymosum* L., Sp. Pl., ed. 2 : 1126 (1763). - CD_NOM_TR : 101885 - CD_REF_TR : 101885.
- Hieracium densiflorum* Tausch, Flora 11 (Ergänz. 1) : 59 (1828). - CD_NOM_TR : 102736 - CD_REF_TR : 102736.
- Hieracium diaphanoides* Lindeb., Bot. Notiser : 127 (1882). - CD_NOM_TR : 101901 - CD_REF_TR : 101901.
- Hieracium diaphanum* Fries subsp. *engeli* B. de Retz, Soc. Fr. Ech. Pl. Vasc., fasc. 11 (1962-1963). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium diaphanum* Fries, - CD_NOM_TR : 101902 - CD_REF_TR : 101902.
- Hieracium divisum* Jordan gr. *rectum*, Catal. Graines Jard. Bot. Dijon, 1848 : 21 (1848). - CD_NOM_TR : 101912 - CD_REF_TR : 101912.
- Hieracium dubium* L., Sp. Pl. ed. 2 : 1125 (1763). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium eupatorium* Griseb. gr. *inuloides*, - CD_NOM_TR : 101950 - CD_REF_TR : 101950.
- Hieracium exotericum* Jordan ex Boreau gr. *murorum*, Fl. Centr. Fr., ed. 3, 2 : 417 (1857). - CD_NOM_TR : 101954 - CD_REF_TR : 101954.
- Hieracium fallaciforme* Litv. et Zahn, Sched. Herb. Fl. Ross. 7 : 30 (1911). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium fallacinum* F.W. Schultz subsp. *alsaticum* (Naegeli & Peter) Kreiss in sched. 1962, Qui a fait la combinaison - CD_NOM_TR : 619635 - CD_REF_TR : 101959.
- Hieracium fallacinum* F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allem. 1 : 56 (1844). - CD_NOM_TR : 101959 - CD_REF_TR : 101959.
- Hieracium flagellare* Willd., Enum. Pl., Suppl. : 54 (1814). - CD_NOM_TR : 102742 - CD_REF_TR : 102742.
- Hieracium flagelliferum* Ravaud gr., Bull. Soc. Dauphin. Echange. Pl., sér. 2, 5 : 117 (1877). - CD_NOM_TR : 101975 - CD_REF_TR : 101975.
- Hieracium floribundum* F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allem. 1 : 56 (1844). - CD_NOM_TR : 645321 - CD_REF_TR : 645321.
- Hieracium gentile* Jordan ex Boreau gr. *murorum*, Fl. Centr. Fr., ed. 3, 2 : 415 (1857). - CD_NOM_TR : 102006 - CD_REF_TR : 102006.
- Hieracium glaucinum* Jordan subsp. *fragile* (Jord.) Gottslich, - CD_NOM_TR : 135730 - CD_REF_TR : 101987.
- Hieracium glaucinum* Jordan subsp. *glaucinum*, - CD_NOM_TR : 162545 - CD_REF_TR : 162545.
- Hieracium glaucinum* Jordan subsp. *pallidulum* (Jord. ex Boreau) Soo, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium glaucinum* Jordan subsp. *prasinifolium* (Jord. ex Boreau) ?, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium glaucinum* Jordan subsp. *recensitum* (Jord. ex Boreau) Gottschlich, - CD_NOM_TR : 135735 - CD_REF_TR : 102453.
- Hieracium glaucinum* Jordan subsp. *similatum* (Jord. ex Boreau) Gottschlich, - CD_NOM_TR : 135736 - CD_REF_TR : 102550.
- Hieracium glaucinum* Jordan subsp. *subpallidulum* Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium glaucinum* Jordan, Cat. Graines Jardin Bot. Dijon : 22 (1848). - CD_NOM_TR : 102017 - CD_REF_TR : 102017.
- Hieracium hirsutum* Bernh., - CD_NOM_TR : 102051 - CD_REF_TR : 102051.
- Hieracium humile* Jacq. subsp. *humile*, - CD_NOM_TR : 162546 - CD_REF_TR : 162546.
- Hieracium humile* Jacq. subsp. *pseudocottetii* (Zahn) Zahn, - CD_NOM_TR : 147682 - CD_REF_TR : 147682.
- Hieracium humile* Jacq., Hort Bot. Vindob. 3 : 2 (1776). - CD_NOM_TR : 102055 - CD_REF_TR : 102055.
- Hieracium intybaceum* All., Auct. Syn. Stirp. Hort. Taurin : 19 (1773). - CD_NOM_TR : 102078 - CD_REF_TR : 102078.
- Hieracium inuloides* Tausch subsp. *inuloides*, - CD_NOM_TR : 162549 - CD_REF_TR : 162549.
- Hieracium inuloides* Tausch subsp. *latobrigorum* Zahn, - CD_NOM_TR : 135775 - CD_REF_TR : 102134.
- Hieracium inuloides* Tausch subsp. *lycopifrons* Deg. et K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium inuloides* Tausch subsp. *striatum* (Tausch) K.H. Zahn, in Engler : 900 (1923). - CD_NOM_TR : 135778 - CD_REF_TR : 102581.
- Hieracium inuloides* Tausch subsp. *tridentatifolium* (Zahn) Zahn, Mitt. Bad. Bot. Ver., : 150 (1899). - CD_NOM_TR : 135780 - CD_REF_TR : 102665.
- Hieracium inuloides* Tausch var. *angustatum* (G. Rouy) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium inuloides* Tausch var. *humile* (G. Rouy) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium inuloides* Tausch var. *latifolium* (C. Arvet-Touvet) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium inuloides* Tausch var. *subtridentatifoliiforme* E. Issler et K.H. Zahn, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar 23 : 19 (1932). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Hieracium inuloides Tausch, Flora (Regensb.), 20 (Ergaenz. 1) : t. 71 (1837). - CD_NOM_TR : 102083 - CD_REF_TR : 102083.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. acuminatum (Jordan) Zahn, - CD_NOM_TR : 154806 - CD_REF_TR : 101587.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. anfractuosum (Fries) Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. consociatum (Boreau) Zahn, - CD_NOM_TR : 154813 - CD_REF_TR : 101846.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. festinum (Jord. ex Boreau) Zahn, - CD_NOM_TR : 154816 - CD_REF_TR : 101967.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. irriguum (Fr.) Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. jaccardi (Zahn) Zahn, - CD_NOM_TR : 154817 - CD_REF_TR : 102088.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. purpureoviolascens (Zahn) ?, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin subsp. sciaphilum (Zahn) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium lachenalii C.C. Gmelin, Fl. Bad. Als. 3 : 322 (1808). - CD_NOM_TR : 102106 - CD_REF_TR : 102106.
- Hieracium lactucella Wallr. subsp. lactucella, - CD_NOM_TR : 135815 - CD_REF_TR : 135815.
- Hieracium lactucella Wallr., Sched. Crit. : 408 (1822). - CD_NOM_TR : 102111 - CD_REF_TR : 102111.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. amaurolepis Murr et Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. conspicuum (Jord. ex Boreau) ?, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. gothiciforme (Dahlst.) Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. gothicum (Fries) Zahn, - CD_NOM_TR : 135839 - CD_REF_TR : 102027.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. lancidens Zahn, - CD_NOM_TR : 135841 - CD_REF_TR : 135841.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. lotharingium (Jordan) K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 135844 - CD_REF_TR : 135844.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. magistri (Godron) Zahn, in A. Engler, Das Pflanzenreich 4 (280) : 1147-1705 (1923). - CD_NOM_TR : 135845 - CD_REF_TR : 102193.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. retardatum K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 135850 - CD_REF_TR : 135850.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. rigidum (Dahlst.) Zahn, - CD_NOM_TR : 135851 - CD_REF_TR : 102469.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. subovalescens Murr, in Flore d'Alsace, ed. 2 : 417 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium laevigatum Willd. subsp. tridentatum (Fries) Celak, - CD_NOM_TR : 135856 - CD_REF_TR : 102666.
- Hieracium laevigatum Willd., Sp. Pl., 3 (3) : 1590 (1803). - CD_NOM_TR : 102115 - CD_REF_TR : 102115.
- Hieracium latifolium Froelich ex Link, - CD_NOM_TR : 102133 - CD_REF_TR : 102133.
- Hieracium laurinum Arvet-Touvet subsp. vasconicum Zahn, - CD_NOM_TR : 135881 - CD_REF_TR : 135881.
- Hieracium laurinum Arvet-Touvet, Add. Monogr. Pilosella Hieracium Dauphiné : 18 (1879). - CD_NOM_TR : 102136 - CD_REF_TR : 102136.
- Hieracium longifolium Schleicher ex Froelich, - CD_NOM_TR : 102171 - CD_REF_TR : 102171.
- Hieracium longisquamum Peter, Bot. Jahrb. Syst. 5 : 256 (1884). - CD_NOM_TR : 102757 - CD_REF_TR : 102757.
- Hieracium lycopifolium Froelich, in D.C., Prodr. 7 : 224 (1838). - CD_NOM_TR : 102182 - CD_REF_TR : 102182.
- Hieracium maculatum Schrank subsp. approximatum (Jordan) Zahn, Flore d'Alsace, ed. 2 : 422 (1982) - CD_NOM_TR : 135903 - CD_REF_TR : 101633.
- Hieracium maculatum Schrank subsp. arenarium (Schultz-Bipontinus ex F.W. Schultz) K.H. Zah, - CD_NOM_TR : 135904 - CD_REF_TR : 135904.
- Hieracium maculatum Schrank subsp. arretarium (Jord. ex Boreau) Zahn, - CD_NOM_TR : 135905 - CD_REF_TR : 101649.
- Hieracium maculatum Schrank, Baier. Fl. 2 : 319 (1789), non Sm. in Sowerby. - CD_NOM_TR : 102189 - CD_REF_TR : 102189.
- Hieracium monticola Jordan, Catal. Jard. Bot. Grenoble 1849 : 20 (1849). - CD_NOM_TR : 102225 - CD_REF_TR : 102671.
- Hieracium murorum L. subsp. cardiophyllum Jord. ex Sudre, Hier. Centre Fr. : 75, tab. XXIII (1902). - CD_NOM_TR : 135960 - CD_REF_TR : 135960.
- Hieracium murorum L. subsp. murorum, - CD_NOM_TR : 162566 - CD_REF_TR : 162566.
- Hieracium murorum L. subsp. neosparsum K.H. Zahn, in Engler, Pflanzenreich 76 : 312 (1921). - CD_NOM_TR : 135983 - CD_REF_TR : 611911.
- Hieracium murorum L. subsp. oblongum (Jord.) K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 135984 - CD_REF_TR : 102274.
- Hieracium murorum L. subsp. serratifolium (Jord. ex Boreau) K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 135994 - CD_REF_TR : 102534.
- Hieracium murorum L. subsp. silvularum (Jord. ex Boreau) Zahn, In Engler, Pflanzenreich 4 (280), Hier. : 314 (1921). - CD_NOM_TR : 135996 - CD_REF_TR : 102235.
- Hieracium murorum L. subsp. subnemorense (Zahn) Zahn, - CD_NOM_TR : 136003 - CD_REF_TR : 136003.
- Hieracium murorum L., Sp. Pl. : 802 (1753). - CD_NOM_TR : 102235 - CD_REF_TR : 102235.
- Hieracium nemorense A. Jordan, Catal. Graines Jard. Bot. Dijon 1848 : 23 (1848). - CD_NOM_TR : 102244 - CD_REF_TR : 102244.
- Hieracium obliquum Jordan gr. sabaudum, - CD_NOM_TR : 102273 - CD_REF_TR : 102273.
- Hieracium olivaceum Gren. & Godron subsp. issleri (Touton et Zahn) Issler, Loyson et Walte, Fl. Als. ed. 1 : 530 (1965). - CD_NOM_TR : 136040 - CD_REF_TR : 102087.
- Hieracium olivaceum Gren. & Godron subsp. olivaceum, - CD_NOM_TR : 162570 - CD_REF_TR : 162570.
- Hieracium olivaceum Gren. & Godron, Fl. France 2 : 361 (1850). - CD_NOM_TR : 102288 - CD_REF_TR : 102288.
- Hieracium onosmoides Fries, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 2, 14 : 102 (1848). - CD_NOM_TR : 102290 - CD_REF_TR : 102290.

- Hieracium pallescens* Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung. 3 : 241, pl. 217 (1806, 1812). - CD_NOM_TR : 102302 - CD_REF_TR : 102302.
- Hieracium peleterianum* Mérat subsp. *peleterianum*, - CD_NOM_TR : 136092 - CD_REF_TR : 136092.
- Hieracium peleterianum* Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris : 305 (1812). - CD_NOM_TR : 102317 - CD_REF_TR : 102317.
- Hieracium piliferum* Hoppe, Bot. Taschenb. 1799 : 129 (1799). - CD_NOM_TR : 102350 - CD_REF_TR : 102350.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *angustius* Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 136117 - CD_REF_TR : 136117.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *legendrei* Zahn, - CD_NOM_TR : 136127 - CD_REF_TR : 136127.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *minuticeps* Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 136133 - CD_REF_TR : 136133.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *monticola* F. Gérard ap. Berher, Cat. Vosges (1887) ; G. Rouy, Fl. Fr. 9 : 237 (1905). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *pilosella*, - CD_NOM_TR : 136139 - CD_REF_TR : 136139.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *subvirescens* Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 136146 - CD_REF_TR : 136146.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *tricholepium* Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 136150 - CD_REF_TR : 136150.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *trichoscapum* Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 136151 - CD_REF_TR : 136151.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *trichosoma* Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 136152 - CD_REF_TR : 136152.
- Hieracium pilosella* L. subsp. *vulgare* (Tausch) Naegeli & Peter, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium pilosella* L., Sp. Pl. 1125 (1753). - CD_NOM_TR : 102352 - CD_REF_TR : 102352.
- Hieracium pilosellinum* F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne 1 : 57 (1844). - CD_NOM_TR : 102353 - CD_REF_TR : 102353.
- Hieracium piloselloides* Vill. subsp. *albidobracteatum* (Naegeli et Peter) Zahn, - CD_NOM_TR : 136156 - CD_REF_TR : 136156.
- Hieracium piloselloides* Vill. subsp. *assimile* (Naegeli & Peter) Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium piloselloides* Vill. subsp. *genevensis* (K.H. Zahn) M. Hoff comb. prov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium piloselloides* Vill. subsp. *herbipolitanum* () M. Hoff comb. prov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium piloselloides* Vill. subsp. *obscurum* (Reichenb.) Zahn, - CD_NOM_TR : 136160 - CD_REF_TR : 102276.
- Hieracium piloselloides* Vill. subsp. *praealtum* (Vill. ex Gochnat) Zahn, - CD_NOM_TR : 136163 - CD_REF_TR : 102381.
- Hieracium piloselloides* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 34 (1779). - CD_NOM_TR : 102354 - CD_REF_TR : 102354.
- Hieracium prenanthoides* Vill. subsp. *bupleurifolioides* Zahn, - CD_NOM_TR : 136237 - CD_REF_TR : 136237.
- Hieracium prenanthoides* Vill. subsp. *lanceolatum* (Vill.) Zahn, in Koch, Syn. Deutsch. Schweiz. Fl., ed. 3, 3 : 1864 (1901). - CD_NOM_TR : 136247 - CD_REF_TR : 102124.
- Hieracium prenanthoides* Vill. subsp. *praeruptorum* (Grenier et Godron) Zahn, in Engler : 757 (1921). - CD_NOM_TR : 136251 - CD_REF_TR : 136251.
- Hieracium prenanthoides* Vill. subsp. *prenanthoides*, - CD_NOM_TR : 160116 - CD_REF_TR : 160116.
- Hieracium prenanthoides* Vill. subsp. *strictissimum* (Froelich) Zahn, - CD_NOM_TR : 136254 - CD_REF_TR : 136254.
- Hieracium prenanthoides* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 35 (1779). - CD_NOM_TR : 102392 - CD_REF_TR : 102392.
- Hieracium pseudeffusum* Peter, Bot. Jahrb. Syst. 6 : 124 (1884). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium racemosum* Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. *moesicum* Zahn, sensu V. Rastetter et J.C. Jacob - CD_NOM_TR : 612495 - CD_REF_TR : 612495.
- Hieracium racemosum* Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. *racemosum*, - CD_NOM_TR : 162589 - CD_REF_TR : 162589.
- Hieracium racemosum* Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 3 (3) : 1588 (1803). - CD_NOM_TR : 102445 - CD_REF_TR : 102445.
- Hieracium rhaeticum* Fries, non Rota, - CD_NOM_TR : 102461 - CD_REF_TR : 102147.
- Hieracium rothianum* Wallr., Sched. Crit. : 417 (1822). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium sabaudum* L. subsp. *auratum* (Fr.) Zahn, in Engl., Pflanzenreich, IV-280, Hier. : 955 (1923). - CD_NOM_TR : 136339 - CD_REF_TR : 101668.
- Hieracium sabaudum* L. subsp. *nemorivagum* (Jord. ex Boreau) Zahn, - CD_NOM_TR : 136348 - CD_REF_TR : 136348.
- Hieracium sabaudum* L. subsp. *sublactucaceum* K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 136359 - CD_REF_TR : 136359.
- Hieracium sabaudum* L. subsp. *subrectum* (Boreau) K.H. Zahn, - CD_NOM_TR : 136358 - CD_REF_TR : 136358.
- Hieracium sabaudum* L. subsp. *vagum* (Jord.) Zahn, - CD_NOM_TR : 136361 - CD_REF_TR : 102678.
- Hieracium sabaudum* L., Sp. Pl. : 804 (1753). - CD_NOM_TR : 102483 - CD_REF_TR : 102483.
- Hieracium saxifragum* Fries, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser 2, 14 : 100(1848). - CD_NOM_TR : 102503 - CD_REF_TR : 102503.
- Hieracium schmidtii* Tausch subsp. *comulatum* (Jord. ex Boreau) Zahn, - CD_NOM_TR : 136380 - CD_REF_TR : 101837.
- Hieracium schmidtii* Tausch subsp. *cyaneum* (A.T.) Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium schmidtii* Tausch subsp. *rupicolum* (Fries) Zahn, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium schmidtii* Tausch subsp. *schmidtii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium schmidtii* Tausch, Flora (Regensb.), 11 : Ergänz. 1 : 65 (1828). - CD_NOM_TR : 102515 - CD_REF_TR : 102515.
- Hieracium umbellatum* L. subsp. *umbellatum*, - CD_NOM_TR : 160992 - CD_REF_TR : 160992.
- Hieracium umbellatum* L. var. *alsaticum* (G. Rouy) V. Rastetter, Mitth. Bad. Landsver. Naturkunde und Naturschutz, 9 (1) : 234 (1966). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium umbellatum* L. var. *coronopifolium* (C.C. Gmelin) Fries, - CD_NOM_TR : 619710 - CD_REF_TR : 102671.

- Hieracium umbellatum L., Sp. Pl. : 804 (1753). - CD_NOM_TR : 102671 - CD_REF_TR : 102671.
- Hieracium villosum Jacq. gr., Enum. Stirp. Vindob. : 142 (1762). - CD_NOM_TR : 102701 - CD_REF_TR : 102701.
- Hieracium visiani (F.W. et C.H. Schultz) Schinz et Thellung, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich 68 : 474 (1923). - CD_NOM_TR : 102785 - CD_REF_TR : 102785.
- Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fries, Symb. Hierac. : 39 (1848). - CD_NOM_TR : 102715 - CD_REF_TR : 102715.
- Hieracium vulgatum Fries subsp. alpestre Uechtr., In Flore d'Alsace, ed. 2 : 416 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium vulgatum Fries subsp. vulgatum, - CD_NOM_TR : 162631 - CD_REF_TR : 162631.
- Hieracium vulgatum Fries, Nov. Fl. Suec. : 79 (1819). - CD_NOM_TR : 102716 - CD_REF_TR : 102716.
- Hieracium x densiflorum Tausch, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium x fallax Willd. subsp. durisetum C. von Nägeli et A. Peter, - CD_NOM_TR : 619636 - CD_REF_TR : 102741.
- Hieracium x fallax Willd. subsp. fallax, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium x fallax Willd. var. durisetiforme K.H. Zahn., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hieracium x fallax Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. : 822 (1809). - CD_NOM_TR : 102741 - CD_REF_TR : 102741.
- Hieracium x schultzei F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne : 35 (1842). - CD_NOM_TR : 102772 - CD_REF_TR : 102772.
- Hieracium x zizianum Tausch n.subsp. affine Naegeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1 : 718 (1885). - CD_NOM_TR : 458858 - CD_REF_TR : 458858.
- Hieracium x zizianum Tausch n.subsp. zizianum, - CD_NOM_TR : 162634 - CD_REF_TR : 162634.
- Hieracium x zizianum Tausch, Flora 11 (Ergänz. 1) : 62 (1828). - CD_NOM_TR : 102786 - CD_REF_TR : 102786.
- Hippocrepis comosa L., Sp. Pl. : 744 (1753). - CD_NOM_TR : 102842 - CD_REF_TR : 102842.
- Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen, Svensk. Bot. Tidskr. 83 : 84 (1989). - CD_NOM_TR : 102845 - CD_REF_TR : 102845.
- Hippophae rhamnoides L. subsp. fluviatilis van Soest, Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N.F. 3: 88 (1952). - CD_NOM_TR : 136646 - CD_REF_TR : 136646.
- Hippophae rhamnoides L., Sp. Pl. : 1023 (1753). - CD_NOM_TR : 102863 - CD_REF_TR : 102863.
- Hippuris vulgaris L., Sp. Pl. : 4 (1753). - CD_NOM_TR : 102870 - CD_REF_TR : 102870.
- Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat, Fl. Tarn Garonne : 19 (1847). - CD_NOM_TR : 102876 - CD_REF_TR : 102876.
- Holandrea carvifolia (Villars) Reduron, Charpin, Pimenov, Journal Bot. Soc. Bot. Fr., 1 : 93 (1997). - CD_NOM_TR : 102883 - CD_REF_TR : 102883.
- Holosteum umbellatum L., Sp. Pl. : 88 (1753). - CD_NOM_TR : 102921 - CD_REF_TR : 102921.
- Homogyne alpina (L.) Cass., Dict. Sci. Nat., ed. 2, 21 : 412 (1821). - CD_NOM_TR : 102925 - CD_REF_TR : 102925.
- Hornungia petraea (L.) Reichenb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12 : t.6, fig. 4190 (1837). - CD_NOM_TR : 103019 - CD_REF_TR : 103019.
- Hottonia palustris L., Sp. Pl. : 145 (1753). - CD_NOM_TR : 103027 - CD_REF_TR : 103027.
- Hovenia dulcis Thunberg, Nov. Gen. Pl. : 8 (1781). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Humulus japonicus P.F.B. von Siebold et Zuccarini, Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(3): 213 (1846). - CD_NOM_TR : 103030 - CD_REF_TR : 103030.
- Humulus lupulus L., Sp. Pl. : 1028 (1753). - CD_NOM_TR : 103031 - CD_REF_TR : 103031.
- Hutera leptocarpa Gonz.-Albo, Cavanillesia 6 : 176 (1934). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hydrangea aspera subsp. aspera, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hydrangea aspera var. sargentiana, J. Arnold Arbor. 37 : 373 (1956). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hydrangea aspera, Prodr. Fl. Nepal. : 211 (1825). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hydrangea macrophylla (Thunberg ex Murray) Ser., in A.P. De Candolle, Prodr. 4 : 15 (1830). - CD_NOM_TR : 103108 - CD_REF_TR : 103108.
- Hydrangea paniculata P.F.B. von Siebold, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. 14 (2) : 691 (1829). - CD_NOM_TR : 103112 - CD_REF_TR : 103112.
- Hydrangea petiolaris P.F.B. von Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. 1 : 108, pl. 54 (1835). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hydrangea quercifolia W. Bartram, Travels Carolina : 382, pl. 7 (1791). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hydrangea serrata (Thunberg) Ser., in A.P. De Candolle, Prodr. 4 : 15 (1830). - CD_NOM_TR : 103113 - CD_REF_TR : 136708.
- Hydrocotyle vulgaris L., Sp. Pl. : 234 (1753). - CD_NOM_TR : 103142 - CD_REF_TR : 103142.
- Hyoscyamus niger L. subsp. niger, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hyoscyamus niger L. var. niger, - CD_NOM_TR : 147785 - CD_REF_TR : 147785.
- Hyoscyamus niger L., Sp. Pl. : 179 (1753). - CD_NOM_TR : 103185 - CD_REF_TR : 103185.
- Hypericum calycinum L., Mantissa Pl. : 106 (1767). - CD_NOM_TR : 103254 - CD_REF_TR : 103254.
- Hypericum coris L., - CD_NOM_TR : 103260 - CD_REF_TR : 103260.
- Hypericum desetangii Lamotte, Bull. Soc. Bot. France 121 : 12 (1874). - CD_NOM_TR : 103267 - CD_REF_TR : 103267.
- Hypericum dubium Leers, Fl. Herborn. : 165 (1775). - CD_NOM_TR : 103270 - CD_REF_TR : 136751.
- Hypericum hircinum L., - CD_NOM_TR : 103286 - CD_REF_TR : 103286.
- Hypericum hirsutum L., Sp. Pl. : 786 (1753). - CD_NOM_TR : 103287 - CD_REF_TR : 103287.
- Hypericum humifusum L., Sp. Pl. : 785 (1753). - CD_NOM_TR : 103288 - CD_REF_TR : 103288.
- Hypericum maculatum Crantz, Stirp. Austr., Fasc. 2 : 64 (1763). - CD_NOM_TR : 103298 - CD_REF_TR : 103298.
- Hypericum montanum L., Fl. Suec., ed. 2 : 266 (1755). - CD_NOM_TR : 103301 - CD_REF_TR : 103301.
- Hypericum perforatum L. subsp. angustifolium (DC.) A. Fröhlich, Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1, 120 : 525 (1911). - CD_NOM_TR : 136756 - CD_REF_TR : 147805.

- Hypericum perforatum* L. subsp. *perforatum*, - CD_NOM_TR : 136759 - CD_REF_TR : 613134.
Hypericum perforatum L. subsp. *veronense* (Schrank) A. Fröhlich, in Catt., Not. Nat. Civ. Lombardia : 291 (1844). - CD_NOM_TR : 136760 - CD_REF_TR : 147808.
Hypericum perforatum L. var. *latifolium* Gaudin, Fl. Helv. 4 : 627 (1829). - CD_NOM_TR : 147806 - CD_REF_TR : 613134.
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. : 785 (1753). - CD_NOM_TR : 103316 - CD_REF_TR : 103316.
Hypericum pulchrum L., Sp. Pl. : 786 (1753). - CD_NOM_TR : 103320 - CD_REF_TR : 103320.
Hypericum richeri Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 44 (1779). - CD_NOM_TR : 103324 - CD_REF_TR : 103324.
Hypericum tetrapterum Fries, Novit. Fl. Suec. : 94 (1823). - CD_NOM_TR : 103329 - CD_REF_TR : 103329.
Hypochaeris glabra L., Sp. Pl. : 811 (1753). - CD_NOM_TR : 103364 - CD_REF_TR : 103364.
Hypochaeris maculata L., Sp. Pl. : 810 (1753). - CD_NOM_TR : 103369 - CD_REF_TR : 103369.
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl. : 811 (1753). - CD_NOM_TR : 103375 - CD_REF_TR : 103375.
Hyssopus officinalis L., Sp. Pl. : 569 (1753). - CD_NOM_TR : 103406 - CD_REF_TR : 103406.
Iberis amara L. subsp. *amara*, - CD_NOM_TR : 136796 - CD_REF_TR : 136796.
Iberis amara L., Sp. Pl. : 649 (1753). - CD_NOM_TR : 103415 - CD_REF_TR : 103415.
Iberis linifolia L. subsp. *contejanii* (C. Billot) M. Kerguélen, Index Syn. Flore France : 13 (1993). - CD_NOM_TR : 136814 - CD_REF_TR : 613648.
Iberis linifolia L. subsp. *intermedia* (Guersent) Kerguélen, - CD_NOM_TR : 136817 - CD_REF_TR : 103456.
Iberis linifolia L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1129 (1759). - CD_NOM_TR : 103461 - CD_REF_TR : 103461.
Iberis saxatilis L., Cent. Pl. 2 : 23 (1756). - CD_NOM_TR : 103492 - CD_REF_TR : 103492.
Iberis sempervirens L., Sp. Pl. : 648 (1753). - CD_NOM_TR : 103494 - CD_REF_TR : 103494.
Iberis umbellata L., Sp. Pl. : 649 (1753). - CD_NOM_TR : 103502 - CD_REF_TR : 103502.
Ibicella lutea (Lindley) van Eseltine, New York Agric. Exp. Sta. Techn. Bull. 149 : 31 (1929). - CD_NOM_TR : 103511 - CD_REF_TR : 103511.
Idesia polycarpa Maximowicz, Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 10 : 485 (1866). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ilex aquifolium L. cv. *Argentea Marginata*, In J. Hillier & A. Coombes, The Hillier Manual of Trees & Shrubs : 155 (2002). - CD_NOM_TR : 619751 - CD_REF_TR : 103514.
Ilex aquifolium L. cv. *Atlas*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ilex aquifolium L. cv. *Aurea Marginata*, In Hillier, J., Coombes, A., The Hillier Manual of Trees & Shrubs : 155 (2002). - CD_NOM_TR : 619750 - CD_REF_TR : 103514.
Ilex aquifolium L. cv. *J.C. van Tol*, In J. Hillier & A. Coombes, The Hillier Manual of Trees & Shrubs : 155 (2002). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ilex aquifolium L. cv. *Madame Briot Hort.*, In J. Hillier & A. Coombes, The Hillier Manual of Trees & Shrubs : 155 (2002). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ilex aquifolium L., Sp. Pl. : 125 (1753). - CD_NOM_TR : 103514 - CD_REF_TR : 103514.
Ilex x altaclerensis (hort. ex Loud.) Dallim, Holly Yew Box : 139 (1908) [*altaclerensis*]. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ilex x koehneana Loesener cv. *Chestnut Leaf*, In J. Hillier & A. Coombes, The Hillier Manual of Trees & Shrubs : 158 (2002). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ilex x meservae S.Y. Hu cv. *Blue Angel*, In J. Hillier & A. Coombes, The Hillier Manual of Trees & Shrubs : 159 (2002). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Illecebrum verticillatum L., Sp. Pl. : 206 (1753). - CD_NOM_TR : 103536 - CD_REF_TR : 103536.
Impatiens balfourii Hooker fil., Bot. Mag. : tab. 7878 (1903). - CD_NOM_TR : 103543 - CD_REF_TR : 103543.
Impatiens balsamina C. Linnaeus, Sp. Pl. : 938 (1753). - CD_NOM_TR : 445494 - CD_REF_TR : 445494.
Impatiens capensis Meerb., Afb. Zeldz. Gew. 1, pag. innum. 8/t. (1775). - CD_NOM_TR : 103545 - CD_REF_TR : 103545.
Impatiens glandulifera Royle, Ill. Bot. Himal. Mts. : 128 (1834). - CD_NOM_TR : 103547 - CD_REF_TR : 103547.
Impatiens noli-tangere L., Sp. Pl. : 938 (1753). - CD_NOM_TR : 103553 - CD_REF_TR : 103553.
Impatiens parviflora A.P. De Candolle, Prodr. Syst. Nat. Regn. Veg. 1 : 687 (1824). - CD_NOM_TR : 103557 - CD_REF_TR : 103557.
Impatiens wallerana Hooker fil., In Oliv., Fl. Trop. Afr. 1 : 302 (1868). - CD_NOM_TR : 160378 - CD_REF_TR : 160378.
Imperatoria ostruthium L., Sp. Pl. : 259 (1753). - CD_NOM_TR : 103578 - CD_REF_TR : 103578.
Inula britannica L. subsp. *britannica*, - CD_NOM_TR : 136844 - CD_REF_TR : 136844.
Inula britannica L., Sp. Pl. : 882 (1753). - CD_NOM_TR : 103598 - CD_REF_TR : 103598.
Inula conyzia (Griess) Meikle, Fl. Cyprus : 890 (1895). - CD_NOM_TR : 103608 - CD_REF_TR : 103608.
Inula helenium L., Sp. Pl. : 881 (1753). - CD_NOM_TR : 103627 - CD_REF_TR : 103627.
Inula helvetica C.A. Weber, Pl. Minus Cogn. Decuria : 17 (1784). - CD_NOM_TR : 103628 - CD_REF_TR : 103628.
Inula hirta L., Sp. Pl. : 883 (1753). - CD_NOM_TR : 103631 - CD_REF_TR : 103631.
Inula salicina L. subsp. *salicina*, - CD_NOM_TR : 136850 - CD_REF_TR : 136850.
Inula salicina L., Sp. Pl. : 882 (1753). - CD_NOM_TR : 103648 - CD_REF_TR : 103648.
Inula spiraeifolia L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1219 (1759). - CD_NOM_TR : 103651 - CD_REF_TR : 103651.
Inula x semiamplexicaulis Reuter 1836, Mém. Soc. Phys. Genève, 7 : 169 (1836). - CD_NOM_TR : 103662 - CD_REF_TR : 103662.
Ipomoea hederacea N.J. Jacquin, Collectanea 1 : 124, pl. 36 (1787). - CD_NOM_TR : 103682 - CD_REF_TR : 103682.
Ipomoea heterophylla Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec. 1 : 9 (1797). - CD_NOM_TR : 637772 - CD_REF_TR : 629925.
Ipomoea lacunosa L., Sp. Pl. : 161 (1753). - CD_NOM_TR : 103687 - CD_REF_TR : 103687.
Ipomoea purpurea (L.) Roth, Bot. Abh. : 27 (1787). - CD_NOM_TR : 103692 - CD_REF_TR : 521639.
Isatis tinctoria L. subsp. *tinctoria*, - CD_NOM_TR : 136868 - CD_REF_TR : 136868.
Isatis tinctoria L., Sp. Pl. : 670 (1753). - CD_NOM_TR : 103817 - CD_REF_TR : 103817.

- Jasione laevis Lam., Fl. Franç. 2 : 3 (1779). - CD_NOM_TR : 104018 - CD_REF_TR : 104018.
 Jasione montana L., Sp. Pl. : 928 (1753). - CD_NOM_TR : 104022 - CD_REF_TR : 104022.
 Jasminum fruticosum L., - CD_NOM_TR : 104036 - CD_REF_TR : 104036.
 Jasminum nudiflorum Lindley, J. Hort. Soc. London 1 : 153 (1846). - CD_NOM_TR : 104039 - CD_REF_TR : 104039.
 Juglans ailanthifolia Carrière, Rev. Hort. 1878 : 414 (1878). - CD_NOM_TR : 161902 - CD_REF_TR : 161902.
 Juglans californica S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 10 : 349 (1875). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Juglans cinerea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10 : 1272 (1759). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Juglans mandshurica Maxim., Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. St.-Petersbg., ser. 2, 15 : 127 (1856). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Juglans microcarpa Bertoloni, Diario Viaje Comis. Limites. : 276 (1850). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Juglans nigra L., Sp. Pl. : 997 (1753). - CD_NOM_TR : 104074 - CD_REF_TR : 104074.
 Juglans regia L. cv. Laciniata, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Juglans regia L., Sp. Pl. : 997 (1753). - CD_NOM_TR : 104076 - CD_REF_TR : 104076.
 Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tikhomirov, Bull. Soc. Nat. Moscou div. Biol. 9 (2) : 93 (1986). - CD_NOM_TR : 104440 - CD_REF_TR : 104440.
 Kalmia latifolia L., Sp. Pl. : 391 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Kalopanax septemlobus (Thunberg ex A. Murray) Koidz, Bot. Mag. (Tokyo) 39 (468) : 306 (1925). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Kandis perfoliata (L.) Kerguélen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 14 (1993). - CD_NOM_TR : 104452 - CD_REF_TR : 108522.
 Kernera saxatilis (L.) Sweet, Hort. Brit. : 467 (1827). - CD_NOM_TR : 104488 - CD_REF_TR : 104488.
 Kerria japonica (L.) DC. cv. Plenifolia, - CD_NOM_TR : 104493 - CD_REF_TR : 104493.
 Kerria japonica (L.) DC., Trans. Linn. Soc. London 12 (1) : 157 (1818). - CD_NOM_TR : 104493 - CD_REF_TR : 104493.
 Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg. : 35 (1827). - CD_NOM_TR : 104502 - CD_REF_TR : 104502.
 Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria, - CD_NOM_TR : 136998 - CD_REF_TR : 136998.
 Kickxia spuria (L.) Dumort., Fl. Belg. : 35 (1827). - CD_NOM_TR : 104506 - CD_REF_TR : 104506.
 Kirengeshoma palmata Yatabe, Bot. Mag. (Tokyo) 4 : 1, pl. 18 (1890). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Knautia arvensis (L.) Coulter var. integrifolia Coulter, - CD_NOM_TR : 613538 - CD_REF_TR : 613538.
 Knautia arvensis (L.) Coulter, Mém. Dipsac. : 29 (1823). - CD_NOM_TR : 104516 - CD_REF_TR : 104516.
 Knautia dipsacifolia (Host) K.J. Kreutzer subsp. dipsacifolia, - CD_NOM_TR : 137011 - CD_REF_TR : 104528.
 Knautia dipsacifolia (Host) K.J. Kreutzer, Anthochronologion Pl. Eur. Mediae. 125 : 223 (1840). - CD_NOM_TR : 104528 - CD_REF_TR : 104528.
 Knautia gracilis Szabo, Math. Termesztud. Közlem 31 : 378 (1911). - CD_NOM_TR : 104533 - CD_REF_TR : 104533.
 Knautia integrifolia (L.) Bertol., - CD_NOM_TR : 104537 - CD_REF_TR : 104537.
 Knautia maxima (Opiz) J. Ortman, Der Elbogner Kreis : 86 (1841). - CD_NOM_TR : 104545 - CD_REF_TR : 104528.
 Koelreuteria paniculata Laxmann 1772, Novi Comment. Acad. Imp. Petrop. 16 : 56 (1772). - CD_NOM_TR : 161872 - CD_REF_TR : 161872.
 Kolkwitzia amabilis Graebner, in Diels, Bot. Jahrb. Syst. 29 (5) : 593 (1901). - CD_NOM_TR : 104693 - CD_REF_TR : 104693.
 Laburnocytisus adamii (Poiteau) C.K. Schneider, Ill. Handb. Laubholz 2 : 40 (1907). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Laburnum alpinum (Miller) Berchtold & J. Presl, - CD_NOM_TR : 104715 - CD_REF_TR : 104715.
 Laburnum anagyroides Medik., Vorles. Churpfälz Phys.-Ökôn. Ges. 2 : 363 (1787). - CD_NOM_TR : 104716 - CD_REF_TR : 104716.
 Laburnum x watereri (Kirchner) Dippel cv. Vossii, - CD_NOM_TR : 104723 - CD_REF_TR : 104723.
 Lactuca perennis L. forma integrifolia Bischoff, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Lactuca perennis L., Sp. Pl. : 796 (1753). - CD_NOM_TR : 104764 - CD_REF_TR : 104764.
 Lactuca saligna L., Sp. Pl. : 796 (1753). - CD_NOM_TR : 104770 - CD_REF_TR : 104770.
 Lactuca sativa L., Sp. Pl. : 795 (1753). - CD_NOM_TR : 104771 - CD_REF_TR : 104771.
 Lactuca serriola L. forma integrifolia Bogenhard, - CD_NOM_TR : 613793 - CD_REF_TR : 613793.
 Lactuca serriola L., Cent. Pl. 2 : 29 (1756). - CD_NOM_TR : 104775 - CD_REF_TR : 104775.
 Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. viminea, - CD_NOM_TR : 137063 - CD_REF_TR : 137063.
 Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl, - CD_NOM_TR : 104786 - CD_REF_TR : 104786.
 Lactuca virosa L., Sp. Pl. : 795 (1753). - CD_NOM_TR : 104787 - CD_REF_TR : 104787.
 Lagenaria siceraria (Molina) Standley, Publ. Field Columbian Mus., Bot., ser. 3 : 435 (1930). - CD_NOM_TR : 104807 - CD_REF_TR : 104807.
 Lagerstroemia indica L., - CD_NOM_TR : 104811 - CD_REF_TR : 104811.
 Lamium album L., Sp. Pl. : 579 (1753). - CD_NOM_TR : 104854 - CD_REF_TR : 104854.
 Lamium amplexicaule L., Sp. Pl. : 579 (1753). - CD_NOM_TR : 104855 - CD_REF_TR : 104855.
 Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. argentatum (Smejkal) J. Duvigneaud, - CD_NOM_TR : 137071 - CD_REF_TR : 137071.
 Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon, - CD_NOM_TR : 137072 - CD_REF_TR : 137072.
 Lamium galeobdolon (L.) L., Amoen. Acad. 4 : 485 (1759). - CD_NOM_TR : 104876 - CD_REF_TR : 104876.
 Lamium maculatum L., Sp. Pl., ed. 2 : 809 (1763). - CD_NOM_TR : 104889 - CD_REF_TR : 104889.
 Lamium montanum (Persoon) Hoffm. ex Kabath, Fl. Gleiw. : 130 (1846). - CD_NOM_TR : 104892 - CD_REF_TR : 137073.
 Lamium purpureum L. var. incisum (Willd.) Pers., Syn. Pl. 2 : 122 (1806). - CD_NOM_TR : 619808 - CD_REF_TR : 104879.
 Lamium purpureum L., Sp. Pl. : 579 (1753). - CD_NOM_TR : 104903 - CD_REF_TR : 104903.

- Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara, Pl. Syst. Evol. 206 : 415 (1997). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Lantana camara L., Sp. Pl. : 627 (1753). - CD_NOM_TR : 104929 - CD_REF_TR : 104929.
 Lappula deflexa (Wahlenberg) Garcke, Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 6: 275 (1863). - CD_NOM_TR : 105002 - CD_REF_TR : 105002.
 Lappula patula (Lehm.) Gürcke ex Engl. et Prantl, Naturl. Pflanzenfam. 4 (3a) : 167 (1897). - CD_NOM_TR : 105008 - CD_REF_TR : 105008.
 Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., Fl. Belg. : 40 (1827). - CD_NOM_TR : 105010 - CD_REF_TR : 105010.
 Lapsana communis L. subsp. communis, - CD_NOM_TR : 137096 - CD_REF_TR : 137096.
 Lapsana communis L. subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan., 2 : 803 (1931). - CD_NOM_TR : 137097 - CD_REF_TR : 137097.
 Lapsana communis L., Sp. Pl. : 811 (1753). - CD_NOM_TR : 105017 - CD_REF_TR : 105017.
 Laser trilobum (L.) Borkh. ex P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., Oekon.-Techn. Fl. Wetterau 1 : 224, 384 (1799). - CD_NOM_TR : 105055 - CD_REF_TR : 105055.
 Laserpitium gallicum L., Sp. Pl. : 248 (1753). - CD_NOM_TR : 105071 - CD_REF_TR : 105071.
 Laserpitium halleri Crantz subsp. halleri, - CD_NOM_TR : 137102 - CD_REF_TR : 137102.
 Laserpitium halleri Crantz, Class. Umbell. Emend. : 67 (1767). - CD_NOM_TR : 105074 - CD_REF_TR : 105074.
 Laserpitium latifolium L. var. latifolium, - CD_NOM_TR : 161842 - CD_REF_TR : 161842.
 Laserpitium latifolium L., Sp. Pl. : 248 (1753). - CD_NOM_TR : 105076 - CD_REF_TR : 105076.
 Laserpitium prutenicum L. subsp. prutenicum, - CD_NOM_TR : 137107 - CD_REF_TR : 137107.
 Laserpitium prutenicum L., Sp. Pl. : 248 (1753). - CD_NOM_TR : 105086 - CD_REF_TR : 105086.
 Laserpitium siler L., Sp. Pl. : 249 (1753). - CD_NOM_TR : 105092 - CD_REF_TR : 105092.
 Lathraea clandestina L., Sp. Pl. : 605 (1753). - CD_NOM_TR : 105145 - CD_REF_TR : 105145.
 Lathraea squamaria L., Sp. Pl. : 606 (1753). - CD_NOM_TR : 105148 - CD_REF_TR : 105148.
 Lathyrus aphaca L., Sp. Pl. : 729 (1753). - CD_NOM_TR : 105162 - CD_REF_TR : 105162.
 Lathyrus cicera L., Sp. Pl. : 730 (1753). - CD_NOM_TR : 105175 - CD_REF_TR : 105175.
 Lathyrus heterophyllus L., Sp. Pl. : 733 (1753). - CD_NOM_TR : 105199 - CD_REF_TR : 105199.
 Lathyrus hirsutus L., Sp. Pl. : 732 (1753). - CD_NOM_TR : 105201 - CD_REF_TR : 105201.
 Lathyrus latifolius L., Sp. Pl. : 733 (1753). - CD_NOM_TR : 105211 - CD_REF_TR : 105211.
 Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. montanus (Bernh.) Baessler, Feddes Repert. 82 (6) : 437 (1971). - CD_NOM_TR : 137125 - CD_REF_TR : 613082.
 Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, Feddes Repert. 82 (6) : 434 (1971). - CD_NOM_TR : 105214 - CD_REF_TR : 105214.
 Lathyrus niger (L.) Bernh. subsp. niger, - CD_NOM_TR : 137134 - CD_REF_TR : 137134.
 Lathyrus niger (L.) Bernh., Syst. Verz. : 248 (1800). - CD_NOM_TR : 105230 - CD_REF_TR : 105230.
 Lathyrus nissolia L., Sp. Pl. : 729 (1753). - CD_NOM_TR : 105232 - CD_REF_TR : 105232.
 Lathyrus odoratus L., Sp. Pl. : 732 (1753). - CD_NOM_TR : 105237 - CD_REF_TR : 105237.
 Lathyrus palustris L., Sp. Pl. : 733 (1753). - CD_NOM_TR : 105239 - CD_REF_TR : 105239.
 Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis, - CD_NOM_TR : 137146 - CD_REF_TR : 613132.
 Lathyrus pratensis L., Sp. Pl. : 733 (1753). - CD_NOM_TR : 105247 - CD_REF_TR : 105247.
 Lathyrus sativus L., Sp. Pl. : 730(1753). - CD_NOM_TR : 105256 - CD_REF_TR : 105256.
 Lathyrus sphaericus Retz., Obs. Bot. 3 : 39 (1783). - CD_NOM_TR : 105261 - CD_REF_TR : 105261.
 Lathyrus sylvestris L. subsp. platyphyllos (Retz.) Vollm., Fl. Bayern : 487 (1914). - CD_NOM_TR : 137155 - CD_REF_TR : 137157.
 Lathyrus sylvestris L. subsp. sylvestris, - CD_NOM_TR : 137157 - CD_REF_TR : 137157.
 Lathyrus sylvestris L., Sp. Pl. : 733 (1753). - CD_NOM_TR : 105266 - CD_REF_TR : 105266.
 Lathyrus tuberosus L., Sp. Pl. : 732 (1753). - CD_NOM_TR : 105273 - CD_REF_TR : 105273.
 Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus, - CD_NOM_TR : 137160 - CD_REF_TR : 137160.
 Lathyrus vernus (L.) Bernh., Syst. Verz. : 248 (1800). - CD_NOM_TR : 105280 - CD_REF_TR : 105280.
 Laurus nobilis L., Sp. Pl. : 369 (1753). - CD_NOM_TR : 105295 - CD_REF_TR : 105295.
 Lavandula angustifolia Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 2 (1768). - CD_NOM_TR : 105297 - CD_REF_TR : 105297.
 Lavatera arborea L., Sp. Pl. : 690 (1753). - CD_NOM_TR : 105339 - CD_REF_TR : 611017.
 Lavatera trimestris L., Sp. Pl. : 692 (1753). - CD_NOM_TR : 105371 - CD_REF_TR : 105371.
 Ledum groenlandicum Oeder, Fl. Dan. 4 (10) : 5 (1771) - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Ledum palustre L., Sp. Pl. : 391 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Legousia hybrida (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2 : 47 (1800). - CD_NOM_TR : 105407 - CD_REF_TR : 105407.
 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, Pl. Vap. : 34 (1785). - CD_NOM_TR : 105410 - CD_REF_TR : 105410.
 Lens culinaris Medikus, Vorles. Churpfälz. Phys.-Oecom. Ges. 2 : 361 (1787). - CD_NOM_TR : 105447 - CD_REF_TR : 105447.
 Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis, - CD_NOM_TR : 137176 - CD_REF_TR : 612564.
 Leontodon autumnalis L., Sp. Pl. : 798 (1753). - CD_NOM_TR : 105480 - CD_REF_TR : 121988.
 Leontodon helveticus Mérat, Ann. Sc. Nat., sér. 1, 22 : 108 (1831). - CD_NOM_TR : 105499 - CD_REF_TR : 612627.
 Leontodon hispidus L. subsp. alpinus (Jacq.) Finch & P.D. Sell, Bot. J. Linn. Soc. 71 : 244 (1976). - CD_NOM_TR : 137185 - CD_REF_TR : 137185.
 Leontodon hispidus L. subsp. danubialis (Jacq.) Simonkai, Enum. Fl. Transsilv. : 353 (1887). - CD_NOM_TR : 137186 - CD_REF_TR : 613545.
 Leontodon hispidus L. subsp. hispidus, - CD_NOM_TR : 137189 - CD_REF_TR : 137189.
 Leontodon hispidus L. var. alpestris F. Kirschleger, In Flore d'Alsace, ed. 2 : 404 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Leontodon hispidus L., Sp. Pl. : 799 (1753). - CD_NOM_TR : 105502 - CD_REF_TR : 105502.
 Leontodon incanus (L.) Schrank, Baier. Reise : 14 (1786). - CD_NOM_TR : 105504 - CD_REF_TR : 105504.
 Leontodon pyrenaicus Gouan subsp. pyrenaicus, - CD_NOM_TR : 137202 - CD_REF_TR : 612628.

- Leontodon pyrenaicus Gouan, *Illustr. Obs. Bot.* : 55 (1773). - CD_NOM_TR : 105517 - CD_REF_TR : 611356.
 Leontodon saxatilis Lam. subsp. saxatilis, - CD_NOM_TR : 137205 - CD_REF_TR : 137205.
 Leontodon saxatilis Lam., *Fl. Franç.* 2 : 115 (1779). - CD_NOM_TR : 105521 - CD_REF_TR : 105521.
 Leontopodium alpinum Cass. subsp. alpinum, - CD_NOM_TR : 137212 - CD_REF_TR : 612632.
 Leontopodium alpinum Cass., *Dic. Sci. Nat.*, ed. 2, 25: 474 (1822). - CD_NOM_TR : 105544 - CD_REF_TR : 611031.
 Leonurus cardiaca L. subsp. cardiaca var. cardiaca, - CD_NOM_TR : 148132 - CD_REF_TR : 148132.
 Leonurus cardiaca L. subsp. cardiaca, - CD_NOM_TR : 137213 - CD_REF_TR : 137213.
 Leonurus cardiaca L., *Sp. Pl.* : 584 (1753). - CD_NOM_TR : 105548 - CD_REF_TR : 105548.
 Leonurus marrubiastrum L., *Sp. Pl.* : 584 (1753). - CD_NOM_TR : 105552 - CD_REF_TR : 105552.
 Lepidium campestre (L.) R. Br., in W.T. Aiton, *Hort. Kew.*, ed. 2, 4 : 88 (1812). - CD_NOM_TR : 105607 - CD_REF_TR : 105607.
 Lepidium densiflorum Schrader, *Index Seminum Hort. Götting.* : 4 (1832). - CD_NOM_TR : 105612 - CD_REF_TR : 105612.
 Lepidium graminifolium L., *Syst. Nat.*, ed. 10 : 2 (1127 (1759)). - CD_NOM_TR : 105628 - CD_REF_TR : 105628.
 Lepidium heterophyllum Benth., *Cat. Pl. Indig. Pyrénées Bas-Languedoc* : 95 (1826). - CD_NOM_TR : 105630 - CD_REF_TR : 105630.
 Lepidium latifolium L., *Sp. Pl.* : 644 (1753). - CD_NOM_TR : 105641 - CD_REF_TR : 105641.
 Lepidium neglectum Thell., *Bull. Herb. Boissier, sér.* 2, 4 : 708 (1904). - CD_NOM_TR : 105654 - CD_REF_TR : 137220.
 Lepidium perfoliatum L., *Sp. Pl.* : 643 (1753). - CD_NOM_TR : 105658 - CD_REF_TR : 105658.
 Lepidium ruderales L., *Sp. Pl.* : 645 (1753). - CD_NOM_TR : 105671 - CD_REF_TR : 105671.
 Lepidium sativum L., *Sp. Pl.* : 644 (1753). - CD_NOM_TR : 105673 - CD_REF_TR : 105673.
 Lepidium virginicum L., *Sp. Pl.* : 644 (1753). - CD_NOM_TR : 105689 - CD_REF_TR : 105689.
 Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev, in Kom., *Fl. URSS* 26 : 1397 (1961). - CD_NOM_TR : 105764 - CD_REF_TR : 105764.
 Leucanthemum adustum (Koch) Greml., *Fl. Anal. Suisse*, ed. 2 : 272 (1898). - CD_NOM_TR : 105768 - CD_REF_TR : 105768.
 Leucanthemum maximum (Ramond) DC., *Prodr.*, 6 : 46 (1838). - CD_NOM_TR : 105799 - CD_REF_TR : 105799.
 Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare, - CD_NOM_TR : 137270 - CD_REF_TR : 137270.
 Leucanthemum vulgare Lam., *Fl. Franç.* 2 : 137 (1779). - CD_NOM_TR : 105817 - CD_REF_TR : 105817.
 Levisticum officinale W.D.J. Koch, *Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Cur.* 12 : 101 (1824). - CD_NOM_TR : 105857 - CD_REF_TR : 105857.
 Leycesteria formosa Wall., in Roxb., *Fl. Ind.* 2 : 182 (1824). - CD_NOM_TR : 105869 - CD_REF_TR : 105869.
 Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz subsp. intermedia (Rupr.) Soo, *Acta Biol. Acad. Sci. Hung.* 3 (2) : 227 (1952). - CD_NOM_TR : 612645 - CD_REF_TR : 612645.
 Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz subsp. pyrenaica var. libanotis (C. Linnaeus) J.P. Red, *Ombellifères de France* 3 : 1694 (2007). - CD_NOM_TR : 613694 - CD_REF_TR : 613694.
 Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz subsp. pyrenaica var. pyrenaica, - CD_NOM_TR : 613695 - CD_REF_TR : 613695.
 Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz subsp. pyrenaica, - CD_NOM_TR : 612646 - CD_REF_TR : 612646.
 Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz, *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 1 : 108 (1949). - CD_NOM_TR : 610580 - CD_REF_TR : 610580.
 Ligusticum mutellina (L.) Crantz, *Stirp. Austr. Fasc.* 3 : 81 (1767). - CD_NOM_TR : 105937 - CD_REF_TR : 613696.
 Ligustrum lucidum Aiton fil., *Hort. Kew.*, ed. 2, 1 : 19 (1810). - CD_NOM_TR : 105960 - CD_REF_TR : 105960.
 Ligustrum ovalifolium Hassk., *Hort. Bogor.* : 119 (1844). - CD_NOM_TR : 105963 - CD_REF_TR : 105963.
 Ligustrum sempervirens (Franch.) Lingelsh., *Pflanzenr.* IV, 243 II : 95 (1920). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Ligustrum vulgare L., *Sp. Pl.* : 7 (1753). - CD_NOM_TR : 105966 - CD_REF_TR : 105966.
 Limosella aquatica L., *Sp. Pl.* : 631 (1753). - CD_NOM_TR : 106128 - CD_REF_TR : 106128.
 Linaria alpina (L.) Miller subsp. alpina, - CD_NOM_TR : 137320 - CD_REF_TR : 137320.
 Linaria alpina (L.) Miller, *Gard. Dict.*, ed. 8 : n° 4 (1768). - CD_NOM_TR : 106144 - CD_REF_TR : 106144.
 Linaria arvensis (L.) Desf., *Fl. Atlant.* 2 : 45 (1798). - CD_NOM_TR : 106150 - CD_REF_TR : 106150.
 Linaria repens (L.) Miller, *Gard. Dict.*, ed. 8 : n° 6 (1768). - CD_NOM_TR : 106213 - CD_REF_TR : 106213.
 Linaria simplex (Willd.) DC., *Fl. Franç.*, ed. 3, 3 : 588 (1805). - CD_NOM_TR : 106220 - CD_REF_TR : 106220.
 Linaria supina (L.) Chaz., *Dict. Jard., Suppl.* 2 : 39 (1790). - CD_NOM_TR : 106226 - CD_REF_TR : 106226.
 Linaria vulgaris Miller, *Gard. Dict.*, ed. 8 : n° 1 (1768). - CD_NOM_TR : 106234 - CD_REF_TR : 106234.
 Linaria x-sepium Allman, *Proc. Roy. Irish Acad.* 2 : 405 (1843). - CD_NOM_TR : 106247 - CD_REF_TR : 106247.
 Lindernia dubia (L.) Pennell, - CD_NOM_TR : 106252 - CD_REF_TR : 106252.
 Lindernia procumbens (Krocker) Philcox, *Bekes varmegye Fl.* 80 (1881). - CD_NOM_TR : 106258 - CD_REF_TR : 106257.
 Linum austriacum L., *Sp. Pl.* : 278 (1753). - CD_NOM_TR : 106280 - CD_REF_TR : 106280.
 Linum bienne Miller, *Gard. Dict.*, ed. 8 : n° 8 (1768). - CD_NOM_TR : 106283 - CD_REF_TR : 137388.
 Linum catharticum L. var. catharticum, - CD_NOM_TR : 148252 - CD_REF_TR : 148252.
 Linum catharticum L. var. subalpinum Hausskn., *Mitth. Thuring. Bot. Veriens*, n.s. 6 : 22 (1894). - CD_NOM_TR : 148253 - CD_REF_TR : 148253.
 Linum catharticum L., *Sp. Pl.* : 281 (1753). - CD_NOM_TR : 106288 - CD_REF_TR : 106288.
 Linum grandiflorum Desf., *Fl. Atlant.* 1 : 277 (1798). - CD_NOM_TR : 106298 - CD_REF_TR : 106298.
 Linum tenuifolium L., *Sp. Pl.* : 278 (1753). - CD_NOM_TR : 106346 - CD_REF_TR : 106346.
 Linum usitatissimum L., *Sp. Pl.* : 277 (1753). - CD_NOM_TR : 106349 - CD_REF_TR : 106349.
 Liquidambar formosana Hance, *Ann. Sci. Nat., Bot.*, ser. 5, 5 : 215 (1866). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Liquidambar orientalis P. Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 2 (1768). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Liquidambar styraciflua C. Linnaeus, Sp. Pl. : 999 (1753). - CD_NOM_TR : 106361 - CD_REF_TR : 106361.
 Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg., Trees & Shrubs 1 : 103, t. 52 (1903). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Liriodendron tulipifera L., Sp. Pl. : 535 (1753). - CD_NOM_TR : 106365 - CD_REF_TR : 106365.
 Lithospermum arvense L. subsp. arvense, - CD_NOM_TR : 137391 - CD_REF_TR : 612420.
 Lithospermum arvense L., Sp. Pl. : 132 (1753). - CD_NOM_TR : 106379 - CD_REF_TR : 86890.
 Lithospermum officinale L., Sp. Pl. : 132 (1753). - CD_NOM_TR : 106396 - CD_REF_TR : 106396.
 Lithospermum purpureocaeruleum L., Sp. Pl. : 132 (1753). - CD_NOM_TR : 106401 - CD_REF_TR : 86894.
 Lobelia cardinalis L., Sp. Pl. : 930 (1753). - CD_NOM_TR : 630050 - CD_REF_TR : 630050.
 Lobelia erinus L., Sp. Pl. : 932 (1753). - CD_NOM_TR : 106429 - CD_REF_TR : 106429.
 Lobelia splendens Humboldt et Bonpland ex Willdenow, Hort. Berol. : pl. 86 (1809). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Lobelia syphilitica L., Sp. Pl. : 931 (1753). - CD_NOM_TR : 611069 - CD_REF_TR : 611069.
 Lobularia maritima (L.) Desvauz, J. Bot. Agric. 3 : 169 (1815). - CD_NOM_TR : 106439 - CD_REF_TR : 106439.
 Logfia arvensis (L.) J. Holub, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33 : 432 (1975). - CD_NOM_TR : 106448 - CD_REF_TR : 98669.
 Logfia gallica (L.) Dumort., Fl. Belg. : 68 (1827). - CD_NOM_TR : 106449 - CD_REF_TR : 98678.
 Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg. : 68 (1827). - CD_NOM_TR : 106451 - CD_REF_TR : 98689.
 Logfia neglecta (Soyer-Willemet) J. Holub, Bot. J. Linn. Soc. 71 : 271 (1976). - CD_NOM_TR : 106452 - CD_REF_TR : 98694.
 Loiseleuria procumbens (L.) Desv., - CD_NOM_TR : 106457 - CD_REF_TR : 610668.
 Lomelosia stellata (L.) Rafin., Fl. Tellur. 4 : 95 (1838) [1836]. - CD_NOM_TR : 106536 - CD_REF_TR : 106536.
 Lonicera alpigena L., Sp. Pl. : 174 (1753). - CD_NOM_TR : 106550 - CD_REF_TR : 106550.
 Lonicera caerulea L. subsp. caerulea, - CD_NOM_TR : 137429 - CD_REF_TR : 137429.
 Lonicera caerulea L., Sp. Pl. : 174 (1753). - CD_NOM_TR : 106555 - CD_REF_TR : 106555.
 Lonicera caprifolium L., Sp. Pl. : 173 (1753). - CD_NOM_TR : 106556 - CD_REF_TR : 106556.
 Lonicera fragrantissima Lindley et Paxton, in Paxton, Fl. Gard. 3 : 75 f. 268 (1852). - CD_NOM_TR : 611079 - CD_REF_TR : 611079.
 Lonicera japonica Thunberg var. repens Rehder, - CD_NOM_TR : 148406 - CD_REF_TR : 153442.
 Lonicera japonica Thunberg, Fl. Jap. : 89 (1784). - CD_NOM_TR : 106571 - CD_REF_TR : 106571.
 Lonicera nigra L., Sp. Pl. : 173 (1753). - CD_NOM_TR : 106574 - CD_REF_TR : 106574.
 Lonicera nitida E.H. Wilson, Gard. Chron., ser. 3, 1 : 102 (1911). - CD_NOM_TR : 106575 - CD_REF_TR : 106575.
 Lonicera periclymenum L. var. quercina Aiton, - CD_NOM_TR : 148410 - CD_REF_TR : 106581.
 Lonicera periclymenum L., Sp. Pl. : 173 (1753). - CD_NOM_TR : 106581 - CD_REF_TR : 106581.
 Lonicera pileata Oliv., Hooker's Icon. Pl. 16 : tab. 1585 (1887). - CD_NOM_TR : 106582 - CD_REF_TR : 106582.
 Lonicera ruprechtiana Regel, Garten Flora 19 : 68, pl. 645 (1870). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Lonicera sempervirens L., Sp. Pl. : 173 (1753) - CD_NOM_TR : 106585 - CD_REF_TR : 106585.
 Lonicera syringantha Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg 24 (1) : 49 (1878). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Lonicera tatarica L., Sp. Pl. : 173 (1753). - CD_NOM_TR : 106588 - CD_REF_TR : 106588.
 Lonicera x americana (Mill.) K. Koch, Wochenschr. Vereines Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 1 : 279 (1867). - CD_NOM_TR : 106591 - CD_REF_TR : 106594.
 Lonicera x heckrottii Rehder, Garden (London 1871-1927) 83 : 448 (1919). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Lonicera xylosteum L., Sp. Pl. : 174 (1753). - CD_NOM_TR : 106595 - CD_REF_TR : 106595.
 Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus, - CD_NOM_TR : 137440 - CD_REF_TR : 137440.
 Lotus corniculatus L. subsp. hirsutus Rothm., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 67 : 6 (1963). - CD_NOM_TR : 161447 - CD_REF_TR : 137452.
 Lotus corniculatus L. subsp. valdepilosus (Schur) Kerguélen, - CD_NOM_TR : 137452 - CD_REF_TR : 137452.
 Lotus corniculatus L., Sp. Pl. : 775 (1753). - CD_NOM_TR : 106653 - CD_REF_TR : 106653.
 Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne : 201 (1852). - CD_NOM_TR : 106660 - CD_REF_TR : 106660.
 Lotus glaber Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 3 (1768), nom. rej. prop. - CD_NOM_TR : 106670 - CD_REF_TR : 137449.
 Lotus maritimus L. var. maritimus, - CD_NOM_TR : 148436 - CD_REF_TR : 613618.
 Lotus maritimus L., Sp. Pl. : 773 (1753). - CD_NOM_TR : 106685 - CD_REF_TR : 125940.
 Lotus pedunculatus Cav., Icon. 2 : 522 (1793). - CD_NOM_TR : 106698 - CD_REF_TR : 106698.
 Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet, Willdenowia 16 (2) : 448 (1987). - CD_NOM_TR : 106742 - CD_REF_TR : 106742.
 Ludwigia palustris (L.) Elliott, Sketch Bot. South-Carolina Georgia 1 : 211 (1817). - CD_NOM_TR : 106747 - CD_REF_TR : 106747.
 Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, - CD_NOM_TR : 106748 - CD_REF_TR : 106748.
 Lunaria annua L., Sp. Pl. : 653 (1753). - CD_NOM_TR : 106754 - CD_REF_TR : 106754.
 Lunaria rediviva L., Sp. Pl. : 653 (1753). - CD_NOM_TR : 106761 - CD_REF_TR : 106761.
 Lupinus albus L., Sp. Pl. : 721 (1753). - CD_NOM_TR : 106765 - CD_REF_TR : 106765.
 Lupinus angustifolius L., Sp. Pl. : 721 (1753). - CD_NOM_TR : 106766 - CD_REF_TR : 106766.
 Lupinus luteus L., Sp. Pl. : 722 (1753). - CD_NOM_TR : 106780 - CD_REF_TR : 106780.
 Lupinus nootkatensis Don ex Sims, Bot. Mag. 32 : pl. 1311 (1810). - CD_NOM_TR : 610902 - CD_REF_TR : 610902.
 Lupinus perennis L., Sp. Pl. : 721 (1753). - CD_NOM_TR : 106786 - CD_REF_TR : 106786.
 Lupinus polyphyllus Lindley, Bot. Reg. 13 : t. 1069 (1827). - CD_NOM_TR : 106789 - CD_REF_TR : 106789.
 Lycium barbarum L., Sp. Pl. : 192 (1753). - CD_NOM_TR : 106965 - CD_REF_TR : 106965.

- Lycium europaeum* L., Sp. Pl. : 192 (1753). - CD_NOM_TR : 106969 - CD_REF_TR : 106969.
Lycopersicon esculentum Miller, nom. cons., Gard. Dict., ed. 8 : n° 2 (1768) nom. cons. - CD_NOM_TR : 106987 - CD_REF_TR : 124070.
Lycopus europaeus L. subsp. *europaeus*, - CD_NOM_TR : 137541 - CD_REF_TR : 137541.
Lycopus europaeus L. subsp. *mollis* (A. Kern.) Rothm. ex Skalicky, Sborn. Nar. Muz. V Praze, Rada B, Priř. Vedy - CD_NOM_TR : 137543 - CD_REF_TR : 137543.
Lycopus europaeus L., Sp. Pl. : 21 (1753). - CD_NOM_TR : 107038 - CD_REF_TR : 107038.
Lysimachia nemorum L., Sp. Pl. : 148 (1753). - CD_NOM_TR : 107072 - CD_REF_TR : 107072.
Lysimachia nummularia L., Sp. Pl. : 148 (1753). - CD_NOM_TR : 107073 - CD_REF_TR : 107073.
Lysimachia punctata L., Sp. Pl. : 147 (1753). - CD_NOM_TR : 107077 - CD_REF_TR : 107077.
Lysimachia thysiflora L., Sp. Pl. : 147 (1753). - CD_NOM_TR : 107086 - CD_REF_TR : 107086.
Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl. : 146 (1753). - CD_NOM_TR : 107090 - CD_REF_TR : 107090.
Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl. : 447 (1753). - CD_NOM_TR : 107106 - CD_REF_TR : 107106.
Lythrum junceum Banks & Solander, Hist. Nat. Aleppo, ed. 2 : 253 (1794). - CD_NOM_TR : 107108 - CD_REF_TR : 107108.
Lythrum portula (L.) D.A. Webb forma *portula*, - CD_NOM_TR : 137551 - CD_REF_TR : 107115.
Lythrum portula (L.) D.A. Webb, Feddes Repert. 74 : 13 (1967). - CD_NOM_TR : 107115 - CD_REF_TR : 107115.
Lythrum salicaria L., Sp. Pl. : 446 (1753). - CD_NOM_TR : 107117 - CD_REF_TR : 107117.
Macleaya cordata (Willdenow) R. Br., App. Denh. Clapp. Trav. : 218 (1826). - CD_NOM_TR : 610618 - CD_REF_TR : 610618.
Maclura pomifera (Rafin.) C.K. Schneider, Ill. Handb. Laubholz. 1 : 806 (1906). - CD_NOM_TR : 107130 - CD_REF_TR : 107130.
Magnolia acuminata (L.) L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1082 (1759). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia campbellii Hooker f. et Thoms., Fl. Ind. 1 : 77 (1855). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia denudata Desr., in J.B. Lamarck, Encycl. 3 : 675 (1792). - CD_NOM_TR : 107139 - CD_REF_TR : 107139.
Magnolia fraseri Walt., Fl. Carol. : 159 (1788). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10, 2 : 1082 (1759). - CD_NOM_TR : 107141 - CD_REF_TR : 107141.
Magnolia kobus A.P. De Candolle, Syst. Nat. 1 : 456 (1817), nom. cons. - CD_NOM_TR : 107143 - CD_REF_TR : 107143.
Magnolia liliiflora Desrous. cv. *Nigra*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia liliiflora Desrous., in J.B. Lamarck, Encycl. 3 : 675 (1792). - CD_NOM_TR : 107144 - CD_REF_TR : 107144.
Magnolia obovata Thunberg, Trans. Linn. Soc. London 2 : 336 (1794). - CD_NOM_TR : 107145 - CD_REF_TR : 107142.
Magnolia officinalis Rehder et E.H. Wilson var. *biloba* Rehder et E.H. Wilson, in C.S. Sargent, Pl. Wilson. 1 : 392 (1913). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia officinalis Rehder et E.H. Wilson, in C.S. Sargent, Pl. Wilson. 1 : 391 (1913). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia salicifolia (Siebold et Zuccarini) Maxim. cv. *Proctoriana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia salicifolia (Siebold et Zuccarini) Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 17 : 418 (1872). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia stellata (Siebold et Zuccarini) Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 17 : 419 (1872). - CD_NOM_TR : 107148 - CD_REF_TR : 107148.
Magnolia tripetala C. Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1082 (1759). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia virginiana L., Sp. Pl. 1 : 535 (1753). - CD_NOM_TR : 159726 - CD_REF_TR : 159726.
Magnolia x loebneri Kache cv. *Leonard Messel*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia x soulangeana Soul.-Rodin cv. *Brozzonii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia x soulangeana Soul.-Rodin nothovar. *lennei* (Van Houtte,) Rehder, in L. Bailey, Cycl. Amer. Hort. 3 : 966 (1900). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Magnolia x soulangeana Soul.-Rodin, Mém. Soc. Linn. Paris 1826 : 269 (1826). - CD_NOM_TR : 107150 - CD_REF_TR : 107150.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nuttall, Gen. N. Amer. Pl. 1 : 212 (1818). - CD_NOM_TR : 107154 - CD_REF_TR : 107154.
Mahonia bealei (Fort.) Carr., Fl. de Serres 10 : 166 (1854-55). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Mahonia japonica (Thunberg) A.P. De Candolle, Syst. 2 : 22 (1821). - CD_NOM_TR : 107156 - CD_REF_TR : 107156.
Mahonia repens G. Don, Gen. Syst. 1 : 118 (1831). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus domestica Borckh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. Forsttech. 2 : 1272 (1803). - CD_NOM_TR : 107207 - CD_REF_TR : 107207.
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte, Fl. Serres Jard. Eur. : 15: tab. 1585 (1864). - CD_NOM_TR : 107208 - CD_REF_TR : 107208.
Malus hupehensis (Pamp.) Rehder, J. Arnold Arbor. 14 : 207 (1933). - CD_NOM_TR : 107209 - CD_REF_TR : 107209.
Malus mandshurica (Maxim.) Kom. ex Skvortsov var. *sachalinensis* (Juz.) Ponomar, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 62 (6) : 829 (1977). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus mandshurica (Maxim.) Kom. ex Skvortsov, Izv. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R. 24 : 146 (1925) [*mandshurica*]. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus pumila Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 3 (1768). - CD_NOM_TR : 107213 - CD_REF_TR : 107213.
Malus sieboldii (Regel ex Dippel) Rehder cv. *Profusion Doorenbos*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus sieboldii (Regel ex Dippel) Rehder, Pl. Wilson 2 : 293 (1915). - CD_NOM_TR : 107214 - CD_REF_TR : 107214.

- Malus sieversii* (Leder) Roemer, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus sylvestris (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 1 (1768). - CD_NOM_TR : 107217 - CD_REF_TR : 107217.
Malus tschonoskii (Maxim.) Schneider, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3 : 179 (1906). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus x atrosanguinea (Späth) Schneider, Ill. Handb. Laubholz. 1 : 720 (1906). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus x moerlandsii cv. Profusion Doorenbos, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus x purpurea (A. Barbier) Rehder cv. Eleyi, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Malus x purpurea (A. Barbier) Rehder, J. Arnold Arbor. 2 : 57 (1920). - CD_NOM_TR : 107221 - CD_REF_TR : 107221.
Malva alcea L., Sp. Pl. : 689 (1753). - CD_NOM_TR : 107224 - CD_REF_TR : 107224.
Malva moschata L., Sp. Pl. : 689 (1753). - CD_NOM_TR : 107282 - CD_REF_TR : 107282.
Malva neglecta Wallr., Syll. Pl. Nov. 1 : 140 (1824). - CD_NOM_TR : 107284 - CD_REF_TR : 107284.
Malva parviflora L., Amoën. Acad. 3 : 416 (1756) non C. Linnaeus (1759). - CD_NOM_TR : 107295 - CD_REF_TR : 107295.
Malva pusilla Sm., In Sowerby, Engl. Bot. 4 : 1241 (1795). - CD_NOM_TR : 107303 - CD_REF_TR : 107303.
Malva sylvestris L. subsp. mauritiana (L.) Boiss. ex Coutinho, Fl. Portugal. : 401 (1913). - CD_NOM_TR : 137579 - CD_REF_TR : 137580.
Malva sylvestris L. subsp. sylvestris, - CD_NOM_TR : 137580 - CD_REF_TR : 137580.
Malva sylvestris L., Sp. Pl. : 689 (1753). - CD_NOM_TR : 107318 - CD_REF_TR : 107318.
Malva verticillata L. var. *crispa* L., Sp. Pl. ed. 2 : 970 (1763). - CD_NOM_TR : 161383 - CD_REF_TR : 107324.
Malva verticillata L. var. *verticillata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier, Arch. Sci. Phys. Nat., ser. 5, 12 : 111 (1930). - CD_NOM_TR : 107347 - CD_REF_TR : 107347.
Marrubium vulgare L., Sp. Pl. : 583 (1753). - CD_NOM_TR : 107397 - CD_REF_TR : 107397.
Matricaria chamomilla L. var. *recutita* (L.) Fiori, Nuov. Fl. Ital. 2 : 620 (1927). - CD_NOM_TR : 148507 - CD_REF_TR : 148509.
Matricaria chamomilla L., Sp. Pl. : 891 (1753) emend. L. Fl. Suec. ed. 2 : 296 (1755). - CD_NOM_TR : 107439 - CD_REF_TR : 148509.
Matricaria discoidea DC., Prodr. Syst. Nat. Regni Veg. 6 : 50 (1838). - CD_NOM_TR : 107446 - CD_REF_TR : 107446.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire, Catal. Pl. Maroc 2 : 311 (1932). - CD_NOM_TR : 107491 - CD_REF_TR : 107491.
Matthiola incana (L.) R. Br., Hort. Kew., ed. 2, 4 : 119 (1812). - CD_NOM_TR : 107495 - CD_REF_TR : 107495.
Meconopsis cambrica (L.) Vig., Hist. Nat. Pavots Argémones : 48 (1814). - CD_NOM_TR : 107519 - CD_REF_TR : 107519.
Medicago arabica (L.) Hudson, Fl. Angl. : 288 (1762). - CD_NOM_TR : 107574 - CD_REF_TR : 107574.
Medicago falcata L., Sp. Pl. : 779 (1753). - CD_NOM_TR : 107610 - CD_REF_TR : 137666.
Medicago hybrida (Pourret) Trautv., Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 8 : 271 (1841). - CD_NOM_TR : 107629 - CD_REF_TR : 107629.
Medicago lupulina L. subsp. *lupulina*, - CD_NOM_TR : 137639 - CD_REF_TR : 137639.
Medicago lupulina L., Sp. Pl. : 779 (1753). - CD_NOM_TR : 107649 - CD_REF_TR : 107649.
Medicago minima (L.) L., Fl. Angl. : 21 (1754). - CD_NOM_TR : 107658 - CD_REF_TR : 107658.
Medicago orbicularis (L.) Bartal., Catal. Fl. Siena : 60 (1776). - CD_NOM_TR : 107677 - CD_REF_TR : 107677.
Medicago polymorpha L. var. *denticulata* (Willd.) Kerguélen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 14 (1993). - CD_NOM_TR : 148582 - CD_REF_TR : 148582.
Medicago sativa L. n. subsp. *media* (Pers.) Schübler & Martens, Fl. Würtemb. : 467 (1834). - CD_NOM_TR : 137671 - CD_REF_TR : 137671.
Medicago sativa L., Sp. Pl. : 778 (1753). - CD_NOM_TR : 107711 - CD_REF_TR : 107711.
Medicago scutellata (L.) Miller, - CD_NOM_TR : 107712 - CD_REF_TR : 107712.
Melampyrum arvense L. subsp. *arvense*, - CD_NOM_TR : 137691 - CD_REF_TR : 137691.
Melampyrum arvense L. subsp. *pseudobarbatum* (Schur) Beck., Fl. Nieder-Österreich 2 : 1609 (1893). - CD_NOM_TR : 137692 - CD_REF_TR : 137692.
Melampyrum arvense L., Sp. Pl. : 605 (1753). - CD_NOM_TR : 107786 - CD_REF_TR : 107786.
Melampyrum cristatum L., Sp. Pl. : 605 (1753). - CD_NOM_TR : 107790 - CD_REF_TR : 107790.
Melampyrum pratense L., Sp. Pl. : 605 (1753). - CD_NOM_TR : 107795 - CD_REF_TR : 107795.
Melampyrum sylvaticum L., Sp. Pl. : 605 (1753). - CD_NOM_TR : 107800 - CD_REF_TR : 107800.
Melia azedarach L., Sp. Pl. : 384 (1753). - CD_NOM_TR : 107838 - CD_REF_TR : 107838.
Melilotus albus Medik., Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2 : 382 (1787). - CD_NOM_TR : 107886 - CD_REF_TR : 107886.
Melilotus altissimus Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2 : 378 (1799). - CD_NOM_TR : 107887 - CD_REF_TR : 107887.
Melilotus indicus (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 308 (1785). - CD_NOM_TR : 107914 - CD_REF_TR : 107914.
Melilotus officinalis (L.) Lam., Fl. Franç. 2 : 594 (1779). - CD_NOM_TR : 107942 - CD_REF_TR : 107942.
Meliosma dilleniifolia (Wigth et Arnott) Walpers subsp. *tenuis* (Maximowicz) Beusekom, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Meliosma dilleniifolia (Wigth et Arnott) Walpers, Repert. Bot. Syst. 1 : 423 (1842). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Meliosma pinnata (Roxburgh) Walpers, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Melissa officinalis L., Sp. Pl. : 592 (1753). - CD_NOM_TR : 107992 - CD_REF_TR : 107992.
Melittis melissophyllum L., Sp. Pl. : 597 (1753). - CD_NOM_TR : 108003 - CD_REF_TR : 108003.
Mentha aquatica L., Sp. Pl. : 576 (1753). - CD_NOM_TR : 108027 - CD_REF_TR : 108027.
Mentha arvensis L., Sp. Pl. : 577 (1753). - CD_NOM_TR : 108029 - CD_REF_TR : 108029.
Mentha longifolia (L.) Hudson, Fl. Angl. : 221 (1762). - CD_NOM_TR : 108103 - CD_REF_TR : 108103.

- Mentha pulegium* L., Sp. Pl. : 576 (1753). - CD_NOM_TR : 108138 - CD_REF_TR : 108138.
Mentha scribae F.W. Schultz, Beitr. zur Flora der Pfalz (1873). - CD_NOM_TR : 108159 - CD_REF_TR : 108029.
Mentha spicata L. subsp. *crispata* Schrader, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Mentha spicata L. subsp. *glabrata* (Lej. & Courtois) Lebeau, In DeLanghe et al., Nouv. Fl. Belg. Luxemb. N. France : 759 (1973). - CD_NOM_TR : 137768 - CD_REF_TR : 137768.
Mentha spicata L. subsp. *spicata*, - CD_NOM_TR : 137769 - CD_REF_TR : 137769.
Mentha spicata L., Sp. Pl. : 576 (1753). - CD_NOM_TR : 108166 - CD_REF_TR : 108166.
Mentha suaveolens Ehrh., Beitr. Naturk. 7 : 149 (1792). - CD_NOM_TR : 108168 - CD_REF_TR : 108168.
Mentha x dumetorum Schultes, Observ. Bot. : 108 (1809). - CD_NOM_TR : 108241 - CD_REF_TR : 108241.
Mentha x gracilis Sole, Menth. Bot. : 43 (1798). - CD_NOM_TR : 108249 - CD_REF_TR : 108249.
Mentha x piperita L. n.subsp. *nepetoides* (Lej.) Lebeau, - CD_NOM_TR : 137784 - CD_REF_TR : 137784.
Mentha x piperita L., Sp. Pl. : 576 (1753). - CD_NOM_TR : 108295 - CD_REF_TR : 108295.
Mentha x rotundifolia (L.) Hudson, Fl. Angl. : 221 (1762). - CD_NOM_TR : 108308 - CD_REF_TR : 108279.
Mentha x scordiarum F.W. Schultz., - CD_NOM_TR : 108315 - CD_REF_TR : 108228.
Mentha x smithiana R.A. Graham, Watsonia 1 : 89 (1949). - CD_NOM_TR : 108318 - CD_REF_TR : 108318.
Mentha x verticillata L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1099 (1759). - CD_NOM_TR : 108331 - CD_REF_TR : 108331.
Mentha x villosa Hudson, Fl. Angl., ed. 2 : 250 (1778). - CD_NOM_TR : 108332 - CD_REF_TR : 108332.
Mentha x villosonervata Opiz, Naturalientausch : 60 (1823). - CD_NOM_TR : 108333 - CD_REF_TR : 108333.
Menyanthes trifoliata L., Sp. Pl. : 145 (1753). - CD_NOM_TR : 108345 - CD_REF_TR : 108345.
Mercurialis annua L., Sp. Pl. : 1035 (1753). - CD_NOM_TR : 108351 - CD_REF_TR : 108351.
Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe, Denkschr. Königl. Bayr. Bot. Ges. Regen. 1 : 170 (1815). - CD_NOM_TR : 160457 - CD_REF_TR : 160457.
Mercurialis perennis L., Sp. Pl. : 1035 (1753). - CD_NOM_TR : 108361 - CD_REF_TR : 108361.
Mercurialis tomentosa L., Sp. Pl. : 1035 (1753). - CD_NOM_TR : 108367 - CD_REF_TR : 108367.
Mesembryanthemum nodiflorum L., Sp. Pl. : 480 (1753). - CD_NOM_TR : 108399 - CD_REF_TR : 108399.
Meum athamanticum Jacq., Fl. Austriac. 4 : 2 (1776). - CD_NOM_TR : 108454 - CD_REF_TR : 108454.
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Reichenb., - CD_NOM_TR : 108505 - CD_REF_TR : 108505.
Mimulus guttatus DC., Cat. Pl. Horti Monsp. : 127 (1813). - CD_NOM_TR : 108580 - CD_REF_TR : 108580.
Mimulus moschatus Douglas ex Lindley, Bot. Reg. 13 : t. 1118 (1828). - CD_NOM_TR : 108583 - CD_REF_TR : 108583.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. *hybrida*, - CD_NOM_TR : 137821 - CD_REF_TR : 137821.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. *laxa*, - CD_NOM_TR : 160097 - CD_REF_TR : 160097.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. *tenuifolia* (L.) Kerguelen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 14 (1993). - CD_NOM_TR : 137823 - CD_REF_TR : 137823.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin, Fl. URSS 6 : 488 (1936). - CD_NOM_TR : 108597 - CD_REF_TR : 108597.
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., - CD_NOM_TR : 108602 - CD_REF_TR : 108602.
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, Feddes Repert., Spec. Nov. Regni Veg. 68 : 173 (1963). - CD_NOM_TR : 108614 - CD_REF_TR : 108614.
Minuartia sedoides (L.) Hiern, - CD_NOM_TR : 108616 - CD_REF_TR : 108616.
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. *verna*, - CD_NOM_TR : 137855 - CD_REF_TR : 137855.
Minuartia verna (L.) Hiern, Jahrb. Wiss. Bot. 37 : 320 (1899). - CD_NOM_TR : 108621 - CD_REF_TR : 108621.
Mirabilis jalapa L., Sp. Pl. : 177 (1753). - CD_NOM_TR : 108628 - CD_REF_TR : 108628.
Misopates orontium (L.) Rafin., Autik. Bot. : 158 (1840). - CD_NOM_TR : 108645 - CD_REF_TR : 108645.
Moehringia muscosa L., Sp. Pl. : 359 (1753). - CD_NOM_TR : 108686 - CD_REF_TR : 108686.
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse : 150 (1811). - CD_NOM_TR : 108698 - CD_REF_TR : 108698.
Moenchia erecta (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Oekonom-Techn. Fl. Wetterau 1 : 219 (1799).. - CD_NOM_TR : 108703 - CD_REF_TR : 108703.
Moltkia petraea (Tratt.) Grisebach, Spic. Fl. Rumel. 2 : 515 (1846). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Monarda coccinea Michaux, Fl. Bor.-Amer. 1 : 16 (1803). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Moneses uniflora (L.) A. Gray, Manual : 273 (1848). - CD_NOM_TR : 108755 - CD_REF_TR : 108755.
Monotropa hypopitys L. subsp. *hypophegea* (Wallr.) Holmboe, Bergens Mus. Arbok. : 15 (1920). - CD_NOM_TR : 137875 - CD_REF_TR : 137875.
Monotropa hypopitys L. subsp. *hypopitys*, - CD_NOM_TR : 137876 - CD_REF_TR : 137876.
Monotropa hypopitys L., Sp. Pl. : 387 (1753). - CD_NOM_TR : 108770 - CD_REF_TR : 108770.
Montia fontana L. subsp. *amporitana* Sennen, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 21 : 110 (1911). - CD_NOM_TR : 137877 - CD_REF_TR : 137877.
Montia fontana L. subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters, Watsonia 3 : 4 (1953). - CD_NOM_TR : 137878 - CD_REF_TR : 137878.
Montia fontana L. subsp. *fontana*, - CD_NOM_TR : 137879 - CD_REF_TR : 137879.
Montia fontana L., Sp. Pl. : 87 (1753). - CD_NOM_TR : 108785 - CD_REF_TR : 108785.
Morus alba L. var. *constantinopolitana* Loudon, Arbor. Frutic. Brit. 3 : 1358 (1838). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Morus alba L. var. *tatarica* (Pall.) Ser., Descr. Mûriers : 202 (1855). - CD_NOM_TR : 148800 - CD_REF_TR : 108810.
Morus alba L., - CD_NOM_TR : 108810 - CD_REF_TR : 108810.
Morus bombycis G. Koidzumi, Bot. Mag. (Tokyo) 29 : 313 (1915). - CD_NOM_TR : 108812 - CD_REF_TR : 608163.
Morus cathayana Hemsley, J. Linn. Soc. Bot. 26 (177) : 456 (1894). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Morus italica Poir. ?, - CD_NOM_TR : 108818 - CD_REF_TR : 108810.
Morus nigra L., Sp. Pl. 986 (1753). - CD_NOM_TR : 108822 - CD_REF_TR : 108822.
Myagrum perfoliatum L., Sp. Pl. : 640 (1753). - CD_NOM_TR : 108948 - CD_REF_TR : 108948.

- Mycelis muralis* (L.) Dumort., Fl. Belg. : 60 (1827). - CD_NOM_TR : 108961 - CD_REF_TR : 610995.
Myosotis alpestris F.W. Schmidt, Fl. Boehm. 3 : 26 (1794). - CD_NOM_TR : 108987 - CD_REF_TR : 108987.
Myosotis arvensis (C. Linnaeus) Hill, Veg. Syst. 7 : 55 (1764). - CD_NOM_TR : 108996 - CD_REF_TR : 108996.
Myosotis discolor Persoon, Syst. Veg., ed. 15 : 190 (1797). - CD_NOM_TR : 109019 - CD_REF_TR : 109019.
Myosotis laxa J.G.C. Lehmann subsp. *cespitosa* (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh., Norsk. Fl. 529 (1940). -
 CD_NOM_TR : 137914 - CD_REF_TR : 137914.
Myosotis laxa J.G.C. Lehmann, Pl. Asperif. Nucif. : 83 (1818). - CD_NOM_TR : 109042 - CD_REF_TR : 109042.
Myosotis nemorosa Besser, Enum. Pl. : 52 (1821). - CD_NOM_TR : 109068 - CD_REF_TR : 109068.
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult., Oesterr. Fl., ed. 2, 1 : 366 (1814). - CD_NOM_TR : 109084 -
 CD_REF_TR : 109084.
Myosotis scorpioides L. subsp. *scorpioides*, - CD_NOM_TR : 109091 - CD_REF_TR : 109091.
Myosotis scorpioides L., Sp. Pl. : 131 (1753). - CD_NOM_TR : 109091 - CD_REF_TR : 109091.
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes, Syst. Veg. 4 : 104 (1819). - CD_NOM_TR : 109102 - CD_REF_TR :
 109102.
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. : 61 (1791). - CD_NOM_TR : 109104 - CD_REF_TR : 109104.
Myosurus minimus L., Sp. Pl. : 284 (1753). - CD_NOM_TR : 109126 - CD_REF_TR : 109126.
Myrica gale L., Sp. Pl. : 1024 (1754). - CD_NOM_TR : 109130 - CD_REF_TR : 109130.
Myricaria germanica (L.) Desv. var. *germanica*, - CD_NOM_TR : 148835 - CD_REF_TR : 148835.
Myricaria germanica (L.) Desv., Ann. Sci. Nat. (Paris) 4 : 349 (1825). - CD_NOM_TR : 109135 - CD_REF_TR :
 109135.
Myriophyllum alterniflorum DC., In J.B. Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 5 : 529 (1815). -
 CD_NOM_TR : 109139 - CD_REF_TR : 109139.
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt, Kew Bull. 28 (1) : 36 (1973). - CD_NOM_TR : 109141 - CD_REF_TR
 : 109141.
Myriophyllum spicatum L., Sp. Pl. : 992 (1753). - CD_NOM_TR : 109150 - CD_REF_TR : 109150.
Myriophyllum verticillatum L., Sp. Pl. : 992 (1753). - CD_NOM_TR : 109151 - CD_REF_TR : 109151.
Myrrhis odorata (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 207 (1771). - CD_NOM_TR : 109161 - CD_REF_TR : 109161.
Myrtus communis L. subsp. *communis*, - CD_NOM_TR : 137962 - CD_REF_TR : 137962.
Nananthea perpusilla (Loisel.) DC., Prodr. 6 : 45 (1837). - CD_NOM_TR : 109224 - CD_REF_TR : 109224.
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Reichenbach, Fl. Germ. Excurs. : 683 (1832). - CD_NOM_TR : 109419 -
 CD_REF_TR : 109419.
Nasturtium officinale R. Br. var. *officinale*, - CD_NOM_TR : 148898 - CD_REF_TR : 148898.
Nasturtium officinale R. Br., in W.T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 4 : 110 (1812). - CD_NOM_TR : 109422 -
 CD_REF_TR : 109422.
Nepeta cataria L., Sp. Pl. : 570 (1753). - CD_NOM_TR : 109516 - CD_REF_TR : 109516.
Nepeta nuda L., Sp. Pl. : 570 (1753). - CD_NOM_TR : 109534 - CD_REF_TR : 109534.
Nerium oleander L., Sp. Pl. : 209 (1753). - CD_NOM_TR : 109584 - CD_REF_TR : 109584.
Neslia apiculata Fischer, C.A. Meyer et Avé-Lall, Index Sem. Hort. Petrop. 8 : 68 (1842). - CD_NOM_TR : 109589
 - CD_REF_TR : 109589.
Nicandra physaloides (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2 : 237 (1791). - CD_NOM_TR : 109600 - CD_REF_TR :
 109600.
Nicotiana alata Link et Otto, Ic. Pl. Rar. 1 : 63, t. 32 (). - CD_NOM_TR : 109603 - CD_REF_TR : 109603.
Nicotiana sylvestris, Gartenflora 47 : 131, fig. 38 (1898). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Nicotiana tabacum L., Sp. Pl. : 180 (1753). - CD_NOM_TR : 109614 - CD_REF_TR : 109614.
Nigella arvensis L. subsp. *arvensis*, - CD_NOM_TR : 138068 - CD_REF_TR : 138068.
Nigella arvensis L., Sp. Pl. : 534 (1753). - CD_NOM_TR : 109620 - CD_REF_TR : 109620.
Nigella damascena L., Sp. Pl. : 534 (1753). - CD_NOM_TR : 109625 - CD_REF_TR : 109625.
Nigella sativa L., Sp. Pl. : 534 (1753). - CD_NOM_TR : 109638 - CD_REF_TR : 109638.
Noccaea alpestris (Jacq.) Kerguélen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 14 (1993). - CD_NOM_TR : 109665 - CD_REF_TR :
 109665.
Noccaea caerulescens (J. & C. Presl) F.K. Meyer subsp. *caerulescens*, - CD_NOM_TR : 138090 - CD_REF_TR :
 138090.
Noccaea caerulescens (J. & C. Presl) F.K. Meyer subsp. *vogesiacum* (A. Jordan) M. Hoff comb, - CD_NOM_TR : 0 -
 CD_REF_TR : 0.
Noccaea caerulescens (J. & C. Presl) F.K. Meyer, Feddes Repert. 84 (5-6) : 463 (1973). - CD_NOM_TR : 109671 -
 CD_REF_TR : 109671.
Noccaea montana (L.) F.K. Meyer subsp. *montana*, - CD_NOM_TR : 138095 - CD_REF_TR : 138095.
Noccaea montana (L.) F.K. Meyer, Feddes Repert. 84 : 461 (1973). - CD_NOM_TR : 109676 - CD_REF_TR :
 109676.
Nonea erecta Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 127 (1800). - CD_NOM_TR : 109685 - CD_REF_TR : 109685.
Nothofagus antartica (G. Forster) Oersted, Skr. Vidensk.-Selsk. Christian Math.-Naturvidensk. Kl. 5 (9) : 354
 (1871). - CD_NOM_TR : 610673 - CD_REF_TR : 610673.
Nuphar lutea (L.) Sm., In Sibth. et Sm., Fl. Graec. Prodr. 1 : 361 (1809). - CD_NOM_TR : 109732 - CD_REF_TR :
 109732.
Nuphar pumila (Timm) DC., Rapp. Voy. Bot. Agronom. Départ. Empire 2 : 61 (1821). - CD_NOM_TR : 109735 -
 CD_REF_TR : 109735.
Nuphar x spenneriana Gaudin, Fl. Helv. 3 : 439 (1828). - CD_NOM_TR : 109744 - CD_REF_TR : 109744.
Nymphaea alba L. subsp. *alba*, - CD_NOM_TR : 138106 - CD_REF_TR : 138106.
Nymphaea alba L. var. *alba*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Nymphaea alba L., Sp. Pl. : 510 (1753). - CD_NOM_TR : 109750 - CD_REF_TR : 109750.
Nymphaea semiaperta Klinggr ?, Fl. Preussen : 20 (1848). - CD_NOM_TR : 109763 - CD_REF_TR : 138106.

- Nymphoides peltata* (S.G. Gmelin) O. Kuntze, *Revist. Gen. Pl.* 2 : 429 (1891). - CD_NOM_TR : 109769 - CD_REF_TR : 109769.
- Ocimum basilicum* L., *Sp. Pl.* : 597 (1753). - CD_NOM_TR : 109797 - CD_REF_TR : 109797.
- Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus*, - CD_NOM_TR : 138137 - CD_REF_TR : 138137.
- Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., *Fl. Belg.* : 32 (1827). - CD_NOM_TR : 109845 - CD_REF_TR : 109845.
- Oenanthe aquatica* (L.) Poiret, in Lamarck, *Encycl.* 4 : 530 (1798). - CD_NOM_TR : 109861 - CD_REF_TR : 109861.
- Oenanthe crocata* L., *Sp. Pl.* : 254 (1753). - CD_NOM_TR : 109864 - CD_REF_TR : 109864.
- Oenanthe fistulosa* L. subsp. *fistulosa*, - CD_NOM_TR : 138141 - CD_REF_TR : 138141.
- Oenanthe fistulosa* L., *Sp. Pl.* : 254 (1753). - CD_NOM_TR : 109869 - CD_REF_TR : 109869.
- Oenanthe fluviatilis* (Bab.) Coleman, *Ann. Mag. Nat. Hist.* 13 : 188 (1844). - CD_NOM_TR : 109870 - CD_REF_TR : 109870.
- Oenanthe lachenalii* C.C. Gmelin, *Flora Badensis Alsatica* 1 : 678 (1806). - CD_NOM_TR : 109881 - CD_REF_TR : 109881.
- Oenanthe peucedanifolia* Pollich, *Hist. Pl. Palat.* 1 : 289 (1776). - CD_NOM_TR : 109890 - CD_REF_TR : 109890.
- Oenothera ammophila* Focke, *Abh. Naturwis. Vereine Bremen* 18 : 183 (1906). - CD_NOM_TR : 109905 - CD_REF_TR : 109905.
- Oenothera angustissima* Gates, *Rhodora* 15 : 46 (1913). - CD_NOM_TR : 109907 - CD_REF_TR : 109907.
- Oenothera biennis* L., *Sp. Pl.* : 346 (1753). - CD_NOM_TR : 109911 - CD_REF_TR : 109911.
- Oenothera cruciata* Nutt. ex G. Don, *Gen. Hist.* 2 : 686 (1832). - CD_NOM_TR : 109919 - CD_REF_TR : 109919.
- Oenothera deflexa* R.R. Gates, *Philos. Trans.*, ser. b, 226 : 332 (1936). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Oenothera depressa* Greene, *Pittonia* 2 (10c) : 216-217 (1891). - CD_NOM_TR : 109920 - CD_REF_TR : 138160.
- Oenothera ersteinensis* R. Linder & R. Jean, *Bull. Soc. Bot. France* 116 : 528 (1970). - CD_NOM_TR : 109922 - CD_REF_TR : 109922.
- Oenothera glazioviana* M. Micheli in C.E.P. Mart., in C.E.P. Mart., *Fl. Brasil.* 13 (2) : 178 (1875). - CD_NOM_TR : 109926 - CD_REF_TR : 109926.
- Oenothera glazioviana* M. Micheli var. *glazioviana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Oenothera grandiflora* L'Hérit. ex Aiton, - CD_NOM_TR : 109927 - CD_REF_TR : 109927.
- Oenothera issleri* Renner ex Rostanski, *Fragm. Flor. Geobot.* 11 (4) : 514 (1965). - CD_NOM_TR : 109931 - CD_REF_TR : 109931.
- Oenothera laciniata* Hill, *Hort. Kew.* 172/4 (1768). - CD_NOM_TR : 109933 - CD_REF_TR : 109933.
- Oenothera oakesiana* (A. Gray) Robbins ex S. Watson et Coult., *Manual*, ed. 6 : 190, 383 (1890). - CD_NOM_TR : 109943 - CD_REF_TR : 109943.
- Oenothera parviflora* L., *Syst. Nat.*, ed. 10, 2 : 998 (1759). - CD_NOM_TR : 109949 - CD_REF_TR : 109949.
- Oenothera pycnocarpa* G.F. Atkinson & Bartlett, *Rhodora* 15 : 83 (1913). - CD_NOM_TR : 109954 - CD_REF_TR : 161031.
- Oenothera suaveolens* Pers., *Syn. Pl.* 1 : 408 (1805). - CD_NOM_TR : 109969 - CD_REF_TR : 109969.
- Oenothera subterminalis* Gates, *Philos. Trans.*, ser. B226 : 278 (1936). - CD_NOM_TR : 109971 - CD_REF_TR : 109971.
- Oenothera x fallax* Renner, *Z. Indukt. Abstammungs-Verbungsl.* 18 : 176 (1917). - CD_NOM_TR : 109980 - CD_REF_TR : 109980.
- Omalotheca norvegica* (Gunn.) C.H. Schultz Bip. & F.W. Schultz, *Arch. Fl. France Allem.* : 311 (1861). - CD_NOM_TR : 110062 - CD_REF_TR : 100487.
- Omalotheca sylvatica* (L.) C.H. Schultz Bip. & F.W. Schultz, *Arch. Fl. France Allem.* : 311 (1861). - CD_NOM_TR : 110064 - CD_REF_TR : 100516.
- Omphalodes linifolia* (L.) Moench, *Meth. Pl.* : 419 (1794). - CD_NOM_TR : 110068 - CD_REF_TR : 110068.
- Omphalodes verna* Moench, *Meth. Pl.* : 420 (1794). - CD_NOM_TR : 110072 - CD_REF_TR : 110072.
- Onobroma caerulea* (L.) Gaertn., - CD_NOM_TR : 110096 - CD_REF_TR : 89221.
- Onobrychis viciifolia* Scop., *Fl. Carniol.*, ed. 2, 2 : 76 (1772). - CD_NOM_TR : 110139 - CD_REF_TR : 110139.
- Ononis arvensis* L., *Syst. Nat.*, ed. 10, 2 : 1159 (1759). - CD_NOM_TR : 110165 - CD_REF_TR : 138213.
- Ononis natrix* L. subsp. *natrix*, - CD_NOM_TR : 138189 - CD_REF_TR : 138189.
- Ononis natrix* L., *Sp. Pl.* : 717(1753). - CD_NOM_TR : 110211 - CD_REF_TR : 110211.
- Ononis repens* L. subsp. *procurrens* (Wallr.) Asch. et Graebner, *Syn. Mitteleur. Fl.* 6 (2) : 345 (1907). - CD_NOM_TR : 138204 - CD_REF_TR : 148966.
- Ononis repens* L., *Sp. Pl.* : 717 (1753). - CD_NOM_TR : 110227 - CD_REF_TR : 138211.
- Ononis spinosa* L. subsp. *austriaca* (G. Beck) Gams, in Hegi, *Ill. Fl. Mitt.-Eur.* : 4 : 1224 (1923). - CD_NOM_TR : 138207 - CD_REF_TR : 138207.
- Ononis spinosa* L. subsp. *spinosa*, - CD_NOM_TR : 138213 - CD_REF_TR : 138213.
- Ononis spinosa* L., *Sp. Pl.* : 716 (1753). - CD_NOM_TR : 110236 - CD_REF_TR : 110236.
- Onopordum acanthium* L., *Sp. Pl.* : 827 (1753). - CD_NOM_TR : 110244 - CD_REF_TR : 110244.
- Oreoselinum nigrum* Delarbre, *Fl. Auvergne*, ed. 2 : 428 (1800). - CD_NOM_TR : 111250 - CD_REF_TR : 111250.
- Origanum majorana* L., *Sp. Pl.* : 590 (1753). - CD_NOM_TR : 111272 - CD_REF_TR : 111272.
- Origanum vulgare* L., *Sp. Pl.* : 590 (1753). - CD_NOM_TR : 111289 - CD_REF_TR : 111289.
- Orixa japonica* Thunberg, *Fl. Jap.* : 61 (1784). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm., *Gen. Pl. Umbell.* 26 : 58 (1814). - CD_NOM_TR : 111297 - CD_REF_TR : 111297.
- Orlaya platycarpus* Koch, *Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur.* 12 : 79 (1824). - CD_NOM_TR : 111301 - CD_REF_TR : 111301.
- Ornithopus perpusillus* L., *Sp. Pl.* : 743 (1753). - CD_NOM_TR : 111419 - CD_REF_TR : 111419.
- Ornithopus sativus* Brot., *Fl. Lusit.* 2 : 160 (1804). - CD_NOM_TR : 111424 - CD_REF_TR : 111424.
- Orobanche alba* Stephan, in Willdenow, *Sp. Pl.* 3 (1) : 350 (1800). - CD_NOM_TR : 111447 - CD_REF_TR : 111447.
- Orobanche alsatica* F. Kirschleger subsp. *alsatica*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Orobanche alsatica F. Kirschleger, Prodr. Fl. Alsace : 109 (1836). - CD_NOM_TR : 111452 - CD_REF_TR : 111452.
- Orobanche amethystea Thuillier subsp. amethystea, - CD_NOM_TR : 138456 - CD_REF_TR : 138456.
- Orobanche amethystea Thuillier, Fl. Env. Paris, ed. 2 : 317 (1799). - CD_NOM_TR : 111454 - CD_REF_TR : 111454.
- Orobanche arenaria Borckhausen, Neues Mag. Bot. (ed. Roemer) 1: 6 (1794). - CD_NOM_TR : 111462 - CD_REF_TR : 113090.
- Orobanche caryophyllacea J.E. Smith, Transact. Linn. Soc. London 4 : 169 (1798). - CD_NOM_TR : 111494 - CD_REF_TR : 111494.
- Orobanche coerulescens Stephan, in Willd. Sp. Pl. 3 (1) : 349 (1800). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Orobanche elatior C. Sutton, Transact. Linn. Soc. London 4 : 178 (1798). - CD_NOM_TR : 111532 - CD_REF_TR : 111604.
- Orobanche gracilis J.E. Smith, Transact. Linn. Soc. London 4 : 172 (1798). - CD_NOM_TR : 111556 - CD_REF_TR : 111556.
- Orobanche hederæ Vaucher, In Duby, Bot. Gall. 1 : 350 (1828). - CD_NOM_TR : 111561 - CD_REF_TR : 111561.
- Orobanche lutea Baumgarten, Enum. Stirp. Transsylv. 2 : 215 (1816). - CD_NOM_TR : 111600 - CD_REF_TR : 111604.
- Orobanche minor J.E. Smith, In Sowerby, English Botany 6 : t. 422 (1797). - CD_NOM_TR : 111614 - CD_REF_TR : 111614.
- Orobanche picridis F.W. Schultz, in Röhling, Deutschl. Fl., ed. 3, 4 : 453 (1833) - CD_NOM_TR : 111628 - CD_REF_TR : 111628.
- Orobanche purpurea Jacq., Enum. Stirp. Vindob. : 108, 252 (1762). - CD_NOM_TR : 111641 - CD_REF_TR : 113099.
- Orobanche ramosa L. subsp. ramosa, - CD_NOM_TR : 138478 - CD_REF_TR : 612242.
- Orobanche ramosa L., Sp. Pl. : 2: 633 (1753). - CD_NOM_TR : 111644 - CD_REF_TR : 113100.
- Orobanche rapum-genistæ Thuillier subsp. rapum-genistæ, - CD_NOM_TR : 138481 - CD_REF_TR : 138481.
- Orobanche rapum-genistæ Thuillier, Fl. Env. Paris, ed. 2 : 317 (1799). - CD_NOM_TR : 111647 - CD_REF_TR : 111647.
- Orobanche reticulata Wallroth subsp. pallidiflora (Wimmer et Grabowski) Hayek, in Hegi, III Fl. Mitteleuropa 6, 1 : 151 (1914). - CD_NOM_TR : 138483 - CD_REF_TR : 138483.
- Orobanche reticulata Wallroth, Orob. Gen. Diask. : 42 (1825). - CD_NOM_TR : 111649 - CD_REF_TR : 111649.
- Orobanche teucrii Holandre, Fl. Moselle 2 : 322 (1829). - CD_NOM_TR : 111686 - CD_REF_TR : 111686.
- Orthantha lutea A. Kerner ex Wettstein, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b) : 101 (1893). - CD_NOM_TR : 111769 - CD_REF_TR : 138127.
- Orthilia secunda (L.) House, Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös, Sect. Biol. 7 : 134 (1921). - CD_NOM_TR : 111771 - CD_REF_TR : 111771.
- Osmanthus heterophyllus (G. Don) P.S. Green, Notes Bot. Gard. Edinb. 22 : 508 (1958). - CD_NOM_TR : 611050 - CD_REF_TR : 611050.
- Osmanthus x buckwoodii (Buckwood et Skip.) P.S. Green, Kew. Bull. 26 : 489 (1972). - CD_NOM_TR : 611051 - CD_REF_TR : 611051.
- Osmanthus x fortunei Carrière, Rev. Hort. (Paris) 35 : 69 (1864). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ostrya carpinifolia Scop., - CD_NOM_TR : 111837 - CD_REF_TR : 111837.
- Oxalis acetosella L., Sp. Pl. : 433 (1753). - CD_NOM_TR : 111859 - CD_REF_TR : 111859.
- Oxalis articulata Savigny, - CD_NOM_TR : 111863 - CD_REF_TR : 111863.
- Oxalis corniculata L., Sp. Pl. : 435 (1753). - CD_NOM_TR : 111876 - CD_REF_TR : 111876.
- Oxalis debilis H.B.K., - CD_NOM_TR : 111879 - CD_REF_TR : 111879.
- Oxalis dillenii Jacq., Oxalis : 28 (1794). - CD_NOM_TR : 111881 - CD_REF_TR : 111881.
- Oxalis fontana Bunge, Enum. Pl. China Bor. : 13 (1833). - CD_NOM_TR : 111886 - CD_REF_TR : 111886.
- Oxydendrum arboreum (L.) A.P. De Candolle, Prodr. 7 (2) : 601 (1839). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Pachysandra terminalis Siebold et Zucc., Abh. Bayr. Akad. Muench. 4 (2) : 142 (1845). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Paeonia mascula (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 41 (1768). - CD_NOM_TR : 112038 - CD_REF_TR : 112038.
- Paeonia officinalis L. subsp. microcarpa (Boiss. & Reuter) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 22 (1878). - CD_NOM_TR : 138536 - CD_REF_TR : 138536.
- Paeonia officinalis L., Sp. Pl. : 530 (1753). - CD_NOM_TR : 112042 - CD_REF_TR : 112042.
- Paeonia x lemoinei Rehder, J. Arnold Arbor. 1 : 194 (1920). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Paeonia x suffruticosa Andrews, Bot. Repos. 6 : t. 373 (1804). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Paliurus spina-christi Miller, - CD_NOM_TR : 112061 - CD_REF_TR : 112061.
- Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa, - CD_NOM_TR : 138539 - CD_REF_TR : 138539.
- Pallenis spinosa (L.) Cass., Dict. Sci. Nat., 39 : 276 (1825). - CD_NOM_TR : 112065 - CD_REF_TR : 112065.
- Papaver alpinum L., Sp. Pl. : 507 (1753). - CD_NOM_TR : 112276 - CD_REF_TR : 112276.
- Papaver argemone L., Sp. Pl. : 506 (1753). - CD_NOM_TR : 112285 - CD_REF_TR : 112285.
- Papaver dubium L. subsp. confine (Jordan) Hörandl., Linzer Biol. Beitr. 26 (1) : 422 (1994). - CD_NOM_TR : 149227 - CD_REF_TR : 138566.
- Papaver dubium L. subsp. dubium, - CD_NOM_TR : 138564 - CD_REF_TR : 138564.
- Papaver dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte) Syme in Sowerby, Engl. Bot., ed. 3 [B], 1 : 90 (1863). - CD_NOM_TR : 138566 - CD_REF_TR : 138566.
- Papaver dubium L., Sp. Pl. : 1196 (1753). - CD_NOM_TR : 112303 - CD_REF_TR : 112303.
- Papaver hybridum L., Sp. Pl. : 506 (1753). - CD_NOM_TR : 112319 - CD_REF_TR : 112319.
- Papaver orientale L., Sp. Pl. : 508 (1753). - CD_NOM_TR : 112342 - CD_REF_TR : 112342.
- Papaver rhoëas L., Sp. Pl. : 507 (1753). - CD_NOM_TR : 112355 - CD_REF_TR : 112355.
- Papaver somniferum L., Sp. Pl. : 508 (1753). - CD_NOM_TR : 112364 - CD_REF_TR : 112364.

- Parentucellia viscosa (L.) Caruel, In Parl., Fl. Ital. 6 : 482 (1885). - CD_NOM_TR : 112405 - CD_REF_TR : 112405.
- Parietaria judaica L., Fl. Palaest. : 32 (1756). - CD_NOM_TR : 112410 - CD_REF_TR : 112410.
- Parietaria officinalis L., Sp. Pl. : 1052 (1753). - CD_NOM_TR : 112413 - CD_REF_TR : 112413.
- Parnassia palustris L., Sp. Pl. : 273 (1753). - CD_NOM_TR : 112426 - CD_REF_TR : 112426.
- Parrotia persica (A.P. De Candolle) C.A. Meyer, Verz. Pfl. Casp. Meer : 46 (1831). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Parrotopsis jaquemontiana (Decaisne) Rehder, J. Arnold Arbor. 1 : 256 (1920). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich, ed. 3 : 321, 789 (1922). - CD_NOM_TR : 112463 - CD_REF_TR : 112463.
- Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon, Monogr. Phanerog. 5 : 448 (1887). - CD_NOM_TR : 112465 - CD_REF_TR : 112465.
- Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planchon, Monogr. Phanerog. 5 : 452 (1887). - CD_NOM_TR : 112467 - CD_REF_TR : 112467.
- Passiflora caerulea L., - CD_NOM_TR : 112536 - CD_REF_TR : 112536.
- Pastinaca sativa L. subsp. pratensis Pers., Syn. Pl. : 1 (1805). - CD_NOM_TR : 621717 - CD_REF_TR : 613556.
- Pastinaca sativa L. subsp. sativa, - CD_NOM_TR : 138623 - CD_REF_TR : 138623.
- Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus, in Rouy, Fl. France 7 : 372 (1901). - CD_NOM_TR : 138624 - CD_REF_TR : 613556.
- Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godron) Celak., Prodr. Fl. Böhmen 3 : 574 (1875). - CD_NOM_TR : 138626 - CD_REF_TR : 138626.
- Pastinaca sativa L., Sp. Pl. : 262 (1753). - CD_NOM_TR : 112550 - CD_REF_TR : 112550.
- Paulownia tomentosa (Thunb.) Steudel, Nomenclator, ed. 2, 2 : 278 (1841). - CD_NOM_TR : 112560 - CD_REF_TR : 112560.
- Pedicularis foliosa L., Mant. Pl. 1 : 86 (1767). - CD_NOM_TR : 112577 - CD_REF_TR : 112577.
- Pedicularis palustris L. subsp. palustris, - CD_NOM_TR : 138634 - CD_REF_TR : 138634.
- Pedicularis palustris L., Sp. Pl. : 607 (1753). - CD_NOM_TR : 112590 - CD_REF_TR : 112590.
- Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica, - CD_NOM_TR : 138637 - CD_REF_TR : 138637.
- Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl. : 607 (1753). - CD_NOM_TR : 112601 - CD_REF_TR : 112601.
- Pelargonium graveolens L'Hérit., - CD_NOM_TR : 112631 - CD_REF_TR : 112631.
- Periploca graeca L., Sp. Pl. : 211 (1753). - CD_NOM_TR : 112712 - CD_REF_TR : 112712.
- Perovskia atriplicifolia Benth., Prodr. 12 : 261 (1848). - CD_NOM_TR : 610863 - CD_REF_TR : 610863.
- Perovskia cv. hybrida, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray, Fl. Auvergne, ed. 2 : 519 (1800). - CD_NOM_TR : 112727 - CD_REF_TR : 112727.
- Persicaria dubia Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2 : 17 (1869). - CD_NOM_TR : 112736 - CD_REF_TR : 112745.
- Persicaria hydropiper (L.) Spach, Fl. Auvergne, ed. 2 : 518 (1800). - CD_NOM_TR : 112739 - CD_REF_TR : 112739.
- Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. brittingeri (Opiz) Sojak, Preslia 46 : 154 (1974). - CD_NOM_TR : 138646 - CD_REF_TR : 138646.
- Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia, - CD_NOM_TR : 612539 - CD_REF_TR : 612539.
- Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. mesomorpha (Danser) Sojak, Preslia 46 : 154 (1974). - CD_NOM_TR : 138647 - CD_REF_TR : 612539.
- Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. pallida, Rep. Dep. Agric. Univ. Appl. Sci. (Rejkavik), ser. B, 3 : 109 (1948). - CD_NOM_TR : 621500 - CD_REF_TR : 612539.
- Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2 : 518 (1800). - CD_NOM_TR : 112742 - CD_REF_TR : 612539.
- Persicaria maculosa S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 269 (1821). - CD_NOM_TR : 112745 - CD_REF_TR : 112745.
- Persicaria minor (Hudson) Opiz, Seznam Rost. Kvet. Ces. : 72 (1852). - CD_NOM_TR : 112746 - CD_REF_TR : 112746.
- Persicaria orientalis (L.) Spach, Hist. Nat. Veg. 10 : 537 (1841). - CD_NOM_TR : 112750 - CD_REF_TR : 112750.
- Persicaria pensylvanica (L.) M. Gomez, Anals Inst. Seguna Ens. Habana 2 : 278 (1896). - CD_NOM_TR : 112751 - CD_REF_TR : 114820.
- Persicaria tinctoria (Aiton) Spach, Hist. Nat. Vég. 10 : 536 (1841). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Persicaria virginiana (C. Linnaeus) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2 : 180 (1790). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Persicaria x condensata (F.W. Schultz ex Nyman), Preslia 46 (2) : 153 (1974). - CD_NOM_TR : 112767 - CD_REF_TR : 112767.
- Persicaria x hybridum (Chaub.), Preslia 46 (2) : 153 (1974). - CD_NOM_TR : 112770 - CD_REF_TR : 112770.
- Persicaria x lenticulare (Hy), Sojak, Preslia 46 : 154 (1974). - CD_NOM_TR : 112772 - CD_REF_TR : 112772.
- Petasites albus (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2 : 406 (1791). - CD_NOM_TR : 112778 - CD_REF_TR : 112778.
- Petasites hybridus (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Oekonom.-Techn. Fl. Wettenau 3 (1) : 184 (1801). - CD_NOM_TR : 112783 - CD_REF_TR : 112783.
- Petasites pyrenaicus (L.) G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 42 (2) : 323 (1986). - CD_NOM_TR : 112790 - CD_REF_TR : 112790.
- Petrorrhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist., Bot. 3 : 161 (1964). - CD_NOM_TR : 112808 - CD_REF_TR : 112808.
- Petrorrhagia saxifraga (L.) Link, Handb. 2 : 235 (1831). - CD_NOM_TR : 112809 - CD_REF_TR : 112809.
- Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill, Hand. List Herb. Pl. Roy. Bot. Gard. Kew, ed. 3 : 122 (1925). - CD_NOM_TR : 112821 - CD_REF_TR : 610003.
- Petunia violacea Lindley, Edward (1834). Edward's Bot. Reg. 19 : t. 1626. (1833). - CD_NOM_TR : 112831 - CD_REF_TR : 112831.

- Petunia x hybrida* hort. ex W. Vilm., Fl. Pleine Terre, ed. 1 : 615 (1863). - CD_NOM_TR : 446020 - CD_REF_TR : 446020.
- Petunia x-atkinsiana* D. Don, Hort. Brit. Suppl. 2 : 655 (1839). - CD_NOM_TR : 112832 - CD_REF_TR : 112832.
- Peucedanum officinale* L. subsp. *officinale*, - CD_NOM_TR : 138667 - CD_REF_TR : 613154.
- Peucedanum officinale* L., Sp. Pl. : 245 (1753). - CD_NOM_TR : 112868 - CD_REF_TR : 112868.
- Phacelia tanacetifolia* Benth., Trans. Linn. Soc. London 17 : 280 (1835). - CD_NOM_TR : 112915 - CD_REF_TR : 112915.
- Phaseolus coccineus* L., Sp. Pl. : 724 (1753). - CD_NOM_TR : 113062 - CD_REF_TR : 113062.
- Phaseolus vulgaris* L. var. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 620125 - CD_REF_TR : 113075.
- Phaseolus vulgaris* L., Sp. Pl. : 723 (1753). - CD_NOM_TR : 113075 - CD_REF_TR : 113075.
- Phedimus kamtschaticus* (F.E.L. von Fischer et C.A. von Meyer) H. 't Hart, in H. 't Hart et U. Eggli, Evol. Syst. Crassulaceae : 168 (1995). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Phedimus spurius* (M. Bieb.) H. 't Hart, in H. 't Hart et U. Eggli, Evol. Syst. Crassulaceae : 168 (1995). - CD_NOM_TR : 610868 - CD_REF_TR : 610868.
- Phellodendron amurense* Rupr., Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 15 (23) : 353 (1857). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Phellodendron japonicum* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 16 : 212 (1871). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Philadelphus coronarius* L., Sp. Pl. : 470 (1753). - CD_NOM_TR : 113134 - CD_REF_TR : 113134.
- Philadelphus inodorus* L. var. *grandiflorus* (Willdenow) A. Gray, Manual, ed. 2 : 146 (1856). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Philadelphus inodorus* L., Sp. Pl. : 470 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Philadelphus pubescens* Loisel., Herb. Gen. Amat. 4 : 268 (1820). - CD_NOM_TR : 611371 - CD_REF_TR : 611371.
- Philadelphus virginialis* Rehder, Man. Cult. Trees Schrub. : 280 (1920). - CD_NOM_TR : 113141 - CD_REF_TR : 113141.
- Philadelphus x lemoinei* Lemoine, Gard. & Forest 2 : 616, fig. 154 (1889). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Phillyrea latifolia* L., Sp. Pl. : 8 (1753). - CD_NOM_TR : 113148 - CD_REF_TR : 113148.
- Phlomis fruticosa* L., - CD_NOM_TR : 113239 - CD_REF_TR : 113239.
- Phlomis herba-venti* L., Sp. Pl. : 586 (1753). - CD_NOM_TR : 113241 - CD_REF_TR : 113241.
- Phlox paniculata* Linnaeus, Sp. Pl. : 151 (1753). - CD_NOM_TR : 113247 - CD_REF_TR : 113247.
- Photinia davidiana* (Decaisne) Cardot, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 25 (5) : 399 (1919). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Photinia x fraseri* Dress cv. Red Robin, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Photinia x fraseri* Dress, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Physalis alkekengi* L. var. *alkekengi*, - CD_NOM_TR : 149441 - CD_REF_TR : 149441.
- Physalis alkekengi* L. var. *franchetii* (Mast.) Makino, Somoku-Dzusetsu ed. 3, 1 : 229 (1907) ; Bot. Mag. (Tokyo) 22 : 34 (1908). - CD_NOM_TR : 149442 - CD_REF_TR : 149442.
- Physalis alkekengi* L., Sp. Pl. : 183 (1753). - CD_NOM_TR : 113321 - CD_REF_TR : 113321.
- Physalis angulata* L., Sp. Pl. : 183 (1753). - CD_NOM_TR : 113322 - CD_REF_TR : 113322.
- Physalis pendula* Rydb., In Small, Fl. S.E. U.S. : 983 (). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Physalis peruviana* L., Sp. Pl., ed. 2 : 1670 (1763). - CD_NOM_TR : 113329 - CD_REF_TR : 113329.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1) : 220 (1879). - CD_NOM_TR : 113342 - CD_REF_TR : 113341.
- Physostegia virginiana* (L.) Benth., Labiat. Gen. Sp. : 504 (1834). - CD_NOM_TR : 113352 - CD_REF_TR : 113352.
- Phyteuma nigrum* F.W. Schmidt subsp. *alpestris* ?, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Phyteuma nigrum* F.W. Schmidt, Fl. Boëm. Cent. 2 : 87 (1794). - CD_NOM_TR : 113388 - CD_REF_TR : 113388.
- Phyteuma orbiculare* L. subsp. *orbiculare*, - CD_NOM_TR : 138764 - CD_REF_TR : 138764.
- Phyteuma orbiculare* L. subsp. *tenerum* (R. Schulz) Korneck, Beitr. Landespl. Rheinland-Pfalz 8 : 33 (1981). - CD_NOM_TR : 138766 - CD_REF_TR : 138765.
- Phyteuma orbiculare* L., Sp. Pl. : 170 (1753). - CD_NOM_TR : 113389 - CD_REF_TR : 113389.
- Phyteuma spicatum* L. subsp. *occidentale* R. Schulz, Monogr. Bearb. Gatt. Phyteuma : 69 (1904). - CD_NOM_TR : 138778 - CD_REF_TR : 138778.
- Phyteuma spicatum* L. subsp. *spicatum*, - CD_NOM_TR : 138779 - CD_REF_TR : 138779.
- Phyteuma spicatum* L., Sp. Pl. : 171 (1753). - CD_NOM_TR : 113407 - CD_REF_TR : 113407.
- Phyteuma x adulterinum* Wallr., Linnaea 14 : 558 (1841). - CD_NOM_TR : 113411 - CD_REF_TR : 113411.
- Phytolacca americana* L., Sp. Pl. : 441 (1753). - CD_NOM_TR : 113418 - CD_REF_TR : 113418.
- Phytolacca esculenta* Van Houtte, Fl. des Serres Jard. Eur. 4 : 398 B (1848). - CD_NOM_TR : 113421 - CD_REF_TR : 113421.
- Picris altissima* Delile, - CD_NOM_TR : 113461 - CD_REF_TR : 611394.
- Picris echioides* L., Sp. Pl. : 792 (1753). - CD_NOM_TR : 113469 - CD_REF_TR : 101210.
- Picris hieracioides* L. subsp. *auriculata* (Sch. Bip.) Hayek, (1928). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Picris hieracioides* L. subsp. *grandiflora* (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital. : 418 (1882). - CD_NOM_TR : 620149 - CD_REF_TR : 138785.
- Picris hieracioides* L. subsp. *hieracioides*, - CD_NOM_TR : 138785 - CD_REF_TR : 138785.
- Picris hieracioides* L. subsp. *spinulosa* (Bertol. ex Guss.) Arcangeli, - CD_NOM_TR : 138788 - CD_REF_TR : 138788.
- Picris hieracioides* L. subsp. *villarsii* (Jordan) Nyman, - CD_NOM_TR : 138789 - CD_REF_TR : 138789.
- Picris hieracioides* L., Sp. Pl. : 792 (1753). - CD_NOM_TR : 113474 - CD_REF_TR : 113474.
- Pieris japonica* (Thunberg) D. Don ex G. Don, Gen. Hist. 3 : 832 (1834). - CD_NOM_TR : 113506 - CD_REF_TR : 113506.

- Pimpinella anisum* L., Sp. Pl. : 364 (1753). - CD_NOM_TR : 113554 - CD_REF_TR : 113554.
Pimpinella lutea Desf., - CD_NOM_TR : 113577 - CD_REF_TR : 113577.
Pimpinella major (L.) Hudson, Fl. Angl. : 110 (1762). - CD_NOM_TR : 113579 - CD_REF_TR : 113579.
Pimpinella peregrina L., Sp. Pl. : 264 (1753). - CD_NOM_TR : 113586 - CD_REF_TR : 113586.
Pimpinella saxifraga L. var. *seselifolia* Rouy et E.G. Camus, - CD_NOM_TR : 149481 - CD_REF_TR : 613559.
Pimpinella saxifraga L., Sp. Pl. : 263 (1753). - CD_NOM_TR : 113596 - CD_REF_TR : 113596.
Pinardia coronaria (L.) Less., Syn. Gen. Composit. : 255 (1832). - CD_NOM_TR : 113604 - CD_REF_TR : 611295.
Pinguicula vulgaris L., Sp. Pl. : 17 (1753). - CD_NOM_TR : 113639 - CD_REF_TR : 113639.
Pistacia lentiscus L., Sp. Pl. 2 : 1026 (1753). - CD_NOM_TR : 113744 - CD_REF_TR : 113744.
Pistacia terebinthus L., - CD_NOM_TR : 113748 - CD_REF_TR : 113748.
Pisum sativum L. var. *arvense* (C. Linnaeus) Poiret, in J.B. Lamarck, Encycl. Méth. Bot. 5 : 456 (1804) -
 CD_NOM_TR : 138864 - CD_REF_TR : 149514.
Pisum sativum L., Sp. Pl. : 727 (1753). - CD_NOM_TR : 113778 - CD_REF_TR : 113778.
Plantago afra L., - CD_NOM_TR : 113804 - CD_REF_TR : 113804.
Plantago alpina L., Sp. Pl. : 114 (1753). - CD_NOM_TR : 113806 - CD_REF_TR : 113806.
Plantago atrata Hoppe, Bot. Taschenb. : 85 (1799). - CD_NOM_TR : 113815 - CD_REF_TR : 113815.
Plantago coronopus L., Sp. Pl. : 115 (1753). - CD_NOM_TR : 113842 - CD_REF_TR : 113842.
Plantago lanceolata L. subsp. *lanceolata*, - CD_NOM_TR : 138892 - CD_REF_TR : 138892.
Plantago lanceolata L. subsp. *sphaerostachya* (Wimm. et Graebn.) Hayek, Fl. Steierm. 2 : 672 (1912). -
 CD_NOM_TR : 138894 - CD_REF_TR : 149536.
Plantago lanceolata L., Sp. Pl. : 113 (1753). - CD_NOM_TR : 113893 - CD_REF_TR : 113893.
Plantago major L. subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange, Haandb. Danske Fl., ed. 2 : 107 (1859). - CD_NOM_TR :
 138899 - CD_REF_TR : 138899.
Plantago major L. subsp. *major*, - CD_NOM_TR : 138901 - CD_REF_TR : 138901.
Plantago major L., Sp. Pl. : 112 (1753). - CD_NOM_TR : 113904 - CD_REF_TR : 113904.
Plantago maritima L. subsp. *serpentina* (All.) Arcangeli, - CD_NOM_TR : 138908 - CD_REF_TR : 138908.
Plantago media L. subsp. *media*, - CD_NOM_TR : 138909 - CD_REF_TR : 138909.
Plantago media L., Sp. Pl. : 113 (1753). - CD_NOM_TR : 113906 - CD_REF_TR : 113906.
Plantago sempervirens Crantz, Inst. Rei Herb. 2 : 331 (1766). - CD_NOM_TR : 113957 - CD_REF_TR : 113957.
Platanus orientalis L., Sp. Pl. : 999 (1753). - CD_NOM_TR : 114028 - CD_REF_TR : 114028.
Platanus x hispanica Miller ex Muenchh. cv. *pyramidalis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Platanus x hispanica Miller ex Muenchh., Der Hausvater 5 : 229 (1770). - CD_NOM_TR : 114024 - CD_REF_TR :
 114024.
Plumbago europaea L., - CD_NOM_TR : 114080 - CD_REF_TR : 114080.
Polanisia trachysperma Torrey et A. Gray, Fl. N. Amer. 1 (4) : 669 (1840). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Polemonium caeruleum L., Sp. Pl. : 162 (1753). - CD_NOM_TR : 114480 - CD_REF_TR : 114480.
Poliathyrsis sinensis Oliv., Hooker's Icones Pl. 19 : pl. 1885 (1889). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat., ed. 10 : 881 (1759). - CD_NOM_TR : 114517 - CD_REF_TR : 114517.
Polycnemum arvense L., Sp. Pl. : 35 (1753). - CD_NOM_TR : 114519 - CD_REF_TR : 114519.
Polycnemum majus A. Braun, Flora 24 : 151 (1841). - CD_NOM_TR : 114520 - CD_REF_TR : 114520.
Polygala alpestris Reichenb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1 : 25 (1823). - CD_NOM_TR : 114522 - CD_REF_TR :
 114522.
Polygala amarella Crantz var. *austriaca* (Crantz) Janch., - CD_NOM_TR : 149880 - CD_REF_TR : 114526.
Polygala amarella Crantz, Stirp. Austr., ed. 2, Fasc. 2 : 438 (1769). - CD_NOM_TR : 114526 - CD_REF_TR :
 114526.
Polygala calcarea F.W. Schultz, Flora 20 : 752 (1837). - CD_NOM_TR : 114539 - CD_REF_TR : 114539.
Polygala chamaebuxus L., Sp. Pl. : 704 (1753). - CD_NOM_TR : 114542 - CD_REF_TR : 114542.
Polygala comosa Schkuhr, Bot. Handb. 2 : 324 (1796). - CD_NOM_TR : 114545 - CD_REF_TR : 114545.
Polygala serpyllifolia J.A.C. Hise, Ann. Bot. (Usteri) 21 : 39 (1797). - CD_NOM_TR : 114589 - CD_REF_TR :
 114589.
Polygala vulgaris L. subsp. *oxyptera* (Reichenb.) Schübl. & Martens, Fl. Württemberg : 455 (1834). - CD_NOM_TR
 : 139069 - CD_REF_TR : 139069.
Polygala vulgaris L. subsp. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 139075 - CD_REF_TR : 139075.
Polygala vulgaris L. var. *pseudoalpestris*, - CD_NOM_TR : 149905 - CD_REF_TR : 149905.
Polygala vulgaris L., Sp. Pl. : 704 (1753). - CD_NOM_TR : 114595 - CD_REF_TR : 114595.
Polygonum arenastrum Boreau subsp. *arenastrum*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Polygonum arenastrum Boreau subsp. *calcatum* (Lindm.) Wisskirchen, in Wisskirchen et Haeupler, Standardliste
 Farn-Blütenpflanzen Deutschland : 378 (1998). Sta - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Polygonum arenastrum Boreau, Fl. Centre France, ed. 3, 2 : 559 (1857). - CD_NOM_TR : 114655 - CD_REF_TR :
 139089.
Polygonum aviculare L. subsp. *aviculare*, - CD_NOM_TR : 139086 - CD_REF_TR : 139086.
Polygonum aviculare L. subsp. *rurivagum* (Jordan ex Boreau) Berher, in Louis; Le département des Vosges, Fl.
 Vosges, ed. 2, 2 : 195 (1887). - CD_NOM_TR : 139103 - CD_REF_TR : 139103.
Polygonum aviculare L., Sp. Pl. : 362 (1753). - CD_NOM_TR : 114658 - CD_REF_TR : 114658.
Polygonum bellardii All., Fl. Pedem. 51 : 205, t. 90, f. 2 (.) - CD_NOM_TR : 114660 - CD_REF_TR : 114660.
Poncirus trifoliata (L.) Rafinesque, - CD_NOM_TR : 115092 - CD_REF_TR : 115092.
Populus alba L. cv. *Bolleana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Populus alba L. cv. *Richardii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Populus alba L., Sp. Pl. : 1034 (1753). - CD_NOM_TR : 115110 - CD_REF_TR : 115110.
Populus balsamifera L., Sp. Pl. : 1034 (1753). - CD_NOM_TR : 115113 - CD_REF_TR : 115113.
Populus deltoides Marshall, Arbust. Amer. : 106 (1785). - CD_NOM_TR : 115122 - CD_REF_TR : 115122.
Populus lasiocarpa Oliv., Hook. Icon. Pl. : 20, tab. 1943 (1890). - CD_NOM_TR : 611452 - CD_REF_TR : 611452.

- Populus nigra* L. subsp. *nigra*, - CD_NOM_TR : 139173 - CD_REF_TR : 139173.
Populus nigra L. var. *italica* Duroi, Hausvater 2 : 230 (1770). - CD_NOM_TR : 149992 - CD_REF_TR : 149993.
Populus nigra L., Sp. Pl. : 1034 (1753). - CD_NOM_TR : 115145 - CD_REF_TR : 115145.
Populus simonii Carrière, - CD_NOM_TR : 115152 - CD_REF_TR : 115152.
Populus tremula L., Sp. Pl. : 1034 (1753). - CD_NOM_TR : 115156 - CD_REF_TR : 115156.
Populus trichocarpa Torrey & A. Gray ex Hooker, - CD_NOM_TR : 115157 - CD_REF_TR : 115157.
Populus x berolinensis Dippel, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Populus x canadensis Moench cv. *Serotina*, - CD_NOM_TR : 153690 - CD_REF_TR : 613831.
Populus x canadensis Moench, Verz. Ausländ. Bäume : 81 (1785). - CD_NOM_TR : 115167 - CD_REF_TR : 115167.
Populus x canescens (Aiton) Sm. cv. *Macrophylla*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Populus x canescens (Aiton) Sm., Fl. Brit. 3 : 1808 (1804). - CD_NOM_TR : 115168 - CD_REF_TR : 115168.
Populus yunnanensis Dode, - CD_NOM_TR : 115182 - CD_REF_TR : 115182.
Portulaca grandiflora Hooker, - CD_NOM_TR : 115208 - CD_REF_TR : 115208.
Portulaca oleracea L. subsp. *sativa* (Haw.) Celak., in Catt., Not. Nat. Civ. Lombardia : 296 (1844) - CD_NOM_TR : 139180 - CD_REF_TR : 150001.
Portulaca oleracea L., Sp. Pl. : 445 (1753). - CD_NOM_TR : 115215 - CD_REF_TR : 115215.
Potentilla alba L., Sp. Pl. : 498 (1753). - CD_NOM_TR : 115395 - CD_REF_TR : 115395.
Potentilla alsatica T. Gregor, *Bauhinia* 18 : 7 (2004). - CD_NOM_TR : 611470 - CD_REF_TR : 611470.
Potentilla anglica Laicharding, Veg. Eur. 1 : 475 (1790). - CD_NOM_TR : 115400 - CD_REF_TR : 115400.
Potentilla anserina L., Sp. Pl. : 495 (1753). - CD_NOM_TR : 115402 - CD_REF_TR : 115402.
Potentilla argentea L. var. *argentea*, - CD_NOM_TR : 150068 - CD_REF_TR : 115407.
Potentilla argentea L. var. *demissa* (A. Jordan) Lehm., Rev. Potent. : 97 (1856). - CD_NOM_TR : 150070 - CD_REF_TR : 115407.
Potentilla argentea L. var. *tenuiloba* (A. Jordan) A.F. Schwartz, Fl. Nürnberg-Erl. : 248 (1899). - CD_NOM_TR : 139246 - CD_REF_TR : 115407.
Potentilla argentea L., Sp. Pl. : 497 (1753). - CD_NOM_TR : 115407 - CD_REF_TR : 115407.
Potentilla atracantha Jacquin, Misc. Austriac. 2 : 349 (1781). - CD_NOM_TR : 115413 - CD_REF_TR : 115620.
Potentilla aurea L. subsp. *aurea*, - CD_NOM_TR : 139249 - CD_REF_TR : 139249.
Potentilla aurea L., Cent. Pl. II : 18 (1758). - CD_NOM_TR : 115414 - CD_REF_TR : 115414.
Potentilla collina Wibel, Pfl. Deutschl. 2 : 267 (1799). - CD_NOM_TR : 115441 - CD_REF_TR : 115441.
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch subsp. *alsatica* (Rouy et E.G. Camus) R. et., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch subsp. *crantzii*, - CD_NOM_TR : 139270 - CD_REF_TR : 139270.
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich : 295 (1897). - CD_NOM_TR : 115449 - CD_REF_TR : 115449.
Potentilla dombeyi Nestler, Monogr. *Potentilla* 38 : t. 5, f. 2 (1816). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla erecta (L.) Raeuschel subsp. *erecta*, - CD_NOM_TR : 139274 - CD_REF_TR : 139274.
Potentilla erecta (L.) Raeuschel subsp. *strictissima* (Zimmerman) A.J. Richards, *Watsonia* 9 (4) : 302 (1973). - CD_NOM_TR : 139275 - CD_REF_TR : 139275.
Potentilla erecta (L.) Raeuschel, Nomencl. Bot., ed. 3 : 152 (1797). - CD_NOM_TR : 115470 - CD_REF_TR : 115470.
Potentilla fruticosa L. cv. *Abbotswood*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla fruticosa L. cv. *Friesengold*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla fruticosa L., Sp. Pl. : 495 (1753). - CD_NOM_TR : 115487 - CD_REF_TR : 115487.
Potentilla grandiflora L., Sp. Pl. : 499 (1753). - CD_NOM_TR : 115498 - CD_REF_TR : 115498.
Potentilla guentheri Pohl, Tent. Fl. Bohem. 2 : 185 (1810) [güntheri]. - CD_NOM_TR : 115500 - CD_REF_TR : 115441.
Potentilla heptaphylla L. subsp. *heptaphylla*, - CD_NOM_TR : 139285 - CD_REF_TR : 139285.
Potentilla heptaphylla L., Cent. Pl. 1 : 13 (1755). - CD_NOM_TR : 115509 - CD_REF_TR : 115509.
Potentilla hirta L., Sp. Pl. : 497 (1753). - CD_NOM_TR : 115515 - CD_REF_TR : 115515.
Potentilla incana P.G. Gaertner, B. Meyer et Scherbius, Oekonomisch-technischen Flora der Wetterau 2 : 248 (1800). - CD_NOM_TR : 115520 - CD_REF_TR : 115437.
Potentilla inclinata Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3 : 567 (1788). - CD_NOM_TR : 115526 - CD_REF_TR : 115526.
Potentilla intermedia L., Mant. Pl. 1 : 76 (1767). - CD_NOM_TR : 115530 - CD_REF_TR : 115530.
Potentilla leucopolitana P.J. Mueller, Arch. Fl. : 272 (1858). - CD_NOM_TR : 115543 - CD_REF_TR : 115441.
Potentilla micrantha Ramond ex DC. subsp. *micrantha* var. *rosea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla micrantha Ramond ex DC. subsp. *micrantha*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla micrantha Ramond ex DC., In Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franc., ed. 3, 4 : 468 (1805). - CD_NOM_TR : 115554 - CD_REF_TR : 115554.
Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2 : 350 (1805). - CD_NOM_TR : 115560 - CD_REF_TR : 115560.
Potentilla neglecta Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 2 : 63 (1816). - CD_NOM_TR : 115566 - CD_REF_TR : 115566.
Potentilla neumanniana Reichenb. subsp. *neumanniana*, - CD_NOM_TR : 115570 - CD_REF_TR : 115570.
Potentilla neumanniana Reichenb. var. *amansiana* (Schlutz) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla neumanniana Reichenb. var. *billotii* (J.N. Boulay) V. Rastetter, *Annuaire Soc. Hist. Nat. Pays Montbéliard* : 161 (1995). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla neumanniana Reichenb. var. *incisa* (Tausch) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Potentilla neumanniana Reichenb. var. *pseudoincisa* (Th. Wolf) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Potentilla neumanniana Reichenb. var. pseudopaca (E. Issler) M. Hoff comb. nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potentilla neumanniana Reichenb., Fl. Germ. Excurs. : 592 (1832). - CD_NOM_TR : 115570 - CD_REF_TR : 115570.
- Potentilla nitida L., - CD_NOM_TR : 115572 - CD_REF_TR : 115572.
- Potentilla nivea L., - CD_NOM_TR : 115574 - CD_REF_TR : 139306.
- Potentilla norvegica L. subsp. norvegica, - CD_NOM_TR : 139303 - CD_REF_TR : 139303.
- Potentilla norvegica L., Sp. Pl. : 499 (1753). - CD_NOM_TR : 115575 - CD_REF_TR : 115575.
- Potentilla palustris (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 359 (1771). - CD_NOM_TR : 115587 - CD_REF_TR : 115587.
- Potentilla pensylvanica L., Mantissa Pl. : 76 (1767). - CD_NOM_TR : 115595 - CD_REF_TR : 115595.
- Potentilla pusilla Host var. pusilla, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potentilla pusilla Host, Fl. Austriac. 2 : 39 (1831). - CD_NOM_TR : 115617 - CD_REF_TR : 115617.
- Potentilla pyrenaica Ramond ex DC., - CD_NOM_TR : 115619 - CD_REF_TR : 115619.
- Potentilla recta L. subsp. leucotricha (Borbas) Jav., Magyar Fl. 2 : 527 (1924). - CD_NOM_TR : 139312 - CD_REF_TR : 115620.
- Potentilla recta L. subsp. obscura (Willdenow) Ces., in Catt., Not. Nat. Civ. Lombardia : 295 (1844). - CD_NOM_TR : 139313 - CD_REF_TR : 115620.
- Potentilla recta L. subsp. recta, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potentilla recta L., Sp. Pl. : 497 (1753). - CD_NOM_TR : 115620 - CD_REF_TR : 115620.
- Potentilla reptans L. var. microphylla Trattinick, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potentilla reptans L. var. reptans, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potentilla reptans L., Sp. Pl. : 499 (1753). - CD_NOM_TR : 115624 - CD_REF_TR : 115624.
- Potentilla rhenana P.J. Müller ex Zimmeter, Eur. Art. Gatt. Potentilla : 12 (1884). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potentilla rupestris L., Sp. Pl. : 496 (1753). - CD_NOM_TR : 115631 - CD_REF_TR : 115631.
- Potentilla sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle 2 : 200 (1856). - CD_NOM_TR : 115655 - CD_REF_TR : 115655.
- Potentilla supina L. subsp. supina, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potentilla supina L., Sp. Pl. : 497 (1753). - CD_NOM_TR : 115669 - CD_REF_TR : 115669.
- Potentilla x aurulenta Gremli, Fl. Schweiz, ed. 2 : 12 (1870). - CD_NOM_TR : 115712 - CD_REF_TR : 115738.
- Potentilla x hybrida Wallroth, Sched. Crit. 1 : 247 (1822). - CD_NOM_TR : 115733 - CD_REF_TR : 115733.
- Potentilla x italica Lehmann, Ind. Sem. Hort. Hamb. : 11 (1849). - CD_NOM_TR : 115734 - CD_REF_TR : 115739.
- Potentilla x semiargentea Borbas, Oesterr. Bot. Z. 32 : 170 (1882). - CD_NOM_TR : 115748 - CD_REF_TR : 115748.
- Potentilla x spuria Kerner, Oesterr. Bot. Z. : 41 (1870). - CD_NOM_TR : 115750 - CD_REF_TR : 115750.
- Potentilla x subarenaria Zimmeter 1884, Eur. Art. Gatt. Potent. : 21 (1884). - CD_NOM_TR : 115752 - CD_REF_TR : 115752.
- Prenanthes purpurea L. forma angustifolia W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 4594 (1846). - CD_NOM_TR : 150224 - CD_REF_TR : 115813.
- Prenanthes purpurea L., Sp. Pl. : 797 (1753). - CD_NOM_TR : 115813 - CD_REF_TR : 115813.
- Primula auricula L. subsp. auricula, - CD_NOM_TR : 139356 - CD_REF_TR : 139356.
- Primula auricula L., Sp. Pl. : 143 (1753). - CD_NOM_TR : 115837 - CD_REF_TR : 115837.
- Primula elatior (L.) Hill subsp. elatior, - CD_NOM_TR : 139364 - CD_REF_TR : 139364.
- Primula elatior (L.) Hill, Veg. Syst. 8 : 25 (1765). - CD_NOM_TR : 115865 - CD_REF_TR : 115865.
- Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin, - CD_NOM_TR : 139384 - CD_REF_TR : 139384.
- Primula veris L. subsp. veris, - CD_NOM_TR : 139388 - CD_REF_TR : 139388.
- Primula veris L., Sp. Pl. : 142 (1753). - CD_NOM_TR : 115918 - CD_REF_TR : 115918.
- Primula vulgaris Hudson subsp. vulgaris, - CD_NOM_TR : 139395 - CD_REF_TR : 139395.
- Primula vulgaris Hudson, Fl. Angl. : 70 (1762). - CD_NOM_TR : 115925 - CD_REF_TR : 115925.
- Primula x media Peterm., Fl. Lips. Excurs. : 77 (1838). - CD_NOM_TR : 115949 - CD_REF_TR : 115949.
- Primula x polyantha Mill., Gard. Dict., ed. 8 : n° 41 (1768). - CD_NOM_TR : 115953 - CD_REF_TR : 115953.
- Prinsepia utilis Royle, Ill. Bot. Himal. Mts. 206, pl. 38, f. 1 206 (1835). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Proboscidea louisianica (Miller) Thell., Mém. Soc. Nat. Cherbourg 38 : 380 (1912). - CD_NOM_TR : 115968 - CD_REF_TR : 115968.
- Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb. : 140 (1775). - CD_NOM_TR : 115993 - CD_REF_TR : 115993.
- Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 837 (1763). - CD_NOM_TR : 115998 - CD_REF_TR : 115998.
- Prunella vulgaris L., Sp. Pl. : 600 (1753). - CD_NOM_TR : 116012 - CD_REF_TR : 116012.
- Prunella x dissecta Wender, Schrift. Ges. Bet. Gesamt. Naturw. Marburg 2 : 257 (1831) pro. sp. - CD_NOM_TR : 116017 - CD_REF_TR : 116017.
- Prunella x intermedia Link 1791, Ann. Natugesch. 1 : 32 (1791). - CD_NOM_TR : 116022 - CD_REF_TR : 116022.
- Prunus argentea (J.B. Lamarck) Rehder, J. Arnold Arbor. 3 : 27 (1922). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus armeniaca L., Sp. Pl. : 474 (1753). - CD_NOM_TR : 116041 - CD_REF_TR : 116041.
- Prunus avium L. subsp. avium, - CD_NOM_TR : 154509 - CD_REF_TR : 154509.
- Prunus avium L. subsp. juliana (C. Linnaeus) Schuebler et Martens, Fl. Württemberg. : 311 (1834). - CD_NOM_TR : 155041 - CD_REF_TR : 154514.
- Prunus avium L., Fl. Suec., ed. 2 : 165 (1755). - CD_NOM_TR : 116043 - CD_REF_TR : 116043.
- Prunus canescens, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus cerasifera Ehrh. cv. Woodii, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus cerasifera Ehrh. var. cerasifera, - CD_NOM_TR : 150257 - CD_REF_TR : 613807.
- Prunus cerasifera Ehrh. var. pissardii (Carrière) L.H. Bailey, - CD_NOM_TR : 150260 - CD_REF_TR : 613805.
- Prunus cerasifera Ehrh., Gartenkalender 4 : 190 (1785). - CD_NOM_TR : 116053 - CD_REF_TR : 116053.

- Prunus cerasus* L. subsp. *acida* (Dumort.) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2) : 149 (1906). - CD_NOM_TR : 139422 - CD_REF_TR : 150261.
- Prunus cerasus* L., Sp. Pl. : 474 (1753). - CD_NOM_TR : 116054 - CD_REF_TR : 116054.
- Prunus domestica* L. n.subsp. *italica* (Borckh.) Hegi, in Hegi, Fl. Mitteleuropa 4 (2) : 1109 (1923). - CD_NOM_TR : 139434 - CD_REF_TR : 139434.
- Prunus domestica* L. subsp. *domestica*, - CD_NOM_TR : 139432 - CD_REF_TR : 139432.
- Prunus domestica* L. subsp. *insititia* (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Pl. Vasc. Fl. Franç. : 95 (1894). - CD_NOM_TR : 139433 - CD_REF_TR : 139433.
- Prunus domestica* L. subsp. *syriaca* (Borkh.) Janchen ex Mansfeld, Vorläufiges Verzeichnis landw. u. gärtn. Kultivierter Pflanzenarten : 659 (1959). - CD_NOM_TR : 139436 - CD_REF_TR : 116158.
- Prunus domestica* L., Sp. Pl. : 475 (1753). - CD_NOM_TR : 116067 - CD_REF_TR : 116067.
- Prunus dulcis* (Miller) D.A. Webb, Feddes Repert. 74 : 24 (1967). - CD_NOM_TR : 116068 - CD_REF_TR : 116068.
- Prunus fruticosa* Pall., Fl. Ross. 1 (1) : 19 (1784). - CD_NOM_TR : 116078 - CD_REF_TR : 116078.
- Prunus laurocerasus* L. *Caucasica*, - CD_NOM_TR : 613581 - CD_REF_TR : 613581.
- Prunus laurocerasus* L. Otto Luyken, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus laurocerasus* L. *Reynvaanii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus laurocerasus* L. *Schipkaensis*, - CD_NOM_TR : 613582 - CD_REF_TR : 613582.
- Prunus laurocerasus* L. *Zabeliana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus laurocerasus* L., Sp. Pl. : 474 (1753). - CD_NOM_TR : 116089 - CD_REF_TR : 116089.
- Prunus lusitanica* L., Sp. Pl. : 473 (1753). - CD_NOM_TR : 116093 - CD_REF_TR : 116093.
- Prunus maackii* Ruprecht, Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 15 : 361 (1857). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus mahaleb* L., Sp. Pl. : 474 (1753). - CD_NOM_TR : 116096 - CD_REF_TR : 116096.
- Prunus padus* L. subsp. *padus*, - CD_NOM_TR : 139444 - CD_REF_TR : 139444.
- Prunus padus* L. subsp. *petraea* (Tausch) Domin, Preslia 14 : 135 (1935). - CD_NOM_TR : 139445 - CD_REF_TR : 139442.
- Prunus padus* L. var. *discolor* (Br.-Bl.) Passarge (1987), (1987) - CD_NOM_TR : 620349 - CD_REF_TR : 116109.
- Prunus padus* L. var. *petraea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus padus* L., Sp. Pl. : 473 (1753). - CD_NOM_TR : 116109 - CD_REF_TR : 116109.
- Prunus persica* (L.) Batsch, Beitr. Entw. Pragm. Gesch. Naturreiche 1 : 30 (1801). - CD_NOM_TR : 116112 - CD_REF_TR : 116112.
- Prunus sargentii* Rehder *Accolade*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus sargentii* Rehder *Rancho*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus sargentii* Rehder, Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 17 : 159 (1908). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus serotina* Ehrh., Beitr. Naturk. 3 : 20 (1788). - CD_NOM_TR : 116137 - CD_REF_TR : 116137.
- Prunus serrula* Franchet, Pl. Delavay. : 196 (1890). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus serrulata* Lindley cv. *Amanogawa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus serrulata* Lindley cv. *Kanzan*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus serrulata* Lindley var. *Lamnesiana* (Carrière) Makino, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus serrulata* Lindley, Trans. Hort. Soc. London 7 : 238 (1830). - CD_NOM_TR : 116138 - CD_REF_TR : 116138.
- Prunus spinosa* L., Sp. Pl. : 475 (1753). - CD_NOM_TR : 116142 - CD_REF_TR : 116142.
- Prunus subhirtella* Miquel Cv. *Autumnalis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus subhirtella* Miquel Cv. *Pendula Plena Rosea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus subhirtella* Miquel Cv. *Pendula*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus subhirtella* Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 2 : 91 (1864). - CD_NOM_TR : 116145 - CD_REF_TR : 116145.
- Prunus triloba* Lindley, Gard. Chron. : 268 (1857). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Prunus x fruticans* Weihe, Flora 9 : 748 (1826). - CD_NOM_TR : 116162 - CD_REF_TR : 116162.
- Prunus x yedoensis* Matsumura, Bot. Mag. (Tokyo) 15 : 100 (1901). - CD_NOM_TR : 116174 - CD_REF_TR : 116174.
- Pseudofumaria alba* (Miller) Liden, Opera Bot. 88 : 32 (1986). - CD_NOM_TR : 116197 - CD_REF_TR : 116197.
- Pseudofumaria lutea* (L.) Borckh., Arch. Bot. (Leipzig) 1 (2) : 45 (1797). - CD_NOM_TR : 116198 - CD_REF_TR : 116198.
- Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) Hilliard & B.L. Burtt, Bot. J. Linn. Soc. 82 : 206 (1981). - CD_NOM_TR : 116201 - CD_REF_TR : 610681.
- Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz subsp. *longifolium*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz, Seznam Rost. Kvet. Ces. : 80 (1852). - CD_NOM_TR : 116204 - CD_REF_TR : 128907.
- Pseudolysimachion spicatum* (L.) Opiz, Seznam Rost. Kvet. Ces. : 80 (1852). - CD_NOM_TR : 116205 - CD_REF_TR : 142170.
- Pseudostyrax hispida* Siebold et Zucc., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Psyllium arenarium* (Waldst. et Kit.) Mirb., Hist. Pl., ed. 2, 14 : 333 (1800). - CD_NOM_TR : 116237 - CD_REF_TR : 138912.
- Ptelea trifoliata* L., Sp. Pl. : 118 (1753). - CD_NOM_TR : 116263 - CD_REF_TR : 116263.
- Pterocarya fraxinifolia* (Poiret) Spach, Hist. Nat. Veg. 2 : 180 (1834). - CD_NOM_TR : 116289 - CD_REF_TR : 116289.
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., Syst. Verz. : 153 (1800). - CD_NOM_TR : 116392 - CD_REF_TR : 116392.
- Pulicaria vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. 2 : 461 (1791). - CD_NOM_TR : 116405 - CD_REF_TR : 116405.
- Pulmonaria affinis* Jordan, in F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne : 322 (1854). - CD_NOM_TR : 116407 - CD_REF_TR : 116407.

- Pulmonaria angustifolia* L., Sp. Pl. : 135 (1753). - CD_NOM_TR : 116411 - CD_REF_TR : 116411.
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau, - CD_NOM_TR : 116416 - CD_REF_TR : 116416.
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. subsp. *alpigena* W. Sauer, Phyt. (Horn) 16: 252 (1974). - CD_NOM_TR : 139496 - CD_REF_TR : 139496.
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., Hort. Bot. Hafn. : 179 (1813). - CD_NOM_TR : 116418 - CD_REF_TR : 116418.
Pulmonaria montana Lej. subsp. *montana*, - CD_NOM_TR : 139500 - CD_REF_TR : 139500.
Pulmonaria montana Lej., Fl. Spa 1 : 98 (1811). - CD_NOM_TR : 116419 - CD_REF_TR : 116419.
Pulmonaria obscura Dumort., Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 4 : 341 (1865). - CD_NOM_TR : 116421 - CD_REF_TR : 116421.
Pulmonaria saccharata P. Miller, - CD_NOM_TR : 116426 - CD_REF_TR : 116426.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. *alba* Domin, Preslia 13/15 : 82 (1935). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. *alpina*, - CD_NOM_TR : 139512 - CD_REF_TR : 139512.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2 : 552 (1800). - CD_NOM_TR : 116440 - CD_REF_TR : 116440.
Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb., - CD_NOM_TR : 116450 - CD_REF_TR : 116450.
Pulsatilla vernalis (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 3 (1768). - CD_NOM_TR : 116459 - CD_REF_TR : 116459.
Pulsatilla vulgaris Miller subsp. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 139525 - CD_REF_TR : 139525.
Pulsatilla vulgaris Miller var. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 150353 - CD_REF_TR : 150353.
Pulsatilla vulgaris Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 1 (1768). - CD_NOM_TR : 116460 - CD_REF_TR : 116460.
Punica granatum L., Sp. Pl. : 472 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pyracantha coccinea M.J. Roemer, Fam. Nat. Syn. Monogr. 3 : 219 (1847) nom. cons. prop. - CD_NOM_TR : 116485 - CD_REF_TR : 116485.
Pyrola chlorantha Swartz, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handt. 31 : 190, 194 (1810). - CD_NOM_TR : 116531 - CD_REF_TR : 116531.
Pyrola media Swartz, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handt. 25 : 263 (1804). - CD_NOM_TR : 116542 - CD_REF_TR : 116542.
Pyrola minor L., Sp. Pl. : 396 (1753). - CD_NOM_TR : 116543 - CD_REF_TR : 116543.
Pyrola rotundifolia L. subsp. *rotundifolia*, - CD_NOM_TR : 139531 - CD_REF_TR : 613125.
Pyrola rotundifolia L., Sp. Pl. : 396 (1753). - CD_NOM_TR : 116547 - CD_REF_TR : 116547.
Pyrus amygdaliformis Vill., - CD_NOM_TR : 116559 - CD_REF_TR : 116610.
Pyrus calleryana Decaisne Cv. *Chante-Clair*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pyrus calleryana Decaisne, Jard. Fruit. Mus. 1 : sub. tab. 8 (1858). - CD_NOM_TR : 116572 - CD_REF_TR : 116572.
Pyrus communis L., Sp. Pl. : 479 (1753). - CD_NOM_TR : 116574 - CD_REF_TR : 116574.
Pyrus cordata Desv., - CD_NOM_TR : 116576 - CD_REF_TR : 116576.
Pyrus elaeagnifolia Pallas, Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 7 : 355, t. 10 (1 - CD_NOM_TR : 116584 - CD_REF_TR : 116584).
Pyrus nivalis Jacq., Fl. Austr. 2 (4) : taf. 107 (1774). - CD_NOM_TR : 116594 - CD_REF_TR : 116594.
Pyrus pyraeaster (L.) Burgsd. subsp. *achras* (Gaertn.) Stohr, Fedes Repert. 88 : 419 (1977). - CD_NOM_TR : 139552 - CD_REF_TR : 139552.
Pyrus pyraeaster (L.) Burgsd., Anl. Erzieh. Holzart. 2 : 193 (1787). - CD_NOM_TR : 116600 - CD_REF_TR : 116600.
Pyrus salicifolia Pallas, Reise Statth. Russ. Reich. 3 : 734 (1776). - CD_NOM_TR : 116603 - CD_REF_TR : 116603.
Quercus acuta Thunb., In Murray, Syst. Veg., ed. 14 : 858 (1784). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus acutissima Carruth., J. Linn. Soc. Bot. 6 : 33 (1862). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus alba L., Sp. Pl. : 996 (1753). - CD_NOM_TR : 630525 - CD_REF_TR : 630525.
Quercus aliena Blume, Mus. Bot. 1 : 298 (1851). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus arkansana Sarg., Trees & Shrubs 2 : 121 (1911). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus bicolor Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schriften 3 : 396 (1801). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus castaneifolia C.A. Mey., Verz. Pfl. Casp. Meer : 44 (1831). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus cerris L., Sp. Pl. : 997 (1753). - CD_NOM_TR : 116670 - CD_REF_TR : 116670.
Quercus coccifera L., Sp. Pl. : 995 (1753). - CD_NOM_TR : 116672 - CD_REF_TR : 116672.
Quercus coccinea Munchh., Hausvater 5 : 254 (1770). - CD_NOM_TR : 159897 - CD_REF_TR : 159897.
Quercus dentata Thunb., In Murray, Syst. Veg., ed. 14 : 858 (1784). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus frainetto Ten., Fl. Napol. 1, Suppl. 23 : lxxii (1813). - CD_NOM_TR : 611411 - CD_REF_TR : 611411.
Quercus georgiana M.A. Curtis, Amer. J. Sci., 2, 7 : 408 (1849). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus glauca Thunb., In Murray, Syst. Veg., ed. 14 : 858 (1784). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus ilex L., Sp. Pl. : 995 (1753). - CD_NOM_TR : 116704 - CD_REF_TR : 116704.
Quercus ilicifolia Wengen., Beytr. Teut. Forstwiss. : 79 (1787). - CD_NOM_TR : 161392 - CD_REF_TR : 161392.
Quercus imbricaria Michaux, Hist. Chênes Amér. : 15 (1801). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus lyrata Walt., Fl. Carol. : 235 (1788). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus macranthera Fisch. et C.A. Mey. ex Hohen., Byull. Moskovsk. Obsch. Isp. Prir., Otd. Biol. 2 : 259 (1838). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus macrocarpa Michaux, Hist. Chênes Amér. : 2 (1801). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus marilandica (L.) Münchh., Hausvater 5 : 253 (1770). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus muehlenbergii Engelm., Trans. Acad. Sci. St. Louis 3 : 391 (1877). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus palustris Munchh., Hausvater 5 : 253 (1770). - CD_NOM_TR : 116740 - CD_REF_TR : 116740.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. *petraea*, - CD_NOM_TR : 139584 - CD_REF_TR : 139584.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Fl. Fuld. : 403 (1784). - CD_NOM_TR : 116744 - CD_REF_TR : 116744.
Quercus phellos L., Sp. Pl. : 994 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus phillyreoides A. Gray, Mem. Amer. Acad. Arts. n.s. 6 : 406 (1859). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Quercus pontica* K. Koch, *Linnaea* 22 : 319 (1849). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus pubescens Willd. subsp. *crispata* (Steven) Greuter et Burdet, *Willdenowia* 12 : 44 (1982). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus pubescens Willd., *Sp. Pl.* 4 (1) ; 450 (1805). nom. cons. prop. - CD_NOM_TR : 116751 - CD_REF_TR : 116751.
Quercus pyrenaica Willd., - CD_NOM_TR : 116754 - CD_REF_TR : 116754.
Quercus robur L., *Sp. Pl.* : 996 (1753). - CD_NOM_TR : 116759 - CD_REF_TR : 116759.
Quercus rubra L., *Sp. Pl.* : 996 (1753). - CD_NOM_TR : 116762 - CD_REF_TR : 116762.
Quercus serrata Thunb., *Fl. Jap.* 1 : 176 (1784). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus shumardii Buckley, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia* 12 : 444 (1860 publ. 1861). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus suber L., *Sp. Pl.* : 995 (1753). - CD_NOM_TR : 116774 - CD_REF_TR : 116774.
Quercus trojana Webb, *Gard. Mag. (London)* 15 : 590 (1839). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus velutina Lamarck, *Encycl.* 1 : 721 (1785). - CD_NOM_TR : 611407 - CD_REF_TR : 611407.
Quercus wutaishanica Mayr., *Fremdländ. Wald-Parkbäume* : 504 (1906). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus x bushii Sarg., *Bot. Gaz.* 65 : 453 (1918). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus x calvescens Vukot., *Form. Querc. Croat.* : 13 (1883). - CD_NOM_TR : 116806 - CD_REF_TR : 116847.
Quercus x fernaldii Trel., *Mem. Natl. Acad. Sci.* 20 : 14 (1924). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus x hispanica Lamarck, *Encycl.* 1 : 723 (1785). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus x ludoviciana Sarg., *Trees & Shrubs* 2 : 223 (1913). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Quercus x rosacea Bechst., *Sylvan* 1913 : 67 (1812). - CD_NOM_TR : 116842 - CD_REF_TR : 116842.
Quercus x schochiana Diek., *Cat. Arbor. Zoesch.* : 26 (1892). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Radiola linoides Roth, *Tent. Fl. Germ.* 1 : 71 (1788). - CD_NOM_TR : 116870 - CD_REF_TR : 116870.
Ramonda myconi (L.) Reichenb., *Fl. Germ. Exc.* : 388 (1831). - CD_NOM_TR : 116876 - CD_REF_TR : 116876.
Ranunculus aconitifolius L., *Sp. Pl.* : 551 (1753). - CD_NOM_TR : 116902 - CD_REF_TR : 116902.
Ranunculus acris L. subsp. *acris*, - CD_NOM_TR : 139605 - CD_REF_TR : 139605.
Ranunculus acris L. subsp. *friesianus* (Jordan) Syme, *In Sowerby, Engl. Bot.*, ed. 3, 1 : 39 (1863). - CD_NOM_TR : 139608 - CD_REF_TR : 139608.
Ranunculus acris L., *Sp. Pl.* : 554 (1753). - CD_NOM_TR : 116903 - CD_REF_TR : 116903.
Ranunculus alnetorum Walo Koch, *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 49 : 547 (1939). - CD_NOM_TR : 116915 - CD_REF_TR : 116915.
Ranunculus alsaticus Walo Koch, *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 49 : 546 (1939). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus aquatilis L., *Sp. Pl.* : 548 (1753). - CD_NOM_TR : 116928 - CD_REF_TR : 116928.
Ranunculus argoviensis Walo Koch, *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 49 : 545 (1939). - CD_NOM_TR : 139645 - CD_REF_TR : 139645.
Ranunculus arvensis L., *Sp. Pl.* : 555 (1753). - CD_NOM_TR : 116932 - CD_REF_TR : 116932.
Ranunculus auricomus L., *Sp. Pl.* : 551 (1753). - CD_NOM_TR : 116936 - CD_REF_TR : 116936.
Ranunculus baudotii Godron, *Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy* 1839 : 21, fig. 4 (1840). - CD_NOM_TR : 116941 - CD_REF_TR : 116941.
Ranunculus biformis Walo Koch, *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 42 (2) : 745 (1933). - CD_NOM_TR : 116944 - CD_REF_TR : 139648.
Ranunculus breynianus Crantz, *Stirp. Austr.*, ed. 1, Fasc. 2 : 91 (1763). - CD_NOM_TR : 116948 - CD_REF_TR : 116948.
Ranunculus brunnescentoides Dunkel, *J. Bot. Soc. Bot. France* 66 : 28 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus bulbosus L. subsp. *bulbosus*, - CD_NOM_TR : 139682 - CD_REF_TR : 139682.
Ranunculus bulbosus L., *Sp. Pl.* : 554 (1753). - CD_NOM_TR : 116952 - CD_REF_TR : 116952.
Ranunculus carinthiacus Hoppe, *in Sturm Deutschl. Fl.* 1 : 46 (fol. 10) (1826). - CD_NOM_TR : 116967 - CD_REF_TR : 116967.
Ranunculus cassubicus L., *Sp. Pl.* : 551 (1753). - CD_NOM_TR : 116970 - CD_REF_TR : 116970.
Ranunculus chrysoleptos Brodtb. et Dunkel, *Kochia* 4 : 155 (2009). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus circinatus Sibth., *Fl. Oxon.* : 175 (1794). - CD_NOM_TR : 116979 - CD_REF_TR : 116979.
Ranunculus contegens Dunkel, *J. Bot. Soc. Bot. France* 66 : 27 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus engelianus Dunkel, *J. Bot. Soc. Bot. France* 66 : 26 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus ficaria L. subsp. *bulbilifer* Lambinon, *Bull. Jard. Bot. Etat* 51 : 462 (1981). - CD_NOM_TR : 139696 - CD_REF_TR : 139696.
Ranunculus ficaria L. subsp. *ficaria*, - CD_NOM_TR : 139698 - CD_REF_TR : 139698.
Ranunculus ficaria L. subsp. *ficariiformis* (F.W. Schultz) Rouy & Fouc., - CD_NOM_TR : 139699 - CD_REF_TR : 139699.
Ranunculus ficaria L., *Sp. Pl.* : 550 (1753). - CD_NOM_TR : 117019 - CD_REF_TR : 117019.
Ranunculus flammula L. subsp. *flammula*, - CD_NOM_TR : 139706 - CD_REF_TR : 139706.
Ranunculus flammula L., *Sp. Pl.* : 548 (1753). - CD_NOM_TR : 117025 - CD_REF_TR : 117025.
Ranunculus fluitans Lam., *Fl. Franç.* 3 : 184 (1779). - CD_NOM_TR : 117027 - CD_REF_TR : 117027.
Ranunculus forstfeldensis R. Engel ex Dunkel, *J. Bot. Soc. Bot. France* 66 : 24 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus garganicus Ten., *Fl. Nap.* 4 : 78 (1830). - CD_NOM_TR : 117038 - CD_REF_TR : 117038.
Ranunculus geissertii R. Engel ex Dunkel, *J. Bot. Soc. Bot. France* 66 : 14 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus hederaceus L., *Sp. Pl.* : 556 (1753). - CD_NOM_TR : 117056 - CD_REF_TR : 117056.
Ranunculus indecorus W. Koch, *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 49 : 549 (1939). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ranunculus lanuginosus L., *Sp. Pl.* : 554 (1753). - CD_NOM_TR : 117087 - CD_REF_TR : 117087.

- Ranunculus leptomeris A.P. Haas, Ber. Bayer. Bot. Ges. 30 : 27 (1954). - CD_NOM_TR : 139658 - CD_REF_TR : 139658.
- Ranunculus lingua L., Sp. Pl. : 549 (1753). - CD_NOM_TR : 117096 - CD_REF_TR : 117096.
- Ranunculus lingulatus T. Brodtbeck, Bauhinia 12 (1/2) : 62 (1998). - CD_NOM_TR : 117097 - CD_REF_TR : 117097.
- Ranunculus lucescens Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 15 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus lucorum (R. Engel) Borchers-Kolb, Mitt. Bot. Staatssamml. München 21 (1) : 243 (1985). - CD_NOM_TR : 620394 - CD_REF_TR : 139659.
- Ranunculus lyratus T. Brodtbeck, Bauhinia 12 (1/2) : 659 (1998). - CD_NOM_TR : 620392 - CD_REF_TR : 139642.
- Ranunculus montanus Willd., Sp. Pl. 2 (2) : 1321 (1799). - CD_NOM_TR : 117125 - CD_REF_TR : 117125.
- Ranunculus nemorosus DC., Regni Veg. Syst. Nat. 1 : 280 (1817). - CD_NOM_TR : 117135 - CD_REF_TR : 117262.
- Ranunculus neascendens Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 10 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus nicklesii R. Engel, Mitt. Bot. Staatssamml. München 21 : 245 (1985). - CD_NOM_TR : 139663 - CD_REF_TR : 139663.
- Ranunculus oligodon Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 25 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus opimus O. Schwarz, Mitt. Thür. Bot. Ges. 1 (1) : 11 (1949). - CD_NOM_TR : 139665 - CD_REF_TR : 139665.
- Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus, - CD_NOM_TR : 139772 - CD_REF_TR : 139772.
- Ranunculus peltatus Schrank, Baier Fl. 2 : 103 (1789). - CD_NOM_TR : 117164 - CD_REF_TR : 117164.
- Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot., ed. 7 : 7 (1874). - CD_NOM_TR : 117165 - CD_REF_TR : 117165.
- Ranunculus philopadus Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 16 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus phragmiteti A. Haas, Ber. Bayer. Bot. Ges. 26 : 6 (1952). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus platanifolius L., Mant. Pl. : 549 (1753). - CD_NOM_TR : 117174 - CD_REF_TR : 117174.
- Ranunculus pleiophyllus Dunkel, Kochia 6 : 64 (2012). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus polyanthemoides Boreau, Fl. Centre France, ed. 3, 2 : 16 (1857). - CD_NOM_TR : 117175 - CD_REF_TR : 117175.
- Ranunculus polyanthemus L., Sp. Pl. : 554 (1753). - CD_NOM_TR : 117177 - CD_REF_TR : 117177.
- Ranunculus pseudoalsaticus Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 22 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus pseudovertumnalis A.P. Haas 1954, Ber. Bayer. Bot. Ges. 30 : 30, 31 (1954). - CD_NOM_TR : 139669 - CD_REF_TR : 139669.
- Ranunculus puberulus W. Koch 1933, Ber. Bayer. Bot. Ges. 30 : 30, 31 (1954). - CD_NOM_TR : 139670 - CD_REF_TR : 139670.
- Ranunculus quinatus T. Brodtbeck, Bauhinia 9 (1) : 83 (1988). - CD_NOM_TR : 620393 - CD_REF_TR : 139652.
- Ranunculus remotilobus Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 29 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus repens L., Sp. Pl. : 554 (1753). - CD_NOM_TR : 117201 - CD_REF_TR : 117201.
- Ranunculus rionii Lager, Flora 31 : 49 (1848). - CD_NOM_TR : 117211 - CD_REF_TR : 117211.
- Ranunculus sardous Crantz subsp. sardous, - CD_NOM_TR : 139798 - CD_REF_TR : 139798.
- Ranunculus sardous Crantz subsp. xatardii (Lapeyr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1 : 108 (1893). - CD_NOM_TR : 139801 - CD_REF_TR : 139801.
- Ranunculus sardous Crantz, Stirp. Austr., ed. 1, 2 : 84 (1763). - CD_NOM_TR : 117221 - CD_REF_TR : 117221.
- Ranunculus sceleratus L. subsp. scleratus, - CD_NOM_TR : 139802 - CD_REF_TR : 139802.
- Ranunculus sceleratus L., Sp. Pl. : 551 (1753). - CD_NOM_TR : 117224 - CD_REF_TR : 117224.
- Ranunculus serpens Schrank, Baier Fl. 2 : 101 (1798). - CD_NOM_TR : 117231 - CD_REF_TR : 117231.
- Ranunculus sphinx T. Brodtbeck, Bauhinia 12 (1/2) : 59 (1998). - CD_NOM_TR : 117235 - CD_REF_TR : 117235.
- Ranunculus stellaris Brodtbeck, Bauhinia 9 : 92 (1988). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus subglechomoides Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 7 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus suprasilvaticus Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 17 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus, - CD_NOM_TR : 139828 - CD_REF_TR : 139828.
- Ranunculus trichophyllus Chaix, Pl. Vap. : 31 (1785). - CD_NOM_TR : 117255 - CD_REF_TR : 117255.
- Ranunculus zinselianus Dunkel, J. Bot. Soc. Bot. France 66 : 23 (2014). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl. : 669 (1753). - CD_NOM_TR : 117353 - CD_REF_TR : 117353.
- Raphanus sativus L., Sp. Pl. : 669 (1753). - CD_NOM_TR : 117355 - CD_REF_TR : 117355.
- Rapistrum perenne (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 257 t.78 (1785). - CD_NOM_TR : 117390 - CD_REF_TR : 117390.
- Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. linnaeanum (Cosson) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2 : 73 (1895). - CD_NOM_TR : 139846 - CD_REF_TR : 139846.
- Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. orientale (L.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. : 49 (1882). - CD_NOM_TR : 139849 - CD_REF_TR : 139849.
- Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum, - CD_NOM_TR : 139850 - CD_REF_TR : 139850.
- Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 257, t.78 (1785). - CD_NOM_TR : 117393 - CD_REF_TR : 117393.
- Reseda alba L., Sp. Pl. : 449 (1753). - CD_NOM_TR : 117428 - CD_REF_TR : 117428.
- Reseda glauca L., - CD_NOM_TR : 117446 - CD_REF_TR : 117446.
- Reseda lutea L., Sp. Pl. : 449 (1753). - CD_NOM_TR : 117458 - CD_REF_TR : 117458.
- Reseda luteola L., Sp. Pl. : 448 (1753). - CD_NOM_TR : 117459 - CD_REF_TR : 117459.
- Reseda odorata L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1046 (1759). - CD_NOM_TR : 117466 - CD_REF_TR : 117466.
- Reseda phyteuma L., Sp. Pl. : 449 (1753). S - CD_NOM_TR : 117469 - CD_REF_TR : 117469.
- Rhamnus alaternus L., - CD_NOM_TR : 117526 - CD_REF_TR : 117526.
- Rhamnus alpina L. subsp. alpina, - CD_NOM_TR : 139873 - CD_REF_TR : 139873.
- Rhamnus alpina L., Sp. Pl. : 193 (1753). - CD_NOM_TR : 117528 - CD_REF_TR : 117528.
- Rhamnus cathartica L., Sp. Pl. : 193 (1753). - CD_NOM_TR : 117530 - CD_REF_TR : 117530.

- Rhamnus citrifolia (Weston) W.J. Hess et Stearn, Taxon 28(5/6) : 555 (1979). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhamnus pumila Turra subsp. pumila, - CD_NOM_TR : 139880 - CD_REF_TR : 139880.
- Rhamnus pumila Turra, - CD_NOM_TR : 117548 - CD_REF_TR : 117548.
- Rhamnus saxatilis Jacq., Enum. Stirp. Vindob. : 39 (1762). - CD_NOM_TR : 117551 - CD_REF_TR : 117551.
- Rhamnus shozyoensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27 : 130 (1913). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhamnus taquetii H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10 : 431 (1912). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhamnus utilis Decaisne, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 44(22) : 1141 (1857). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rheum officinale Baillon, Adansonia 10 : 246 (1871-73). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rheum palmatum L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1010 (1759). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rheum rhabarbarum Linnaeus, Sp. Pl. : 372 (1753). - CD_NOM_TR : 161412 - CD_REF_TR : 161412.
- Rheum rhaponticum L., Sp. Pl. : 371 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rheum ribes L., Sp. Pl. : 372 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhinanthus aestivalis (N.W. Zinger) Schischk. et Serg., Fl. Sibir. Occ. ed. 2, 10 : 2531 (1939). - CD_NOM_TR : 117586 - CD_REF_TR : 139900.
- Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. alectorolophus, Hist. Pl. Palat. 2 : 17 (1777). - CD_NOM_TR : 139885 - CD_REF_TR : 139885.
- Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. buccalis (Wallr.) Schinz & Thell., Fl. Schweiz, ed. 3, 2 : 314 (1914). - CD_NOM_TR : 139887 - CD_REF_TR : 139887.
- Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 2 : 17 (1777). - CD_NOM_TR : 117587 - CD_REF_TR : 117587.
- Rhinanthus minor L., Amoen. Acad. 3 : 54 (1756). - CD_NOM_TR : 117616 - CD_REF_TR : 117616.
- Rhodiola rosea L., Sp. Pl. : 1035 (1753). - CD_NOM_TR : 117668 - CD_REF_TR : 117668.
- Rhododendron arboreum Sm., Exot. Bot. 1 : 9, pl. 6 (1805). - CD_NOM_TR : 117674 - CD_REF_TR : 117674.
- Rhododendron ferrugineum L. subsp. ferrugineum, - CD_NOM_TR : 139953 - CD_REF_TR : 117679.
- Rhododendron ferrugineum L., Sp. Pl. : 392 (1753). - CD_NOM_TR : 117679 - CD_REF_TR : 117679.
- Rhododendron fortunei Lindley, Gard. Chron. : 868 (1959). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhododendron hippophaeoides Balf. f. et W.W. Sm., Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 9 (44-45) : 236 (1916). - CD_NOM_TR : 117680 - CD_REF_TR : 117680.
- Rhododendron hirsutum L., Sp. Pl. : 392 (1753). - CD_NOM_TR : 117681 - CD_REF_TR : 117681.
- Rhododendron kuisianum Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 28 : 174 (1914). - CD_NOM_TR : 117685 - CD_REF_TR : 117685.
- Rhododendron luteum Sweet, Hort. Brit., ed. 2 : 343 (1830). - CD_NOM_TR : 117687 - CD_REF_TR : 117687.
- Rhododendron moupinense Franchet, Bull. Soc. Bot. Fr., 33 : 233, 237 (1886). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhododendron ponticum L., - CD_NOM_TR : 117692 - CD_REF_TR : 117692.
- Rhododendron x catawbiense Michaux, Fl. Boreali-Amer. 1 : 258 (1803). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhus glabra L., Sp. Pl. : 265 (1753). - CD_NOM_TR : 117715 - CD_REF_TR : 117715.
- Rhus semialata Murr., Comm. Gotting. 6, 27, t.3 (1784). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhus typhina L. cv. Dissecta, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rhus typhina L., Cent. Pl. 2 : 14 (1756). - CD_NOM_TR : 117723 - CD_REF_TR : 117723.
- Ribes alpinum L., Sp. Pl. : 200 (1753). - CD_NOM_TR : 117748 - CD_REF_TR : 117748.
- Ribes aureum Pursh, Fl. Amer. Sept. 1 : 164 (1814). - CD_NOM_TR : 117751 - CD_REF_TR : 117751.
- Ribes nigrum L., Sp. Pl. : 201 (1753). - CD_NOM_TR : 117766 - CD_REF_TR : 117766.
- Ribes odoratum H.L. Wendl., in Bartl. et H.L. Wendl., Beitr. Bot. 2 : 15 (1825). - CD_NOM_TR : 117767 - CD_REF_TR : 117767.
- Ribes petraeum Wulfen, In Jacq., Misc. Austr. 2 : 36 (1781). - CD_NOM_TR : 117771 - CD_REF_TR : 117771.
- Ribes rubrum L., Sp. Pl. : 200 (1753). - CD_NOM_TR : 117774 - CD_REF_TR : 117774.
- Ribes sanguineum Pursh cv. King Edward VII, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ribes sanguineum Pursh var. glutinosum (Benth.) Loudon, Arbor. frutic. brit. 2 : 988 (1838). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Ribes sanguineum Pursh, Fl. Amer. Sept. 1 : 164 (1814). - CD_NOM_TR : 117775 - CD_REF_TR : 117775.
- Ribes speciosum Pursh, Fl. Amer. Sept. 2 : 731 (1814). - CD_NOM_TR : 117781 - CD_REF_TR : 117781.
- Ribes uva-crispa L., Sp. Pl. : 200 (1753). - CD_NOM_TR : 117787 - CD_REF_TR : 117787.
- Ribes x pallidum Otto et A. Dietr., Allg. Gartenzeitung 10 : 268 (1842). - CD_NOM_TR : 117796 - CD_REF_TR : 117796.
- Ricinus communis L., Sp. Pl. : 1007 (1753). - CD_NOM_TR : 117806 - CD_REF_TR : 117806.
- Robinia bessoniana hort. ex Koch, Dendrologie 1 : 58 (1869). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Robinia pseudoacacia L. cv. Tortuosa, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Robinia pseudoacacia L. cv. Umbratilifera, - CD_NOM_TR : 139975 - CD_REF_TR : 117860.
- Robinia pseudoacacia L. cv. Unifolia, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Robinia pseudoacacia L. var. inermis A.P. De Candolle, Cat. Pl. Horti Monsp. : 136 (1813). - CD_NOM_TR : 620453 - CD_REF_TR : 117860.
- Robinia pseudoacacia L., Sp. Pl. : 722 (1753). - CD_NOM_TR : 117860 - CD_REF_TR : 117860.
- Robinia rosea P. Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 4 (1768). - CD_NOM_TR : 636265 - CD_REF_TR : 447195.
- Robinia viscosa Ventenat, Descr. Pl. Nouv. : pl. 4 (1800). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Robinia x margaretta Ashe cv. Pink Cascade - Casque Rouge, - CD_NOM_TR : 117866 - CD_REF_TR : 117867.
- Roemeria hybrida (L.) DC., Syst. Nat. 2 : 92 (1821). - CD_NOM_TR : 117876 - CD_REF_TR : 117876.
- Rorippa amphibia (L.) Besser, Enum. Pl. Volhyn. : 27 (1821). - CD_NOM_TR : 117933 - CD_REF_TR : 117933.
- Rorippa austriaca (Crantz) Besser, Enum. Pl. Volhyn. : 103 (1821). - CD_NOM_TR : 117937 - CD_REF_TR : 117937.

- Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) Borbás, - CD_NOM_TR : 117940 - CD_REF_TR : 117940.
 Rorippa palustris (L.) Besser, Enum. Pl. : 27 (1821). - CD_NOM_TR : 117944 - CD_REF_TR : 117944.
 Rorippa pyrenaica (L.) Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 2 : 15 (1838). - CD_NOM_TR : 117945 - CD_REF_TR : 613671.
 Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg., 49 (5) : 276 (1940). - CD_NOM_TR : 117950 - CD_REF_TR : 117946.
 Rorippa sylvestris (L.) Besser, Enum. Pl. : 27 (1821). - CD_NOM_TR : 117951 - CD_REF_TR : 117951.
 Rorippa x anceps (Wahlenb.) Reichenb., in Reichenbach et Reichenbach f., Icon. Fl. Germ. Helv. 2 : 15 (1837). - CD_NOM_TR : 117952 - CD_REF_TR : 117952.
 Rosa agrestis Savi, Fl. Pisana 1 : 475 (1798). - CD_NOM_TR : 117986 - CD_REF_TR : 117986.
 Rosa arvensis Hudson, Fl. Angl. : 192 (1762). - CD_NOM_TR : 118016 - CD_REF_TR : 118016.
 Rosa caesia Sm., in Smith et , Engl. Bot. 33 : t. 2367 (1812). - CD_NOM_TR : 118064 - CD_REF_TR : 118064.
 Rosa canina L. var. diversiglandulosa R. Keller, Flora von Basel und Umgebung, : 394 (1997). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rosa canina L. var. lutetiana (Lamarck) Baker, J. Linn. Soc., Bot. 12 : 225 (1869). Flora von Basel und Umgebung, : 393 (1997). - CD_NOM_TR : 150681 - CD_REF_TR : 150681.
 Rosa canina L. var. vosagiaca (Desportes), - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rosa canina L., Sp. Pl. : 491 (1753). - CD_NOM_TR : 118073 - CD_REF_TR : 118073.
 Rosa corymbifera Borckh. var. thuillieri Christ, Flora von Basel und Umgebung, : 392 (1997). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rosa corymbifera Borckh., Versuch Forstbot. Beschr. Holzarten : 319 (1790). - CD_NOM_TR : 118121 - CD_REF_TR : 118121.
 Rosa dumalis Bechst., Forstbot. : 939 (1810). - CD_NOM_TR : 118148 - CD_REF_TR : 118064.
 Rosa elliptica Tausch, Flora (Regensb.) 2 : 465 (1819). - CD_NOM_TR : 118158 - CD_REF_TR : 118158.
 Rosa foetida J. Herrmann, - CD_NOM_TR : 118184 - CD_REF_TR : 118184.
 Rosa gallica L., Sp. Pl. : 492 (1753). - CD_NOM_TR : 118192 - CD_REF_TR : 118192.
 Rosa glauca Pourret, Hist. et Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3 : 326 (1788). - CD_NOM_TR : 118204 - CD_REF_TR : 118173.
 Rosa jundzillii Besser subsp. jundzillii, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rosa jundzillii Besser, Cat. Pl. Hort. Cremeneci : 117 (1816). - CD_NOM_TR : 118270 - CD_REF_TR : 118559.
 Rosa majalis J. Herrmann, Diss. Rosa : 8 (1762). - CD_NOM_TR : 118311 - CD_REF_TR : 118311.
 Rosa micrantha Sm., in Smith et Sowerby, Engl. Bot. : 35 : t. 2490 (1812). - CD_NOM_TR : 118329 - CD_REF_TR : 118329.
 Rosa multiflora Thunb., Syst. Veg., ed. 14 : 474 (1784). - CD_NOM_TR : 118353 - CD_REF_TR : 118353.
 Rosa pendulina L. x Rosa pimpinellifolia L., Florenliste von Baden-Württemberg, 1998 - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rosa pendulina L. x Rosa villosa, Florenliste von Baden-Württemberg, 1998 - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rosa pendulina L., Sp. Pl. : 492 (1753). - CD_NOM_TR : 118397 - CD_REF_TR : 118397.
 Rosa pseudoscabriuscula (R. Keller) Henker et G. Schulze, Gleditschia 21 : 21 (1993). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rosa rubiginosa L., Mant. Pl. 2 : 564 (1771). - CD_NOM_TR : 118474 - CD_REF_TR : 118474.
 Rosa rugosa Thunb., Fl. Jap. : 213 (1784). - CD_NOM_TR : 118477 - CD_REF_TR : 118477.
 Rosa sempervirens L., - CD_NOM_TR : 118498 - CD_REF_TR : 118498.
 Rosa spinosissima L., Sp. Pl. : 491 (1753). - CD_NOM_TR : 118521 - CD_REF_TR : 118311.
 Rosa stylosa Desv., J. Bot. (Desvaux) 2 : 317 (1809). - CD_NOM_TR : 118529 - CD_REF_TR : 118529.
 Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth., Bot. Centralbl. 47 : 321 (1891), non Dalla Torre & Sarnth., Fl. Tirol 6 (2) : 516 (1909). - CD_NOM_TR : 118822 - CD_REF_TR : 118666.
 Rosa subcollina (R. Christ) R. Keller, Bot. Centralbl. 47 : 323 (1891). - CD_NOM_TR : 118823 - CD_REF_TR : 118666.
 Rosa tomentella Léman, Bull. Soc. Philom. Paris 1818 : 94 (1818). - CD_NOM_TR : 118556 - CD_REF_TR : 118373.
 Rosa tomentosa Sm., Fl. Brit. 2 : 539 (1800). - CD_NOM_TR : 118557 - CD_REF_TR : 118557.
 Rosa villosa L., Sp. Pl. : 491 (1753). - CD_NOM_TR : 118582 - CD_REF_TR : 118582.
 Rosa x alba L., - CD_NOM_TR : 118603 - CD_REF_TR : 118603.
 Rosa x wasserburgensis F. Kirschleger, Fl. Alsace 1 : 247 (1851) - CD_NOM_TR : 118849 - CD_REF_TR : 118849.
 Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl. : 23 (1753). - CD_NOM_TR : 118865 - CD_REF_TR : 118865.
 Rubia peregrina L., Sp. Pl. : 109 (1753). - CD_NOM_TR : 118916 - CD_REF_TR : 118916.
 Rubia tinctorum L., Sp. Pl. : 109 (1753). - CD_NOM_TR : 118920 - CD_REF_TR : 118920.
 Rubus acutisepalus P.J. Müller, Pollichia 16-17 : 207, n° 146 (1859). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Rubus armeniacus Focke, Abh. Vereine Bremen 4 : 183 (1874). - CD_NOM_TR : 118963 - CD_REF_TR : 118963.
 Rubus bifrons Vest, Steiermärk. Z. 3 : 163 (1821). - CD_NOM_TR : 118977 - CD_REF_TR : 118977.
 Rubus caesius L., Sp. Pl. : 492 (1753). - CD_NOM_TR : 118993 - CD_REF_TR : 118993.
 Rubus canescens DC., Cat. Pl. Horti Monsp. : 139 (1813). - CD_NOM_TR : 119003 - CD_REF_TR : 119003.
 Rubus cardiophyllus P.J. Mueller & Lefèvre, Jahresber. Pollichia 16-17 : 86 (1859). - CD_NOM_TR : 119004 - CD_REF_TR : 119300.
 Rubus chaerophyllus Sagorski & W. Schultze, Deutsche Bot. Monatsschr. 12 : 1 (1894). - CD_NOM_TR : 119008 - CD_REF_TR : 119008.
 Rubus cinerascens Weihe ex Lej., Comp. Fl. Belg. 2 : 171 (1831). - CD_NOM_TR : 119017 - CD_REF_TR : 119017.
 Rubus conspicuus P.J. Mueller ex Wirtg., Herb. Rub. Rhen. 2, n° 23 (1858). - CD_NOM_TR : 119029 - CD_REF_TR : 119381.
 Rubus corylifolius Sm., Fl. Brit. : 542 (1800). - CD_NOM_TR : 119031 - CD_REF_TR : 611499.

- Rubus distractus P.J. Müll ex Wirtg., Herb. Rub. Rhen. 1 : n° 147 (1860). - CD_NOM_TR : 119049 - CD_REF_TR : 119208.
- Rubus divaricatus P.J. Mueller, Flora 41 : 130 (1858). - CD_NOM_TR : 119050 - CD_REF_TR : 119050.
- Rubus elegantispinosus (A. Schumach.) H.E. Weber, Lipp. Mitt. Gesch. Landeskunde 43 : 291 (1974). - CD_NOM_TR : 119065 - CD_REF_TR : 119065.
- Rubus fissipetalus P.J. Müller, Flora 41 : 153 (1858). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rubus flaccidus P.J. Müller, Flora 41 : 134 (1858). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rubus grabowskii Günther, Schummel, Wimm. & Grab., in Günther, Schummel, Wimm. & Grab., Cent. Pl. Sil. Exs. : 14 (1827). - CD_NOM_TR : 119113 - CD_REF_TR : 119113.
- Rubus gracilis J. & C. Presl, Delic. Prag. 1 : 220 (1822). - CD_NOM_TR : 119114 - CD_REF_TR : 119114.
- Rubus gremlii Focke, Syn. Rub. Germ. : 266 (1877). - CD_NOM_TR : 119120 - CD_REF_TR : 119120.
- Rubus hirtus Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2 : 150 (1804). - CD_NOM_TR : 119130 - CD_REF_TR : 119130.
- Rubus histrix Weihe & Nees, Comp. Fl. Germ., ed. 1, 1 : 687 (1825). - CD_NOM_TR : 119134 - CD_REF_TR : 119134.
- Rubus idaeus L., Sp. Pl. : 492 (1753). - CD_NOM_TR : 119149 - CD_REF_TR : 119149.
- Rubus incanescens Bertol., Fl. Ital. 5 (2) : 223 (1842). - CD_NOM_TR : 119152 - CD_REF_TR : 119152.
- Rubus infestus Weihe., In Boenn., Prodr. Fl. Monast. : 153 (1824). - CD_NOM_TR : 119154 - CD_REF_TR : 119154.
- Rubus koehleri Weihe & Nees, Comp. Fl. Germ., ed. 1, 1 : 681 (1825). - CD_NOM_TR : 119168 - CD_REF_TR : 119168.
- Rubus laciniatus Willd., Hort. Berol. 2 t. 82 (1806). - CD_NOM_TR : 119171 - CD_REF_TR : 119171.
- Rubus leiningeri W. Lang, Mitt. Pollichia 88 : 166 (2001). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rubus macrophyllus Weihe & Nees, Rubi Germ. : 35, t. 12A (1824). - CD_NOM_TR : 119201 - CD_REF_TR : 119201.
- Rubus menkei Weihe & Nees, Comp. Fl. Germ., ed. 1, 1 : 679 (1825). - CD_NOM_TR : 119208 - CD_REF_TR : 119208.
- Rubus montanus Lib. ex Lej., Fl. Spa 2 : 317 (1813). - CD_NOM_TR : 119220 - CD_REF_TR : 119220.
- Rubus mougeotii Billot ex F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allem. 1 : 166 (1848). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rubus mucronulatus Boreau, Fl. Centre Fr. 1 : 196 (1857). - CD_NOM_TR : 119224 - CD_REF_TR : 119224.
- Rubus nessensis W. Hall subsp. nessensis, - CD_NOM_TR : 140242 - CD_REF_TR : 140242.
- Rubus nessensis W. Hall, Trans. Roy. Soc. Edinburgh 3 : 20 (1794). - CD_NOM_TR : 119235 - CD_REF_TR : 119235.
- Rubus odoratus Linnaeus, Sp. Pl. : 494 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rubus pedemontanus Pinkwart, in Baenitz, Herb. Eur. : 9550 (1898). - CD_NOM_TR : 119258 - CD_REF_TR : 119258.
- Rubus phyllostachys P.J. Mueller, Flora 41 : 133 (1858). - CD_NOM_TR : 119264 - CD_REF_TR : 119264.
- Rubus plicatus Weihe & Nees, Rubi Germ. : 15, t. 1 (1822). - CD_NOM_TR : 119269 - CD_REF_TR : 119097.
- Rubus praecox A. Bertoloni, Fl. Ital. 5 : 220 (1842). - CD_NOM_TR : 119276 - CD_REF_TR : 119276.
- Rubus pyramidalis Kaltenb., - CD_NOM_TR : 119294 - CD_REF_TR : 119294.
- Rubus radula Weihe, In Boenn., Prodr. Fl. Monast. : 152 (1824). - CD_NOM_TR : 119298 - CD_REF_TR : 119298.
- Rubus rhamnifolius Weihe & Nees, Rubi Germ. : 22, t. 6 (1822). - CD_NOM_TR : 119300 - CD_REF_TR : 119300.
- Rubus rhombicus H.E. Weber, Botanica Helvetica 107 (2) : 215 (1997). - CD_NOM_TR : 119301 - CD_REF_TR : 119301.
- Rubus rudis Weihe & Nees, In Bluff. et Fingersh., Comp. Fl. Germ. 1 : 687 (1825). - CD_NOM_TR : 119312 - CD_REF_TR : 119312.
- Rubus saxatilis L., Sp. Pl. : 494 (1753). - CD_NOM_TR : 119318 - CD_REF_TR : 119318.
- Rubus schnedleri H.E. Weber, Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 15 : 109 (1989). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rubus silesiacus Weihe, in Günther, Schummel, Grabowski et Wimmer, Cent. Pl. Sil. Exs. 14 (1827). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rubus silvaticus Weihe & Nees, Rubi Germ. : 14, t. 15 (1825). - CD_NOM_TR : 119337 - CD_REF_TR : 119337.
- Rubus sulcatus Vest ex Tratt., Steiermärk. Z. 3 : 162 (1821). - CD_NOM_TR : 119354 - CD_REF_TR : 119354.
- Rubus tereticaulis P.J. Mueller, Flora 41 : 173 (1858). - CD_NOM_TR : 119359 - CD_REF_TR : 119359.
- Rubus thyrsoflorus Weihe & Nees, Comp. Fl. Germ., ed. 1, 1 : 684 (1825). - CD_NOM_TR : 119362 - CD_REF_TR : 119362.
- Rubus ulmifolius Schott, Isis (Oken) 2 : 821 (1818). - CD_NOM_TR : 119373 - CD_REF_TR : 119373.
- Rubus vallisparsus Sudre, Bull. Soc. Études Sci. Angers, n.s., 35 : 42 (1906). - CD_NOM_TR : 119378 - CD_REF_TR : 119378.
- Rubus vestitus Weihe & Nees, In Bluff. et Fingersh., Comp. Fl. Germ. 1 : 624 (1825). - CD_NOM_TR : 119381 - CD_REF_TR : 119381.
- Rubus x pseudidaeus (Weihe) Lejeune, Rev. Fl. Spa : 102 (1825). - CD_NOM_TR : 119397 - CD_REF_TR : 119395.
- Rudbeckia hirta L., Sp. Pl. : 907 (1753). - CD_NOM_TR : 119406 - CD_REF_TR : 119406.
- Rudbeckia laciniata L., Sp. Pl. : 906 (1753). - CD_NOM_TR : 119407 - CD_REF_TR : 119407.
- Rumex acetosa L. subsp. acetosa forma pseudo-thyrsoflorus E. Issler, in E. Issler, E. Loyson et E. Walter, Fl. Als. ed. 1 : 184 (1965). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Rumex acetosa L. subsp. acetosa, - CD_NOM_TR : 140321 - CD_REF_TR : 140321.
- Rumex acetosa L., Sp. Pl. : 337 (1753). - CD_NOM_TR : 119418 - CD_REF_TR : 119418.
- Rumex acetosella L. subsp. acetosella var. tenuifolius Wallroth, Sched. Crit. 1 : 186 (1822). - CD_NOM_TR : 151012 - CD_REF_TR : 151012.

- Rumex acetosella L. subsp. pyrenaicus (Lapeyr.) Akeroyd, Bot. J. Linn. Soc. 106 : 99 (1991). - CD_NOM_TR : 140341 - CD_REF_TR : 140341.
- Rumex acetosella L., Sp. Pl. : 338 (1753). - CD_NOM_TR : 119419 - CD_REF_TR : 119419.
- Rumex arifolius All., Auct. Syn. Stirp. Hort. Taurin. : 432 (1773). - CD_NOM_TR : 119450 - CD_REF_TR : 119450.
- Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Design. Stirp. Gott. : 52 (1770). - CD_NOM_TR : 119471 - CD_REF_TR : 119471.
- Rumex crispus L. subsp. crispus, - CD_NOM_TR : 140362 - CD_REF_TR : 140362.
- Rumex crispus L., Sp. Pl. : 335 (1753). - CD_NOM_TR : 119473 - CD_REF_TR : 119473.
- Rumex cristatus DC. subsp. cristatus, - CD_NOM_TR : 140365 - CD_REF_TR : 140365.
- Rumex cristatus DC., Catal. Pl. Hort. Monsp. : 139 (1813). - CD_NOM_TR : 119474 - CD_REF_TR : 119474.
- Rumex hydrolapathum Hudson, Fl. Angl., ed. 2, 1 : 154 (1778). - CD_NOM_TR : 119509 - CD_REF_TR : 119509.
- Rumex maritimus L., Sp. Pl. : 335 (1753). - CD_NOM_TR : 119533 - CD_REF_TR : 119533.
- Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius, - CD_NOM_TR : 140371 - CD_REF_TR : 140371.
- Rumex obtusifolius L. subsp. silvestris Celak., Prodr. Fl. Böhmen 2 : 159 (1871). - CD_NOM_TR : 140372 - CD_REF_TR : 140372.
- Rumex obtusifolius L. subsp. transiens (Simkovic) Rech. fil., Beih. Bot. Centralbl. 49 (2) : 52 (1932). - CD_NOM_TR : 140374 - CD_REF_TR : 140374.
- Rumex obtusifolius L., Sp. Pl. : 335 (1753). - CD_NOM_TR : 119550 - CD_REF_TR : 119550.
- Rumex palustris Sm., Fl. Brit. 1 : 394 (1800). - CD_NOM_TR : 119556 - CD_REF_TR : 119556.
- Rumex patientia L., Sp. Pl. : 333 (1753). - CD_NOM_TR : 119558 - CD_REF_TR : 119558.
- Rumex pseudalpinus Höfft, Cat. Pl. Koursk. : 26 (1826). - CD_NOM_TR : 119565 - CD_REF_TR : 119435.
- Rumex pulcher L., Sp. Pl. : 336 (1753). - CD_NOM_TR : 119569 - CD_REF_TR : 119569.
- Rumex rugosus Campd., Monogr. Rumex : 113 (1819). - CD_NOM_TR : 119581 - CD_REF_TR : 119581.
- Rumex thyrsofolius Weinm., Flora 4 : 28 (1821). - CD_NOM_TR : 119584 - CD_REF_TR : 119584.
- Rumex sanguineus L., Sp. Pl. : 334 (1753). - CD_NOM_TR : 119585 - CD_REF_TR : 119585.
- Rumex scutatus L. subsp. scutatus, - CD_NOM_TR : 140392 - CD_REF_TR : 140392.
- Rumex scutatus L., Sp. Pl. : 337 (1753). - CD_NOM_TR : 119587 - CD_REF_TR : 119587.
- Rumex thyrsoflorus Fingerh. subsp. thyrsoflorus, - CD_NOM_TR : 140394 - CD_REF_TR : 140394.
- Rumex thyrsoflorus Fingerh., Linnaea 4 : 380 (1829). - CD_NOM_TR : 119595 - CD_REF_TR : 119595.
- Rumex x pratensis Mert. et Koch, Deutschl. Fl., ed. 3, 2 : 609 (1826). - CD_NOM_TR : 119666 - CD_REF_TR : 119666.
- Ruta graveolens L., Sp. Pl. : 383 (1753). - CD_NOM_TR : 119716 - CD_REF_TR : 119716.
- Sagina apetala Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. : 22, t. 8, fig. 1 (1764). - CD_NOM_TR : 119780 - CD_REF_TR : 119780.
- Sagina micropetala S. Rauschert, Feddes Repert. 79 : 413 (1969). - CD_NOM_TR : 119809 - CD_REF_TR : 140414.
- Sagina nodosa (L.) Fenzl, Vers. Darstell. Geogr. Verbr. Fam. Alsineen : t. ad. 18 (1833). - CD_NOM_TR : 119812 - CD_REF_TR : 119812.
- Sagina procumbens L., Sp. Pl. : 128 (1753). - CD_NOM_TR : 119818 - CD_REF_TR : 119818.
- Salix acutifolia Willd., Sp. Pl. : 4 (2) : 668 (1806). - CD_NOM_TR : 611557 - CD_REF_TR : 611557.
- Salix alba L. subsp. alba, - CD_NOM_TR : 140437 - CD_REF_TR : 140437.
- Salix alba L. subsp. vitellina (L.) Stokes, Bot. Mat. Med. 4 : 506 (1812). - CD_NOM_TR : 140439 - CD_REF_TR : 140439.
- Salix alba L., Sp. Pl. : 1021 (1753). - CD_NOM_TR : 119915 - CD_REF_TR : 119915.
- Salix appendiculata Vill., Hist. Pl. Dauph. 3 : 775 (1789). - CD_NOM_TR : 119933 - CD_REF_TR : 119933.
- Salix aurita L., Sp. Pl. : 1019 (1753). - CD_NOM_TR : 119952 - CD_REF_TR : 119952.
- Salix babylonica L., Sp. Pl. : 1017 (1753). - CD_NOM_TR : 119954 - CD_REF_TR : 119954.
- Salix bicolor Willd., Berlin. Baumz. : 339 (1796). - CD_NOM_TR : 119959 - CD_REF_TR : 119959.
- Salix caesia Vill., - CD_NOM_TR : 119970 - CD_REF_TR : 119970.
- Salix caprea L., Sp. Pl. : 1020 (1753). - CD_NOM_TR : 119977 - CD_REF_TR : 119977.
- Salix cinerea L. subsp. oleifolia Macreight, Mant. Brit. Bot. : 212 (1837). - CD_NOM_TR : 140447 - CD_REF_TR : 119948.
- Salix cinerea L., Sp. Pl. : 1021 (1753). - CD_NOM_TR : 119991 - CD_REF_TR : 119991.
- Salix daphnoides Vill. subsp. daphnoides, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Salix daphnoides Vill. subsp. pomeranica (Willd. ex Schlecht.) Koch, Newsholme, C., Willows, The Genus Salix, : 66 (1992). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Salix daphnoides Vill., Prosp. Hist. Dauph. : 51 (1779). - CD_NOM_TR : 120009 - CD_REF_TR : 120009.
- Salix elaeagnos Scop. subsp. elaeagnos, - CD_NOM_TR : 140449 - CD_REF_TR : 140449.
- Salix elaeagnos Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 257 (1772). - CD_NOM_TR : 120029 - CD_REF_TR : 120029.
- Salix foetida Schleicher ex DC., Fl. Franç., ed. 3, 3 : 296 (1805). - CD_NOM_TR : 120037 - CD_REF_TR : 120037.
- Salix fragilis L., Sp. Pl. : 1017 (1753). - CD_NOM_TR : 120040 - CD_REF_TR : 120040.
- Salix hastata L. subsp. hastata, - CD_NOM_TR : 140454 - CD_REF_TR : 140454.
- Salix hastata L., Sp. Pl. : 1017 (1753). - CD_NOM_TR : 120052 - CD_REF_TR : 120052.
- Salix helvetica Vill., - CD_NOM_TR : 120056 - CD_REF_TR : 120056.
- Salix magnifica Hemsl., Newsholme, C., Willows, The Genus Salix, : 95 (1992). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Salix matsudana Koidz. cv. tortuosa, Newsholme, C., Willows, The Genus Salix, : 96 (1992). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Salix matsudana Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 29 : 312 (1915). - CD_NOM_TR : 120117 - CD_REF_TR : 119954.
- Salix myrsinifolia Salisb. subsp. myrsinifolia, - CD_NOM_TR : 140461 - CD_REF_TR : 140461.

- Salix myrsinifolia Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton : 394 (1796). - CD_NOM_TR : 120135 - CD_REF_TR : 120135.
- Salix pentandra L., Sp. Pl. : 1016 (1753). - CD_NOM_TR : 120163 - CD_REF_TR : 120163.
- Salix purpurea L. subsp. lambertiana (Sm.) Rech. fil., Man. Brit. Bot. : 212 (1837). - CD_NOM_TR : 140470 - CD_REF_TR : 140470.
- Salix purpurea L. subsp. purpurea, - CD_NOM_TR : 140472 - CD_REF_TR : 140472.
- Salix purpurea L., Sp. Pl. : 1017 (1753). - CD_NOM_TR : 120189 - CD_REF_TR : 120189.
- Salix repens L. subsp. repens, - CD_NOM_TR : 140478 - CD_REF_TR : 140478.
- Salix repens L. var. fusca Wimm. et Grab., Fl. Siles. 2 (2) : 381 (1829). - CD_NOM_TR : 151112 - CD_REF_TR : 151112.
- Salix repens L. var. repens, - CD_NOM_TR : 151113 - CD_REF_TR : 151113.
- Salix repens L., Sp. Pl. : 1020 (1753). - CD_NOM_TR : 120192 - CD_REF_TR : 120192.
- Salix rosmarinifolia L., Sp. Pl. : 1020 (1753). - CD_NOM_TR : 161360 - CD_REF_TR : 161360.
- Salix triandra L. emend. Ser. subsp. amygdalina (L.) Schübl. et Martens, Fl. Württemberg : 632 (1834). - CD_NOM_TR : 140481 - CD_REF_TR : 140485.
- Salix triandra L. emend. Ser. subsp. triandra, - CD_NOM_TR : 140485 - CD_REF_TR : 140485.
- Salix triandra L. emend. Ser., Sp. Pl. : 1016 (1753). - CD_NOM_TR : 120247 - CD_REF_TR : 120246.
- Salix viminalis L., Sp. Pl. : 1021 (1753). - CD_NOM_TR : 120260 - CD_REF_TR : 120260.
- Salix x ambigua Ehrh., Beitr. Naturk. 6 : 103 (1791). - CD_NOM_TR : 120284 - CD_REF_TR : 120284.
- Salix x capreola Kern, Newsholme, C., Willows, The Genus Salix, : 84 (1992). - CD_NOM_TR : 120318 - CD_REF_TR : 120318.
- Salix x dasyclados C.F.H. Wimmer, Flora 32 : 25 (1849). - CD_NOM_TR : 620582 - CD_REF_TR : 120530.
- Salix x doniana Sm., Engl. Fl. 4 : 213 (1828). - CD_NOM_TR : 120343 - CD_REF_TR : 120343.
- Salix x holosericea Willdenow, Sp. Pl. : 4 (2) : 708 (1806). - CD_NOM_TR : 611558 - CD_REF_TR : 611558.
- Salix x mantzii G. Rouy, Bull. Soc. bot. Fr. 57 : 199, 201 (1910). - CD_NOM_TR : 120440 - CD_REF_TR : 120380.
- Salix x meyeriana Rostkov ex Willdenow, Berlin Baumz., ed. 2 : 427 (1811). - CD_NOM_TR : 120450 - CD_REF_TR : 120450.
- Salix x mollissima Hoffm. ex Elwert, Fasc. Pl. Margg. Baruth. : 21 (1786). - CD_NOM_TR : 120454 - CD_REF_TR : 120454.
- Salix x pendulina Wender. [1831], - CD_NOM_TR : 120481 - CD_REF_TR : 120481.
- Salix x puberula Döll, Fl. Bad. 2 : 518 (1858). - CD_NOM_TR : 120495 - CD_REF_TR : 120495.
- Salix x reichardtii A. Kern, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 10 : 249 (1860). - CD_NOM_TR : 120504 - CD_REF_TR : 120504.
- Salix x reuteri Moritz, Newsholme, C., Willows, The Genus Salix, : 114 (1992). - CD_NOM_TR : 120506 - CD_REF_TR : 120506.
- Salix x rubens Schrank, Baier. Fl. 1 : 226 (1789). - CD_NOM_TR : 120512 - CD_REF_TR : 120512.
- Salix x rubra Hudson, Fl. Angl. : 364 (1762). - CD_NOM_TR : 120513 - CD_REF_TR : 120513.
- Salix x schumanniana Seem., (1909). - CD_NOM_TR : 120522 - CD_REF_TR : 120522.
- Salix x sepulcralis Simonk. [1890], Termeszettud. Füz. 12 : 157 (1890). - CD_NOM_TR : 120529 - CD_REF_TR : 120529.
- Salix x smithiana Willdenow 1809, Enum. Pl. : 1008, in adnot. (1809). - CD_NOM_TR : 120533 - CD_REF_TR : 120530.
- Salpiglossis sinuata Ruiz et Pavon, Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1 : 163 (1798). - CD_NOM_TR : 610858 - CD_REF_TR : 610858.
- Salpiglossis vilmo(ri)niana, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soo in Soo & Jav., Magyar Nov. Kez. : 786 (1951). - CD_NOM_TR : 140498 - CD_REF_TR : 613598.
- Salsola kali L. subsp. tragus (L.) Celak., Prodr. Fl. Böhmen 2 : 155 (1871). - CD_NOM_TR : 140499 - CD_REF_TR : 140500.
- Salsola kali L., Sp. Pl. : 222 (1753). - CD_NOM_TR : 120594 - CD_REF_TR : 120594.
- Salvia glutinosa L., Sp. Pl. : 26 (1753). - CD_NOM_TR : 120643 - CD_REF_TR : 120643.
- Salvia nemorosa L., Sp. Pl., ed. 2 : 35 (1762). - CD_NOM_TR : 120673 - CD_REF_TR : 120673.
- Salvia officinalis L., Sp. Pl. : 23 (1753). - CD_NOM_TR : 120678 - CD_REF_TR : 120678.
- Salvia pratensis L. subsp. pratensis, - CD_NOM_TR : 140522 - CD_REF_TR : 140522.
- Salvia pratensis L., Sp. Pl. : 25 (1753). - CD_NOM_TR : 120685 - CD_REF_TR : 120685.
- Salvia sclarea L., Sp. Pl. : 27 (1753). - CD_NOM_TR : 120691 - CD_REF_TR : 120691.
- Salvia verticillata L., Sp. Pl. : 23 (1753). - CD_NOM_TR : 120703 - CD_REF_TR : 120703.
- Salvia viridis L., Sp. Pl. : 24 (1753). - CD_NOM_TR : 120704 - CD_REF_TR : 120704.
- Sambucus canadensis L. cv. Maxima, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sambucus canadensis L., Sp. Pl. : 269 (1753). - CD_NOM_TR : 630596 - CD_REF_TR : 630596.
- Sambucus ebulus L., Sp. Pl. : 269 (1753). - CD_NOM_TR : 120712 - CD_REF_TR : 120712.
- Sambucus nigra L. forma laciniata (L.) Zabel, in L. Beissner et al., Handb. Laubholzben. : 437 (1903). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sambucus nigra L. forma rotundifolia (Lodd.) Schwerin (1909)., (1909). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sambucus nigra L. var. nigra, - CD_NOM_TR : 151156 - CD_REF_TR : 151156.
- Sambucus nigra L., Sp. Pl. : 269 (1753). - CD_NOM_TR : 120717 - CD_REF_TR : 120717.
- Sambucus racemosa L., Sp. Pl. : 270 (1753). - CD_NOM_TR : 120720 - CD_REF_TR : 120720.
- Samolus valerandi L., Sp. Pl. : 171 (1753). - CD_NOM_TR : 120732 - CD_REF_TR : 120732.
- Sanguisorba minor Scop. subsp. minor, - CD_NOM_TR : 140551 - CD_REF_TR : 140551.
- Sanguisorba minor Scop. subsp. polygama (Waldst. & Kit.) J. Holub, Sever. Prinod 8-9 : 138 (1978). - CD_NOM_TR : 140554 - CD_REF_TR : 612560.

- Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 110 (1771). - CD_NOM_TR : 120753 - CD_REF_TR : 120753.
 Sanguisorba officinalis L., Sp. Pl. : 116 (1753). - CD_NOM_TR : 120758 - CD_REF_TR : 120758.
 Sanicula europaea L., Sp. Pl. : 235 (1753). - CD_NOM_TR : 120772 - CD_REF_TR : 120772.
 Santolina chamaecyparissus L., Sp. Pl. : 842 (1753). - CD_NOM_TR : 120785 - CD_REF_TR : 120793.
 Santolina rosmarinifolia L., Sp. Pl. : 842 (1753). - CD_NOM_TR : 120802 - CD_REF_TR : 120802.
 Saponaria ocymoides L., Sp. Pl. : 409 (1753). - CD_NOM_TR : 120823 - CD_REF_TR : 120823.
 Saponaria officinalis L., Sp. Pl. : 408 (1753). - CD_NOM_TR : 120824 - CD_REF_TR : 120824.
 Sarcococca hookeriana Baillon var. digyna Franchet, Pl. Delavay. : 135 (1889). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Sarcococca hookeriana Baillon, Monogr. Buxac. : 53 (1859). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Sarracenia flava, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Sarracenia purpurea L., Sp. Pl. : 510 (1753). - CD_NOM_TR : 120875 - CD_REF_TR : 120875.
 Satureja hortensis L., Sp. Pl. : 568 (1753). - CD_NOM_TR : 120901 - CD_REF_TR : 120901.
 Satureja montana L., Sp. Pl. : 568 (1753). - CD_NOM_TR : 120908 - CD_REF_TR : 120908.
 Saxifraga biflora All., - CD_NOM_TR : 120987 - CD_REF_TR : 120987.
 Saxifraga callosa Sm. subsp. callosa, - CD_NOM_TR : 140603 - CD_REF_TR : 140603.
 Saxifraga callosa Sm., in J. Dickson, Coll. Dried Pl. 3 : n° 63 (1791). - CD_NOM_TR : 120995 - CD_REF_TR : 120995.
 Saxifraga cotyledon L., Sp. Pl. : 398 (1753). - CD_NOM_TR : 121024 - CD_REF_TR : 121024.
 Saxifraga cuneifolia L., - CD_NOM_TR : 121031 - CD_REF_TR : 121031.
 Saxifraga cymbalaria L. var. huetiana (Boiss.) Engler & Irmischer, Pflanzenreich IV-117, Saxifragaceae : 203 (1916). - CD_NOM_TR : 151222 - CD_REF_TR : 151222.
 Saxifraga cymbalaria L., Sp. Pl. : 405 (1753). - CD_NOM_TR : 121033 - CD_REF_TR : 121033.
 Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavillier in Burnat, - CD_NOM_TR : 140629 - CD_REF_TR : 121115.
 Saxifraga fragosoi Senne, Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 27 : 71 (1929). - CD_NOM_TR : 121056 - CD_REF_TR : 121056.
 Saxifraga granulata L. subsp. granulata var. granulata, - CD_NOM_TR : 151233 - CD_REF_TR : 151233.
 Saxifraga granulata L. subsp. granulata, - CD_NOM_TR : 140637 - CD_REF_TR : 140637.
 Saxifraga granulata L., Sp. Pl. : 403 (1753). - CD_NOM_TR : 121065 - CD_REF_TR : 121065.
 Saxifraga hirsuta L. subsp. hirsuta, - CD_NOM_TR : 140642 - CD_REF_TR : 140642.
 Saxifraga hirsuta L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1026 (1759). - CD_NOM_TR : 121077 - CD_REF_TR : 121077.
 Saxifraga hypnoides L., Sp. Pl. : 405 (1753). - CD_NOM_TR : 121083 - CD_REF_TR : 121083.
 Saxifraga longifolia Lapeyr., Fig. Fl. Pyr. : 26, tab. 11 (1801). - CD_NOM_TR : 121106 - CD_REF_TR : 121106.
 Saxifraga muscoides All., Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur. : 87 (1773). - CD_NOM_TR : 121120 - CD_REF_TR : 121120.
 Saxifraga paniculata Miller subsp. paniculata, - CD_NOM_TR : 140670 - CD_REF_TR : 140670.
 Saxifraga paniculata Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 3 (1768). - CD_NOM_TR : 121139 - CD_REF_TR : 121139.
 Saxifraga pentadactylis Lapeyr. subsp. pentadactylis, - CD_NOM_TR : 140677 - CD_REF_TR : 140677.
 Saxifraga pentadactylis Lapeyr., Fig. Fl. Pyr. : 64 (1801). - CD_NOM_TR : 121146 - CD_REF_TR : 121146.
 Saxifraga rosacea Moench subsp. rosacea, - CD_NOM_TR : 140685 - CD_REF_TR : 140685.
 Saxifraga rosacea Moench subsp. sponhemica (C.C. Gmelin) D.A. Webb, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68 : 210 (1963). - CD_NOM_TR : 140686 - CD_REF_TR : 140686.
 Saxifraga rosacea Moench, Methodus : 106 (1794). - CD_NOM_TR : 121176 - CD_REF_TR : 121176.
 Saxifraga rotundifolia L., Sp. Pl. : 403 (1753). - CD_NOM_TR : 121177 - CD_REF_TR : 121177.
 Saxifraga stellaris L. subsp. robusta (Engler) Gremli, Excursionsfl. Schweiz, ed. 5 : 198 (1885). - CD_NOM_TR : 140693 - CD_REF_TR : 140693.
 Saxifraga stellaris L., Sp. Pl. : 400 (1753). - CD_NOM_TR : 121190 - CD_REF_TR : 121190.
 Saxifraga stolonifera Meerb., Philos. Trans. 64 : 308 (1774). - CD_NOM_TR : 121194 - CD_REF_TR : 121193.
 Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl. : 404 (1753). - CD_NOM_TR : 121201 - CD_REF_TR : 121201.
 Saxifraga umbrosa L., Sp. Pl., ed. 2 : 574 (1762). - CD_NOM_TR : 121203 - CD_REF_TR : 121203.
 Saxifraga x geum L. [1762], Sp. Pl. : 401 (1753). - CD_NOM_TR : 121239 - CD_REF_TR : 121239.
 Scabiosa canescens Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. : 53 (1801). - CD_NOM_TR : 121329 - CD_REF_TR : 121329.
 Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, - CD_NOM_TR : 140710 - CD_REF_TR : 140710.
 Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jordan) J. Duvigneaud & Lambinon, Nouv. Fl. Belgique Luxemb. N. France, ed. 4 : 988 (1993). - CD_NOM_TR : 140716 - CD_REF_TR : 140715.
 Scabiosa columbaria L., Sp. Pl. : 99 (1753). - CD_NOM_TR : 121334 - CD_REF_TR : 121334.
 Scabiosa lucida Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 18 (1779). - CD_NOM_TR : 121367 - CD_REF_TR : 121367.
 Scabiosa ochroleuca L., Sp. Pl. : 101 (1753). - CD_NOM_TR : 121380 - CD_REF_TR : 121380.
 Scandix australis L., Sp. Pl. : 257 (1753). - CD_NOM_TR : 121430 - CD_REF_TR : 121430.
 Scandix balansae Reuter ex Boiss., Fl. Or. 2 : 916 (1872) - CD_NOM_TR : 121431 - CD_REF_TR : 121431.
 Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris, - CD_NOM_TR : 140752 - CD_REF_TR : 140752.
 Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl. : 256 (1753). - CD_NOM_TR : 121449 - CD_REF_TR : 121449.
 Schinus molle L., Sp. Pl. : 388 (1753). - CD_NOM_TR : 121504 - CD_REF_TR : 121504.
 Schizanthus pinnatus Ruiz et Pavon, Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil., 1 : 13 (1798) - CD_NOM_TR : 611353 - CD_REF_TR : 611353.
 Schizanthus retusus Hook., Bot. Mag. : 58, t. 3045 (1831). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Scleranthus annuus L., Sp. Pl. : 406 (1753). - CD_NOM_TR : 121823 - CD_REF_TR : 121823.
 Scleranthus perennis L. subsp. perennis, - CD_NOM_TR : 140793 - CD_REF_TR : 140793.
 Scleranthus perennis L., Sp. Pl. : 406 (1753). - CD_NOM_TR : 121839 - CD_REF_TR : 121839.
 Scleranthus polycarpus L., Cent. Pl. II : 216 (1756). - CD_NOM_TR : 121840 - CD_REF_TR : 121840.

- Scleranthus x intermedius* Kittel, Taschenb. Fl. Deutschl., ed. 2 : 1009 (1844). - CD_NOM_TR : 121852 - CD_REF_TR : 121852.
- Scolymus maculatus* L., Sp. Pl. : 813 (1753). - CD_NOM_TR : 121902 - CD_REF_TR : 121902.
- Scorzonera hispanica* L. subsp. *hispanica*, - CD_NOM_TR : 140810 - CD_REF_TR : 140810.
- Scorzonera hispanica* L., Sp. Pl. : 791 (1753). - CD_NOM_TR : 121959 - CD_REF_TR : 121959.
- Scorzonera humilis* L., Sp. Pl. : 790 (1753). - CD_NOM_TR : 121960 - CD_REF_TR : 121960.
- Scorzonera laciniata* L., Sp. Pl. : 791 (1753). - CD_NOM_TR : 121962 - CD_REF_TR : 121962.
- Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl. : 620 (1753). - CD_NOM_TR : 121999 - CD_REF_TR : 121999.
- Scrophularia canina* L. subsp. *canina*, - CD_NOM_TR : 140822 - CD_REF_TR : 140822.
- Scrophularia canina* L., Sp. Pl. : 621 (1753). - CD_NOM_TR : 122003 - CD_REF_TR : 122003.
- Scrophularia nodosa* L., Sp. Pl. : 619 (1753). - CD_NOM_TR : 122028 - CD_REF_TR : 122028.
- Scrophularia trifoliata* L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1184 (1759). - CD_NOM_TR : 122056 - CD_REF_TR : 122056.
- Scrophularia umbrosa* Dumort., Fl. Belg. : 37 (1827). - CD_NOM_TR : 122058 - CD_REF_TR : 122029.
- Scrophularia vernalis* L., Sp. Pl. : 620 (1753). - CD_NOM_TR : 122060 - CD_REF_TR : 122060.
- Scutellaria altissima* L., Sp. Pl. : 600 (1753). - CD_NOM_TR : 122064 - CD_REF_TR : 122064.
- Scutellaria galericulata* L., Sp. Pl. : 599 (1753). - CD_NOM_TR : 122069 - CD_REF_TR : 122069.
- Scutellaria minor* Hudson, Fl. Angl. : 232 (1762). - CD_NOM_TR : 122073 - CD_REF_TR : 122073.
- Securigera varia* (L.) P. Lassen, Svensk. Bot. Tidskr. 83 : 84 (1989). - CD_NOM_TR : 122098 - CD_REF_TR : 122098.
- Sedum acre* L., Sp. Pl. : 432 (1753). - CD_NOM_TR : 122101 - CD_REF_TR : 122101.
- Sedum album* L. subsp. *album*, - CD_NOM_TR : 140848 - CD_REF_TR : 140848.
- Sedum album* L. subsp. *micranthum* (Bastard ex A.P. De Candolle) Syme, in Sowerby, Engl. Bot., ed. 3 (B), 4 : 54 (1865). - CD_NOM_TR : 140849 - CD_REF_TR : 611923.
- Sedum album* L., Sp. Pl. : 432 (1753). - CD_NOM_TR : 122106 - CD_REF_TR : 122106.
- Sedum alpestre* Vill., Prodr. Hist. Pl. Dauphiné : 49 (1779). - CD_NOM_TR : 122107 - CD_REF_TR : 122107.
- Sedum anacampseros* L., Sp. Pl. : 430 (1753). - CD_NOM_TR : 122113 - CD_REF_TR : 103155.
- Sedum annuum* L., Sp. Pl. : 432 (1753). - CD_NOM_TR : 122116 - CD_REF_TR : 122116.
- Sedum cepaea* L., Sp. Pl. : 431 (1753). - CD_NOM_TR : 122140 - CD_REF_TR : 122140.
- Sedum dasyphyllum* L., Sp. Pl. : 431 (1753). - CD_NOM_TR : 122150 - CD_REF_TR : 122150.
- Sedum forsterianum* Sm., in Sowerby, Engl. Bot. t. 1802 (1807). - CD_NOM_TR : 122162 - CD_REF_TR : 122162.
- Sedum hispanicum* L., Cent. Pl. 1 : 12 (1755). - CD_NOM_TR : 122183 - CD_REF_TR : 122183.
- Sedum maximum* (L.) Hoffm., Deustchl. Fl. : 156 (1791). - CD_NOM_TR : 122203 - CD_REF_TR : 103159.
- Sedum rubens* L. subsp. *rubens*, - CD_NOM_TR : 140876 - CD_REF_TR : 140876.
- Sedum rubens* L., Sp. Pl. : 432 (1753). - CD_NOM_TR : 122243 - CD_REF_TR : 122243.
- Sedum rupestre* L. subsp. *rupestre*, - CD_NOM_TR : 140886 - CD_REF_TR : 140886.
- Sedum rupestre* L., Sp. Pl. : 431 (1753). - CD_NOM_TR : 122246 - CD_REF_TR : 122246.
- Sedum sexangulare* L., Sp. Pl. : 432 (1753). - CD_NOM_TR : 122256 - CD_REF_TR : 122256.
- Sedum spectabilis* Boreau, Mém. Soc. Acad. Maine Loire 20 : 116 (1866). - CD_NOM_TR : 122261 - CD_REF_TR : 610624.
- Sedum telephium* L. subsp. *fabaria* Kirschleger, Fl. Alsace 1 : 284 (1851). - CD_NOM_TR : 153971 - CD_REF_TR : 103156.
- Sedum telephium* L. subsp. *telephium*, - CD_NOM_TR : 140898 - CD_REF_TR : 103162.
- Sedum telephium* L., Sp. Pl. : 430 (1753). - CD_NOM_TR : 122267 - CD_REF_TR : 103162.
- Sedum villosum* L. subsp. *villosum*, - CD_NOM_TR : 140904 - CD_REF_TR : 140904.
- Sedum villosum* L., Sp. Pl. : 432 (1753). - CD_NOM_TR : 122281 - CD_REF_TR : 122281.
- Selinum carvifolia* (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 350 (1762). - CD_NOM_TR : 122329 - CD_REF_TR : 122329.
- Sempervivum montanum* L., Sp. Pl. : 465 (1753). - CD_NOM_TR : 122467 - CD_REF_TR : 122467.
- Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum*, - CD_NOM_TR : 140929 - CD_REF_TR : 140929.
- Sempervivum tectorum* L., Sp. Pl. 464 (1753). - CD_NOM_TR : 122493 - CD_REF_TR : 122493.
- Senecio adonidifolius* Loisel., Fl. Gall., ed. 1 : 566 (1807)/ - CD_NOM_TR : 122539 - CD_REF_TR : 103985.
- Senecio aquaticus* Hill, Veg. Syst. 2 : 120 (1761). - CD_NOM_TR : 159831 - CD_REF_TR : 103987.
- Senecio cineraria* DC. subsp. *bicolor* (Willd.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital., ed. 2 : 672 (1894). - CD_NOM_TR : 140934 - CD_REF_TR : 612652.
- Senecio cineraria* DC., Prodr. 6 : 355 (1838). - CD_NOM_TR : 122574 - CD_REF_TR : 610643.
- Senecio doria* L., - CD_NOM_TR : 122592 - CD_REF_TR : 122592.
- Senecio erraticus* Bertol. subsp. *barbareifolius* (Wimm. et Grabn.) Beger, in Hegi, 3, Flora Mitt.-Europ. 6 : 778 (1928). - CD_NOM_TR : 140944 - CD_REF_TR : 610644.
- Senecio erraticus* Bertol., Rar. Ligur. Pl. Dec. 3 : 62 (1810). - CD_NOM_TR : 122595 - CD_REF_TR : 610644.
- Senecio erucifolius* L., Sp. Pl. : 869 (1753). - CD_NOM_TR : 122596 - CD_REF_TR : 103991.
- Senecio hercynicus* J. Herborg, Diss. Bot. 107 : 160 (1987). - CD_NOM_TR : 122625 - CD_REF_TR : 122625.
- Senecio inaequidens* DC., Prodr. Syst. Nat. Regni Veg. 6 : 401 (1837). - CD_NOM_TR : 122630 - CD_REF_TR : 122630.
- Senecio jacobaea* L. subsp. *jacobaea*, - CD_NOM_TR : 140965 - CD_REF_TR : 612655.
- Senecio jacobaea* L., Sp. Pl. : 870 (1753). - CD_NOM_TR : 122636 - CD_REF_TR : 610646.
- Senecio ovatus* (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Willd subsp. *ovatus*, - CD_NOM_TR : 140980 - CD_REF_TR : 140980.
- Senecio ovatus* (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Willd, Sp. Pl. 3 (3) : 2004 (103). - CD_NOM_TR : 122675 - CD_REF_TR : 122675.
- Senecio paludosus* L. subsp. *angustifolius* Holub, Nov. Bot. Delect. Sem. Horti Bot. Univ. Carol. Prag. : 25-34 (1962). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Senecio paludosus* L. subsp. *paludosus*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Senecio paludosus* L., Sp. Pl. : 870 (1753). - CD_NOM_TR : 122678 - CD_REF_TR : 103995.
Senecio rupestris Waldst. & Kit., - CD_NOM_TR : 122708 - CD_REF_TR : 612572.
Senecio sarracenicus L., Sp. Pl. : 871 (1753). - CD_NOM_TR : 122714 - CD_REF_TR : 122714.
Senecio sylvaticus L., Sp. Pl. : 868 (1753). - CD_NOM_TR : 122726 - CD_REF_TR : 122726.
Senecio vernalis Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2 : 136 (1803). - CD_NOM_TR : 122740 - CD_REF_TR : 140974.
Senecio viscosus L., Sp. Pl. : 868 (1753). - CD_NOM_TR : 122744 - CD_REF_TR : 122744.
Senecio vulgaris L. subsp. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 140994 - CD_REF_TR : 140994.
Senecio vulgaris L., Sp. Pl. : 867 (1753). - CD_NOM_TR : 122745 - CD_REF_TR : 122745.
Senecio x weyllii Vatke, Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 14 : 8 (1878). - CD_NOM_TR : 122780 - CD_REF_TR : 122780.
Senna obtusifolia (C. Linnaeus) Irwin et Barneby, Mem. New York Bot. Garden 35 : 252 (1982). - CD_NOM_TR : 447034 - CD_REF_TR : 447034.
Serratula tinctoria L. subsp. *tinctoria*, - CD_NOM_TR : 141028 - CD_REF_TR : 141028.
Serratula tinctoria L. var. *vulpis* (Fisch.-Oost) Gremli, Excurs. Fl. Schweiz, ed. 3 : 327 (1878). - CD_NOM_TR : 151580 - CD_REF_TR : 141026.
Serratula tinctoria L., Sp. Pl. : 816 (1753). - CD_NOM_TR : 122971 - CD_REF_TR : 122971.
Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze var. *sesamoides* (L.) Kerguelén, Ind. Syn. Fl. Fr. : 16 (1993). - CD_NOM_TR : 151586 - CD_REF_TR : 151586.
Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1 : 39 (1891). - CD_NOM_TR : 122989 - CD_REF_TR : 122989.
Seseli annuum L. subsp. *annuum*, - CD_NOM_TR : 141033 - CD_REF_TR : 141033.
Seseli annuum L., Sp. Pl. : 260 (1753). - CD_NOM_TR : 122998 - CD_REF_TR : 122998.
Seseli galloprovinciale Reduron [1993], Bull. Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bassin Médit. 24 : 81 (1993). - CD_NOM_TR : 123023 - CD_REF_TR : 123023.
Seseli montanum L., Sp. Pl. : 260 (1753). - CD_NOM_TR : 123037 - CD_REF_TR : 123037.
Sherardia arvensis L., Sp. Pl. : 102 (1753). - CD_NOM_TR : 123164 - CD_REF_TR : 123164.
Sibbaldia procumbens L., Sp. Pl. : 284 (1753). - CD_NOM_TR : 123176 - CD_REF_TR : 123176.
Sida spinosa L., Sp. Pl. : 683 (1753). - CD_NOM_TR : 123191 - CD_REF_TR : 123191.
Sideritis hyssopifolia L. subsp. *hyssopifolia*, - CD_NOM_TR : 141090 - CD_REF_TR : 141090.
Sideritis hyssopifolia L., Sp. Pl. : 575 (1753). - CD_NOM_TR : 123258 - CD_REF_TR : 123258.
Sigesbeckia orientalis C. Linnaeus, Sp. Pl. : 900 (1753). - CD_NOM_TR : 445485 - CD_REF_TR : 445485.
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., Vierteljahrschr. Naturf. Ges. Zürich 60 : 359 (1915). - CD_NOM_TR : 123367 - CD_REF_TR : 123367.
Silaum tenuifolium (A.P. De Candolle) J.P. Reduron, Umbellifères de France 5 : 2363 (2008). - CD_NOM_TR : 611456 - CD_REF_TR : 611456.
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. *bryoides* (Jordan) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 93 (1878). - CD_NOM_TR : 141110 - CD_REF_TR : 141110.
Silene acaulis (L.) Jacq., Enum. Stirp. Vindob. : 242 (1762). - CD_NOM_TR : 123374 - CD_REF_TR : 123374.
Silene armeria L., Sp. Pl. : 420 (1753). - CD_NOM_TR : 123396 - CD_REF_TR : 123396.
Silene banksia (Meerb.) Mabb., *Telopea* 8 : 253 (1999). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Silene bungeana (D. Don) H. Ohashi et H. Nakai, J. Jap. Bot. 71 (5) : 269 (1996). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Silene chalconica (L.) E.H.L. Krause, In Sturm, Fl. Deutschl., ed. 2, 5 : 96 (1901). - CD_NOM_TR : 123437 - CD_REF_TR : 123437.
Silene conica L. subsp. *conica*, - CD_NOM_TR : 141128 - CD_REF_TR : 141128.
Silene conica L., Sp. Pl. : 418 (1753). - CD_NOM_TR : 123448 - CD_REF_TR : 123448.
Silene coronaria (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse : 145 (1811). - CD_NOM_TR : 123451 - CD_REF_TR : 123451.
Silene dichotoma Ehrh., Beitr. Naturk. 7 : 143 (1792). - CD_NOM_TR : 123470 - CD_REF_TR : 123470.
Silene dioica (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse : 146 (1811). - CD_NOM_TR : 123471 - CD_REF_TR : 123471.
Silene flos-cuculi (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse : 145 (1811). - CD_NOM_TR : 123481 - CD_REF_TR : 123481.
Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet, In Greuter et Rous, *Willdenowia* 12 (2) : 189 (1982). - CD_NOM_TR : 123482 - CD_REF_TR : 123482.
Silene gallica L., Sp. Pl. : 417 (1753). - CD_NOM_TR : 123485 - CD_REF_TR : 123485.
Silene latifolia Poiret subsp. *alba* (Miller) Greuter & Burdet, *Willdenowia* 12 : 189 (1982). - CD_NOM_TR : 141165 - CD_REF_TR : 141165.
Silene latifolia Poiret, Voy. Barbarie 2 : 164 (1789). - CD_NOM_TR : 123522 - CD_REF_TR : 123522.
Silene muscipula L., Sp. Pl. : 420 (1753). - CD_NOM_TR : 123555 - CD_REF_TR : 123555.
Silene noctiflora L., Sp. Pl. : 419 (1753). - CD_NOM_TR : 123562 - CD_REF_TR : 123562.
Silene nutans L. subsp. *nutans*, - CD_NOM_TR : 141182 - CD_REF_TR : 141182.
Silene nutans L. var. *nutans*, - CD_NOM_TR : 151824 - CD_REF_TR : 151824.
Silene nutans L., Sp. Pl. : 417 (1753). - CD_NOM_TR : 123568 - CD_REF_TR : 123568.
Silene otites (L.) Wibel, Prim. Fl. Werth. : 241 (1799). - CD_NOM_TR : 123577 - CD_REF_TR : 123577.
Silene paradoxa L., Sp. Pl., ed. 2 : 1673 (1763). - CD_NOM_TR : 123580 - CD_REF_TR : 123580.
Silene rupestris L., Sp. Pl. : 417 (1753). - CD_NOM_TR : 123623 - CD_REF_TR : 123623.
Silene viscaria (L.) Borkh., Rhein. Mag. Enweit. Naturk. 1 : 520 (1793). - CD_NOM_TR : 123680 - CD_REF_TR : 129904.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*, - CD_NOM_TR : 141214 - CD_REF_TR : 141214.
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 9 : 64 (1869). - CD_NOM_TR : 123683 - CD_REF_TR : 123683.
Silphium laciniatum L., Sp. Pl. : 919 (1753). - CD_NOM_TR : 636649 - CD_REF_TR : 630869.

- Silybum marianum* (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2 : 378 (1791). - CD_NOM_TR : 123705 - CD_REF_TR : 123705.
- Sinapis alba* L., Sp. Pl. : 668 (1753). - CD_NOM_TR : 123711 - CD_REF_TR : 123711.
- Sinapis arvensis* L. var. *orientalis* (L.) W.D.J. Koch et Ziz, Catal. Pl. Palat. : 12 (1814). - CD_NOM_TR : 151842 - CD_REF_TR : 151842.
- Sinapis arvensis* L., Sp. Pl. : 668 (1753). - CD_NOM_TR : 123713 - CD_REF_TR : 123713.
- Sisymbrium altissimum* L., Sp. Pl. : 659 (1753). - CD_NOM_TR : 123799 - CD_REF_TR : 123799.
- Sisymbrium austriacum* Jacq. subsp. *austriacum*, - CD_NOM_TR : 141236 - CD_REF_TR : 141236.
- Sisymbrium austriacum* Jacq., Fl. Austriac. 3 : 35 (1775). - CD_NOM_TR : 123804 - CD_REF_TR : 123804.
- Sisymbrium irio* L., Sp. Pl. : 659 (1753). - CD_NOM_TR : 123841 - CD_REF_TR : 123841.
- Sisymbrium loeselii* L., Cent. Pl. I : 18 (1755). - CD_NOM_TR : 123849 - CD_REF_TR : 123849.
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 26 (1772). - CD_NOM_TR : 123863 - CD_REF_TR : 123863.
- Sisymbrium orientale* L., Cent. Pl. II : 24 (1756). - CD_NOM_TR : 123864 - CD_REF_TR : 123864.
- Sisymbrium strictissimum* L., Sp. Pl. : 660 (1753). - CD_NOM_TR : 123899 - CD_REF_TR : 123899.
- Sisymbrium supinum* L., Sp. Pl. : 657 (1753). - CD_NOM_TR : 123905 - CD_REF_TR : 123905.
- Sium latifolium* L., Sp. Pl. : 251 (1753). - CD_NOM_TR : 123960 - CD_REF_TR : 123960.
- Sium sisarum* L., Sp. Pl. : 251 (1753). - CD_NOM_TR : 123977 - CD_REF_TR : 123977.
- Skimmia japonica* Thunberg subsp. *reevesiana* (Fortune) N.P. Taylor et Airy Shaw, Kew Mag. 4 : 182, pl. 89 (1987). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Skimmia japonica* Thunberg, Nova Gen. : 57 (1783). - CD_NOM_TR : 123984 - CD_REF_TR : 123984.
- Solanum bonariense* L., Sp. Pl. : 185 (1753). - CD_NOM_TR : 124020 - CD_REF_TR : 124020.
- Solanum carolinense* L., Sp. Pl. : 187 (1753). - CD_NOM_TR : 124023 - CD_REF_TR : 124023.
- Solanum dulcamara* L., Sp. Pl. : 185 (1753). - CD_NOM_TR : 124034 - CD_REF_TR : 124034.
- Solanum melongena* L., Sp. Pl. : 186 (1753). - CD_NOM_TR : 124075 - CD_REF_TR : 124075.
- Solanum nigrum* L. subsp. *nigrum*, - CD_NOM_TR : 141273 - CD_REF_TR : 141273.
- Solanum nigrum* L. subsp. *schultesii* (Opiz) Wessely, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 63 : 311 (1960). - CD_NOM_TR : 141275 - CD_REF_TR : 141275.
- Solanum nigrum* L., Sp. Pl. : 186 (1753). - CD_NOM_TR : 124080 - CD_REF_TR : 124080.
- Solanum physalifolium* Rusby var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds, Bot. J. Linn. Soc. 92 : 27 (1986). - CD_NOM_TR : 151904 - CD_REF_TR : 151904.
- Solanum physalifolium* Rusby, Mem. Torrey Bot. Club 6 : 88 (1896). - CD_NOM_TR : 124089 - CD_REF_TR : 124089.
- Solanum sarachoides* Sendtner, In Martius, Fl. Brasil. 10 : 18 (1846). - CD_NOM_TR : 124106 - CD_REF_TR : 124106.
- Solanum tuberosum* L., Sp. Pl. : 185 (1753). - CD_NOM_TR : 124125 - CD_REF_TR : 124125.
- Solanum villosum* Miller subsp. *alatum* (Moench) Edmonds, Bot. J. Linn. Soc. 75 (2) : 171 (1977). - CD_NOM_TR : 141280 - CD_REF_TR : 141281.
- Solanum villosum* Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 2 (1768). - CD_NOM_TR : 124132 - CD_REF_TR : 124132.
- Soldanella alpina* L. subsp. *alpina*, - CD_NOM_TR : 141285 - CD_REF_TR : 141285.
- Soldanella alpina* L., Sp. Pl. : 144 (1753). - CD_NOM_TR : 124139 - CD_REF_TR : 124139.
- Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy, Feddes Repert. 70 : 4 (1964). - CD_NOM_TR : 124147 - CD_REF_TR : 124147.
- Solidago canadensis* L., Sp. Pl. : 878 (1753). - CD_NOM_TR : 124164 - CD_REF_TR : 124164.
- Solidago gigantea* Aiton subsp. *serotina* (O. Kuntze) McNeill, Bot. J. Linn. Soc. 67 : 280 (1973). - CD_NOM_TR : 141292 - CD_REF_TR : 141292.
- Solidago gigantea* Aiton, Hort. Kew 3 : 211 (1789). - CD_NOM_TR : 124168 - CD_REF_TR : 124168.
- Solidago graminifolia* (L.) Salisb., Prodr. Stirp. Horto Chap. Allerton : 199 (1796). - CD_NOM_TR : 124170 - CD_REF_TR : 124170.
- Solidago sempervirens* L., Sp. Pl. : 878 (1753). - CD_NOM_TR : 124196 - CD_REF_TR : 124196.
- Solidago virgaurea* L. subsp. *alpestris* (Waldst. & Kit. ex Willdenow) Hayek, In Hegi, Ill. Flora Mitteleur. 6, 1 : 410 (1917). - CD_NOM_TR : 141294 - CD_REF_TR : 611925.
- Solidago virgaurea* L. subsp. *virgaurea*, - CD_NOM_TR : 141299 - CD_REF_TR : 141299.
- Solidago virgaurea* L., Sp. Pl. : 880 (1753). - CD_NOM_TR : 124205 - CD_REF_TR : 124205.
- Solidago x niederredderi* E. Keck, Allg. Bot. Ztschr. 11 : 22 (1905). - CD_NOM_TR : 124209 - CD_REF_TR : 124209.
- Sonchus arvensis* L. subsp. *arvensis*, - CD_NOM_TR : 141301 - CD_REF_TR : 141301.
- Sonchus arvensis* L., Sp. Pl. : 793 (1753). - CD_NOM_TR : 124232 - CD_REF_TR : 124232.
- Sonchus asper* (L.) Hill subsp. *asper*, - CD_NOM_TR : 141304 - CD_REF_TR : 141304.
- Sonchus asper* (L.) Hill, Herb. Brit. 1 : 47 (1769). - CD_NOM_TR : 124233 - CD_REF_TR : 124233.
- Sonchus oleraceus* L., Sp. Pl. : 794 (1753). - CD_NOM_TR : 124261 - CD_REF_TR : 124261.
- Sonchus palustris* L., Sp. Pl. : 793 (1753). - CD_NOM_TR : 124264 - CD_REF_TR : 124264.
- Sonchus tenerrimus* L., Sp. Pl. : 794 (1753). - CD_NOM_TR : 124278 - CD_REF_TR : 124278.
- Sophora davidii* (Franch.) Pavol., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sophora japonica* L. cv. *pendula*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sophora japonica* L., Mant. Pl. : 68 (1767). - CD_NOM_TR : 124289 - CD_REF_TR : 124289.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun, In Asch., Fl. Brandenburg 1 : 177 (1860). - CD_NOM_TR : 124300 - CD_REF_TR : 124300.
- Sorbaria tomentosa* (Lindley) Rehder, J. Arnold Arbor. 19 : 74 (1938). - CD_NOM_TR : 124302 - CD_REF_TR : 124302.
- Sorbopyrus auricularis* (J.H. Knoop) C.K. Schneider, Illust. Handb. Laubholzk, 1 : 666, 667, fig. 365 a-d (1903). - CD_NOM_TR : 130467 - CD_REF_TR : 130467.

- Sorbopyrus malifolia* (E. Spach) C.K. Schneider ex W.J. Bean, Kew Handlist of Trees and Shrubs ed. 4 : 315 (1934). - CD_NOM_TR : 620787 - CD_REF_TR : 130467.
- Sorbus aria* (L.) Crantz forma *aria*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus aria* (L.) Crantz forma *incisa* (Reichenbach) Javorka, - CD_NOM_TR : 620789 - CD_REF_TR : 141314.
- Sorbus aria* (L.) Crantz var. *aria*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus aria* (L.) Crantz var. *bellojocensis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus aria* (L.) Crantz var. *cyclophylla* (Beck) Javorka, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus aria* (L.) Crantz var. *detrusa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus aria* (L.) Crantz var. *navalis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus aria* (L.) Crantz, Stirp. Austr. 2 : 45 (1763). - CD_NOM_TR : 124306 - CD_REF_TR : 124306.
- Sorbus aucuparia* L. subsp. *aucuparia*, - CD_NOM_TR : 141317 - CD_REF_TR : 141317.
- Sorbus aucuparia* L. var. *moravica* (Zengerling) Gams, - CD_NOM_TR : 617028 - CD_REF_TR : 141317.
- Sorbus aucuparia* L., Sp. Pl. : 477 (1753). - CD_NOM_TR : 124308 - CD_REF_TR : 124308.
- Sorbus cashmiriana* Hedl., Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 35 (1) : 35 (1901). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus chamaemespilus* (L.) Crantz forma *chamaemespilus*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus chamaemespilus* (L.) Crantz, Stirp. Austr. 2 : 40 (1763). - CD_NOM_TR : 124314 - CD_REF_TR : 124314.
- Sorbus domestica* L., Sp. Pl. : 477 (1753). - CD_NOM_TR : 124319 - CD_REF_TR : 124319.
- Sorbus huepensis* Schneider, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 6 (4) : 316 (1906). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., Syn. Pl. 2 : 38 (1807). - CD_NOM_TR : 124362 - CD_REF_TR : 124362.
- Sorbus mougeotii* Soyer-Willemet & Godron, Bull. Soc. Bot. France 5 : 446 (1858). - CD_NOM_TR : 124329 - CD_REF_TR : 124329.
- Sorbus torminalis* (L.) Crantz forma *pinnatifida* (Borbas) Karpati, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus torminalis* (L.) Crantz, Stirp. Austr., Fasc. 2 : 45 (1763). - CD_NOM_TR : 124346 - CD_REF_TR : 124346.
- Sorbus vilmorinii* C.K. Schneider, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 6 (4) : 317-318 (1906) [*vilmoriniana* auct.]. - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorbus x ambigua* Michelet, Bot. Jura : 156 (1864). - CD_NOM_TR : 124350 - CD_REF_TR : 124350.
- Sorbus x arioides* Michalet, Bull. Soc. Bot. France 25 : 108 (1878). - CD_NOM_TR : 124352 - CD_REF_TR : 124352.
- Sorbus x latifolia* (Lam.) Pers., Syn. Pl. 2 : 38 (1806). - CD_NOM_TR : 124325 - CD_REF_TR : 124325.
- Sorbus x thuringiaca* (Ilse) Fritsch, in Kerner, Sched. Fl. Austr.-Hung. : 7 : 16, nr. 2443 (1896). - CD_NOM_TR : 124366 - CD_REF_TR : 124366.
- Sorbus x tomentella* Gandoger, Flore Lyonnaise : 90 (1875). - CD_NOM_TR : 124344 - CD_REF_TR : 124344.
- Spartium junceum* L., Sp. Pl. : 708 (1753). - CD_NOM_TR : 124453 - CD_REF_TR : 124453.
- Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*, - CD_NOM_TR : 141347 - CD_REF_TR : 141347.
- Spergula arvensis* L., Sp. Pl. : 440 (1753). - CD_NOM_TR : 124499 - CD_REF_TR : 124499.
- Spergula morisonii* Boreau, Rev. Bot. Recueil Mens. 2 : 424 (1847). - CD_NOM_TR : 124517 - CD_REF_TR : 124517.
- Spergula pentandra* L., Sp. Pl. : 440 (1753). - CD_NOM_TR : 124519 - CD_REF_TR : 124519.
- Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel, Mém. Soc. Hist. Nat. Cherbourg 14 : 47 (1869). - CD_NOM_TR : 620851 - CD_REF_TR : 124591.
- Spergularia marina* (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1821), non (L.) Gri. - CD_NOM_TR : 124569 - CD_REF_TR : 124569.
- Spergularia media* (L.) C. Presl subsp. *angustata* (Clavaud) Kerguelén & Lambinon, in Lambinon et al., Nouv. Fl. Belg., ed. 4 : 988 (1983). - CD_NOM_TR : 141370 - CD_REF_TR : 141370.
- Spergularia media* (L.) C. Presl subsp. *media*, - CD_NOM_TR : 141372 - CD_REF_TR : 141372.
- Spergularia media* (L.) C. Presl, Fl. Sicul. : 161 (1826). - CD_NOM_TR : 124572 - CD_REF_TR : 124572.
- Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl, Fl. Cech. : 94 (1819). - CD_NOM_TR : 124578 - CD_REF_TR : 124578.
- Spergularia segetalis* (L.) G. Don fil., Gen. Hist. 1 : 425 (1831). - CD_NOM_TR : 124583 - CD_REF_TR : 124583.
- Spinacia oleracea* L., Sp. Pl. : 1027 (1753). - CD_NOM_TR : 124617 - CD_REF_TR : 124617.
- Spiraea billardii* Hering, Horticulteur Franç. 1855 : 3, t. 2 (1855). - CD_NOM_TR : 124682 - CD_REF_TR : 124682.
- Spiraea cantoniensis* Lour., Fl. Cochinch. 1 : 322 (1790). - CD_NOM_TR : 124627 - CD_REF_TR : 124627.
- Spiraea chamaedryfolia* L., Sp. Pl. : 489 (1753). - CD_NOM_TR : 124629 - CD_REF_TR : 124629.
- Spiraea hypericifolia* L., Sp. Pl. 1 : 489 (1753). - CD_NOM_TR : 124645 - CD_REF_TR : 155051.
- Spiraea hypericifolia* sensu 1, 2 subsp. *obovata* (Willd.) H. Huber, in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur., ed. 2, 4 (2a) : 252 (1964). - CD_NOM_TR : 155051 - CD_REF_TR : 155051.
- Spiraea japonica* L. fil., Suppl. Pl. : 262 (1781). - CD_NOM_TR : 124646 - CD_REF_TR : 124646.
- Spiraea salicifolia* L., Sp. Pl. : 489 (1753). - CD_NOM_TR : 124668 - CD_REF_TR : 124668.
- Spiraea x arguta* Zab., Deutsche Gart.-Zeitung 3 : 494 (1884). - CD_NOM_TR : 124680 - CD_REF_TR : 124680.
- Spiraea x bumalda* Burvenich cv. Anthony Waterer, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Spiraea x bumalda* Burvenich, Rev. Hort. Belge Etrangère 17 : 12, cum t. (1891). - CD_NOM_TR : 124684 - CD_REF_TR : 124684.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière, Rev. Hort. 48 : 261 (1876). - CD_NOM_TR : 124697 - CD_REF_TR : 124697.
- Stachys alopecuroides* (L.) Benth., - CD_NOM_TR : 124739 - CD_REF_TR : 124739.
- Stachys alpina* L., Sp. Pl. : 581 (1753). - CD_NOM_TR : 124740 - CD_REF_TR : 124740.
- Stachys annua* (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 813 (1763). - CD_NOM_TR : 124741 - CD_REF_TR : 124741.
- Stachys arvensis* (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 814 (1763). - CD_NOM_TR : 124744 - CD_REF_TR : 124744.
- Stachys byzantina* C. Koch, Linnaea 21 : 686 (1848). - CD_NOM_TR : 124756 - CD_REF_TR : 124756.
- Stachys germanica* L. subsp. *germanica*, - CD_NOM_TR : 141406 - CD_REF_TR : 141406.

- Stachys germanica* L., Sp. Pl. : 581 (1753). - CD_NOM_TR : 124771 - CD_REF_TR : 124771.
Stachys officinalis (L.) Trévisan var. *alpestris* F. Kirschleger, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Stachys officinalis (L.) Trévisan var. *montana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Stachys officinalis (L.) Trévisan, Prosp. Pl. Euganea : 26 (1842). - CD_NOM_TR : 124797 - CD_REF_TR : 124797.
Stachys palustris L., Sp. Pl. : 580 (1753). - CD_NOM_TR : 124798 - CD_REF_TR : 124798.
Stachys recta L. subsp. *recta*, - CD_NOM_TR : 141418 - CD_REF_TR : 141418.
Stachys recta L., Mant. Pl. 1 : 82 (1767). - CD_NOM_TR : 124805 - CD_REF_TR : 124805.
Stachys sylvatica L., Sp. Pl. : 580 (1753). - CD_NOM_TR : 124814 - CD_REF_TR : 124814.
Stachys x ambigua Sm., Engl. Bot. : t. 2089 (1810). - CD_NOM_TR : 124823 - CD_REF_TR : 124823.
Staphylea colchica Stev., Bull. Soc. Nat. Mosc. 21 (2) : 276 (1848). - CD_NOM_TR : 611573 - CD_REF_TR : 611573.
Staphylea pinnata L., Sp. Pl. : 270 (1753). - CD_NOM_TR : 124845 - CD_REF_TR : 124845.
Stautonia hexaphylla Decaisne, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Stellaria alsine Grimm, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur., Appendix - CD_NOM_TR : 124967 - CD_REF_TR : 124967.
Stellaria aquatica (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 319 (1771). - CD_NOM_TR : 124970 - CD_REF_TR : 109121.
Stellaria graminea L., Sp. Pl. : 422 (1753). - CD_NOM_TR : 125000 - CD_REF_TR : 125000.
Stellaria holostea L., Sp. Pl. : 422 (1753). - CD_NOM_TR : 125006 - CD_REF_TR : 125006.
Stellaria media (L.) Villars. subsp. *media*, - CD_NOM_TR : 141447 - CD_REF_TR : 141447.
Stellaria media (L.) Villars., Hist. Pl. Dauphiné 3 : 415 (1789). - CD_NOM_TR : 125014 - CD_REF_TR : 125014.
Stellaria neglecta Weihe, Comp. Fl. Germ. 1 : 560 (1825). - CD_NOM_TR : 125019 - CD_REF_TR : 125019.
Stellaria nemorum L. subsp. *nemorum*, - CD_NOM_TR : 141462 - CD_REF_TR : 141462.
Stellaria nemorum L., Sp. Pl. : 421 (1753). - CD_NOM_TR : 125021 - CD_REF_TR : 125021.
Stellaria pallida (Dumort.) Crépin, Man. Fl. Belgique, ed. 2 : 19 (1866). - CD_NOM_TR : 125023 - CD_REF_TR : 125023.
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. : 152 (1791). - CD_NOM_TR : 125025 - CD_REF_TR : 125025.
Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. *salsa* (L.) Soo, A Magyar Novenyv. Kezik (1951). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Suaeda maritima (L.) Dumort., Fl. Belg. : 22 (1827). - CD_NOM_TR : 125259 - CD_REF_TR : 125259.
Succisa pratensis Moench, Methodus : 489 (1794). - CD_NOM_TR : 125295 - CD_REF_TR : 125295.
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake var. *laevigatus* (Fernald) S.F. Blake, Rhodora 16 : 119 (1914). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake, Rhodora 16 : 118 (1914). - CD_NOM_TR : 125324 - CD_REF_TR : 125324.
Symphoricarpos orbiculatus Moench, Methodus : 503 (1794). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Symphoricarpos x chenaultii Rehder cv. Hancock, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, J. Arnold Arb. 2 : 179 (1921). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Symphyotrichum tenuifolium (L.) G.L. Nesom, Phytologia 77 (3) : 293 (1995). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Symphytum asperum Lepechin, Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 14 : 442 (1805). - CD_NOM_TR : 125341 - CD_REF_TR : 125341.
Symphytum bulbosum C. Schimper, Flora 8 : 17 (1825). - CD_NOM_TR : 125343 - CD_REF_TR : 125343.
Symphytum officinale L. subsp. *bohemicum*, Sitzungsber Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Math.-Naturwiss. Cl. 1891 : 29 (1891). - CD_NOM_TR : 141498 - CD_REF_TR : 141499.
Symphytum officinale L. subsp. *officinale*, - CD_NOM_TR : 141499 - CD_REF_TR : 141499.
Symphytum officinale L., Sp. Pl. : 136 (1753). - CD_NOM_TR : 125355 - CD_REF_TR : 125355.
Symphytum x caeruleum Petitmangin ex Thell., Vierteljahrsschr. Natur. Ges. Zürich 52 : 459 (1907). - CD_NOM_TR : 125366 - CD_REF_TR : 125366.
Symphytum x uplandicum Nyman, Syll. Fl. Europ. : 80 (1854). - CD_NOM_TR : 125369 - CD_REF_TR : 125369.
Syringa vulgaris L., Sp. Pl. : 9 (1753). - CD_NOM_TR : 125391 - CD_REF_TR : 125391.
Tagetes patula L., Sp. Pl. : 887 (1753). - CD_NOM_TR : 125405 - CD_REF_TR : 125405.
Tamarix gallica L., Sp. Pl. : 270 (1753). - CD_NOM_TR : 125426 - CD_REF_TR : 125426.
Tamarix parviflora DC., Prodr. 3 : 97 (1828). - CD_NOM_TR : 125437 - CD_REF_TR : 125437.
Tamarix ramosissima Ledeb., Fl. Altaica 1 : 424 (1829). - CD_NOM_TR : 125439 - CD_REF_TR : 125439.
Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip., Tanacet. : 58 (1844). - CD_NOM_TR : 125459 - CD_REF_TR : 125459.
Tanacetum coccineum (Willdenow) Grierson, Notes Roy. Bot. Garden Edinburgh 33 (2) : 262 (1974). - CD_NOM_TR : 162467 - CD_REF_TR : 160234.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bipontinus subsp. *corymbosum* var. *corymbosum*, - CD_NOM_TR : 152077 - CD_REF_TR : 152077.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bipontinus subsp. *corymbosum*, - CD_NOM_TR : 141505 - CD_REF_TR : 141505.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bipontinus, Tanaceteen : 56 (1844). - CD_NOM_TR : 125460 - CD_REF_TR : 125460.
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip., Tanaceteen : 55 (1844). - CD_NOM_TR : 125469 - CD_REF_TR : 125469.
Tanacetum vulgare L. forma *crispus* A.P. De Candolle, in E. Issler, E. Loyson et E. Walter, Fl. Als. ed. 1 : 523 (1965). - CD_NOM_TR : 620887 - CD_REF_TR : 125474.
Tanacetum vulgare L., Sp. Pl. : 844 (1753). - CD_NOM_TR : 125474 - CD_REF_TR : 125474.
Taraxacum alsaticum van Soest, Acta Bot. Neerl. 14 (1) : 14 (1965). - CD_NOM_TR : 125494 - CD_REF_TR : 125494.
Taraxacum apenninum (Ten.) Ten., - CD_NOM_TR : 125501 - CD_REF_TR : 125501.

- Taraxacum erythrospermum Andr. ex Besser, Enum. Pl. Volhyn. : 75 (1821). - CD_NOM_TR : 125585 - CD_REF_TR : 125585.
- Taraxacum fulvum Raunk. gr., Dansk. Excursion-Fl., ed. 2 : 258 (1906). - CD_NOM_TR : 125602 - CD_REF_TR : 125602.
- Taraxacum glaucescens M. Bieb., Fl. Taur. Cauc. 3 : 350 (1819). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Taraxacum laeticolorifrons Haglund ex J.L. Van Soest, Acta Bot. Neerl. 14 (1) : 36 (1965). - CD_NOM_TR : 125641 - CD_REF_TR : 125641.
- Taraxacum laevigatum (Willd.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp. : 149 (1813). - CD_NOM_TR : 125643 - CD_REF_TR : 125643.
- Taraxacum linguatum Dahlst. ex M.P. Chistiansen & Wiinst., Dansk. Ekskurs.-Fl., ed. 5 : 313 (1934). - CD_NOM_TR : 125651 - CD_REF_TR : 125651.
- Taraxacum obliquum (Fries) Dahlst., Bot. Not. 1905 : 164 (1905). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Taraxacum officinale H. Wiggers subsp. vulgare (Schrank) gr. officinale, [nom. invalid.] - CD_NOM_TR : 161624 - CD_REF_TR : 125585.
- Taraxacum officinale H. Wiggers, Prim. Fl. Holsat. : 56 (1780). - CD_NOM_TR : 125677 - CD_REF_TR : 125535.
- Taraxacum paludosum (Scopoli) F.W. Schultz, Jahresber. der Poll. : 0161 (1866). - CD_NOM_TR : 125685 - CD_REF_TR : 125686.
- Taraxacum palustre (Lyons) Symons, Syn. Pl. Brit. : 172 (1798). - CD_NOM_TR : 125686 - CD_REF_TR : 125686.
- Taraxacum sect. Ruderalis Kirschner, Ollg. Et Stepanek, Taxon 36 : 615 (1897). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Taraxacum silesiacum Dahlst. ex G. Hagl. gr. erythrosp, Bot. Not. (Lund) 1938 : 500 (1938). - CD_NOM_TR : 125754 - CD_REF_TR : 125754.
- Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br., in Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 4 : 83 (1812). - CD_NOM_TR : 125831 - CD_REF_TR : 125831.
- Telekia speciosa (Schreber) Baumgarten, Enum. Stirp. Transsilv. 3 : 149 (1816). - CD_NOM_TR : 125838 - CD_REF_TR : 125838.
- Tellima grandiflora (Pursh) Douglas, Bot. Reg. 14 : tab. 1178 (1828). - CD_NOM_TR : 125863 - CD_REF_TR : 125863.
- Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam forma pratensis (F. Kirschleger) M. Hoff comb. no, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam subsp. helenitis, - CD_NOM_TR : 141543 - CD_REF_TR : 141543.
- Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam subsp. salisburgensis (Cufodontis) B. Nordenstam, Opera Bot. 44 : ** (1978). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam var. helenitis, - CD_NOM_TR : 152082 - CD_REF_TR : 152082.
- Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam, Opera Bot. 44: 44 (1978). - CD_NOM_TR : 125894 - CD_REF_TR : 125894.
- Tephroseris integrifolia (L.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 8 : 173 (1973). - CD_NOM_TR : 125895 - CD_REF_TR : 125895.
- Tetradium daniellii (Benn.) T.G. Hartley, Gard. Bull. Singapore 34 (1) : 105-108 (1981). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze, Revist. Gen. Pl. 1 : 264 (1891). - CD_NOM_TR : 125935 - CD_REF_TR : 445376.
- Teucrium botrys L., Sp. Pl. : 562 (1753). - CD_NOM_TR : 125976 - CD_REF_TR : 125976.
- Teucrium capitatum L., - CD_NOM_TR : 125979 - CD_REF_TR : 125979.
- Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys, - CD_NOM_TR : 141557 - CD_REF_TR : 141557.
- Teucrium chamaedrys L. subsp. germanicum (F. Hermann) Rech. fil., Bot. Arch. 42 : 379 (1941). - CD_NOM_TR : 141558 - CD_REF_TR : 141558.
- Teucrium chamaedrys L., Sp. Pl. : 565(1753). - CD_NOM_TR : 125981 - CD_REF_TR : 125981.
- Teucrium flavum L., - CD_NOM_TR : 125994 - CD_REF_TR : 125994.
- Teucrium fruticans L., - CD_NOM_TR : 125995 - CD_REF_TR : 125995.
- Teucrium montanum L., Sp. Pl. : 565(1753). - CD_NOM_TR : 126008 - CD_REF_TR : 126008.
- Teucrium scordium L. subsp. scordium, - CD_NOM_TR : 141582 - CD_REF_TR : 141582.
- Teucrium scordium L., Sp. Pl. : 565(1753). - CD_NOM_TR : 126034 - CD_REF_TR : 126034.
- Teucrium scorodonia L., Sp. Pl. : 565 (1753). - CD_NOM_TR : 126035 - CD_REF_TR : 126035.
- Thalictrum alpinum L., Sp. Pl. : 545 (1753). - CD_NOM_TR : 126070 - CD_REF_TR : 126070.
- Thalictrum aquilegifolium L., Sp. Pl. : 547 (1753). - CD_NOM_TR : 126078 - CD_REF_TR : 126078.
- Thalictrum flavum L., Sp. Pl. : 545 (1753). - CD_NOM_TR : 126124 - CD_REF_TR : 126124.
- Thalictrum foetidum L., - CD_NOM_TR : 126127 - CD_REF_TR : 126127.
- Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Hooker fil., - CD_NOM_TR : 141623 - CD_REF_TR : 141623.
- Thalictrum minus L. subsp. minus, - CD_NOM_TR : 141624 - CD_REF_TR : 141624.
- Thalictrum minus L. subsp. saxatile Cesati, in Cataneo, Not. Nat. et Civ. Lomb. 1 : 285 (1844). - CD_NOM_TR : 141630 - CD_REF_TR : 141630.
- Thalictrum minus L., Sp. Pl. : 546 (1753). - CD_NOM_TR : 126159 - CD_REF_TR : 126159.
- Thalictrum morisonii C.C. Gmelin subsp. morisonii, - CD_NOM_TR : 141633 - CD_REF_TR : 141633.
- Thalictrum morisonii C.C. Gmelin, Fl. Bad. 4 : 422 (1826). - CD_NOM_TR : 126167 - CD_REF_TR : 126167.
- Thalictrum simplex L. subsp. galioides (DC.) Korsh., Izv. Imp. Tomsk. Univ. 5 : 113 (1892). - CD_NOM_TR : 141636 - CD_REF_TR : 141636.
- Thalictrum simplex L. subsp. simplex, - CD_NOM_TR : 141638 - CD_REF_TR : 141638.
- Thalictrum simplex L., Mant. Pl. 1 : 78 (1767). - CD_NOM_TR : 126213 - CD_REF_TR : 126213.
- Thesium alpinum L. subsp. alpinum, - CD_NOM_TR : 141642 - CD_REF_TR : 141642.
- Thesium alpinum L., Sp. Pl. : 207 (1753). - CD_NOM_TR : 126287 - CD_REF_TR : 126287.

- Thesium humifusum* DC., Fl. Franç., ed. 3, 5 : 366 (1815). - CD_NOM_TR : 126298 - CD_REF_TR : 126298.
Thesium kynnosum Hendrych, Novit. Bot. Delect. Seminus Horti Bot. Univ. Carol. Prag. 1964 : 21 (1964). -
 CD_NOM_TR : 126303 - CD_REF_TR : 126303.
Thesium linophyllum L., Sp. Pl. : 207 (1753). - CD_NOM_TR : 126305 - CD_REF_TR : 126305.
Thesium pyrenaicum Pourret subsp. *pyrenaicum*, - CD_NOM_TR : 141650 - CD_REF_TR : 141650.
Thesium pyrenaicum Pourret, Hist. et Mem. Acad. Roy. Sci. Toulouse, sér. 1, 3 : 331 (1788). - CD_NOM_TR :
 126310 - CD_REF_TR : 126310.
Thladiantha dubia Bunge, Enum. Pl. China Bor. : 29 (1833). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Thlaspi alliaceum L., Sp. Pl. : 646 (1753). - CD_NOM_TR : 126322 - CD_REF_TR : 126322.
Thlaspi arvense L., Sp. Pl. : 646 (1753). - CD_NOM_TR : 126332 - CD_REF_TR : 126332.
Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ., Syn. Fl. Env. Paris, ed. 2 : 360 (1859). - CD_NOM_TR : 126474 -
 CD_REF_TR : 126474.
Thymus alpestris (Celak.) Tausch ex A. Kerner var. *issleri* Ronniger, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Thymus alpestris (Celak.) Tausch ex A. Kerner, Schedae Fl. Exsicc. Austro-Hung. 1 : 56 (1881). - CD_NOM_TR :
 126486 - CD_REF_TR : 126486.
Thymus praecox Opiz subsp. *polytrichus* (A. Kern ex Borbas) Ronninger, Allg. Bot. Z. Syst. 26-27 : 18 (1925). -
 CD_NOM_TR : 141708 - CD_REF_TR : 141702.
Thymus praecox Opiz subsp. *praecox*, - CD_NOM_TR : 141709 - CD_REF_TR : 141709.
Thymus praecox Opiz var. *fallax* ?, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Thymus praecox Opiz, Naturalientausch 6 : 40 (1824). - CD_NOM_TR : 126564 - CD_REF_TR : 126564.
Thymus pulegioides L. subsp. *carniolicus* (Borbas) P.A. Schmidt, Feddes Repert. 83 : 664 (1973). - CD_NOM_TR :
 141711 - CD_REF_TR : 126519.
Thymus pulegioides L. subsp. *pannonicus* (All.) Kerguélen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 16 (1993). - CD_NOM_TR : 141717
 - CD_REF_TR : 126519.
Thymus pulegioides L. subsp. *pulegioides*, - CD_NOM_TR : 141718 - CD_REF_TR : 141718.
Thymus pulegioides L. var. *parviflorus* (Borbas) P.A. Schmidt, Feddes Repert. 83 : 664 (1973). - CD_NOM_TR : 0
 - CD_REF_TR : 0.
Thymus pulegioides L., Sp. Pl. : 592 (1753). - CD_NOM_TR : 126566 - CD_REF_TR : 126566.
Thymus serpyllum L. sensu lato, Sp. Pl. : 590 (1753). - CD_NOM_TR : 126573 - CD_REF_TR : 126573.
Thymus serpyllum L. sensu stricto *Collines calcaires Haut-Rhin*, Sp. Pl. : 590 (1753). - CD_NOM_TR : 0 -
 CD_REF_TR : 0.
Thymus vulgaris L., Sp. Pl. : 591 (1753). - CD_NOM_TR : 126582 - CD_REF_TR : 126582.
Thymus x citriodorus, in A.F. Schweigger et F. Körte, Fl. Erlang. 2 : 17 (1811). - CD_NOM_TR : 126591 -
 CD_REF_TR : 126591.
Thysselinum palustre (Linnaeus) G.F. Hoffmann, Gen. Pl. Umbell. ed. 1 : 154 (1814). - CD_NOM_TR : 126615 -
 CD_REF_TR : 126615.
Tilia cordata Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 1 (1768). - CD_NOM_TR : 126628 - CD_REF_TR : 126628.
Tilia platyphyllos Scop. subsp. *platyphyllos*, - CD_NOM_TR : 141768 - CD_REF_TR : 141768.
Tilia platyphyllos Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1 : 373 (1771). - CD_NOM_TR : 126650 - CD_REF_TR : 126650.
Tilia tomentosa Moench, Verz. Ausl. Bäume Weissenst. : 136 (1785). - CD_NOM_TR : 126662 - CD_REF_TR :
 126662.
Tilia x euchlora C. Koch, Wochenschr. Vereines Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 9 : 284 (1866). -
 CD_NOM_TR : 126667 - CD_REF_TR : 126667.
Tilia x europaea L., Sp. Pl. : 514 (1753). - CD_NOM_TR : 161014 - CD_REF_TR : 161014.
Tolpis staticifolia (All.) Schultz Bip., Bonplandia 9 : 173 (1861). - CD_NOM_TR : 126821 - CD_REF_TR : 126821.
Toona sinensis (Juss.) M.J. Roemer, Fam. Nat. Syn. Hesp. Monogr. 1 : 139 (1846). - CD_NOM_TR : 126827 -
 CD_REF_TR : 126827.
Tordylium maximum L., Sp. Pl. : 240 (1753). - CD_NOM_TR : 126837 - CD_REF_TR : 126837.
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. *arvensis*, - CD_NOM_TR : 141793 - CD_REF_TR : 141793.
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. *neglecta* (Rouy et E.G. Camus) Thell., in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2) : 1055
 (1926). - CD_NOM_TR : 141798 - CD_REF_TR : 141797.
Torilis arvensis (Hudson) Link, Enum. Hort. Berol. alt. 1 : 265 (1821). - CD_NOM_TR : 126846 - CD_REF_TR :
 126846.
Torilis japonica (Houtt.) DC., Prodr. Syst. Nat. Regni Veg. 4 : 219 (1830). - CD_NOM_TR : 126859 - CD_REF_TR
 : 126859.
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv. 21 : 83, pl. 169 (1866). - CD_NOM_TR : 126861 -
 CD_REF_TR : 126861.
Torilis nodosa (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 1 : 82 (1788). - CD_NOM_TR : 126865 - CD_REF_TR : 126865.
Toxicodendron radicans (L.) O. Kuntze, Revist. Gen. Pl. 1 : 153 (1891). - CD_NOM_TR : 126914 - CD_REF_TR :
 126914.
Tragopogon dubius Scop. subsp. *dubius*, - CD_NOM_TR : 141809 - CD_REF_TR : 141809.
Tragopogon dubius Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 95 (1772). - CD_NOM_TR : 127005 - CD_REF_TR : 127005.
Tragopogon porrifolius L., Sp. Pl. : 789 (1753). - CD_NOM_TR : 127028 - CD_REF_TR : 127028.
Tragopogon pratensis L. subsp. *minor* (Miller) Wahlenb., Fl. Suec. 2 : 481 (1826). - CD_NOM_TR : 141819 -
 CD_REF_TR : 141819.
Tragopogon pratensis L. subsp. *orientalis* (L.) Celak., Prodr. Fl. Böhmen 2 : 215 (1871). - CD_NOM_TR : 141820
 - CD_REF_TR : 141820.
Tragopogon pratensis L. subsp. *pratensis*, - CD_NOM_TR : 141821 - CD_REF_TR : 141821.
Tragopogon pratensis L., Sp. Pl. : 789 (1753). - CD_NOM_TR : 127029 - CD_REF_TR : 127029.
Trapa natans L., Sp. Pl. : 120 (1753). - CD_NOM_TR : 127081 - CD_REF_TR : 127081.
Trifolium europaea L., Sp. Pl. : 344 (1753). - CD_NOM_TR : 127208 - CD_REF_TR : 610911.
Trifolium alexandrinum Linnaeus, Cent. Pl. 1 : 25 (1753). - CD_NOM_TR : 159942 - CD_REF_TR : 159942.

- Trifolium alpestre* L. var. *alpestre*, - CD_NOM_TR : 152154 - CD_REF_TR : 152154.
Trifolium alpestre L., Sp. Pl., ed. 2 : 1082 (1763). - CD_NOM_TR : 127216 - CD_REF_TR : 127216.
Trifolium alpinum L., Sp. Pl. : 767 (1753). - CD_NOM_TR : 127219 - CD_REF_TR : 127219.
Trifolium arvense L., Sp. Pl. : 769 (1753). - CD_NOM_TR : 127230 - CD_REF_TR : 127230.
Trifolium aureum Pollich, Hist. Pl. Palat. 2 : 344 (1777). - CD_NOM_TR : 127233 - CD_REF_TR : 127233.
Trifolium badium Schreber subsp. *badium*, - CD_NOM_TR : 141843 - CD_REF_TR : 141843.
Trifolium badium Schreber, in Sturm, Deutschl. Fl. Abth. 1, 4 (6) : t. 104 (1804). - CD_NOM_TR : 127237 - CD_REF_TR : 127237.
Trifolium campestre Schreber var. *minus* (Koch) Gremler, - CD_NOM_TR : 152173 - CD_REF_TR : 152173.
Trifolium campestre Schreber, in Sturm, Deutschl. Fl. Abth. 1, 4 (6) : t. 253 (1804). - CD_NOM_TR : 127259 - CD_REF_TR : 127259.
Trifolium dubium Sibth., Fl. Oxon. : 231 (1794). - CD_NOM_TR : 127294 - CD_REF_TR : 127294.
Trifolium filiforme L., - CD_NOM_TR : 127304 - CD_REF_TR : 127387.
Trifolium fragiferum L., Sp. Pl. : 772 (1753). - CD_NOM_TR : 127314 - CD_REF_TR : 127314.
Trifolium hybridum L. subsp. *elegans* (Savi) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2) : 496 (1907). - CD_NOM_TR : 141858 - CD_REF_TR : 141858.
Trifolium hybridum L. subsp. *hybridum*, - CD_NOM_TR : 141860 - CD_REF_TR : 141860.
Trifolium hybridum L., Sp. Pl. : 766 (1753). - CD_NOM_TR : 127337 - CD_REF_TR : 127337.
Trifolium incarnatum L., Sp. Pl. : 769 (1753). - CD_NOM_TR : 127340 - CD_REF_TR : 127340.
Trifolium medium L., Amoen. Acad. 4 : 105 (1759). - CD_NOM_TR : 127382 - CD_REF_TR : 127382.
Trifolium michelianum Savi, - CD_NOM_TR : 127386 - CD_REF_TR : 127386.
Trifolium montanum L. subsp. *montanum*, - CD_NOM_TR : 141876 - CD_REF_TR : 141876.
Trifolium montanum L., Sp. Pl. : 770 (1753). - CD_NOM_TR : 127395 - CD_REF_TR : 127395.
Trifolium ochroleucon Hudson, Fl. Angl. : 283 (1762). - CD_NOM_TR : 127412 - CD_REF_TR : 127412.
Trifolium patens Schreber, in Sturm, Deutschl. Fl. Abth. 1, 16 : fol. 18 (1804). - CD_NOM_TR : 127429 - CD_REF_TR : 127429.
Trifolium pratense L. subsp. *pratense*, - CD_NOM_TR : 141893 - CD_REF_TR : 141893.
Trifolium pratense L., Sp. Pl. : 768 (1753). - CD_NOM_TR : 127439 - CD_REF_TR : 127439.
Trifolium repens L. subsp. *repens*, - CD_NOM_TR : 141902 - CD_REF_TR : 141902.
Trifolium repens L., Sp. Pl. : 767 (1753). - CD_NOM_TR : 127454 - CD_REF_TR : 127454.
Trifolium resupinatum L. subsp. *suaveolens* (Willd.) Ponert, Feddes Repert. 83 (9-10) : 636 (1973). - CD_NOM_TR : 141906 - CD_REF_TR : 141906.
Trifolium resupinatum L., Sp. Pl. : 771 (1753). - CD_NOM_TR : 127457 - CD_REF_TR : 127457.
Trifolium rubens L., Sp. Pl. : 768 (1753). - CD_NOM_TR : 127463 - CD_REF_TR : 127463.
Trifolium scabrum L. subsp. *scabrum*, - CD_NOM_TR : 141911 - CD_REF_TR : 141911.
Trifolium scabrum L., Sp. Pl. : 770 (1753). - CD_NOM_TR : 127470 - CD_REF_TR : 127470.
Trifolium spadiceum L., Fl. Suec., ed. 2 : 261 (1755). - CD_NOM_TR : 127482 - CD_REF_TR : 127482.
Trifolium stellatum L., Sp. Pl. : 769 (1753). - CD_NOM_TR : 127491 - CD_REF_TR : 127491.
Trifolium striatum L. subsp. *striatum*, - CD_NOM_TR : 141922 - CD_REF_TR : 141922.
Trifolium striatum L., Sp. Pl. : 770 (1753). - CD_NOM_TR : 127495 - CD_REF_TR : 127495.
Trifolium strictum L., Cent. Pl. 1 : 24 (1755). - CD_NOM_TR : 127496 - CD_REF_TR : 127496.
Trifolium subterraneum L., - CD_NOM_TR : 127498 - CD_REF_TR : 127498.
Trigonella caerulea (L.) Ser., in A.P. De Candolle, Prodr. 2 : 181 (1825). - CD_NOM_TR : 127555 - CD_REF_TR : 127555.
Trigonella foenycraecum L., Sp. Pl. : 777 (1753). - CD_NOM_TR : 127561 - CD_REF_TR : 127561.
Trigonella polycerata L., Sp. Pl. : 777 (1753). - CD_NOM_TR : 127571 - CD_REF_TR : 107688.
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca*, - CD_NOM_TR : 141936 - CD_REF_TR : 613127.
Trinia glauca (L.) Dumort., Fl. Belg. : 78 (1827). - CD_NOM_TR : 127595 - CD_REF_TR : 127595.
Trinia hispida Hoffm., Gen. Umbell. ed. 1 : 94 - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Tripleurospermum maritimum (L.) Koch subsp. *inodorum* (L.) Applequist, Taxon 51 : 760 (2002). - CD_NOM_TR : 141938 - CD_REF_TR : 127613.
Tripleurospermum maritimum (L.) Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 1026 (1845). - CD_NOM_TR : 127614 - CD_REF_TR : 137589.
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., - CD_NOM_TR : 127619 - CD_REF_TR : 127619.
Trochodendron aralioides Seibold et Zucc., Fl. Jap. 1 : 84, pl. 39-40, 84 (1838). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Trollius europaeus L., Sp. Pl. : 556 (1753). - CD_NOM_TR : 127872 - CD_REF_TR : 127872.
Tropaeolum majus L., Sp. Pl. : 345 (1753). - CD_NOM_TR : 127885 - CD_REF_TR : 127885.
Tuberaria guttata (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 16 : 340 (1868). - CD_NOM_TR : 127901 - CD_REF_TR : 127901.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. : 59 (1814). - CD_NOM_TR : 127988 - CD_REF_TR : 127988.
Turritis glabra C. Linnaeus, Sp. Pl. : 666 (1753). - CD_NOM_TR : 128012 - CD_REF_TR : 128012.
Tussilago farfara L., Sp. Pl. : 865 (1753). - CD_NOM_TR : 128042 - CD_REF_TR : 128042.
Ulex europaeus L., Sp. Pl. : 741 (1753). - CD_NOM_TR : 128114 - CD_REF_TR : 128114.
Ulex minor Roth, Catal. Bot. 1 : 83 (1797). - CD_NOM_TR : 128123 - CD_REF_TR : 128123.
Ulmus glabra Hudson var. *pendula*, Handb. Laubholz. 2 : 29 (1891). - CD_NOM_TR : 152311 - CD_REF_TR : 142029.
Ulmus glabra Hudson, Fl. Angl. : 95 (1762). - CD_NOM_TR : 128169 - CD_REF_TR : 128169.
Ulmus laevis Pallas, Fl. Ross. 1 (1) : 75 (1784). - CD_NOM_TR : 128171 - CD_REF_TR : 128171.
Ulmus minor Miller subsp. *minor*, - CD_NOM_TR : 142031 - CD_REF_TR : 142031.
Ulmus minor Miller var. *minor*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Ulmus minor Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 6 (1768). - CD_NOM_TR : 128175 - CD_REF_TR : 128175.

- Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F.W. Schmidt, - CD_NOM_TR : 128255 - CD_REF_TR : 128255.
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt, - CD_NOM_TR : 128256 - CD_REF_TR : 128256.
Urtica dioica L., Sp. Pl. : 984 (1753). - CD_NOM_TR : 128268 - CD_REF_TR : 128268.
Urtica pilulifera L., Sp. Pl. : 983 (1753). - CD_NOM_TR : 128291 - CD_REF_TR : 128291.
Urtica urens L., Sp. Pl. : 984 (1753). - CD_NOM_TR : 128298 - CD_REF_TR : 128298.
Utricularia australis R. Br., Prodr. Fl. Novae Holland. : 430 (1810). - CD_NOM_TR : 128307 - CD_REF_TR : 128307.
Utricularia bremii Heer ex Kölliker, Verz. Phan. Gew. Zürich : 142 (1830). - CD_NOM_TR : 128308 - CD_REF_TR : 128308.
Utricularia intermedia Hayne, J. Bot. (Schrader) 1800 (1) : 18, t. 5 (1800). - CD_NOM_TR : 128311 - CD_REF_TR : 128311.
Utricularia minor L., Sp. Pl. : 18 (1753). - CD_NOM_TR : 128315 - CD_REF_TR : 128315.
Utricularia ochroleuca R.W. Hartman, Bot. Not. 1857 : 30 (1857). - CD_NOM_TR : 128318 - CD_REF_TR : 128318.
Utricularia vulgaris L., Sp. Pl. : 18 (1753). - CD_NOM_TR : 128322 - CD_REF_TR : 128322.
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert, Wiss. Z. Martin-Luther Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14 : 496 (1965). - CD_NOM_TR : 128330 - CD_REF_TR : 128330.
Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl. : 349 (1753). - CD_NOM_TR : 128345 - CD_REF_TR : 128345.
Vaccinium oxycoccos L., Sp. Pl. : 351 (1753). - CD_NOM_TR : 128347 - CD_REF_TR : 128347.
Vaccinium uliginosum L. subsp. *uliginosum*, - CD_NOM_TR : 142048 - CD_REF_TR : 142048.
Vaccinium uliginosum L., Sp. Pl. : 350 (1753). - CD_NOM_TR : 128354 - CD_REF_TR : 128354.
Vaccinium vitis-idaea L., Sp. Pl. : 351 (1753). - CD_NOM_TR : 128355 - CD_REF_TR : 128355.
Valeriana dioica L., Sp. Pl. : 31 (1753). - CD_NOM_TR : 128394 - CD_REF_TR : 128394.
Valeriana excelsa Poir. subsp. *excelsa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Valeriana excelsa Poir. subsp. *sambucifolia* (J.C. Mican ex Pohl) Holub, Preslia 68 : 286 (1997). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Valeriana excelsa Poir. In Lamarck, Encycl. 8 : 301 (1808). - CD_NOM_TR : 128397 - CD_REF_TR : 142070.
Valeriana officinalis L. subsp. *officinalis*, - CD_NOM_TR : 142066 - CD_REF_TR : 142066.
Valeriana officinalis L., Sp. Pl. : 31 (1753). - CD_NOM_TR : 128419 - CD_REF_TR : 128419.
Valeriana phu L., Sp. Pl. : 32 (1753). - CD_NOM_TR : 128422 - CD_REF_TR : 128422.
Valeriana pratensis Dierbach subsp. *angustifolia* (Soo) Kirschner, Buttler et Hand, Kochia 3 : 83 (2008). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Valeriana pratensis Dierbach subsp. *pratensis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Valeriana pratensis Dierbach, Mag. Pharm. 3 (10) : 7 (1825). - CD_NOM_TR : 128424 - CD_REF_TR : 128424.
Valeriana tripteris L., Sp. Pl. : 32 (1753). - CD_NOM_TR : 128445 - CD_REF_TR : 128445.
Valerianella carinata Loisel., Not. Pl. Ajouter Fl. France : 149 (1810). - CD_NOM_TR : 128460 - CD_REF_TR : 128460.
Valerianella dentata (L.) Pollich var. *dentata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1 : 30 (1776). - CD_NOM_TR : 128467 - CD_REF_TR : 128467.
Valerianella eriocarpa Desv., J. Bot. (Desvaux) 2 : 314 (1809). - CD_NOM_TR : 128470 - CD_REF_TR : 128470.
Valerianella locusta (L.) Laterrade, Fl. Bordel., ed. 2 : 93 (1821). - CD_NOM_TR : 128476 - CD_REF_TR : 128476.
Valerianella rimosa Bast., In Desvaux, J. Bot. Agric. 3 : 20 (1814). - CD_NOM_TR : 128491 - CD_REF_TR : 128491.
Verbascum blattaria L. var. *blattaria*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Verbascum blattaria L., Sp. Pl. : 178 (1753). - CD_NOM_TR : 128543 - CD_REF_TR : 128543.
Verbascum bombyciferum Boiss., Diagn. Pl. Or., ser. 1, 4 : 53 (1844). - CD_NOM_TR : 128547 - CD_REF_TR : 128547.
Verbascum densiflorum Bertol., Rar. Ligur. Pl. 3 : 52 (1810). - CD_NOM_TR : 128567 - CD_REF_TR : 128567.
Verbascum lychnitis L. forma *album* (Mill.) Koch, - CD_NOM_TR : 613818 - CD_REF_TR : 613818.
Verbascum lychnitis L. forma *lychnitis*, - CD_NOM_TR : 613819 - CD_REF_TR : 613819.
Verbascum lychnitis L., Sp. Pl. : 177 (1753). - CD_NOM_TR : 128602 - CD_REF_TR : 128602.
Verbascum nigrum L., Sp. Pl. : 178 (1753). - CD_NOM_TR : 128615 - CD_REF_TR : 128615.
Verbascum phlomoides L., Sp. Pl. : 1194 (1753). - CD_NOM_TR : 128627 - CD_REF_TR : 128627.
Verbascum phoeniceum L., Sp. Pl. : 177 (1753). - CD_NOM_TR : 128628 - CD_REF_TR : 128628.
Verbascum pulverulentum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 22 (1779). - CD_NOM_TR : 128633 - CD_REF_TR : 128633.
Verbascum thapsus L. subsp. *thapsus*, - CD_NOM_TR : 142111 - CD_REF_TR : 613161.
Verbascum thapsus L., Sp. Pl. : 177 (1753). - CD_NOM_TR : 128660 - CD_REF_TR : 128660.
Verbascum virgatum Stokes, Nat. Arr. Brit. Pl., ed. 2, 1 : 227 (1787). - CD_NOM_TR : 128667 - CD_REF_TR : 128667.
Verbascum x mixtum Ramond ex A.P. De Candolle, in Lamarck et DC., Fl. Franç., ed. 3, 3 : 603 (1805) pro sp. - CD_NOM_TR : 128714 - CD_REF_TR : 128714.
Verbascum x thapsi C. Linnaeus, Sp. Pl., ed. 2 : 1669 (1763). - CD_NOM_TR : 128741 - CD_REF_TR : 128741.
Verbena bonariensis L., Sp. Pl. : 20 (1753). - CD_NOM_TR : 128748 - CD_REF_TR : 128748.
Verbena officinalis L., Sp. Pl. : 20 (1753). - CD_NOM_TR : 128754 - CD_REF_TR : 128754.
Verbena rigida Sprengel, Syst. Veg., ed. 16, 4 (2) : 230 (1827). - CD_NOM_TR : 128758 - CD_REF_TR : 128758.
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney, Bull. Torrey Bot. Club 20 : 485 (1893). - CD_NOM_TR : 128768 - CD_REF_TR : 128768.
Veronica acinifolia L., Sp. Pl., ed. 2 : 19 (1762). - CD_NOM_TR : 128782 - CD_REF_TR : 128782.
Veronica agrestis L., Sp. Pl. : 13 (1753). - CD_NOM_TR : 128786 - CD_REF_TR : 128786.
Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl. : 12 (1753). - CD_NOM_TR : 128792 - CD_REF_TR : 128792.

- Veronica anagalloides* Guss., Pl. Rar. : 5, t. 3 (1826). - CD_NOM_TR : 128793 - CD_REF_TR : 142130.
Veronica arvensis L., Sp. Pl. : 13 (1753). - CD_NOM_TR : 128801 - CD_REF_TR : 128801.
Veronica austriaca L. subsp. *dentata* (F.W. Schmidt) Watzl, Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 5 (5) : 53 (1910). -
 CD_NOM_TR : 142137 - CD_REF_TR : 142137.
Veronica austriaca L. subsp. *dubia* (Chaix ex Lapeyr.) Kerguélen, Ind. Syn. Fl. Fr., XVI (1993). - CD_NOM_TR :
 142138 - CD_REF_TR : 142138.
Veronica austriaca L. subsp. *pseudochamaedrys* (Jacq.) Kerguélen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 16 (1993). - CD_NOM_TR :
 142139 - CD_REF_TR : 142139.
Veronica austriaca L. subsp. *teucrium* (L.) D.A. Webb, Bot. J. Linn. Soc. 65 : 267 (1972). - CD_NOM_TR : 142140
 - CD_REF_TR : 142140.
Veronica austriaca L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 849 (1759). - CD_NOM_TR : 128803 - CD_REF_TR : 128803.
Veronica beccabunga L., Sp. Pl. : 12 (1753). - CD_NOM_TR : 128808 - CD_REF_TR : 128808.
Veronica catenata Pennell, Rhodora 23 : 37 (1921). - CD_NOM_TR : 128829 - CD_REF_TR : 142132.
Veronica chamaedrys L. subsp. *chamaedrys*, - CD_NOM_TR : 142144 - CD_REF_TR : 613128.
Veronica chamaedrys L., Sp. Pl. : 12 (1753). - CD_NOM_TR : 128832 - CD_REF_TR : 128832.
Veronica cymbalaria Bodard, Mém. Vér. Cymb. : 3 (1798). - CD_NOM_TR : 128842 - CD_REF_TR : 128842.
Veronica dillenii Crantz, Stirp. Austr., ed. 2, 2 fasc. 4 : 352 (1769). - CD_NOM_TR : 128854 - CD_REF_TR :
 128854.
Veronica filiformis Sm., Trans. Linn. Soc. London 1 : 195 (1791). - CD_NOM_TR : 128863 - CD_REF_TR :
 128863.
Veronica fruticans Jacq., Enum. Stirp. Vindob. 2 : 200 (1762). - CD_NOM_TR : 128871 - CD_REF_TR : 128871.
Veronica hederifolia L. subsp. *hederifolia*, - CD_NOM_TR : 142147 - CD_REF_TR : 142147.
Veronica hederifolia L. subsp. *lucorum* (Klett & Richter) Hartl, In Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur., ed. 2, 6 (1) : 203 (1968).
 - CD_NOM_TR : 142149 - CD_REF_TR : 142149.
Veronica hederifolia L., Sp. Pl. : 13 (1753). - CD_NOM_TR : 128880 - CD_REF_TR : 128880.
Veronica montana L., Cent. Pl. 1 : 3 (1755). - CD_NOM_TR : 128924 - CD_REF_TR : 128924.
Veronica officinalis L., Sp. Pl. : 11 (1753). - CD_NOM_TR : 128938 - CD_REF_TR : 128938.
Veronica opaca Fries, Novit. Fl. Suec. : 64 (1819). - CD_NOM_TR : 128940 - CD_REF_TR : 128940.
Veronica peregrina L., Sp. Pl. : 14 (1753). - CD_NOM_TR : 128954 - CD_REF_TR : 128954.
Veronica persica Poiret, Encycl. 8 : 542 (1808). - CD_NOM_TR : 128956 - CD_REF_TR : 128956.
Veronica polita Fries, Novit. Fl. Suec. : 63 (1819). - CD_NOM_TR : 128963 - CD_REF_TR : 128963.
Veronica praecox All., Auct. Fl. Pedem. : 5 (1789). - CD_NOM_TR : 128970 - CD_REF_TR : 128970.
Veronica prostrata L. subsp. *prostrata*, - CD_NOM_TR : 142156 - CD_REF_TR : 142156.
Veronica prostrata L. subsp. *scheereri* J.P. Brandt, Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 84 : 80 (1961). -
 CD_NOM_TR : 142157 - CD_REF_TR : 142157.
Veronica prostrata L., Sp. Pl., ed. 2 : 17 (1762). - CD_NOM_TR : 128975 - CD_REF_TR : 128975.
Veronica scutellata L., Sp. Pl. : 12 (1753). - CD_NOM_TR : 129000 - CD_REF_TR : 129000.
Veronica serpyllifolia L. subsp. *humifusa* (Dickson) Syme, - CD_NOM_TR : 142160 - CD_REF_TR : 142160.
Veronica serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia*, - CD_NOM_TR : 142164 - CD_REF_TR : 142164.
Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl. : 12 (1753). - CD_NOM_TR : 129003 - CD_REF_TR : 129003.
Veronica triphyllos L., Sp. Pl. : 14 (1753). - CD_NOM_TR : 129032 - CD_REF_TR : 129032.
Veronica urticifolia Jacq., Fl. Austriac. 1 : 37 (1773). - CD_NOM_TR : 129033 - CD_REF_TR : 129033.
Veronica verna L. subsp. *verna*, - CD_NOM_TR : 142185 - CD_REF_TR : 142185.
Veronica verna L., Sp. Pl. : 14 (1753). - CD_NOM_TR : 129034 - CD_REF_TR : 129034.
Viburnum erubescens Wall. ex A.P. De Candolle, Pl. Asiat. Rar. 2 : 29, pl. 134 (1831). - CD_NOM_TR : 0 -
 CD_REF_TR : 0.
Viburnum farreri Stearn, Taxon 15 : 22 (1966). - CD_NOM_TR : 129079 - CD_REF_TR : 129079.
Viburnum lantana L., Sp. Pl. : 268 (1753). - CD_NOM_TR : 129083 - CD_REF_TR : 129083.
Viburnum odoratissimum Ker Gawler var. *awabuki* (K. Koch) Zabel, Ill. Gartenbau-Lex., ed. 3 : 877 (1902). -
 CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Viburnum odoratissimum Ker Gawler, Bot. Reg. 6 : t. 456 (1820). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Viburnum opulus L. cv. *Notcutt*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Viburnum opulus L. cv. *Roseum*, - CD_NOM_TR : 154190 - CD_REF_TR : 154190.
Viburnum opulus L., Sp. Pl. : 268 (1753). - CD_NOM_TR : 129087 - CD_REF_TR : 129087.
Viburnum plicatum Thunberg cv. *Mariesii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Viburnum plicatum Thunberg, Trans. Linn. Soc. London 2 : 332 (1784). - CD_NOM_TR : 129089 - CD_REF_TR :
 129089.
Viburnum rhytidophyllum Hemsley, J. Linn. Soc., Bot. 23 (156) : 355 (1888). - CD_NOM_TR : 129090 -
 CD_REF_TR : 129090.
Viburnum tinus L., Sp. Pl. : 267 (1753). - CD_NOM_TR : 129092 - CD_REF_TR : 129092.
Viburnum x bodnantense Aberc., Gard. Chron., ser. 3, 122 : 207 (1947). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Viburnum x burkwoodii Burkwood et Skipwith, Cat. Flowering Shrubs 1929 : 12 (1929). - CD_NOM_TR : 0 -
 CD_REF_TR : 0.
Viburnum x carlcephalum Burkwood ex R.B. Pike, Gard. Chron., ser. 3, 119 : 217, t. 96 (1946) - CD_NOM_TR : 0
 - CD_REF_TR : 0.
Vicia cracca L. subsp. *cracca*, - CD_NOM_TR : 142189 - CD_REF_TR : 142189.
Vicia cracca L., Sp. Pl. : 735 (1753). - CD_NOM_TR : 129147 - CD_REF_TR : 129147.
Vicia disperma DC., Cat. Pl. Horti Monsp. : 154 (1813). - CD_NOM_TR : 129157 - CD_REF_TR : 129157.
Vicia dumetorum L., Sp. Pl. : 735 (1753). - CD_NOM_TR : 129159 - CD_REF_TR : 129159.
Vicia ervilia (L.) Willd., Sp. Pl., ed. 4, 3 (2) : 1103 (1802). - CD_NOM_TR : 129166 - CD_REF_TR : 129166.
Vicia faba L., Sp. Pl. : 373 (1753). - CD_NOM_TR : 129171 - CD_REF_TR : 129171.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 614 (1821). - CD_NOM_TR : 129191 - CD_REF_TR : 129191.

- Vicia johannis* Tamamsch., in Karjagin, Fl. Azerbajdzana 5 : 552 (1954). - CD_NOM_TR : 129202 - CD_REF_TR : 129202.
- Vicia lathyroides* L., Sp. Pl. : 736 (1753). - CD_NOM_TR : 129207 - CD_REF_TR : 129207.
- Vicia lutea* L. subsp. *lutea*, - CD_NOM_TR : 142212 - CD_REF_TR : 142212.
- Vicia lutea* L., Sp. Pl. : 736 (1753). - CD_NOM_TR : 129225 - CD_REF_TR : 129225.
- Vicia pannonica* Crantz subsp. *pannonica*, - CD_NOM_TR : 142220 - CD_REF_TR : 142220.
- Vicia pannonica* Crantz, Stirp. Austr., ed. 2, fasc. 2 : 393 (1769). - CD_NOM_TR : 129265 - CD_REF_TR : 129265.
- Vicia parviflora* Cav., Anales Ci. Nat. 4 : 73 (1801). - CD_NOM_TR : 129266 - CD_REF_TR : 611982.
- Vicia pisiformis* L., Sp. Pl. : 734 (1753). - CD_NOM_TR : 129275 - CD_REF_TR : 129275.
- Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh., Hannover Mag. 18 : 229 (1780). - CD_NOM_TR : 142232 - CD_REF_TR : 142232.
- Vicia sativa* L. subsp. *sativa*, - CD_NOM_TR : 142236 - CD_REF_TR : 142236.
- Vicia sativa* L., Sp. Pl. : 736 (1753). - CD_NOM_TR : 129298 - CD_REF_TR : 129298.
- Vicia sepium* L. subsp. *montana* (W.D.J. Koch) Hämet-Ahti 1970, - CD_NOM_TR : 621026 - CD_REF_TR : 129305.
- Vicia sepium* L. subsp. *sepium* var. *sepium*, - CD_NOM_TR : 621024 - CD_REF_TR : 129305.
- Vicia sepium* L. subsp. *sepium*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Vicia sepium* L., Sp. Pl. : 737 (1753). - CD_NOM_TR : 129305 - CD_REF_TR : 129305.
- Vicia tenuifolia* Roth, Tent. Fl. Germ. 1 : 309 (1788). - CD_NOM_TR : 129322 - CD_REF_TR : 129322.
- Vicia tetrasperma* (L.) Schreber, Spic. Fl. Lips. : 26 (1771). - CD_NOM_TR : 129325 - CD_REF_TR : 129325.
- Vicia villosa* Roth subsp. *varia* (Host) Corb., Nouv. Fl. Normandie : 181 (1893). - CD_NOM_TR : 142257 - CD_REF_TR : 142257.
- Vicia villosa* Roth subsp. *villosa*, - CD_NOM_TR : 142258 - CD_REF_TR : 142258.
- Vicia villosa* Roth, Tent. Fl. Germ. 2 (2) : 182 (1793). - CD_NOM_TR : 129340 - CD_REF_TR : 129340.
- Vigna dekindiana* Harms, Bot. Jahrb. Syst. 30 : 93 (1901). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Vinca major* L., Sp. Pl. : 209 (1753). - CD_NOM_TR : 129468 - CD_REF_TR : 129468.
- Vinca minor* L. cv. *Alba*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Vinca minor* L., Sp. Pl. : 209 (1753). - CD_NOM_TR : 129470 - CD_REF_TR : 129470.
- Vincetoxicum hirundinaria* Medik. subsp. *hirundinaria*, - CD_NOM_TR : 142268 - CD_REF_TR : 142268.
- Vincetoxicum hirundinaria* Medik., Hist. Commentat. Acad. Elect. Sci. Elegant. Lit. 6 : 404 (1790). - CD_NOM_TR : 129477 - CD_REF_TR : 129477.
- Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench, Meth., Suppl. : 313 (1802). - CD_NOM_TR : 129481 - CD_REF_TR : 129481.
- Viola alba* Besser subsp. *alba*, - CD_NOM_TR : 142273 - CD_REF_TR : 142273.
- Viola alba* Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1 : 171 (1809). - CD_NOM_TR : 129492 - CD_REF_TR : 129492.
- Viola arvensis* Murray subsp. *arvensis*, - CD_NOM_TR : 142281 - CD_REF_TR : 613129.
- Viola arvensis* Murray subsp. *megalantha* Nauenbourg, Unters. Variab. Ökol. Syst. Viola-tricolor-Gr. Mitteleur. : 81 (1986). - CD_NOM_TR : 142288 - CD_REF_TR : 613626.
- Viola arvensis* Murray, Prodr. Design. Stirp. Gott. : 73 (1770). - CD_NOM_TR : 129506 - CD_REF_TR : 129506.
- Viola biflora* L., Sp. Pl. : 936 (1753). - CD_NOM_TR : 129520 - CD_REF_TR : 129520.
- Viola calcarata* L., Sp. Pl. : 935 (1753). - CD_NOM_TR : 129527 - CD_REF_TR : 129527.
- Viola canina* L. subsp. *canina*, - CD_NOM_TR : 142305 - CD_REF_TR : 142305.
- Viola canina* L. subsp. *montana* (L.) Hartman, Bot. Not. : 82 (1841). - CD_NOM_TR : 161422 - CD_REF_TR : 161422.
- Viola canina* L. subsp. *schultzei* (Billot ex F.W. Schultz) F. Kirschleger, Fl. Alsace 1 : 81 (1850). - CD_NOM_TR : 142318 - CD_REF_TR : 142318.
- Viola canina* L., Sp. Pl. : 935 (1753). - CD_NOM_TR : 129529 - CD_REF_TR : 129529.
- Viola collina* Besser, Cat. Hort. Cremeneci : 151 (1816). - CD_NOM_TR : 129539 - CD_REF_TR : 129539.
- Viola elatior* Fries, Novit. Fl. Suec. : 277 (1828). - CD_NOM_TR : 129557 - CD_REF_TR : 129557.
- Viola hirta* L., Sp. Pl. : 934 (1753). - CD_NOM_TR : 129586 - CD_REF_TR : 129586.
- Viola lactea* Sm., - CD_NOM_TR : 129602 - CD_REF_TR : 129602.
- Viola lutea* Hudson subsp. *lutea*, - CD_NOM_TR : 142347 - CD_REF_TR : 142347.
- Viola lutea* Hudson subsp. *sudetica* (Willd.) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 81 (1878). - CD_NOM_TR : 142348 - CD_REF_TR : 142348.
- Viola lutea* Hudson, Fl. Angl., ed. 1 : 331 (1762). - CD_NOM_TR : 129614 - CD_REF_TR : 129614.
- Viola mirabilis* L., Sp. Pl. : 936 (1753). - CD_NOM_TR : 129623 - CD_REF_TR : 129623.
- Viola mirabilis* x *Viola riviniana*, Florenliste von Baden-Württemberg, 1998 - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Viola odorata* L., Sp. Pl. : 934 (1753). - CD_NOM_TR : 129632 - CD_REF_TR : 129632.
- Viola palustris* L. subsp. *palustris*, - CD_NOM_TR : 142368 - CD_REF_TR : 142368.
- Viola palustris* L., Sp. Pl. : 934 (1753). - CD_NOM_TR : 129639 - CD_REF_TR : 129639.
- Viola persicifolia* Schreber, Spic. Fl. Lips. : 163 (1771). - CD_NOM_TR : 129643 - CD_REF_TR : 129643.
- Viola pumila* Chaix, Pl. Vap. : 35 (1785). - CD_NOM_TR : 129660 - CD_REF_TR : 129660.
- Viola pyrenaica* Ramond ex DC., Fl. Franç. 4 : 803 (). - CD_NOM_TR : 129663 - CD_REF_TR : 129663.
- Viola reichenbachiana* Jordan ex Boreau, Fl. Centre France, ed. 3, 2 : 78 (1857). - CD_NOM_TR : 129666 - CD_REF_TR : 129666.
- Viola riviniana* Reichenb. subsp. *minor* (Murb. ex E.S. Gregory) Valentine, - CD_NOM_TR : 142372 - CD_REF_TR : 142372.
- Viola riviniana* Reichenb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1 : 81 (1823). - CD_NOM_TR : 129669 - CD_REF_TR : 129669.
- Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *rupestris*, - CD_NOM_TR : 142377 - CD_REF_TR : 142377.
- Viola rupestris* F.W. Schmidt, Abh. Böhm. Ges. Wiss., ser. 2, 1 : 60 (1791). - CD_NOM_TR : 129674 - CD_REF_TR : 129674.
- Viola saxatilis* F.W. Schmidt subsp. *saxatilis*, - CD_NOM_TR : 142379 - CD_REF_TR : 142379.

- Viola saxatilis* F.W. Schmidt, Fl. Böhm, 1 (3) : 60 (1794). - CD_NOM_TR : 129681 - CD_REF_TR : 129681.
Viola tricolor L. subsp. *tricolor*, - CD_NOM_TR : 142433 - CD_REF_TR : 142433.
Viola tricolor L., Sp. Pl. : 935 (1753). - CD_NOM_TR : 129723 - CD_REF_TR : 129723.
Viola witrockiana Gams ex Nauenb. et Buttler, Kochia 2 : 38 (2007) ; Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 47 : 293 - CD_NOM_TR : 129875 - CD_REF_TR : 610002.
Viola x bavarica Schrank, Baier. Fl. 1 : 491 (1789). - CD_NOM_TR : 129749 - CD_REF_TR : 129749.
Viola x mantziana W. Becker, Beih. Bot. Centralbl. 26, 2 : 388 (1910). - CD_NOM_TR : 129812 - CD_REF_TR : 129812.
Viola x pluricaulis Borbas, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 3; 1 : 179 (1890). - CD_NOM_TR : 129836 - CD_REF_TR : 129835.
Viola x scabra F. Braun, Flora 3 : 469 (1820). - CD_NOM_TR : 129845 - CD_REF_TR : 129845.
Viola x spuria Celak, Arch. Naturwiss. Landesdurchf. Böhmen 3 : 478 (1875). - CD_NOM_TR : 129853 - CD_REF_TR : 129853.
Viola x uechtriziana Borbas, - CD_NOM_TR : 129865 - CD_REF_TR : 129829.
Viscum album L. subsp. *abietis* (Wiesb.) O. Schwarz, Mitt. Thür. Bot. Ges. 1 (1) : 96 (1949). - CD_NOM_TR : 142438 - CD_REF_TR : 142438.
Viscum album L. subsp. *album*, - CD_NOM_TR : 142440 - CD_REF_TR : 142440.
Viscum album L. subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollmann, Fl. Bayern : 212 (1914). - CD_NOM_TR : 142441 - CD_REF_TR : 142441.
Viscum album L., Sp. Pl. : 1023 (1753). - CD_NOM_TR : 129906 - CD_REF_TR : 129906.
Visnaga daucoides Gaertner, Fruct. Sem. Pl., 1 : 92 (1788). - CD_NOM_TR : 129910 - CD_REF_TR : 129910.
Vitex agnus-castus L., Sp. Pl. : 638 (1753). - CD_NOM_TR : 129914 - CD_REF_TR : 129914.
Vitis labrusca L., Sp. Pl. : 203 (1753). - CD_NOM_TR : 129951 - CD_REF_TR : 129951.
Vitis vinifera L. cv. *Auxerrois*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Chasselas*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Gewurztraminer*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Muscat*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Oberlin*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Pinot blanc*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Pinot gris*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Pinot noir*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Riesling*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Sylvaner*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. cv. *Traminer*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L. subsp. *sylvestris* (C.C. Gmelin) Beger in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. 5 (1) : 364 (1925). - CD_NOM_TR : 142451 - CD_REF_TR : 142451.
Vitis vinifera L. subsp. *vinifera*, - CD_NOM_TR : 142452 - CD_REF_TR : 142452.
Vitis vinifera L. var. *culta*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Vitis vinifera L., Sp. Pl. : 202 (1753). - CD_NOM_TR : 129968 - CD_REF_TR : 129968.
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5 : 47 (1827). - CD_NOM_TR : 130065 - CD_REF_TR : 130065.
Weigela cv. *Bristol Ruby*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Weigela cv. *Mont Blanc*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Weigela florida (Bunge) A. De Candolle, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 11 : 241 (1839). - CD_NOM_TR : 130076 - CD_REF_TR : 130076.
Weigela hybrida ?, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Wisteria floribunda (Willdenow) De Candolle, Prodr. 2 : 390 (1825). - CD_NOM_TR : 130116 - CD_REF_TR : 130116.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, Hort. Brit. : 121 (1826). - CD_NOM_TR : 130118 - CD_REF_TR : 130118.
Xanthium italicum Moretti, Giorn. Fis., ser. 2, 5 : 326 (1822). - CD_NOM_TR : 130481 - CD_REF_TR : 612629.
Xanthium orientale L., Sp. Pl., ed. 2 : 1410 (1763). - CD_NOM_TR : 130484 - CD_REF_TR : 130484.
Xanthium spinosum L., Sp. Pl. 2 : 987 (1753). - CD_NOM_TR : 130491 - CD_REF_TR : 130491.
Xanthium strumarium L., Sp. Pl. : 987 (1753). - CD_NOM_TR : 130492 - CD_REF_TR : 130492.
Xanthoselinum alsaticum (Linnaeus) P.J.F. Schur subsp. *alsaticum*, - CD_NOM_TR : 142499 - CD_REF_TR : 142499.
Xanthoselinum alsaticum (Linnaeus) P.J.F. Schur, Enum. Pl. Transsilv. : 264 (1866). - CD_NOM_TR : 130497 - CD_REF_TR : 130497.
Xeranthemum annuum L., Sp. Pl. : 857 (1753). - CD_NOM_TR : 130511 - CD_REF_TR : 130511.
Zelkova carpinifolia, Linnaea 22 : 598 (1849). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Zelkova serrata (Thunberg) Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17 : 13 (1903). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Zinnia elegans Jacq., Collect. : 152 (1796). - CD_NOM_TR : 130650 - CD_REF_TR : 130650.
Ziziphus zizyphus (L.) Meikle, - CD_NOM_TR : 130663 - CD_REF_TR : 130663.

Monocotylédones

- Acorus calamus* L., Sp. Pl. : 324 (1753). - CD_NOM_TR : 80086 - CD_REF_TR : 80086.
Aegilops cylindrica Host, Icon. Descr. Gram. Austr. 2 : 6, tab. 7 (1802). - CD_NOM_TR : 80270 - CD_REF_TR : 80270.
Aegilops neglecta Req. ex Bertol., Fl. Ital. 1 : 787 (1835). - CD_NOM_TR : 80288 - CD_REF_TR : 80288.
Aegilops ovata L., Sp. Pl. : 1050 (1753). - CD_NOM_TR : 80291 - CD_REF_TR : 80291.
Agrostis canina L. var. *canina*, - CD_NOM_TR : 613139 - CD_REF_TR : 613139.
Agrostis canina L., Sp. Pl. : 62 (1753). - CD_NOM_TR : 80590 - CD_REF_TR : 80590.

- Agrostis capillaris* L. subsp. *capillaris*, - CD_NOM_TR : 130953 - CD_REF_TR : 130953.
Agrostis capillaris L. subsp. *castellana* (Boiss. & Reuter) O. Bolòs & al., *Collect. Bot. (Barcelona)* 17 : 96 (1987) [1988]. - CD_NOM_TR : 130954 - CD_REF_TR : 130954.
Agrostis capillaris L. var. *olivetorum* (Godron & Gren.) Kerguelen, *Coll. Patrim. Nat.* 8 : xii (1993). - CD_NOM_TR : 142888 - CD_REF_TR : 613449.
Agrostis capillaris L., *Sp. Pl.* : 62 (1753). - CD_NOM_TR : 80591 - CD_REF_TR : 80591.
Agrostis gigantea Roth var. *gigantea*, - CD_NOM_TR : 613451 - CD_REF_TR : 613451.
Agrostis gigantea Roth, *Tent. Fl. Germ.* : 31 (1788). - CD_NOM_TR : 80639 - CD_REF_TR : 80639.
Agrostis mertensii Trin., *Linnaea* 10 : 302 (1836). - CD_NOM_TR : 80672 - CD_REF_TR : 80672.
Agrostis stolonifera L. var. *stolonifera*, - CD_NOM_TR : 142987 - CD_REF_TR : 142987.
Agrostis stolonifera L., *Sp. Pl.* : 62 (1753). - CD_NOM_TR : 80759 - CD_REF_TR : 80759.
Agrostis vinealis Schreber subsp. *ericetorum* (Préaubert et Bouvet) Valdès et H. Scholz, - CD_NOM_TR : 612384 - CD_REF_TR : 612384.
Agrostis vinealis Schreber subsp. *vinealis*, - CD_NOM_TR : 612385 - CD_REF_TR : 612385.
Agrostis vinealis Schreber, *Spic. Fl. Lips.* : 47 (1771). - CD_NOM_TR : 80798 - CD_REF_TR : 80798.
Aira caryophyllea L. subsp. *caryophyllea*, - CD_NOM_TR : 131012 - CD_REF_TR : 131012.
Aira caryophyllea L., *Sp. Pl.* : 66 (1753). - CD_NOM_TR : 80857 - CD_REF_TR : 80857.
Aira praecox L., *Sp. Pl.* : 65 (1753). - CD_NOM_TR : 80911 - CD_REF_TR : 80911.
Alisma gramineum Lej. forma *strictum* (Glück) M. Hoff comb.nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Alisma gramineum Lej. forma *submersum* (Glück) M. Hoff comb.nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Alisma gramineum Lej. forma *terrestre* (Glück) M. Hoff comb.nov., - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Alisma gramineum Lej., *Fl. Spa* 1 : 175 (1811). - CD_NOM_TR : 81260 - CD_REF_TR : 81260.
Alisma lanceolatum With., *Arr. Brit. Pl.*, ed. 3, 2 : 362 (1796). - CD_NOM_TR : 81263 - CD_REF_TR : 81263.
Alisma plantago-aquatica L. subsp. *plantago-aquaticum*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Alisma plantago-aquatica L., *Sp. Pl.* : 342 (1753). - CD_NOM_TR : 81272 - CD_REF_TR : 81272.
Allium ampeloprasum L., *Sp. Pl.* : 294 (1753). - CD_NOM_TR : 81313 - CD_REF_TR : 81313.
Allium angulosum L., *Sp. Pl.* : 300 (1753). - CD_NOM_TR : 81316 - CD_REF_TR : 81316.
Allium ascalonicum L., *Fl. Palaest.* : 117 (1756). - CD_NOM_TR : 456844 - CD_REF_TR : 456844.
Allium carinatum L. subsp. *pulchellum* Bonnier & Layens, *Fl. Compl. Port. France, Suisse* : 299 (1894). - CD_NOM_TR : 131154 - CD_REF_TR : 81347.
Allium carinatum L., *Sp. Pl.* : 297 (1753). - CD_NOM_TR : 81336 - CD_REF_TR : 81336.
Allium cepa L., *Sp. Pl.* : 300 (1753). - CD_NOM_TR : 81339 - CD_REF_TR : 81339.
Allium fistulosum L., *Sp. Pl.* : 300 (1753). - CD_NOM_TR : 81373 - CD_REF_TR : 81373.
Allium lusitanicum Lam., *Encycl. Meth. Bot.* 1 : 70 (1783). - CD_NOM_TR : 81423 - CD_REF_TR : 81423.
Allium moly L., *Sp. Pl.* : 301 (1753). - CD_NOM_TR : 81433 - CD_REF_TR : 81433.
Allium neapolitanum Cyr., - CD_NOM_TR : 81445 - CD_REF_TR : 81445.
Allium nigrum L., *Sp. Pl.*, ed. 2 : 430 (1762). - CD_NOM_TR : 81449 - CD_REF_TR : 81449.
Allium oleraceum L., *Sp. Pl.* : 299 (1753). - CD_NOM_TR : 81457 - CD_REF_TR : 81457.
Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don, *Monogr. Allium* : 72 (1827). - CD_NOM_TR : 161532 - CD_REF_TR : 161532.
Allium polyanthum Schultes & Schultes fil., *Syst. Veg.*, ed. 15, 7 (2) : 1016 (1830). - CD_NOM_TR : 81479 - CD_REF_TR : 81479.
Allium porrum L., *Sp. Pl.* : 295 (1753). - CD_NOM_TR : 81483 - CD_REF_TR : 446103.
Allium roseum L., *Sp. Pl.* : 296 (1753) non C. Linnaeus, *Sp. Pl.*, ed. 2 : 423 (1762). - CD_NOM_TR : 81499 - CD_REF_TR : 81499.
Allium rotundum L., *Sp. Pl.* ed. 2 : 423 (1762). - CD_NOM_TR : 81501 - CD_REF_TR : 81501.
Allium sativum L. subsp. *ophioscorodon* (Link) Schübl. et Martens, *Fl. Württemb.* : 220 (1834). - CD_NOM_TR : 131197 - CD_REF_TR : 131197.
Allium sativum L., *Sp. Pl.* : 295 (1753). - CD_NOM_TR : 81505 - CD_REF_TR : 81505.
Allium savi Parl., *Fl. Ital.* 2 : 554 (1857). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Allium schoenoprasum L., *Sp. Pl.* : 301 (1753). - CD_NOM_TR : 81508 - CD_REF_TR : 81508.
Allium scorodoprasum L. subsp. *scorodoprasum*, - CD_NOM_TR : 131207 - CD_REF_TR : 81510.
Allium scorodoprasum L., *Sp. Pl.* : 297 (1753). - CD_NOM_TR : 81510 - CD_REF_TR : 81510.
Allium sphaerocephalon L., *Sp. Pl.* : 297 (1753). - CD_NOM_TR : 81520 - CD_REF_TR : 81520.
Allium suaveolens Jacq., *Collectanea* 2 : 305 (1789). - CD_NOM_TR : 81523 - CD_REF_TR : 81523.
Allium ursinum L., *Sp. Pl.* : 300 (1753). - CD_NOM_TR : 81541 - CD_REF_TR : 81541.
Allium victorialis L., *Sp. Pl.* : 295 (1753). - CD_NOM_TR : 81543 - CD_REF_TR : 81543.
Allium vineale L., *Sp. Pl.* : 299 (1753). - CD_NOM_TR : 81544 - CD_REF_TR : 81544.
Alopecurus aequalis Sobol., *Fl. Petropol.* : 16 (1799). - CD_NOM_TR : 81610 - CD_REF_TR : 81610.
Alopecurus alpinus Vill., - CD_NOM_TR : 81614 - CD_REF_TR : 81614.
Alopecurus geniculatus L., *Sp. Pl.* : 60 (1753). - CD_NOM_TR : 81637 - CD_REF_TR : 81637.
Alopecurus myosuroides Hudson, *Fl. Angl.* : 23 (1762). - CD_NOM_TR : 81648 - CD_REF_TR : 81648.
Alopecurus pratensis L. subsp. *pratensis*, - CD_NOM_TR : 131242 - CD_REF_TR : 131242.
Alopecurus pratensis L., *Sp. Pl.* : 60 (1753). - CD_NOM_TR : 81656 - CD_REF_TR : 81656.
Alopecurus rendlei Eig, *J. Bot.* 75 : 197 (1937). - CD_NOM_TR : 81658 - CD_REF_TR : 81658.
Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase subsp. *coriophora*, - CD_NOM_TR : 162132 - CD_REF_TR : 162132.
Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, *Lindleyana* 12 : 120 (1997). - CD_NOM_TR : 82282 - CD_REF_TR : 82282.
Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, *Lindleyana* 12 : 120 (1997). - CD_NOM_TR : 82285 - CD_REF_TR : 82285.

- Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Lindleyana 12 : 120 (1997). - CD_NOM_TR : 82286 - CD_REF_TR : 82286.
- Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard subsp. pyramidalis, - CD_NOM_TR : 131322 - CD_REF_TR : 613137.
- Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard, De Orchid. Eur. : 33 (1817). - CD_NOM_TR : 82288 - CD_REF_TR : 82288.
- Anacamptis pyramidalis x Gymnadenia conopsea, Florenliste von Baden-Württemberg, 1998 - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Anthericum liliago L. var. liliago, - CD_NOM_TR : 143571 - CD_REF_TR : 143571.
- Anthericum liliago L., Sp. Pl. : 310 (1753). - CD_NOM_TR : 82903 - CD_REF_TR : 82903.
- Anthericum ramosum L., Sp. Pl. : 310 (1753). - CD_NOM_TR : 82909 - CD_REF_TR : 82909.
- Anthoxanthum aristatum Boiss., Voy. Bot. Midi Espagne 2 : 638 (1842). - CD_NOM_TR : 82916 - CD_REF_TR : 82916.
- Anthoxanthum nipponicum Honda, Bot. Mag. (Tokyo) 40 : 317 (1926). - CD_NOM_TR : 82920 - CD_REF_TR : 131446.
- Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum, - CD_NOM_TR : 131447 - CD_REF_TR : 131447.
- Anthoxanthum odoratum L., Sp. Pl. : 28 (1753). - CD_NOM_TR : 82922 - CD_REF_TR : 82922.
- Apera interrupta (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 31, 151 (1812). - CD_NOM_TR : 83152 - CD_REF_TR : 83152.
- Apera spica-venti (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 31, 151 (1812). - CD_NOM_TR : 83156 - CD_REF_TR : 83156.
- Aphyllanthes monspeliensis L., - CD_NOM_TR : 83171 - CD_REF_TR : 83171.
- Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Fl. Friburg. 1 : 113 (1825). - CD_NOM_TR : 131692 - CD_REF_TR : 131692.
- Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl subsp. elatius, - CD_NOM_TR : 131693 - CD_REF_TR : 131693.
- Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl, Fl. Cech. : 17 (1819). - CD_NOM_TR : 83912 - CD_REF_TR : 83912.
- Arum italicum Miller subsp. italicum, - CD_NOM_TR : 131744 - CD_REF_TR : 613140.
- Arum italicum Miller subsp. neglectum (Townsend) Prime, - CD_NOM_TR : 131745 - CD_REF_TR : 143903.
- Arum italicum Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 2 (1768). - CD_NOM_TR : 84110 - CD_REF_TR : 84110.
- Arum maculatum L., Sp. Pl. : 966 (1753). - CD_NOM_TR : 84112 - CD_REF_TR : 84112.
- Arundo donax L., - CD_NOM_TR : 84173 - CD_REF_TR : 84173.
- Asparagus officinalis L. subsp. officinalis, - CD_NOM_TR : 131756 - CD_REF_TR : 131756.
- Asparagus officinalis L., Sp. Pl. : 313 (1753). - CD_NOM_TR : 84279 - CD_REF_TR : 84279.
- Asparagus tenuifolius Lam., Encycl. Méth. Bot. 1 : 294 (1783). - CD_NOM_TR : 84286 - CD_REF_TR : 84286.
- Asphodelus albus Miller, - CD_NOM_TR : 84338 - CD_REF_TR : 84338.
- Avena fatua L., Sp. Pl. : 79 (1753). - CD_NOM_TR : 85250 - CD_REF_TR : 612409.
- Avena sativa L., Sp. Pl. : 79 (1753). - CD_NOM_TR : 85357 - CD_REF_TR : 85357.
- Avena strigosa Schreber, Spic. Fl. Lips. : 52 (1771). - CD_NOM_TR : 85378 - CD_REF_TR : 85378.
- Avenula pratensis (L.) Dumort., Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 7 : 68 (1868). - CD_NOM_TR : 85438 - CD_REF_TR : 85438.
- Avenula pubescens (Hudson) Dumort. subsp. laevigata (Schur) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 11 : 296 (1976). - CD_NOM_TR : 132052 - CD_REF_TR : 132052.
- Avenula pubescens (Hudson) Dumort., Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 7 : 68 (1868). - CD_NOM_TR : 85439 - CD_REF_TR : 85439.
- Bellevalia romana (L.) Reichenb., Fl. Germ. Exc. : 105 (1830). - CD_NOM_TR : 85714 - CD_REF_TR : 85714.
- Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link, Hort. Berol. 1 : 278 (1827). - CD_NOM_TR : 86124 - CD_REF_TR : 86124.
- Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroufrová, Ducháček et Zákrawský, - CD_NOM_TR : 621133 - CD_REF_TR : 160135.
- Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Syn. Deut. Schweiz. Fl., ed. 3, 3 : 2532 (1905). - CD_NOM_TR : 86131 - CD_REF_TR : 86131.
- Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, Contr. Biol. Lab. Chin. Assoc. Advancem. Sci., Sect. Bot. 10 : 201 (1936). - CD_NOM_TR : 86169 - CD_REF_TR : 86169.
- Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 100, 155, 156, 163, fig. 3 (1812). - CD_NOM_TR : 86289 - CD_REF_TR : 86289.
- Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 101 (1812). - CD_NOM_TR : 86297 - CD_REF_TR : 86297.
- Brachypodium rupestre (Host) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2 : 736 (1817). - CD_NOM_TR : 86301 - CD_REF_TR : 86301.
- Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. subsp. sylvaticum, - CD_NOM_TR : 132190 - CD_REF_TR : 132190.
- Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 100, 155, 156, 181, fig. 3 (1812). - CD_NOM_TR : 86305 - CD_REF_TR : 86305.
- Briza media L., Sp. Pl. : 70 (1753). - CD_NOM_TR : 86490 - CD_REF_TR : 86490.
- Briza minor L., Sp. Pl. : 70 (1753). - CD_NOM_TR : 86492 - CD_REF_TR : 86492.
- Bromus arvensis L. subsp. arvensis, - CD_NOM_TR : 132235 - CD_REF_TR : 132235.
- Bromus arvensis L., Sp. Pl. : 77 (1753). - CD_NOM_TR : 86537 - CD_REF_TR : 86537.
- Bromus benekenii (Lange) Trimen, J. Bot. 10 : 333 (1872). - CD_NOM_TR : 86546 - CD_REF_TR : 86546.
- Bromus catharticus Vahl, Symb. Bot. 2 : 22 (1791). - CD_NOM_TR : 86564 - CD_REF_TR : 86564.
- Bromus commutatus Schrader, Fl. Germ. 1 : 353 (1806). - CD_NOM_TR : 86571 - CD_REF_TR : 86571.
- Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soo, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17 (1-2) : 115 (1972). - CD_NOM_TR : 132246 - CD_REF_TR : 132246.
- Bromus diandrus Roth, Bot. Abh. Beob. : 40 (1787). - CD_NOM_TR : 86589 - CD_REF_TR : 86589.

- Bromus erectus* Hudson subsp. *erectus*, - CD_NOM_TR : 132249 - CD_REF_TR : 132249.
Bromus erectus Hudson subsp. *longiflorus* (Willd. ex Sprengel) Asch. et Graebn., Syn. Deut. Schweiz. Fl. (ed. 3) 3 : 2788 (1907). - CD_NOM_TR : 132250 - CD_REF_TR : 132250.
Bromus erectus Hudson var. *villosus* Tinant, Fl. Luxemb. : 60 (1836). - CD_NOM_TR : 144525 - CD_REF_TR : 132249.
Bromus erectus Hudson, Fl. Angl. : 39 (1762). - CD_NOM_TR : 86601 - CD_REF_TR : 86601.
Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*, - CD_NOM_TR : 132258 - CD_REF_TR : 132258.
Bromus hordeaceus L., Sp. Pl. : 77 (1753). - CD_NOM_TR : 86634 - CD_REF_TR : 86634.
Bromus inermis Leyss., Fl. Halens. : 16 (1761). - CD_NOM_TR : 86640 - CD_REF_TR : 86640.
Bromus intermedius Guss., Fl. Sicula Prodr. 1 : 114 (1827). - CD_NOM_TR : 86642 - CD_REF_TR : 86642.
Bromus japonicus Thunb. subsp. *japonicus*, - CD_NOM_TR : 132268 - CD_REF_TR : 132268.
Bromus japonicus Thunb., in Murray, Syst. Veg., ed. 14 : 119 (1784). - CD_NOM_TR : 86643 - CD_REF_TR : 86643.
Bromus racemosus L. subsp. *racemosus*, - CD_NOM_TR : 161381 - CD_REF_TR : 161381.
Bromus racemosus L., Sp. Pl. : ed. 2 : 114 (1762). - CD_NOM_TR : 86732 - CD_REF_TR : 86732.
Bromus ramosus Hudson, Fl. Angl. : 40 (1762). - CD_NOM_TR : 86733 - CD_REF_TR : 86733.
Bromus rubens L., Cent. Pl. 1 : 5 (1755). - CD_NOM_TR : 86741 - CD_REF_TR : 86741.
Bromus secalinus L. subsp. *billotii* (F.W. Schultz) Asch. et Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2 : 605 (1901). - CD_NOM_TR : 132302 - CD_REF_TR : 86751.
Bromus secalinus L. subsp. *secalinus*, - CD_NOM_TR : 132308 - CD_REF_TR : 132308.
Bromus secalinus L., Sp. Pl. : 76 (1753). - CD_NOM_TR : 86751 - CD_REF_TR : 86751.
Bromus sitchensis Trin., - CD_NOM_TR : 86758 - CD_REF_TR : 86758.
Bromus squarrosus L., Sp. Pl. : 76 (1753). - CD_NOM_TR : 86761 - CD_REF_TR : 86761.
Bromus sterilis L., Sp. Pl. : 77 (1753). - CD_NOM_TR : 86763 - CD_REF_TR : 86763.
Bromus tectorum L., Sp. Pl. : 77 (1753). - CD_NOM_TR : 86778 - CD_REF_TR : 86778.
Butomus umbellatus L., Sp. Pl. : 372 (1753). - CD_NOM_TR : 87136 - CD_REF_TR : 87136.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1 : 33 (1788). - CD_NOM_TR : 87212 - CD_REF_TR : 87212.
Calamagrostis canescens (Weber) Roth subsp. *canescens*, - CD_NOM_TR : 132377 - CD_REF_TR : 132377.
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, Tent. Fl. Germ. 2 (1) : 93 (1789). - CD_NOM_TR : 87218 - CD_REF_TR : 87218.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1 : 34 (1788). - CD_NOM_TR : 87227 - CD_REF_TR : 87227.
Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler, Descr. Gram. : 106 (1802). - CD_NOM_TR : 87275 - CD_REF_TR : 87275.
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. *phragmitoides* (Hartman) Tzvelev, Novost. Sist. Vyssh. Rast. 1965 : 36 (1965). - CD_NOM_TR : 132389 - CD_REF_TR : 132389.
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin., Gram. Unifl. : 219 (1824). - CD_NOM_TR : 87277 - CD_REF_TR : 87277.
Calamagrostis varia (Schrader) Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 4 : 27 (1809). - CD_NOM_TR : 87296 - CD_REF_TR : 87296.
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmelin, Syst. Nat., ed. 13, 1 : 175 (1791). - CD_NOM_TR : 87299 - CD_REF_TR : 87299.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl., Fl. Ital. 3 : 599 (1860). - CD_NOM_TR : 87417 - CD_REF_TR : 87417.
Calla palustris L., Sp. Pl. : 968 (1753). - CD_NOM_TR : 87450 - CD_REF_TR : 87450.
Canna indica L., - CD_NOM_TR : 87776 - CD_REF_TR : 87776.
Carex acuta L., Sp. Pl. : 972 (1753). - CD_NOM_TR : 88314 - CD_REF_TR : 88314.
Carex acutiformis Ehrh., Beitr. Naturk. 4 : 43 (1794). - CD_NOM_TR : 88318 - CD_REF_TR : 88318.
Carex alba Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 216 (1772). - CD_NOM_TR : 88324 - CD_REF_TR : 88324.
Carex appropinquata Schumacher, Enum. Pl. 1 : 266 (1801). - CD_NOM_TR : 88344 - CD_REF_TR : 88344.
Carex bohémica Schreber, Beschr. Gras. 2 : 52 (1772). - CD_NOM_TR : 88387 - CD_REF_TR : 88387.
Carex brachystachys Schrank, In Schrank et K. Moll, Naturhist. Briefe Oesterreich 2 : 285 (1785). - CD_NOM_TR : 88389 - CD_REF_TR : 88389.
Carex brizoides L., Cent. Pl. 1 : 31 (1755). - CD_NOM_TR : 88395 - CD_REF_TR : 88395.
Carex buxbaumii Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24 : 163 (1803). - CD_NOM_TR : 88404 - CD_REF_TR : 88404.
Carex canescens L. subsp. *canescens*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Carex canescens L., Sp. Pl. : 974 (1753). - CD_NOM_TR : 88407 - CD_REF_TR : 88449.
Carex caryophyllea Latourr., Chlor. Lugd. : 27 (1785). - CD_NOM_TR : 88415 - CD_REF_TR : 88415.
Carex crawfordii Fernald, Proc. Amer. Acad. 37 : 469, tab. 1, fig. 12-14 (1902). - CD_NOM_TR : 88446 - CD_REF_TR : 88446.
Carex davalliana Sm., Trans. Linn. Soc. London 5 : 266 (1800). - CD_NOM_TR : 88459 - CD_REF_TR : 88459.
Carex demissa Vahl ex Hartm. subsp. *demissa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Carex demissa Vahl ex Hartm., Forsög Dansk. Oekon. Plantelaere, ed. 2 : 826 (1806). - CD_NOM_TR : 88463 - CD_REF_TR : 132829.
Carex depauperata Curtis ex With., in Withering, Bot. Arr. Brit. Pl., ed. 2, 2 : 1049 (1787). - CD_NOM_TR : 88465 - CD_REF_TR : 88465.
Carex diandra Schrank, Cent. Bot. Anmerk. : 57 (1781). - CD_NOM_TR : 88468 - CD_REF_TR : 88468.
Carex digitata L., Sp. Pl. : 975 (1753). - CD_NOM_TR : 88470 - CD_REF_TR : 88470.
Carex dioica L., Sp. Pl. : 972 (1753). - CD_NOM_TR : 88472 - CD_REF_TR : 88472.
Carex distans L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1263 (1759). - CD_NOM_TR : 88477 - CD_REF_TR : 88477.
Carex disticha Hudson, Fl. Angl., ed. 1 : 347 (1762). - CD_NOM_TR : 88478 - CD_REF_TR : 88478.
Carex divisa Hudson, Fl. Angl., ed. 1 : 348 (1762). - CD_NOM_TR : 88482 - CD_REF_TR : 88482.

- Carex divulsa* Stokes, in With., Bot. Arr. Brit. Pl., ed. 2, 2 : 1035 (1787). - CD_NOM_TR : 88483 - CD_REF_TR : 88483.
- Carex echinata* Murray subsp. *echinata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex echinata* Murray, Prodr. Design. Stirp. Gott. : 76 (1770). - CD_NOM_TR : 88489 - CD_REF_TR : 88489.
- Carex elata* All. cv. Bowles Golden, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex elata* All., Fl. Pedem. 2 : 272 (1785). - CD_NOM_TR : 88491 - CD_REF_TR : 88491.
- Carex elongata* L., Sp. Pl. : 974 (1753). - CD_NOM_TR : 88493 - CD_REF_TR : 88493.
- Carex ericetorum* Pollich, Hist. Pl. Palat. 2 : 580 (1777). - CD_NOM_TR : 88499 - CD_REF_TR : 88499.
- Carex ferruginea* Scop., - CD_NOM_TR : 88504 - CD_REF_TR : 88504.
- Carex flacca* Schreber subsp. *flacca*, - CD_NOM_TR : 132707 - CD_REF_TR : 132707.
- Carex flacca* Schreber, Spic. Fl. Lips. app. : 178 (1771). - CD_NOM_TR : 88510 - CD_REF_TR : 88510.
- Carex flava* L., Sp. Pl. : 975 (1753). - CD_NOM_TR : 88511 - CD_REF_TR : 88511.
- Carex frigida* All., Fl. Pedem. 2 : 270 (1785). - CD_NOM_TR : 88519 - CD_REF_TR : 88519.
- Carex fritschii* Waisb., Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 44 : 51 (1895). - CD_NOM_TR : 88521 - CD_REF_TR : 88521.
- Carex grayi* Carey, In Gray, Manual : 563 (1848). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex hachijoensis* Akiyama, J. Jap. Bot. 13 : 645 (1937). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex hachijoensis* cv. Evergold, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex halleriana* Asso y del Rio subsp. *halleriana*, - CD_NOM_TR : 132735 - CD_REF_TR : 132735.
- Carex halleriana* Asso y del Rio, Syn. Stirp. Indig. Aragon. 1 : 372 (1779). - CD_NOM_TR : 88560 - CD_REF_TR : 88560.
- Carex hartmanii* Cajander, Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo 5 (5) : 23 (1935). - CD_NOM_TR : 88561 - CD_REF_TR : 88561.
- Carex hirta* L., Sp. Pl. : 975 (1753). - CD_NOM_TR : 88569 - CD_REF_TR : 88569.
- Carex hordeistichos* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné 2 : 221 (1787). - CD_NOM_TR : 88576 - CD_REF_TR : 88576.
- Carex hostiana* DC., Cat. Pl. Horti Monsp. : 88 (1813). - CD_NOM_TR : 88578 - CD_REF_TR : 88578.
- Carex humilis* Leysser, Fl. Halens. : 175 (1761). - CD_NOM_TR : 88582 - CD_REF_TR : 88582.
- Carex lasiocarpa* Ehrh. var. *lasiocarpa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex lasiocarpa* Ehrh., Hannover. Mag. 22 : 132 (1784). - CD_NOM_TR : 88614 - CD_REF_TR : 88614.
- Carex leersii* F.W. Schmidt, non Willd. (s.r.), Flora (Regensburg) 54 : 25 (1871) ; nom. cons. - CD_NOM_TR : 88622 - CD_REF_TR : 132690.
- Carex lepidocarpa* Tausch subsp. *lepidocarpa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex lepidocarpa* Tausch, Flora (Regensburg) 17 : 179 (1834). - CD_NOM_TR : 88624 - CD_REF_TR : 145237.
- Carex leporina* auct., non L., Sp. Pl. : 973 (1753). - CD_NOM_TR : 88627 - CD_REF_TR : 88742.
- Carex limosa* L., Sp. Pl. : 977 (1753). - CD_NOM_TR : 88632 - CD_REF_TR : 88632.
- Carex montana* L., Sp. Pl. : 975 (1753). - CD_NOM_TR : 88691 - CD_REF_TR : 88691.
- Carex morrowii* Bott cv. Ingversen, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex morrowii* Bott, In Perry, Narr. Exped. China Japan 2 : 326 (1857). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex muricata* L., nom. ambig., Sp. Pl. : 974 (1753). - CD_NOM_TR : 88704 - CD_REF_TR : 88885.
- Carex nigra* (L.) Reichard subsp. *nigra*, - CD_NOM_TR : 132763 - CD_REF_TR : 132763.
- Carex nigra* (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2 : 96 (1778). - CD_NOM_TR : 88720 - CD_REF_TR : 88720.
- Carex ornithopoda* Willd., Sp. Pl. : 4 (1) : 255 (1805). - CD_NOM_TR : 88737 - CD_REF_TR : 88737.
- Carex otrubae* Podp., Spisy Prír. Fak. Masarykovy Univ. 12 : 15 (1922). - CD_NOM_TR : 88741 - CD_REF_TR : 145127.
- Carex pairae* F.W. Schultz, Flora (Regensburg) 51 : 303 (1868). - CD_NOM_TR : 88745 - CD_REF_TR : 88745.
- Carex pallescens* L., Sp. Pl. : 977 (1753). - CD_NOM_TR : 88747 - CD_REF_TR : 88747.
- Carex panicea* L., Sp. Pl. : 977 (1753). - CD_NOM_TR : 88752 - CD_REF_TR : 88752.
- Carex paniculata* L., Cent. Pl. 1 : 31 (1755). - CD_NOM_TR : 88753 - CD_REF_TR : 88753.
- Carex parviflora* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1 : 64, tab. 87 (1801). - CD_NOM_TR : 88756 - CD_REF_TR : 88756.
- Carex pauciflora* Lightf., Fl. Scot. 2 : 543, tab. 6, fig. 2 (1777). - CD_NOM_TR : 88762 - CD_REF_TR : 88762.
- Carex pendula* Hudson, Fl. Angl. : 352 (1762). - CD_NOM_TR : 88766 - CD_REF_TR : 88766.
- Carex pilosa* Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 226 (1772). - CD_NOM_TR : 88774 - CD_REF_TR : 88774.
- Carex pilulifera* L. subsp. *pilulifera*, - CD_NOM_TR : 132790 - CD_REF_TR : 132790.
- Carex pilulifera* L., Sp. Pl. : 976 (1753). - CD_NOM_TR : 88775 - CD_REF_TR : 88775.
- Carex praecox* Schreber, Spic. Fl. Lips. : 63 (1771). - CD_NOM_TR : 88788 - CD_REF_TR : 88788.
- Carex pseudocyperus* L., Sp. Pl. : 978 (1753). - CD_NOM_TR : 88794 - CD_REF_TR : 88794.
- Carex pulicaris* L., Sp. Pl. : 972 (1753). - CD_NOM_TR : 88802 - CD_REF_TR : 88802.
- Carex punctata* Gaudin var. *punctata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex punctata* Gaudin, Agrost. Helv. 2 : 152 (1811). - CD_NOM_TR : 88804 - CD_REF_TR : 88804.
- Carex remota* L., Fl. Angl. : 24 (1754). - CD_NOM_TR : 88819 - CD_REF_TR : 88819.
- Carex riparia* Curtis subsp. *riparia*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex riparia* Curtis, Fl. Londin. 2 (4) : t. 60 (1783). - CD_NOM_TR : 88833 - CD_REF_TR : 88833.
- Carex rostrata* Stokes, In With., Bot. Arr. Brit. Pl., ed. 2, 2 : 1059 (1787). - CD_NOM_TR : 88840 - CD_REF_TR : 88840.
- Carex spicata* Hudson subsp. *spicata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex spicata* Hudson, Fl. Angl. : 349 (1762). - CD_NOM_TR : 88885 - CD_REF_TR : 88885.
- Carex strigosa* Hudson, Fl. Angl., ed. 2 : 411 (1778). - CD_NOM_TR : 88893 - CD_REF_TR : 88893.
- Carex sylvatica* Hudson subsp. *sylvatica*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Carex sylvatica* Hudson, Fl. Angl. : 363 (1762). - CD_NOM_TR : 88905 - CD_REF_TR : 88905.
- Carex tomentosa* L., Mant. Pl. : 1 : 123 (1767). - CD_NOM_TR : 88916 - CD_REF_TR : 88916.
- Carex umbrosa* Host subsp. *umbrosa*, - CD_NOM_TR : 132824 - CD_REF_TR : 613147.

- Carex umbrosa* Host, Mant. Pl. : 1 : 123, tab. 69 (1767). - CD_NOM_TR : 88927 - CD_REF_TR : 88927.
Carex vesicaria L., Sp. Pl. : 979 (1753). - CD_NOM_TR : 88942 - CD_REF_TR : 88942.
Carex viridula Michaux subsp. *brachyrrhyncha* (Celak.) B. Schmid, - CD_NOM_TR : 132826 - CD_REF_TR : 132826.
Carex viridula Michaux subsp. *viridula*, - CD_NOM_TR : 132832 - CD_REF_TR : 132832.
Carex viridula Michaux, Fl. Bor.-Amer. 2 : 170 (1803). - CD_NOM_TR : 88949 - CD_REF_TR : 88949.
Carex vulpina L., Sp. Pl. : 973 (1753). - CD_NOM_TR : 88952 - CD_REF_TR : 88952.
Carex x alsatica H. Zahn, Oest. Bot. Zeitschr. 40 : 363 (1890). - CD_NOM_TR : 88963 - CD_REF_TR : 88963.
Carex x auronensis L.C. Lambert, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18 : 341 (1908). - CD_NOM_TR : 88967 - CD_REF_TR : 89105.
Carex x fulva Good., Trans. Linn. Soc. London 2 : 177 (1794). - CD_NOM_TR : 89017 - CD_REF_TR : 89017.
Carex x ohmuellerana O. Lang, Flora (Regensburg) 26 : 240 (1843). - CD_NOM_TR : 89067 - CD_REF_TR : 89067.
Carex x proluxa, Novit. Fl. Suec., Mantissa 3 : 150 (1842). - CD_NOM_TR : 89082 - CD_REF_TR : 89082.
Carex x strigulosa Chatenier, Bull. Soc. Bot. France 58 : 347 (1911). - CD_NOM_TR : 89104 - CD_REF_TR : 89104.
Carex x xanthocarpa Degland, in Loiseleur-Deslongchamps, Fl. Gall., ed. 2, 2 : 299 (1828). - CD_NOM_TR : 89121 - CD_REF_TR : 89121.
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 19, 97 (1812). - CD_NOM_TR : 89316 - CD_REF_TR : 89316.
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard ex Dony, Fl. Bedfordshire : 437 (1753). - CD_NOM_TR : 89338 - CD_REF_TR : 89338.
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 60 : 226 (1906). - CD_NOM_TR : 89920 - CD_REF_TR : 89920.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Oesterr. Bot. Z. 38 : 81 (1888). - CD_NOM_TR : 89926 - CD_REF_TR : 89926.
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard, Orch. Eur. Annot. : 38 (1817). - CD_NOM_TR : 89928 - CD_REF_TR : 89928.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin., Fund. Agrost. : 188 (1820). - CD_NOM_TR : 91116 - CD_REF_TR : 91116.
Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Boehm. 1 : 32 (1809). - CD_NOM_TR : 91823 - CD_REF_TR : 91823.
Colchicum autumnale L., Sp. Pl. : 341 (1753). - CD_NOM_TR : 92127 - CD_REF_TR : 92127.
Colchicum lusitanum Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2 : 211 (1827). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Colchicum multiflorum Brot., Fl. Lusit. 1 : 597 (1804). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Colchicum speciosum Steven, Observ. Pl. Ross. 2 : 69 (1824). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Commelina communis L., Sp. Pl. : 41 (1753). - CD_NOM_TR : 92222 - CD_REF_TR : 92222.
Convallaria majalis L., Sp. Pl. : 314 (1753). - CD_NOM_TR : 92282 - CD_REF_TR : 92282.
Corallorrhiza trifida Chatel, Spec. Inaug. Corall. : 8 (1760). - CD_NOM_TR : 92421 - CD_REF_TR : 92421.
Cortaderia selleana (Schultes & Schultes fil.) Aschers, Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1) : 325 (1900). - CD_NOM_TR : 92572 - CD_REF_TR : 92572.
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 90, 159 (1812). - CD_NOM_TR : 92614 - CD_REF_TR : 92614.
Crocus nudiflorus Sm., - CD_NOM_TR : 93250 - CD_REF_TR : 93250.
Crocus sativus L., Sp. Pl. : 35 (1753). - CD_NOM_TR : 93263 - CD_REF_TR : 93263.
Crocus vernus (L.) Hill subsp. *albiflorus* (Kit.) Aschers. et Grabner, Syn. Mitteleur. Fl. 3 : 446 (1906). - CD_NOM_TR : 133542 - CD_REF_TR : 93202.
Crocus vernus (L.) Hill subsp. *vernus*, - CD_NOM_TR : 133544 - CD_REF_TR : 133544.
Crocus vernus (L.) Hill, Veg. Syst. 10 : 1 (1765). - CD_NOM_TR : 93282 - CD_REF_TR : 93282.
Crocus versicolor Ker-Gawler, Bot. Mag. 28 : tab. 1110 (1808). - CD_NOM_TR : 93284 - CD_REF_TR : 93284.
Cynodon dactylon (L.) Pers. var. *affinis* (Caro & Sanchez) Romero Zarco, Lagasalia 14 : 171 (1986). - CD_NOM_TR : 145819 - CD_REF_TR : 145819.
Cynodon dactylon (L.) Pers. var. *dactylon*, - CD_NOM_TR : 145821 - CD_REF_TR : 145821.
Cynodon dactylon (L.) Pers., Syn. Pl. 1 : 85 (1805). - CD_NOM_TR : 93803 - CD_REF_TR : 93803.
Cynosurus cristatus L., Sp. Pl. : 72 (1753). - CD_NOM_TR : 93860 - CD_REF_TR : 93860.
Cyperus fuscus L., Sp. Pl. : 46 (1753). - CD_NOM_TR : 93936 - CD_REF_TR : 93936.
Cyperus longus L., Sp. Pl. : 45 (1753). - CD_NOM_TR : 93967 - CD_REF_TR : 93967.
Cyperus schweinitzii Torrey, Ann. Lyceum Nat. Hist. New York 3 : 276 (1836). - CD_NOM_TR : 94013 - CD_REF_TR : 94013.
Cypripedium calceolus L., Sp. Pl. : 951 (1753). - CD_NOM_TR : 94041 - CD_REF_TR : 94041.
Dactylis glomerata L. subsp. *glomerata*, - CD_NOM_TR : 133652 - CD_REF_TR : 133652.
Dactylis glomerata L., Sp. Pl. : 71 (1753). - CD_NOM_TR : 94207 - CD_REF_TR : 94207.
Dactylis polygama Horvátovszky, Fl. Tymax. : 15 (1774). - CD_NOM_TR : 94222 - CD_REF_TR : 133655.
Dactylorhiza cruenta (O.F. Müller) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza : 4 (1962). - CD_NOM_TR : 94249 - CD_REF_TR : 133674.
Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele, Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 15 : 456 (1983). - CD_NOM_TR : 94255 - CD_REF_TR : 94267.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo subsp. *fuchsii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza : 9 (1962). - CD_NOM_TR : 94257 - CD_REF_TR : 94257.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo subsp. *incarnata*, - CD_NOM_TR : 133675 - CD_REF_TR : 133675.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo subsp. *serotina* (Hausskn.) Soo & D.M. Moore, Bot. J. Linn. Soc. 76 : 367 (1978). - CD_NOM_TR : 133681 - CD_REF_TR : 133678.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza : 3 (1962). - CD_NOM_TR : 94259 - CD_REF_TR : 94259.

- Dactylorhiza insularis* (Sommier & Martelli) Landwehr, *Orchidee* (Hamburg) 20 : 128 (1969). - CD_NOM_TR : 94260 - CD_REF_TR : 94260.
- Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *elodes* (Griseb.) Soó, *Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza* : 7 (1962). - CD_NOM_TR : 133688 - CD_REF_TR : 133688.
- Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *ericetorum* (E.F. Linton) Hunt & Summerhayes, - CD_NOM_TR : 133689 - CD_REF_TR : 133689.
- Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *maculata*, - CD_NOM_TR : 133691 - CD_REF_TR : 133691.
- Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, *Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza* : 7 (1962). - CD_NOM_TR : 94266 - CD_REF_TR : 94266.
- Dactylorhiza sambucina* (L.) Soo, *Nom. Nova Gen. Dactylorhiza* : 3 (1962). - CD_NOM_TR : 94279 - CD_REF_TR : 94279.
- Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó subsp. *traunsteineri*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó, *Nom. Nova Gen. Dactylorhiza* : 3 (1962). - CD_NOM_TR : 94287 - CD_REF_TR : 94287.
- Dactylorhiza viride* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, *Lindleyana* 12 : 129 (1997). - CD_NOM_TR : 94289 - CD_REF_TR : 94289.
- Dactylorhiza x aschersoniana* (Hauskn.) Borsos et Soo, *Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Biol.* 3 : 113 (1960). - CD_NOM_TR : 94293 - CD_REF_TR : 94293.
- Dactylorhiza x braunii* (Halacsy) Borsos et Soo, *In Stobl, U., Mitt. Ges. Salzbur. Landesk.* 132 : 523 (1992). - CD_NOM_TR : 94296 - CD_REF_TR : 94296.
- Dactylorhiza x duftii* (Hauskn.) Peitz, *Jahresber. Naturwiss. Vereins Wuppertal* 25 : 176 (1972). - CD_NOM_TR : 94305 - CD_REF_TR : 162477.
- Dactylorhiza x jenensis* (Brand) Soo, *Nom. Gen. Dactylorhiza* : 10 (1962). - CD_NOM_TR : 94333 - CD_REF_TR : 94333.
- Danthonia decumbens* (L.) DC., *In Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3*, 3 : 33 (1805). - CD_NOM_TR : 94402 - CD_REF_TR : 94402.
- Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv. subsp. *cespitosa*, - CD_NOM_TR : 133787 - CD_REF_TR : 133787.
- Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., *Ess. Agrostogr.* : 91, 149, 160 (1812). - CD_NOM_TR : 94626 - CD_REF_TR : 94626.
- Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg* 1 : 66 (1836). - CD_NOM_TR : 94628 - CD_REF_TR : 94628.
- Digitaria ischaemum* (Schreber ex Schweigg.) Schreb. ex Muhlenb., *Descr. Gram.* : 131 (1817). - CD_NOM_TR : 94985 - CD_REF_TR : 94985.
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. subsp. *pectiniformis* Henrard, *Blumea* 1 : 3 (1934). - CD_NOM_TR : 133899 - CD_REF_TR : 94995.
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., *Fl. Carniol., ed. 2*, 1 : 52 (1771). - CD_NOM_TR : 94995 - CD_REF_TR : 94995.
- Echinochloa colona* (L.) Link, *Hort. Berol.* 2 : 209 (1833). - CD_NOM_TR : 95669 - CD_REF_TR : 95669.
- Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., *Ess. Agrostogr.* : 53, 161, tab. 11, fig. 2 (1812). - CD_NOM_TR : 95671 - CD_REF_TR : 95671.
- Eleocharis acicularis* (L.) Roemer & Schultes, *Syst. Veg.* 2 : 154 (1817). - CD_NOM_TR : 95889 - CD_REF_TR : 95889.
- Eleocharis mamillata* H. Lindberg subsp. *austriaca* (V.A. Hayek) S.O. Strandhede, *Opera Bot.* 9 (2) : 9 (1965). - CD_NOM_TR : 134053 - CD_REF_TR : 134053.
- Eleocharis mamillata* H. Lindberg subsp. *mamillata*, - CD_NOM_TR : 612461 - CD_REF_TR : 612461.
- Eleocharis mamillata* H. Lindberg, *Hin Dörfler, Herb. Norm., Sched.* : 4383 (1902). *erb. Norm.* 4368 ejusque *Sched. Herb. Norm.* - CD_NOM_TR : 95914 - CD_REF_TR : 95914.
- Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv., *Observ. Pl. Env. Angers* : 74 (1818). - CD_NOM_TR : 95916 - CD_REF_TR : 95916.
- Eleocharis ovata* (Roth) Roemer & Schultes, *Syst. Veg.* 2 : 154 (1817). - CD_NOM_TR : 95919 - CD_REF_TR : 95919.
- Eleocharis palustris* (L.) Roemer & Schultes subsp. *palustris*, - CD_NOM_TR : 134060 - CD_REF_TR : 134060.
- Eleocharis palustris* (L.) Roemer & Schultes, *Syst. Veg.* 2 : 151 (1817). - CD_NOM_TR : 95922 - CD_REF_TR : 95922.
- Eleocharis quinqueflora* (F.X. Hartmann) O. Schwarz, *Mitt. Thüring. Bot. Ges.* 1 (1) : 89 (1949). - CD_NOM_TR : 95927 - CD_REF_TR : 95927.
- Eleocharis uniglumis* (Link) Schultes, *Mant. Pl.* 2 : 88 (1824). - CD_NOM_TR : 95933 - CD_REF_TR : 95933.
- Eleogiton fluitans* (L.) Link, *Hortus Reg. Bot. Berol.* 1 : 284 (1827). - CD_NOM_TR : 95948 - CD_REF_TR : 103862.
- Eleusine indica* (L.) Gaertner, *Fruct. Sem. Pl.* 1 : 8 (1788). - CD_NOM_TR : 95965 - CD_REF_TR : 95965.
- Elodea callitrichoides* (L.C.M. Richard) Caspary, *Mber. Kgl. Pruss. Akad. Wiss.* 49 : 47 (1857). - CD_NOM_TR : 95979 - CD_REF_TR : 95979.
- Elodea canadensis* Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* 1 : 20 (1803). - CD_NOM_TR : 95980 - CD_REF_TR : 95980.
- Elodea nuttallii* (Planchon) St. John, *Rhodora* 22 : 29 (1920). - CD_NOM_TR : 95983 - CD_REF_TR : 95983.
- Elymus athericus* (Link) Kerguélen, *Lejeunia N.S.* 110 : 57 (1983). - CD_NOM_TR : 95990 - CD_REF_TR : 96027.
- Elymus caninus* (L.) L., *Fl. Suec., ed. 2* : 39 (1755). - CD_NOM_TR : 95992 - CD_REF_TR : 117871.
- Elymus hispidus* (Opiz) Melderis, *Bot. J. Linn. Soc.* 76 : 380 (1978). - CD_NOM_TR : 96005 - CD_REF_TR : 134082.
- Elymus repens* (L.) Gould, *Madrono* 9 : 127 (1947). - CD_NOM_TR : 96011 - CD_REF_TR : 134093.
- Elytrigia intermedia* (Host) Nevski, *Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS, ser. 1*, 1 : 14 (1936). - CD_NOM_TR : 96034 - CD_REF_TR : 96034.
- Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski subsp. *repens*, - CD_NOM_TR : 134093 - CD_REF_TR : 134093.

- Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk. SSSR, ser. 1, 1 : 14 (1933). - CD_NOM_TR : 96046 - CD_REF_TR : 96046.
- Epipactis atrorubens* (Hoffmann ex Bernhardt) Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 2 : 220 (1809). - CD_NOM_TR : 96432 - CD_REF_TR : 96432.
- Epipactis helleborine* (L.) Crantz subsp. *helleborine*, - CD_NOM_TR : 134141 - CD_REF_TR : 134141.
- Epipactis helleborine* (L.) Crantz subsp. *minor* (Engel) Engel [1992], - CD_NOM_TR : 134143 - CD_REF_TR : 134143.
- Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr., ed. 2, 2 : 467 (1769). - CD_NOM_TR : 96447 - CD_REF_TR : 96447.
- Epipactis leptochila* (Godfery) Godfery, J. Bot. 59 : 146 (1921). - CD_NOM_TR : 96449 - CD_REF_TR : 96449.
- Epipactis microphylla* (Ehrhart) Swartz, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl., ser. 2, 1 : 232 (1800). - CD_NOM_TR : 96454 - CD_REF_TR : 96454.
- Epipactis muelleri* Godfery, J. Bot. 59 : 10 (1921). - CD_NOM_TR : 96456 - CD_REF_TR : 96456.
- Epipactis palustris* (L.) Crantz, Stirp. Austr., ed. 2, fasc. 2 : 462 (1769). - CD_NOM_TR : 96465 - CD_REF_TR : 96465.
- Epipactis purpurata* Sm. *lusus rosea* (Erdner) Soo, Scappaticci & Démare, Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 72 (3) : 82 (2003). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epipactis purpurata* Sm., Engl. Fl. 4 : 41 (1828). - CD_NOM_TR : 96471 - CD_REF_TR : 611289.
- Epipactis veratrifolia* Boissier et Hohenacker, Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 13 : 11 (1853). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Epipactis x schmalhauseni* K. Richter 1890, Pl. Eur. 1 : 284 (1890). - CD_NOM_TR : 96495 - CD_REF_TR : 96495.
- Epipactis x schulzei* P. Fournier, Fl. Compl. Plaine Franç. : 514 (1928). - CD_NOM_TR : 96496 - CD_REF_TR : 96496.
- Epipactis x stephensonii* Godfrey 1933, Monogr. Brit. Orchid. (1933). - CD_NOM_TR : 96498 - CD_REF_TR : 96498.
- Epipogium aphyllum* Swartz, Summa Veg. Scand. : 32 (1814). - CD_NOM_TR : 96499 - CD_REF_TR : 96499.
- Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo ex Janchen, Mitt. Naturwiss. Ver. Univ. Wien 5 (9) : 110 (1907). - CD_NOM_TR : 96585 - CD_REF_TR : 96585.
- Eragrostis minor* Host, Descr. Gram. Austriac. 4 : 15 (1809). - CD_NOM_TR : 96613 - CD_REF_TR : 96613.
- Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 74, 162, 175 (1812). - CD_NOM_TR : 96628 - CD_REF_TR : 96628.
- Eragrostis tef* (Zucc.) Trotter, Boll. Soc. Bot. Ital. 1918 : 62 (1918). - CD_NOM_TR : 160619 - CD_REF_TR : 160619.
- Eriophorum angustifolium* Honckeny subsp. *angustifolium*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Eriophorum angustifolium* Honckeny, Vollst. System. Verz. Aller Gew. Teutschl. 1 : 153 (1782). - CD_NOM_TR : 96844 - CD_REF_TR : 96844.
- Eriophorum gracile* W.D.J. Koch ex Roth, Catal. Bot. 2 : 259 (1800). - CD_NOM_TR : 96851 - CD_REF_TR : 96851.
- Eriophorum latifolium* Hoppe, Bot. Taschenb. : 108 (1800). - CD_NOM_TR : 96852 - CD_REF_TR : 96852.
- Eriophorum vaginatum* L., Sp. Pl. : 52 (1753). - CD_NOM_TR : 96861 - CD_REF_TR : 96861.
- Erythronium dens-canis* L., Sp. Pl. : 305 (1753). - CD_NOM_TR : 97325 - CD_REF_TR : 97325.
- Festuca airoides* Lam., Encycl. Meth. Bot. 2 : 464 (1788). - CD_NOM_TR : 98045 - CD_REF_TR : 98045.
- Festuca altissima* All., Auct. Fl. Pedem. : 43 (1789). - CD_NOM_TR : 98056 - CD_REF_TR : 98056.
- Festuca amethystina* L. subsp. *amethystina*, - CD_NOM_TR : 134483 - CD_REF_TR : 134483.
- Festuca amethystina* L., Sp. Pl. : 74 (1753). - CD_NOM_TR : 98060 - CD_REF_TR : 98060.
- Festuca arundinacea* Schreber subsp. *arundinacea*, - CD_NOM_TR : 134484 - CD_REF_TR : 134484.
- Festuca arundinacea* Schreber, Spic. Fl. Lips. : 57 (1771). - CD_NOM_TR : 98078 - CD_REF_TR : 98078.
- Festuca brevipila* Tracey, Pl. Syst. Evol. 128 : 287 (1977). - CD_NOM_TR : 98114 - CD_REF_TR : 134640.
- Festuca duriuscula* L., nom. ambig. subsp. *glauca* sensu 3, - CD_NOM_TR : 134510 - CD_REF_TR : 98358.
- Festuca duvalii* (St.-Yves) Stohr, Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 4 : 737 (1955). - CD_NOM_TR : 98206 - CD_REF_TR : 98206.
- Festuca eskia* Ramond ex DC., Fl. Franç., ed. 3, 3 : 52 (1805). - CD_NOM_TR : 98213 - CD_REF_TR : 98213.
- Festuca filiformis* Pourret, Hist. Mém. Acad. Roy. Sci. Inscr. Belles-Lettres Toulouse 3 : 319 (1788). - CD_NOM_TR : 98228 - CD_REF_TR : 98228.
- Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter subsp. *gautieri*, - CD_NOM_TR : 134524 - CD_REF_TR : 134524.
- Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter subsp. *scoparia* (Hackel & A. Kerner) Kerguélen, - CD_NOM_TR : 134525 - CD_REF_TR : 134525.
- Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter, - CD_NOM_TR : 98246 - CD_REF_TR : 98246.
- Festuca gigantea* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2 : 110 (1787). - CD_NOM_TR : 98250 - CD_REF_TR : 98250.
- Festuca glauca* Vill., Hist. Pl. Dauph. 2 : 99 (1787). - CD_NOM_TR : 98258 - CD_REF_TR : 98258.
- Festuca guestfalica* Boenn. ex Reichenb., Fl. Germ. Excurs. : 140 : 3 (1831). - CD_NOM_TR : 98269 - CD_REF_TR : 134579.
- Festuca heteropachys* (St.-Yves) Patzke ex Auquier, In De Langhe et al., Nouv. Fl. Belg. : 759 (1973). - CD_NOM_TR : 98279 - CD_REF_TR : 98279.
- Festuca heterophylla* Lam., Fl. Franç. 3 : 600 (1779). - CD_NOM_TR : 98280 - CD_REF_TR : 98280.
- Festuca indigesta* Boiss., Elench. Pl. Nov. : 91 (1838). - CD_NOM_TR : 98299 - CD_REF_TR : 98299.
- Festuca lemanii* Bast., Ess. Fl. Maine-et-Loire : 36 (1809). - CD_NOM_TR : 98334 - CD_REF_TR : 98334.
- Festuca longifolia* Thuill. subsp. *pseudocostei* Auquier & Kerguélen, Lejeunia n.s. 89 : 45 (1978). - CD_NOM_TR : 134552 - CD_REF_TR : 134552.
- Festuca longifolia* Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2 : 50 (1799). - CD_NOM_TR : 98349 - CD_REF_TR : 98349.

- Festuca marginata* (Hackel) K. Richter subsp. *gallica* (Hackel ex L. Charrel) Breistr., Bull. Soc. Bot. France 110, 89^{ème} Sess. extr. 1963 : 79 (1966). - CD_NOM_TR : 134554 - CD_REF_TR : 134554.
- Festuca marginata* (Hackel) K. Richter, Pl. Eur. 1 : 96 (1890). - CD_NOM_TR : 98358 - CD_REF_TR : 98358.
- Festuca nigrescens* Lam. subsp. *nigrescens*, - CD_NOM_TR : 134562 - CD_REF_TR : 134562.
- Festuca nigrescens* Lam., Encycl. 2 : 460 (1788). - CD_NOM_TR : 98404 - CD_REF_TR : 98404.
- Festuca ovina* L. subsp. *duriuscula* auct., - CD_NOM_TR : 134575 - CD_REF_TR : 134575.
- Festuca ovina* L. subsp. *ovina*, - CD_NOM_TR : 134586 - CD_REF_TR : 134586.
- Festuca ovina* L., Sp. Pl. : 73 (1753). - CD_NOM_TR : 98425 - CD_REF_TR : 98425.
- Festuca pallens* Host subsp. *pallens*, - CD_NOM_TR : 134593 - CD_REF_TR : 134593.
- Festuca pallens* Host subsp. *scabrifolia*, Hoppea 21 : 177 (1973). - CD_NOM_TR : 160441 - CD_REF_TR : 160441.
- Festuca pallens* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 2 : 63 (1802). - CD_NOM_TR : 98426 - CD_REF_TR : 98426.
- Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell. subsp. *spadicea* (L.) Litard., - CD_NOM_TR : 134598 - CD_REF_TR : 134598.
- Festuca pratensis* Hudson, Fl. Angl. : 37 (1762). - CD_NOM_TR : 98460 - CD_REF_TR : 98460.
- Festuca rubra* L. subsp. *fallax* (Thuill.) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 827 (1882). - CD_NOM_TR : 134615 - CD_REF_TR : 134615.
- Festuca rubra* L. subsp. *litoralis* (G. Meyer) Auquier, Bull. Jard. Bot. Nat. Belgique 38 : 191 (1968). - CD_NOM_TR : 134622 - CD_REF_TR : 134622.
- Festuca rubra* L. subsp. *rubra*, - CD_NOM_TR : 134631 - CD_REF_TR : 134631.
- Festuca rubra* L., Sp. Pl. : 74 (1753). - CD_NOM_TR : 98512 - CD_REF_TR : 98512.
- Festuca rupicola* Heuffel, Verh. K. K. Zoll.-Bot. Ges. Wien 8 : 233 (1858). - CD_NOM_TR : 98516 - CD_REF_TR : 134639.
- Festuca stricta* Host, Icon. Descr. Gram. Austr. 2 : 62, tab. 86 (1802). - CD_NOM_TR : 98558 - CD_REF_TR : 98558.
- Festuca trichophylla* (Gaudin) K. Richter, Pl. Eur. 1 : 100 (1890). - CD_NOM_TR : 98586 - CD_REF_TR : 98586.
- Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin, Agrost. Helv. 1 : 242 (1811). - CD_NOM_TR : 98596 - CD_REF_TR : 98596.
- Festuca violacea* Gaudin, Alpina (Winterthur) 3 : 48 (1808). - CD_NOM_TR : 98607 - CD_REF_TR : 98607.
- Fritillaria meleagris* L. subsp. *meleagris*, - CD_NOM_TR : 134732 - CD_REF_TR : 134732.
- Fritillaria meleagris* L., Sp. Pl. : 304 (1753). - CD_NOM_TR : 98977 - CD_REF_TR : 98977.
- Gagea lutea* (L.) Ker-Gawler subsp. *lutea*, - CD_NOM_TR : 134801 - CD_REF_TR : 99185.
- Gagea lutea* (L.) Ker-Gawler, Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie 30 : t. 1200 (1809). - CD_NOM_TR : 99185 - CD_REF_TR : 99185.
- Gagea pratensis* (Pers.) Dumort., Fl. Belg. ; 140 (1827). - CD_NOM_TR : 99194 - CD_REF_TR : 99194.
- Gagea villosa* (M. Bieb.) Sweet, Hort. Brit. : 418 (1826). - CD_NOM_TR : 99211 - CD_REF_TR : 99211.
- Galanthus nivalis* C. Linnaeus, Sp. Pl. 1 : 288 (1753). - CD_NOM_TR : 99233 - CD_REF_TR : 99233.
- Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 95, 164 (1812). - CD_NOM_TR : 99683 - CD_REF_TR : 99683.
- Gladiolus communis* L., Sp. Pl. : 36 (1753). - CD_NOM_TR : 100266 - CD_REF_TR : 100266.
- Gladiolus palustris* Gaudin, Fl. Helv. 1 : 97 (1828). - CD_NOM_TR : 100278 - CD_REF_TR : 100278.
- Glyceria declinata* Bréb., Fl. Normandie, ed. 3 : 354 (1859). - CD_NOM_TR : 100382 - CD_REF_TR : 100382.
- Glyceria fluitans* (L.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 1 : 179 (1810). - CD_NOM_TR : 100387 - CD_REF_TR : 100387.
- Glyceria maxima* (Hartman) Holmberg, Bot. Not. 1919 : 97 (1919). - CD_NOM_TR : 100394 - CD_REF_TR : 100394.
- Glyceria notata* Chevall., Fl. Env. Paris 2 (1) : 174 (1827). - CD_NOM_TR : 100398 - CD_REF_TR : 100398.
- Glyceria striata* (Lam.) A.S. Hitchc. subsp. *stricta* (Scribner) Hultén, - CD_NOM_TR : 154994 - CD_REF_TR : 154994.
- Glyceria striata* (Lam.) A.S. Hitchc., Proc. Biol. Soc. Wash. 41 : 157 (1928). - CD_NOM_TR : 159690 - CD_REF_TR : 159690.
- Goodyera repens* (L.) R. Br., in Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 198 (1813). - CD_NOM_TR : 100551 - CD_REF_TR : 100551.
- Groenlandia densa* (L.) Fourr., Ann. Sci. Linn. Lyon, sér. 2, 17 : 169 (1869). - CD_NOM_TR : 100584 - CD_REF_TR : 100584.
- Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. subsp. *densiflora* (Wahlenb.) K. Richter, Pl. Europ. 1 : 279 (1890). - CD_NOM_TR : 135133 - CD_REF_TR : 100608.
- Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., in Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 191 (1813). - CD_NOM_TR : 100607 - CD_REF_TR : 100607.
- Gymnadenia odoratissima* (L.) L.C.M. Richard, Orchid. Eur. Annot. : 35 (1817). - CD_NOM_TR : 100614 - CD_REF_TR : 100614.
- Hammarbya paludosa* (L.) O. Kuntze, Revist. Gen. Pl. 2 : 665 (1891). - CD_NOM_TR : 100739 - CD_REF_TR : 100739.
- Helictotrichon sempervirens* (Vill.) Pilger, - CD_NOM_TR : 101122 - CD_REF_TR : 101122.
- Hemerocallis fulva* (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 462 (1762). - CD_NOM_TR : 101237 - CD_REF_TR : 101237.
- Hemerocallis lilioasphodelus* L., Sp. Pl. : 324 (1753). - CD_NOM_TR : 101239 - CD_REF_TR : 101239.
- Herminium monorchis* (L.) R. Br., In W.T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 191 (1813). - CD_NOM_TR : 101315 - CD_REF_TR : 101315.
- Hibanobambusa tranquilans*, Rep. Fuji Bamboo Gard. 16 : 30 (1971). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hierochloa odorata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 62, 164 (1812). - CD_NOM_TR : 102794 - CD_REF_TR : 102794.
- Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel, Syst. Veg., ed. 16, 3 : 694 (1826). - CD_NOM_TR : 102797 - CD_REF_TR : 102797.
- Holcus lanatus* L., Sp. Pl. : 1048 (1753). - CD_NOM_TR : 102900 - CD_REF_TR : 102900.

- Holcus mollis L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1305 (1759). - CD_NOM_TR : 102901 - CD_REF_TR : 102901.
- Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex C.O. Harz, Landw. Samenk. 2 : 114 (1885). - CD_NOM_TR : 102934 - CD_REF_TR : 102934.
- Hordeum bulbosum L. subsp. nodosum (L.) B.R. Baum, Canad. J. Bot. 63 (4) : 742 (1985). - CD_NOM_TR : 136660 - CD_REF_TR : 136660.
- Hordeum bulbosum L., Cent. Pl. 2 : 8 (1756). - CD_NOM_TR : 102942 - CD_REF_TR : 102942.
- Hordeum distichon L., Sp. Pl. : 85 (1753). - CD_NOM_TR : 102953 - CD_REF_TR : 102953.
- Hordeum jubatum L., Sp. Pl. : 85 (1753). - CD_NOM_TR : 102964 - CD_REF_TR : 102964.
- Hordeum murinum L., Sp. Pl. : 65 (1753). - CD_NOM_TR : 102974 - CD_REF_TR : 102974.
- Hordeum secalinum Schreber, Spic. Fl. Lips. : 148 (1771). - CD_NOM_TR : 102990 - CD_REF_TR : 102990.
- Hordeum vulgare L., Sp. Pl. : 84 (1753). - CD_NOM_TR : 102999 - CD_REF_TR : 102999.
- Hosta plantaginea (Lamarck) Asch., Fl. Brandenburg 1 (2) : 728 (1864). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. subsp. hispanica (Miller) Kerguelén, Ind. Syn. Fl. Fr. : 13 (1993). - CD_NOM_TR : 136703 - CD_REF_TR : 103055.
- Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. subsp. non-scripta, - CD_NOM_TR : 136705 - CD_REF_TR : 136705.
- Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53 : 14 (1944). - CD_NOM_TR : 103057 - CD_REF_TR : 103057.
- Hyacinthus orientalis L., Sp. Pl. : 317 (1753). - CD_NOM_TR : 103081 - CD_REF_TR : 103081.
- Hydrocharis morsus-ranae L., Sp. Pl. : 1036 (1753). - CD_NOM_TR : 103120 - CD_REF_TR : 103120.
- Iris foetidissima L., Sp. Pl. : 39 (1753). - CD_NOM_TR : 103734 - CD_REF_TR : 103734.
- Iris germanica L. convar. Florentina, In A Guide to Species Irises : 33 (1997). - CD_NOM_TR : 153377 - CD_REF_TR : 153377.
- Iris germanica L. var. germanica, - CD_NOM_TR : 162660 - CD_REF_TR : 103737.
- Iris germanica L., Sp. Pl. : 38 (1753). - CD_NOM_TR : 103737 - CD_REF_TR : 103737.
- Iris graminea L., Sp. Pl. : 39 (1753). - CD_NOM_TR : 103738 - CD_REF_TR : 103738.
- Iris latifolia (Miller) Voss, Vilmorin's Blumengartnerei, ed. 3, 1 : 982 (1895). - CD_NOM_TR : 103746 - CD_REF_TR : 103746.
- Iris lutescens Lam., Encycl. Méth. Bot. 3 : 297 (1789). - CD_NOM_TR : 103749 - CD_REF_TR : 103749.
- Iris pallida Lam., Encycl. Méth. Bot. 3 : 294 (1798). - CD_NOM_TR : 103763 - CD_REF_TR : 103763.
- Iris pseudacorus L., Sp. Pl. : 38 (1753). - CD_NOM_TR : 103772 - CD_REF_TR : 103772.
- Iris reticulata, Fl. Taur.-Caucas. 1 : 34 (1808). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Iris sibirica L., Sp. Pl. : 39 (1753). - CD_NOM_TR : 103777 - CD_REF_TR : 103777.
- Iris variegata L., Sp. Pl. : 38 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Isolepis setacea (L.) R. Br., Prodr. Fl. Novae Holland. 1 : 222 (1810). - CD_NOM_TR : 103898 - CD_REF_TR : 103898.
- Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. : 125 (1791). - CD_NOM_TR : 104101 - CD_REF_TR : 104101.
- Juncus acutus L., - CD_NOM_TR : 104104 - CD_REF_TR : 104104.
- Juncus alpinus Vill. subsp. alpinus, - CD_NOM_TR : 619769 - CD_REF_TR : 136903.
- Juncus alpinus Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2 : 233 (1787). - CD_NOM_TR : 104113 - CD_REF_TR : 136899.
- Juncus articulatus L., Sp. Pl. : 327 (1753). - CD_NOM_TR : 104126 - CD_REF_TR : 104126.
- Juncus bufonius L. subsp. bufonius, - CD_NOM_TR : 136921 - CD_REF_TR : 136921.
- Juncus bufonius L. var. fasciculatus Koch, - CD_NOM_TR : 147899 - CD_REF_TR : 147899.
- Juncus bufonius L., Sp. Pl. : 328 (1753). - CD_NOM_TR : 104144 - CD_REF_TR : 104144.
- Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus, - CD_NOM_TR : 136927 - CD_REF_TR : 136927.
- Juncus bulbosus L., Sp. Pl. : 327 (1753). - CD_NOM_TR : 104145 - CD_REF_TR : 104145.
- Juncus capitatus Weigel, Observ. Bot. : 28 (1772). - CD_NOM_TR : 104148 - CD_REF_TR : 104148.
- Juncus compressus Jacq., Enum. Stirp. Vindob. 60 : 235 (1762). - CD_NOM_TR : 104155 - CD_REF_TR : 104155.
- Juncus conglomeratus L., Sp. Pl. : 326 (1753). - CD_NOM_TR : 104160 - CD_REF_TR : 104160.
- Juncus effusus L., Sp. Pl. : 326 (1753). - CD_NOM_TR : 104173 - CD_REF_TR : 104173.
- Juncus filiformis L., Sp. Pl. : 326 (1753). - CD_NOM_TR : 104183 - CD_REF_TR : 104183.
- Juncus gerardii Loisel., J. Bot. (Desvaux) 2 : 284 (1809). - CD_NOM_TR : 104196 - CD_REF_TR : 104196.
- Juncus inflexus L., Sp. Pl. : 326 (1753). - CD_NOM_TR : 104214 - CD_REF_TR : 104214.
- Juncus maritimus Lam., - CD_NOM_TR : 104246 - CD_REF_TR : 104246.
- Juncus ranarius Song. & Perr., Annot. Fl. France et Allemagne : 192 (1860). - CD_NOM_TR : 104306 - CD_REF_TR : 104306.
- Juncus sphaerocarpus Nees, Flora 1 : 521 (1818). - CD_NOM_TR : 104329 - CD_REF_TR : 104329.
- Juncus squarrosus L., Sp. Pl. : 327 (1753). - CD_NOM_TR : 104334 - CD_REF_TR : 104334.
- Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1 : 616 (1789). - CD_NOM_TR : 104340 - CD_REF_TR : 104340.
- Juncus tenageia Ehrh., in L. fil., Suppl. Pl. : 208 (1782). - CD_NOM_TR : 104349 - CD_REF_TR : 104349.
- Juncus tenuis Willd., Sp. Pl. 2 (1) : 214 (1799). - CD_NOM_TR : 104353 - CD_REF_TR : 104353.
- Juncus x diffusus Hoppe, Flora 2 (1) : 186 (1819). - CD_NOM_TR : 104379 - CD_REF_TR : 104173.
- Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes var. issleri Domin, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes var. macrantha, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes, In Roemer et Schultes, Mant. Pl. 2 : 345 (1824). - CD_NOM_TR : 104644 - CD_REF_TR : 104644.
- Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 84, 166, 175 (1812). - CD_NOM_TR : 104665 - CD_REF_TR : 104665.
- Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin subsp. vallesiana, - CD_NOM_TR : 137044 - CD_REF_TR : 137044.
- Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin, Alpina 3 : 47 (1808). [vallesiaca] - CD_NOM_TR : 104680 - CD_REF_TR : 104680.

- Leersia oryzoides (L.) Swartz, Nova Gen. Pl. Sp. Prodr. : 21 (1788). - CD_NOM_TR : 105400 - CD_REF_TR : 105400.
- Lemna gibba L., Sp. Pl. : 970 (1753). - CD_NOM_TR : 105427 - CD_REF_TR : 105427.
- Lemna minor L., Sp. Pl. : 970 (1753). - CD_NOM_TR : 105431 - CD_REF_TR : 105431.
- Lemna minuta H.B.K., Nova Gen. et Sp. 1 : 372 (1816). - CD_NOM_TR : 105433 - CD_REF_TR : 105433.
- Lemna trisulca L., Sp. Pl. : 970 (1753). - CD_NOM_TR : 105441 - CD_REF_TR : 105441.
- Lemna turionifera Landolt, Aquat. Bot. 1 : 355 (1975). - CD_NOM_TR : 105442 - CD_REF_TR : 105442.
- Leucojum aestivum L. subsp. aestivum, - CD_NOM_TR : 137271 - CD_REF_TR : 137271.
- Leucojum aestivum L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 975 (1759). - CD_NOM_TR : 105827 - CD_REF_TR : 105827.
- Leucojum vernum L. var. vernum, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Leucojum vernum L., Sp. Pl. : 289 (1753). - CD_NOM_TR : 105841 - CD_REF_TR : 105841.
- Leymus arenarius (L.) Hochst., Flora 31 : 118 (1848). - CD_NOM_TR : 105870 - CD_REF_TR : 105870.
- Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Pers., - CD_NOM_TR : 148200 - CD_REF_TR : 148200.
- Lilium bulbiferum L., Sp. Pl. : 302 (1753). - CD_NOM_TR : 105979 - CD_REF_TR : 105979.
- Lilium candidum L., Sp. Pl. : 302 (1753). - CD_NOM_TR : 105980 - CD_REF_TR : 105980.
- Lilium martagon L., Sp. Pl. : 303 (1753). - CD_NOM_TR : 105989 - CD_REF_TR : 105989.
- Lilium pomponium L., Sp. Pl. : 302 (1753). - CD_NOM_TR : 105991 - CD_REF_TR : 105991.
- Lilium pyrenaicum Gouan, Obs. Bot. : 25 (1773). - CD_NOM_TR : 105992 - CD_REF_TR : 105992.
- Limodorum abortivum (L.) Swartz subsp. abortivum, - CD_NOM_TR : 159985 - CD_REF_TR : 106026.
- Limodorum abortivum (L.) Swartz, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6 : 80 (1799). - CD_NOM_TR : 106026 - CD_REF_TR : 106026.
- Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard, Orchid. Eur. Annot. : 38 (1817). - CD_NOM_TR : 106353 - CD_REF_TR : 106353.
- Listera cordata (L.) R. Br., in W.T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 201 (1813). - CD_NOM_TR : 106367 - CD_REF_TR : 106367.
- Listera ovata (L.) R. Br., in W.T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 201 (1813). - CD_NOM_TR : 106370 - CD_REF_TR : 106370.
- Lolium multiflorum Lam., Fl. Franç. 3 : 621 (1779). - CD_NOM_TR : 106497 - CD_REF_TR : 106497.
- Lolium perenne L., Sp. Pl. : 83 (1753). - CD_NOM_TR : 106499 - CD_REF_TR : 106499.
- Lolium remotum Schrank, Bair. Fl. 1 : 382 (1789). - CD_NOM_TR : 106504 - CD_REF_TR : 612511.
- Lolium temulentum L., Sp. Pl. : 83 (1753). - CD_NOM_TR : 106517 - CD_REF_TR : 106517.
- Lolium x-boucheanum Kunth, Rév. Gram. : 220 (1830). - CD_NOM_TR : 106523 - CD_REF_TR : 106523.
- Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., Bull. Soc. Sci. Dauph. 61 : 609 (1947). - CD_NOM_TR : 106813 - CD_REF_TR : 106813.
- Luzula campestris (L.) DC., In Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 3 : 161 (1805). - CD_NOM_TR : 106818 - CD_REF_TR : 106818.
- Luzula desvauxii Kunth, Enum. Pl. 3 : 304 (1841). - CD_NOM_TR : 106825 - CD_REF_TR : 106825.
- Luzula forsteri (Sm.) DC., Syn. Pl. Fl. Gall. : 150 (1808). - CD_NOM_TR : 106828 - CD_REF_TR : 106828.
- Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. luzuloides, - CD_NOM_TR : 137502 - CD_REF_TR : 613135.
- Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. rubella (Hoppe ex Mert. & Koch) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 18 : 205 (1983). - CD_NOM_TR : 137503 - CD_REF_TR : 106855.
- Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, J. Bot. 76 : 352 (1839). - CD_NOM_TR : 106840 - CD_REF_TR : 106840.
- Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora, - CD_NOM_TR : 137507 - CD_REF_TR : 137507.
- Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa : 169 (1811). - CD_NOM_TR : 106842 - CD_REF_TR : 106842.
- Luzula nivea (L.) DC., In Lam. et DC., Fl. Franç., ed. 3, 3 : 158 (1805). - CD_NOM_TR : 106846 - CD_REF_TR : 106846.
- Luzula pilosa (L.) Willd., Enum. Pl. : 393 (1753). - CD_NOM_TR : 106854 - CD_REF_TR : 106854.
- Luzula sudetica (Willd.) Schult., Oesterr. Fl. 15 : 1814). - CD_NOM_TR : 106861 - CD_REF_TR : 106861.
- Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. sylvatica, - CD_NOM_TR : 137522 - CD_REF_TR : 137522.
- Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin, Agrost. Helv. 2 : 240 (1811). - CD_NOM_TR : 106863 - CD_REF_TR : 106863.
- Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 4 : 55 (1794). - CD_NOM_TR : 107158 - CD_REF_TR : 107158.
- Melica ciliata L. subsp. ciliata, - CD_NOM_TR : 137719 - CD_REF_TR : 137719.
- Melica ciliata L. subsp. nebrodensis (Paul) Husnot, Graminées : 56 (1899). - CD_NOM_TR : 137724 - CD_REF_TR : 137719.
- Melica ciliata L., Sp. Pl. : 66 (1753). - CD_NOM_TR : 107851 - CD_REF_TR : 107851.
- Melica nutans L., Sp. Pl. : 66 (1753). - CD_NOM_TR : 107871 - CD_REF_TR : 107871.
- Melica transsilvanica Schur, Enum. Pl. Transsilv. : 764 (1866). - CD_NOM_TR : 107878 - CD_REF_TR : 107878.
- Melica uniflora Retz., Observ. Bot. 1 : 10 (1779). - CD_NOM_TR : 107880 - CD_REF_TR : 107880.
- Micropyrum tenellum (L.) Link, Linnaea 17 : 398 (1843). - CD_NOM_TR : 108519 - CD_REF_TR : 108519.
- Milium effusum L., Sp. Pl. : 61 (1753). - CD_NOM_TR : 108537 - CD_REF_TR : 108537.
- Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack., Naturl. Pflanzenfam. 2, 2 : 22 (1887). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Miscanthus sinensis Anderss. subsp. condensatus (Hack.) T. Koyama,, Grasses of Japan and neighboring regions : 518 (1987). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Miscanthus sinensis Anderss., Öfvers. Forh. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 12 : 166 (1855). - CD_NOM_TR : 108642 - CD_REF_TR : 108642.
- Molinia arundinacea Schrank, Baier. Fl. 1 : 336 (1789). - CD_NOM_TR : 108717 - CD_REF_TR : 137867.
- Molinia caerulea (L.) Moench forma depauperata (Babington) Goldschmidt 1903, - CD_NOM_TR : 153499 - CD_REF_TR : 137868.
- Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea, - CD_NOM_TR : 137868 - CD_REF_TR : 137868.

- Molinia caerulea (L.) Moench, Meth. Pl. : 183 (1794). - CD_NOM_TR : 108718 - CD_REF_TR : 108718.
 Muscari armerniacum Baker, Gard. Chron., ser. 2, 9 : 798 (1878). - CD_NOM_TR : 108866 - CD_REF_TR : 108866.
 Muscari botryoides (L.) Miller subsp. botryoides, - CD_NOM_TR : 137891 - CD_REF_TR : 137891.
 Muscari botryoides (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 1 (1768). - CD_NOM_TR : 108869 - CD_REF_TR : 108869.
 Muscari comosum (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 2 (1768). - CD_NOM_TR : 108874 - CD_REF_TR : 108874.
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5 : 13 (1842). - CD_NOM_TR : 108898 - CD_REF_TR : 108898.
 Najas marina L. subsp. marina, - CD_NOM_TR : 137968 - CD_REF_TR : 137968.
 Najas marina L., Sp. Pl. : 1015 (1753). - CD_NOM_TR : 109213 - CD_REF_TR : 109213.
 Najas minor All., Auct. Syn. Stirp. Hort. Taurin : 3 (1773). - CD_NOM_TR : 109215 - CD_REF_TR : 109215.
 Narcissus jonquilla L., - CD_NOM_TR : 109263 - CD_REF_TR : 109263.
 Narcissus poeticus L. subsp. poeticus, - CD_NOM_TR : 137992 - CD_REF_TR : 137992.
 Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker, Handb. Amaryll. : 12 (1888). - CD_NOM_TR : 137993 - CD_REF_TR : 137993.
 Narcissus poeticus L., Sp. Pl. : 289 (1753). - CD_NOM_TR : 109291 - CD_REF_TR : 109291.
 Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus, - CD_NOM_TR : 138006 - CD_REF_TR : 138006.
 Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl. : 289 (1753). - CD_NOM_TR : 109297 - CD_REF_TR : 109297.
 Narcissus x-odorus L., - CD_NOM_TR : 109339 - CD_REF_TR : 109339.
 Nardus stricta L., Sp. Pl. : 53 (1753). - CD_NOM_TR : 109366 - CD_REF_TR : 109366.
 Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase subsp. aestivalis (Kümple) R.M., - CD_NOM_TR : 162138 - CD_REF_TR : 162138.
 Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Lindleyana 12 : 122 (1997). - CD_NOM_TR : 109501 - CD_REF_TR : 109501.
 Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard, Orchid. Eur. Annot. : 37 (1817). - CD_NOM_TR : 109506 - CD_REF_TR : 109506.
 Ophrys apifera Hudson forma flavescens Rosb., - CD_NOM_TR : 161097 - CD_REF_TR : 161097.
 Ophrys apifera Hudson subsp. apifera, - CD_NOM_TR : 138249 - CD_REF_TR : 138249.
 Ophrys apifera Hudson subsp. friburgensis (Freyhold) P. Fournier, Fl. Compl. Plaine Franç. ; 516 (1928). - CD_NOM_TR : 138255 - CD_REF_TR : 148981.
 Ophrys apifera Hudson var. aurita Moggr., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur. 35 : 13 (1869). - CD_NOM_TR : 161094 - CD_REF_TR : 161094.
 Ophrys apifera Hudson var. botteronii (Chodat) Ascherson et Graebner, - CD_NOM_TR : 161093 - CD_REF_TR : 161093.
 Ophrys apifera Hudson, Fl. Angl. : 340 (1762). - CD_NOM_TR : 110335 - CD_REF_TR : 110335.
 Ophrys apifera x Ophrys fuciflora, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Ophrys fuciflora x Ophrys insectifera, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Ophrys fuciflora x Ophrys sphegodes, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Ophrys holoserica (Burm. fil.) Greuter subsp. elatior (Gumprecht) Gumprecht, Orchidee (Hambourg) 34 : 179 (1983). - CD_NOM_TR : 138301 - CD_REF_TR : 110382.
 Ophrys holoserica (Burm. fil.) Greuter, Boisseria 13 : 185 (1965) [1967]. - CD_NOM_TR : 110405 - CD_REF_TR : 138286.
 Ophrys holoserica subsp. holoserica, - CD_NOM_TR : 161544 - CD_REF_TR : 138286.
 Ophrys insectifera L., Sp. Pl. : 948 (1753). - CD_NOM_TR : 110410 - CD_REF_TR : 110410.
 Ophrys lutea Cav. subsp. pseudospeculum (DC.) Kerguelen, - CD_NOM_TR : 138318 - CD_REF_TR : 138318.
 Ophrys sphegodes Miller subsp. araneola (Reichenb.) Lainz, Anal. Jard. Bot. Madrid 40 : 279 (1983). - CD_NOM_TR : 138329 - CD_REF_TR : 110345.
 Ophrys sphegodes Miller subsp. sphegodes, - CD_NOM_TR : 138347 - CD_REF_TR : 162331.
 Ophrys sphegodes Miller, Gard. Dict., ed. 8 : 8 (1768). - CD_NOM_TR : 110477 - CD_REF_TR : 110335.
 Ophrys sphegodes subsp. araneola x O. fuciflora, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Ophrys sphegodes subsp. araneola x O. insectifera, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Ophrys tetraloniae Teschner [1987], Orchidee (Hamburg) 38 : 220-224 (1987). - CD_NOM_TR : 159967 - CD_REF_TR : 159967.
 Ophrys x albertiana E.G. Camus, Bull. Soc. Bot. France 38 : 40, 43 (1891a). - CD_NOM_TR : 110498 - CD_REF_TR : 110498.
 Ophrys x devenensis Reichenbach, in H.G.L. Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14 : 87 (1851). - CD_NOM_TR : 110537 - CD_REF_TR : 110537.
 Orchis anthropophora (L.) Allioni, Fl. Pedem. 2 : 148 (1785). - CD_NOM_TR : 110801 - CD_REF_TR : 110801.
 Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula, - CD_NOM_TR : 138392 - CD_REF_TR : 138392.
 Orchis mascula (L.) L., Fl. Suec., ed. 2 : 310 (1775). - CD_NOM_TR : 110914 - CD_REF_TR : 110914.
 Orchis militaris L., Sp. Pl. : 941 (1753). - CD_NOM_TR : 110920 - CD_REF_TR : 110920.
 Orchis pallens L., Mant. Pl. 2 : 292 (1771). - CD_NOM_TR : 110945 - CD_REF_TR : 110945.
 Orchis purpurea Hudson, Fl. Angl. : 334 (1753). - CD_NOM_TR : 110966 - CD_REF_TR : 110966.
 Orchis simia Lam., Fl. Franç. 3 : 507 (1779). - CD_NOM_TR : 110987 - CD_REF_TR : 110987.
 Orchis tridentata Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 190 (1772). - CD_NOM_TR : 111010 - CD_REF_TR : 162206.
 Orchis x angusticruris Humnicki 1876, Fl. Fr. 13 : 169 (1912). - CD_NOM_TR : 111028 - CD_REF_TR : 111027.
 Orchis x approximata Rouy, In G. Rouy et J. Foucaud, Fl. France 13 : 172 (1912). - CD_NOM_TR : 111029 - CD_REF_TR : 94304.
 Orchis x bergonii Nanteuil, Bull. Soc. Bot. France 34 : 422 (1887). - CD_NOM_TR : 111038 - CD_REF_TR : 111038.
 Orchis x beyrichii (H.G.L. Reichenbach) A.J. Kerner 1865, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 15 : 208 (1865). - CD_NOM_TR : 111039 - CD_REF_TR : 111039.

- Orchis x hybrida (Lindb.) Boenn. ex H.G.L. Reichenbach, Fl. Germ. Excurs. : 125 (1830). - CD_NOM_TR : 111124 - CD_REF_TR : 111124.
- Orchis x lorenziana Brügger, Beitr. Kennt. Ung. Chur. : 58 (1874). - CD_NOM_TR : 111146 - CD_REF_TR : 111146.
- Orchis x meilsheimeri Rouy, In G. Rouy et J. Foucaud, Fl. France 13 : 156 (1912). - CD_NOM_TR : 111153 - CD_REF_TR : 111153.
- Orchis x spuria Reichenbach f., Bot. Zeitung (Berlin) 7 : 891 (1849) non G. Keller, Monogr. Icon. Orch. Eur. 2 : 94 (1931) - CD_NOM_TR : 111203 - CD_REF_TR : 111203.
- Ornithogalum angustifolium Boreau, Notes Pl. Franç. 4 : 14 (1847). - CD_NOM_TR : 111311 - CD_REF_TR : 111311.
- Ornithogalum nutans L., Sp. Pl. : 308 (1753). - CD_NOM_TR : 111358 - CD_REF_TR : 102930.
- Ornithogalum pyramidale ..., Sp. Pl. : 307 (1753). - CD_NOM_TR : 159763 - CD_REF_TR : 106545.
- Ornithogalum pyrenaicum L., Sp. Pl. : 306 (1753). - CD_NOM_TR : 111369 - CD_REF_TR : 106546.
- Ornithogalum umbellatum L., Sp. Pl. : 306 (1753). - CD_NOM_TR : 111391 - CD_REF_TR : 111391.
- Panicularia plicata (Fries) Scribn. et Merr., Contr. U.S. Natl. Herb. 13 : 76 (1910). - CD_NOM_TR : 112082 - CD_REF_TR : 100398.
- Panicum capillare L. var. capillare, - CD_NOM_TR : 149156 - CD_REF_TR : 149156.
- Panicum capillare L., Sp. Pl. : 55 (1753). - CD_NOM_TR : 112111 - CD_REF_TR : 112111.
- Panicum dichotomiflorum Michaux var. dichotomiflorum, - CD_NOM_TR : 149170 - CD_REF_TR : 149170.
- Panicum dichotomiflorum Michaux, Fl. Bor. Amer. 1 : 48 (1803). - CD_NOM_TR : 112130 - CD_REF_TR : 112130.
- Panicum miliaceum L., Sp. Pl. : 58 (1753). - CD_NOM_TR : 112195 - CD_REF_TR : 112195.
- Paris quadrifolia L., Sp. Pl. : 367 (1753). - CD_NOM_TR : 112421 - CD_REF_TR : 112421.
- Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng., Syst. Veg., ed. 16, 1 : 303 (1824). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea, - CD_NOM_TR : 138682 - CD_REF_TR : 138682.
- Phalaris arundinacea L., Sp. Pl. : 55 (1753). - CD_NOM_TR : 112975 - CD_REF_TR : 112975.
- Phalaris canariensis L., Sp. Pl. : 54 (1753). - CD_NOM_TR : 112988 - CD_REF_TR : 112988.
- Phalaris paradoxa L., Sp. Pl., ed. 2 : 1665 (1763). - CD_NOM_TR : 113016 - CD_REF_TR : 113016.
- Pheum alpinum L., Sp. Pl. : 59 (1753). - CD_NOM_TR : 113175 - CD_REF_TR : 113175.
- Pheum arenarium L., Sp. Pl. : 60 (1753). - CD_NOM_TR : 113178 - CD_REF_TR : 113178.
- Pheum paniculatum Hudson, Fl. Angl. : 23 (1762). - CD_NOM_TR : 113213 - CD_REF_TR : 113213.
- Pheum phleoides (L.) Karsten var. setifolium Issler ?, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Pheum phleoides (L.) Karsten, Deut. Fl. : 374 (1881). - CD_NOM_TR : 113219 - CD_REF_TR : 113219.
- Pheum pratense L. subsp. nodosum sensu 5, Comp. Fl. Ital. : 757 (1882). - CD_NOM_TR : 138724 - CD_REF_TR : 138727.
- Pheum pratense L. subsp. pratense, - CD_NOM_TR : 138726 - CD_REF_TR : 138726.
- Pheum pratense L. subsp. serotinum (Jordan) Berher, Fl. Vosges, ed. 2 : 239 (1887). - CD_NOM_TR : 138727 - CD_REF_TR : 138727.
- Pheum pratense L., Sp. Pl. : 59 (1753). - CD_NOM_TR : 113221 - CD_REF_TR : 113221.
- Phragmites australis (Cav.) Steudel, Nomencl. Bot., ed. 2, 2 : 324 (1841). - CD_NOM_TR : 113260 - CD_REF_TR : 113260.
- Phyllostachys aurea (Carrière) Rivière, Bull. Soc. Acclim., sér. 3, 5 : 716 (1878). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro, Trans. Linn. Soc. London 26 : 38 (1868). - CD_NOM_TR : 113319 - CD_REF_TR : 113319.
- Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière et C. Rivière, Bull. Soc. Acclim., sér. 3, 5 : 700 (1878). - CD_NOM_TR : 162293 - CD_REF_TR : 162293.
- Pistia stratiotes Linnaeus, Sp. Pl. : 963 (1753). - CD_NOM_TR : 447733 - CD_REF_TR : 447733.
- Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard subsp. bifolia, - CD_NOM_TR : 138919 - CD_REF_TR : 138919.
- Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard var. pervia (Peterm.) Asch. et Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 3 : 829 (1907). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard, Orch. Eur. Annot. : 35 (1817). - CD_NOM_TR : 114011 - CD_REF_TR : 114011.
- Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. subsp. chlorantha, - CD_NOM_TR : 138923 - CD_REF_TR : 138923.
- Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb., In Mössler, Handb. Gewächsk., ed. 2, 2 : 1565 (1828). - CD_NOM_TR : 114012 - CD_REF_TR : 114012.
- Platanthera x hybrida Brügger 1882, Jahresber. Naturf. Ges. Graubundens, n.s. 25 : 107 (1882). - CD_NOM_TR : 114019 - CD_REF_TR : 114019.
- Poa alpina L., Sp. Pl. : 67 (1753). - CD_NOM_TR : 114105 - CD_REF_TR : 114105.
- Poa angustifolia L., Sp. Pl. : 67 (1753). - CD_NOM_TR : 114112 - CD_REF_TR : 139008.
- Poa annua L., Sp. Pl. : 68 (1753). - CD_NOM_TR : 114114 - CD_REF_TR : 114114.
- Poa bulbosa L. subsp. bulbosa, - CD_NOM_TR : 138958 - CD_REF_TR : 138958.
- Poa bulbosa L. var. vivipara Koeler, Descr. Gram. Gall. Germ. : 189 (1802). - CD_NOM_TR : 149631 - CD_REF_TR : 138964.
- Poa bulbosa L., Sp. Pl. : 70 (1753). - CD_NOM_TR : 114136 - CD_REF_TR : 114136.
- Poa chaixii Vill., In Gilib., Syst. Pl. Eur. 1 : 7 (1786). - CD_NOM_TR : 114153 - CD_REF_TR : 114153.
- Poa compressa L., Sp. Pl. : 69 (1753). - CD_NOM_TR : 114160 - CD_REF_TR : 114160.
- Poa humilis Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl., ed. 2, 1 : 45 (1800).. - CD_NOM_TR : 114240 - CD_REF_TR : 139010.
- Poa nemoralis L., Sp. Pl. : 69 (1753). - CD_NOM_TR : 114297 - CD_REF_TR : 114297.
- Poa palustris L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 874 (1759). - CD_NOM_TR : 114312 - CD_REF_TR : 114312.
- Poa pratensis L., Sp. Pl. : 67 (1753). - CD_NOM_TR : 114332 - CD_REF_TR : 114332.
- Poa trivialis L. subsp. trivialis, - CD_NOM_TR : 139024 - CD_REF_TR : 139024.
- Poa trivialis L., Sp. Pl. : 67 (1753). - CD_NOM_TR : 114416 - CD_REF_TR : 114416.

- Poa x figertii* Gerhardt, Deutsche Bot. Monatsschrift 10 Jg. (Nr. 9, 10, 11, 12) : 152 (1892). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Polygonatum multiflorum* (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 131 (1785). - CD_NOM_TR : 114611 - CD_REF_TR : 114611.
- Polygonatum odoratum* (Miller) Druce var. *odoratum*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Polygonatum odoratum* (Miller) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 1906 : 226 (1906). - CD_NOM_TR : 114612 - CD_REF_TR : 114612.
- Polygonatum verticillatum* (L.) All., Fl. Pedem. 1 : 131 (1785). - CD_NOM_TR : 114616 - CD_REF_TR : 114616.
- Polygonum viridis* (Gouan) Breistr., Bull. Soc. Bot. France 110, 89ème Sess. Extr. 1963 : 711 (1966). - CD_NOM_TR : 115031 - CD_REF_TR : 115031.
- Potamogeton acutifolius* Link, In Roemer et Schultes, Syst. Veg. 3 : 513 (1818). - CD_NOM_TR : 115226 - CD_REF_TR : 115226.
- Potamogeton alpinus* Balbis, Mem. Acad. Sci. Turin, Sci. Phys. 10/11 : 329 (1804). - CD_NOM_TR : 115228 - CD_REF_TR : 115228.
- Potamogeton berchtoldii* Fieber, in Bericht. et Opiz, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2 (1) : 277 (1838). - CD_NOM_TR : 115233 - CD_REF_TR : 115233.
- Potamogeton coloratus* Hornem., Fl. Dan. 9 (25) : 4 (1813). - CD_NOM_TR : 115237 - CD_REF_TR : 115237.
- Potamogeton compressus* L., Sp. Pl. : 127 (1753). - CD_NOM_TR : 115240 - CD_REF_TR : 115240.
- Potamogeton crispus* L., Sp. Pl. : 126 (1753). - CD_NOM_TR : 115245 - CD_REF_TR : 115245.
- Potamogeton friesii* Rupr., Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches 4 : 43 (1845). - CD_NOM_TR : 115256 - CD_REF_TR : 115256.
- Potamogeton gramineus* L., Sp. Pl. : 127 (1753). - CD_NOM_TR : 115258 - CD_REF_TR : 115258.
- Potamogeton helveticus* (G. Fischer) Walo Koch, Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 1923-1924 3 : 38 (1924). - CD_NOM_TR : 115261 - CD_REF_TR : 115261.
- Potamogeton lucens* L., Sp. Pl. : 126 (1753). - CD_NOM_TR : 115270 - CD_REF_TR : 115270.
- Potamogeton natans* L., Sp. Pl. : 126 (1753). - CD_NOM_TR : 115280 - CD_REF_TR : 115280.
- Potamogeton nodosus* Poir., in Lamarck, Encycl. Suppl. 4 : 535 (1816). - CD_NOM_TR : 115282 - CD_REF_TR : 115282.
- Potamogeton obtusifolius* Mert. & W.D.J. Koch, in Röhl., Deutschl. Fl., ed. 3, 1 : 855 (1823). - CD_NOM_TR : 115286 - CD_REF_TR : 115286.
- Potamogeton perfoliatus* L., Sp. Pl. : 126 (1753). - CD_NOM_TR : 115296 - CD_REF_TR : 115296.
- Potamogeton polygonifolius* Pourret, Hist. et Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3 : 325 (1788). - CD_NOM_TR : 115301 - CD_REF_TR : 115301.
- Potamogeton pusillus* L. subsp. *pusillus*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Potamogeton pusillus* L., Sp. Pl. : 126 (1753). - CD_NOM_TR : 115305 - CD_REF_TR : 115305.
- Potamogeton trichoides* Chamisso & Schlechtendal, Linnaea 2 : 175 (1827). - CD_NOM_TR : 115326 - CD_REF_TR : 115326.
- Potamogeton x angustifolius* J. Presl, in Bercht. et J. Presl, Rostlinar 1, fasc. Zabnjknowite : 19 (1821). - CD_NOM_TR : 115334 - CD_REF_TR : 115334.
- Potamogeton x bennettii* Fryer, J. Bot. 33 : 1, t. 348 (1895). - CD_NOM_TR : 115337 - CD_REF_TR : 115337.
- Potamogeton x cooperi* (Fryer) Fryer, Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep. 1 : 497 (1897). - CD_NOM_TR : 115342 - CD_REF_TR : 115342.
- Potamogeton x fluitans* Roth, Tent. Pl. Germ. 1 : 72 (1788). - CD_NOM_TR : 115348 - CD_REF_TR : 115348.
- Potamogeton x olivaceus* Baagöe ex G. Fisch., Ber. Bayer. Bot. Ges. 11 : 33 (1907). - CD_NOM_TR : 115365 - CD_REF_TR : 115365.
- Potamogeton x salicifolius* Wölg., in Schult. et Schult. f., Mant. Pl. 3 : 355 (1827). - CD_NOM_TR : 115371 - CD_REF_TR : 115371.
- Potamogeton x sparganifolius* Laest. ex Fr., Nov. Fl. Suec. Mant. 1 : 9 (1832). - CD_NOM_TR : 115374 - CD_REF_TR : 115374.
- Potamogeton x spatulatus* Schrad. ex W.D.J. Koch, Cat. Pl. Palat. 5 : 18 (1814). - CD_NOM_TR : 115376 - CD_REF_TR : 115376.
- Potamogeton x variifolius* Thore, Essai Chloris Landes : 47 (1803). - CD_NOM_TR : 115382 - CD_REF_TR : 115382.
- Pseudorchis albida* (L.) A. & D. Love subsp. *albida*, - CD_NOM_TR : 139460 - CD_REF_TR : 139460.
- Pseudorchis albida* (L.) A. & D. Love, Taxon 18 : 312 (1969). - CD_NOM_TR : 116206 - CD_REF_TR : 116206.
- Pseudosasa japonica* (Siebold & Zuccarini ex Steudel) M, J. Arnold Arbor. 6 : 150 (1925). - CD_NOM_TR : 116211 - CD_REF_TR : 116211.
- Puccinellia distans* (L.) Parl., Fl. Ital. 1 (2) : 367 (1850). - CD_NOM_TR : 116348 - CD_REF_TR : 116348.
- Pycreus flavescens* (L.) Reichenb., in Mössler, Handb. Gewächsk., ed. 2, 3 : 1802 (1829). - CD_NOM_TR : 116478 - CD_REF_TR : 93929.
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2 : 236 (1805). - CD_NOM_TR : 117731 - CD_REF_TR : 117731.
- Rostraria cristata* (L.) Tzvelev, Novost. Sist. Vyssh. Rast. 7 : 47 (1971). - CD_NOM_TR : 118872 - CD_REF_TR : 118872.
- Ruscus aculeatus* L., Sp. Pl. : 1041 (1753). - CD_NOM_TR : 119698 - CD_REF_TR : 119698.
- Ruscus hypophyllum* L., - CD_NOM_TR : 119701 - CD_REF_TR : 119701.
- Sagittaria latifolia* Willd., Sp. Pl. 4 (1) : 409 (1805). - CD_NOM_TR : 119854 - CD_REF_TR : 119854.
- Sagittaria sagittifolia* L., Sp. Pl. : 993 (1753). - CD_NOM_TR : 119860 - CD_REF_TR : 119860.
- Scheuchzeria palustris* L., Sp. Pl. : 338 (1753). - CD_NOM_TR : 121500 - CD_REF_TR : 121500.
- Schoenoplectiella supina* L., Lidia 6 (1) : 27 (2003). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Schoenoplectus carinatus* (Sm.) Palla, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38, Sitzungsber : 49 (1888). - CD_NOM_TR : 121548 - CD_REF_TR : 121548.
- Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38, Sitzungsber : 49 (1888). - CD_NOM_TR : 121549 - CD_REF_TR : 121549.

- Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38, Sitzungsber : 49 (1888). - CD_NOM_TR : 121552 - CD_REF_TR : 121552.
- Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38, Sitzungsber : 49 (1888). - CD_NOM_TR : 121553 - CD_REF_TR : 121553.
- Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmelin) Palla, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38, Sitzungsber : 49 (1888). - CD_NOM_TR : 121555 - CD_REF_TR : 121555.
- Schoenoplectus triquetet (L.) Palla, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38, Sitzungsber : 49 (1888). - CD_NOM_TR : 121556 - CD_REF_TR : 121556.
- Schoenus nigricans L., Sp. Pl. : 43 (1753). - CD_NOM_TR : 121581 - CD_REF_TR : 121581.
- Scilla amoena L., Sp. Pl. : 309 (1753). - CD_NOM_TR : 121602 - CD_REF_TR : 161777.
- Scilla autumnalis L., Sp. Pl. : 309 (1753). - CD_NOM_TR : 121603 - CD_REF_TR : 115975.
- Scilla bifolia L., Sp. Pl. : 309 (1753). - CD_NOM_TR : 121606 - CD_REF_TR : 121606.
- Scilla lilio-hyacinthus L., Sp. Pl. : 308 (1753). - CD_NOM_TR : 121630 - CD_REF_TR : 161784.
- Scilla siberica Haw. in Andrews, Bot. Repos. 6 : t. 365 (1804). - CD_NOM_TR : 121653 - CD_REF_TR : 161778.
- Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, Cas. Nar. Mus. Odd. Prir. 140 : 127 (1972). - CD_NOM_TR : 121673 - CD_REF_TR : 121673.
- Scirpus sylvaticus L., Sp. Pl. : 51 (1753). - CD_NOM_TR : 121792 - CD_REF_TR : 121792.
- Sclerochloa dura (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 97, 175, 177 (1812). - CD_NOM_TR : 121860 - CD_REF_TR : 121860.
- Secale cereale L., Sp. Pl. : 84 (1753). - CD_NOM_TR : 122085 - CD_REF_TR : 122085.
- Serapias lingua L., Sp. Pl. : 950 (1753). - CD_NOM_TR : 122810 - CD_REF_TR : 122810.
- Serapias neglecta De Not., Repert. Fl. Ligust. : 423 (1844). - CD_NOM_TR : 122819 - CD_REF_TR : 122819.
- Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea, - CD_NOM_TR : 141049 - CD_REF_TR : 141049.
- Sesleria caerulea (L.) Ard., Animadv. Bot. Sp. Alt. 2 : 18 (1763). - CD_NOM_TR : 123071 - CD_REF_TR : 123071.
- Setaria faberi R.A.W. Hermann, Beitr. Biol. Pflanzen 10 (1) : 51 (1910). - CD_NOM_TR : 123111 - CD_REF_TR : 123111.
- Setaria gussonei Kerguélen, Lejeunia N.S. 75 : 305 (1975). - CD_NOM_TR : 123120 - CD_REF_TR : 151646.
- Setaria italica (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 51, 170, 178 (1812). - CD_NOM_TR : 123122 - CD_REF_TR : 123122.
- Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2 : 891 (1817). - CD_NOM_TR : 123141 - CD_REF_TR : 123141.
- Setaria verticillata (L.) P. Beauv. var. verticillata, - CD_NOM_TR : 151657 - CD_REF_TR : 151657.
- Setaria verticillata (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 51, 171, 178 (1812). - CD_NOM_TR : 123154 - CD_REF_TR : 123154.
- Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp. pycnocomma (Steudel) Tzvelev, Novost. Sist. Vyssh. Rast. 5 : 19 (1969). - CD_NOM_TR : 141067 - CD_REF_TR : 141067.
- Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp. viridis, - CD_NOM_TR : 141068 - CD_REF_TR : 141068.
- Setaria viridis (L.) P. Beauv. var. major, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 157 (1821). - CD_NOM_TR : 151668 - CD_REF_TR : 141067.
- Setaria viridis (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 51, 178 (1812). - CD_NOM_TR : 123156 - CD_REF_TR : 123156.
- Sisyrinchium montanum E.L. Greene, Pittona 4 : 33-34 (1899). - CD_NOM_TR : 123933 - CD_REF_TR : 123933.
- Smilax aspera L., - CD_NOM_TR : 123987 - CD_REF_TR : 123987.
- Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sorghum bicolor (L.) Moench, Methodus : 207 (1794). - CD_NOM_TR : 124369 - CD_REF_TR : 124369.
- Sorghum saccharatum (L.) Moench, Methodus : 207 (1794) nom. utique rej. - CD_NOM_TR : 159850 - CD_REF_TR : 159850.
- Sparganium emersum Rehmann forma fluitans, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Sparganium emersum Rehmann, Verh. Naturf. Vereins Brünn 10 : 80 (1872). - CD_NOM_TR : 124407 - CD_REF_TR : 124407.
- Sparganium erectum L. subsp. erectum, - CD_NOM_TR : 141332 - CD_REF_TR : 141332.
- Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) K. Richter, Pl. Europ. 1 : 19 (1890). - CD_NOM_TR : 141334 - CD_REF_TR : 141334.
- Sparganium erectum L., Sp. Pl. : 971 (1753). - CD_NOM_TR : 124408 - CD_REF_TR : 124408.
- Sparganium minimum Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn. 2 : 297 (1840). - CD_NOM_TR : 124410 - CD_REF_TR : 124410.
- Sparganium natans L., Sp. Pl. : 971 (1753). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard, De Orchid. Eur. : 36 (1817). - CD_NOM_TR : 124699 - CD_REF_TR : 124699.
- Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2 : 330 (1827). - CD_NOM_TR : 124701 - CD_REF_TR : 124701.
- Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden, Linnaea 13 : 392 (1839). - CD_NOM_TR : 124707 - CD_REF_TR : 124707.
- Sporobolus indicus (L.) R. Br., Prodr. : 169 (1810). - CD_NOM_TR : 124719 - CD_REF_TR : 124719.
- Stipa calamagrostis (Linnaeus) Wahlenberg, Fl. Helv. : 25 (1813). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Stipa capensis Thunb., Prodr. Pl. Cap. : 19 (1794). - CD_NOM_TR : 125134 - CD_REF_TR : 125134.
- Stipa capillata L., Sp. Pl., ed. 2 : 116 (1762). - CD_NOM_TR : 125135 - CD_REF_TR : 125135.
- Stipa eriocalis Borbás subsp. eriocalis, - CD_NOM_TR : 141475 - CD_REF_TR : 141475.
- Stipa eriocalis Borbás subsp. lutetiana H. Scholz, Willdenowia 4 : 299 (1968). - CD_NOM_TR : 141476 - CD_REF_TR : 141476.
- Stipa eriocalis Borbás, Math. Term. Közlem 15 : 311 (1878) ; Oesterr. Bot. Z. 33 : 401 (1883). - CD_NOM_TR : 125142 - CD_REF_TR : 125142.

- Stipa pennata* L. subsp. *grafiana* (Steven) K. Richter, Pl. Europ. 1 : 32 (1890). - CD_NOM_TR : 141480 - CD_REF_TR : 141480.
- Stipa pennata* L., Sp. Pl. : 78 (1753). - CD_NOM_TR : 125173 - CD_REF_TR : 125173.
- Stratiotes aloides* L., Sp. Pl. : 535 (1753). - CD_NOM_TR : 125219 - CD_REF_TR : 125219.
- Streptopus amplexifolius* (L.) DC., In J.B. Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 3 : 174 (1805). - CD_NOM_TR : 125226 - CD_REF_TR : 125226.
- Stuckenia pectinata* (L.) Börner, Fl. Deut. Volk. : 713 (1912). - CD_NOM_TR : 115295 - CD_REF_TR : 115295.
- Tamus communis* L., Sp. Pl. : 1028 (1753). - CD_NOM_TR : 125447 - CD_REF_TR : 611652.
- Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb., Fl. Lapp. : 90 (1812). - CD_NOM_TR : 126798 - CD_REF_TR : 126798.
- Trachycarpus fortunei* (Hooker) H. A. Wendl., - CD_NOM_TR : 126933 - CD_REF_TR : 126933.
- Tragus racemosus* (L.) All., Fl. Pedem. 2 : 241 (1785). - CD_NOM_TR : 127070 - CD_REF_TR : 127070.
- Traunsteinera globosa* (L.) Reichenb., Fl. Saxon. : 87 (1842). - CD_NOM_TR : 127117 - CD_REF_TR : 127117.
- Trichophorum alpinum* (L.) Pers., Syn. Pl. 1 : 70 (1805). - CD_NOM_TR : 127191 - CD_REF_TR : 127191.
- Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman subsp. *germanicum* (Palla) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 2 : 25 (1908). - CD_NOM_TR : 141825 - CD_REF_TR : 141825.
- Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman, Handb. Skand. Fl., ed. 5 : 259 (1849). - CD_NOM_TR : 127193 - CD_REF_TR : 127193.
- Triglochin palustre* L., Sp. Pl. : 338 (1753). - CD_NOM_TR : 127547 - CD_REF_TR : 127547.
- Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 88, 153, 180 (1812). - CD_NOM_TR : 127660 - CD_REF_TR : 127660.
- Triticum aestivum* L., Sp. Pl. : 85 (1753) nom. cons. - CD_NOM_TR : 127692 - CD_REF_TR : 127692.
- Triticum durum* Desf., Fl. Atlant. 1 : 114 (1798). - CD_NOM_TR : 127727 - CD_REF_TR : 127727.
- Triticum monococcum* L., Sp. Pl. : 86 (1753). - CD_NOM_TR : 127771 - CD_REF_TR : 127771.
- Triticum polonicum* L., Sp. Pl., ed. 2 : 127 (1762). - CD_NOM_TR : 127785 - CD_REF_TR : 127785.
- Triticum spelta* L., Sp. Pl. : 86 (1753). - CD_NOM_TR : 127807 - CD_REF_TR : 127807.
- Triticum turgidum* L., Sp. Pl. : 86 (1753). - CD_NOM_TR : 127827 - CD_REF_TR : 127827.
- Tulipa didieri* Jordan, Obs. Pl. Crit. 1 : ? (1846). - CD_NOM_TR : 127928 - CD_REF_TR : 127928.
- Tulipa gesneriana* L., Sp. Pl. : 306 (1753). - CD_NOM_TR : 127934 - CD_REF_TR : 127934.
- Tulipa sylvestris* L. subsp. *sylvestris*, - CD_NOM_TR : 142006 - CD_REF_TR : 142006.
- Tulipa sylvestris* L., Sp. Pl. : 305 (1753). - CD_NOM_TR : 127966 - CD_REF_TR : 127966.
- Typha angustifolia* L., Sp. Pl. : 971 (1753). - CD_NOM_TR : 128062 - CD_REF_TR : 128062.
- Typha latifolia* L., Sp. Pl. : 971 (1753). - CD_NOM_TR : 128077 - CD_REF_TR : 128077.
- Typha minima* Funck, In Hoppe, Bot. Taschenb. : 118, 187 (1794). - CD_NOM_TR : 128084 - CD_REF_TR : 128084.
- Typha shuttleworthii* W.D.J. Koch & Sonder, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 786 (1844). - CD_NOM_TR : 128091 - CD_REF_TR : 128091.
- Veratrum lobelianum* Bernh. in Schrader, Neues J. Bot. 2 (2/3) : 356 (1808). - CD_NOM_TR : 128521 - CD_REF_TR : 142086.
- Veratrum nigrum* L., Sp. Pl. : 1044 (1753). - CD_NOM_TR : 128522 - CD_REF_TR : 128522.
- Vulpia bromoides* (L.) S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 124 (1821). - CD_NOM_TR : 129997 - CD_REF_TR : 612364.
- Vulpia ciliata* Dumort., Obs. Gram. Fl. Belg. : 100 (1824). - CD_NOM_TR : 129999 - CD_REF_TR : 129999.
- Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Obs. Gram. Fl. Belg. : 100 (1824). - CD_NOM_TR : 130022 - CD_REF_TR : 130022.
- Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmelin, Fl. Bad. 1 : 8 (1805). - CD_NOM_TR : 130028 - CD_REF_TR : 130028.
- Vulpia unilateralis* (L.) Stace, Bot. J. Linn. Soc. 76 : 350 (1978). - CD_NOM_TR : 130046 - CD_REF_TR : 130046.
- x *Dactylocamptis timbaliana* (E.G. Camus) B. Bock, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- x *Festulolium loliaceum* (Hudson) P. Fourn., Quatre Fl. France : 81 (1935). - CD_NOM_TR : 130289 - CD_REF_TR : 130289.
- x *Pseudorhiza bruniana* (Brügger) P.F. Hunt, Orchid Rev. 79 (935) : 142 (1971). - CD_NOM_TR : 130447 - CD_REF_TR : 130447.
- Yucca filamentosa* L., Sp. Pl. : 319 (1753). - CD_NOM_TR : 130581 - CD_REF_TR : 130581.
- Yucca gloriosa* L., - CD_NOM_TR : 130584 - CD_REF_TR : 130584.
- Zannichellia palustris* L. subsp. *palustris*, - CD_NOM_TR : 142508 - CD_REF_TR : 142508.
- Zannichellia palustris* L., Sp. Pl. : 969 (1753). - CD_NOM_TR : 130599 - CD_REF_TR : 130599.
- Zea mays* L., Sp. Pl. : 971 (1753). - CD_NOM_TR : 130621 - CD_REF_TR : 130621.

Gymnospermes

- Abies alba* Miller, Gard. Dict. Abr., ed. 4, vol. 1 (1754). - CD_NOM_TR : 79319 - CD_REF_TR : 79319.
- Abies balsamea* (L.) Miller, Gart. Dict. ed. 8 : *Abies* n°3 (1768). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Abies cephalonica* Loudon, Gart. Mag. et Reg. Rural Domest. Improv. 14 : 81 (1838). - CD_NOM_TR : 79325 - CD_REF_TR : 79325.
- Abies cilicica* (Antoine et Kotschy) Carrière, Traité Gén. Conif. : 229 (1855). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Abies concolor* (Gordon) Lindl. ex Hildebr., Verh. Naturhist. Vereins Preuss. Rheinl. Westphallens 18 : 261 (1861). - CD_NOM_TR : 79327 - CD_REF_TR : 79327.
- Abies fargesii* Franch. var. *sutchuenensis* Franch., J. Bot. (Morot) 13 (8) : 256 (1899). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Abies fargesii* Franch., J. Bot. (Morot) 13 (8) : 256 (1899). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Abies grandis* (D. Don) Lindley, Penny Cyclop. 1 : 30 (1833). - CD_NOM_TR : 79333 - CD_REF_TR : 79333.
- Abies homolepis* Siebold et Zucc., Fl. Japan. 2 (2) : 17, t. 108 (1842). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Abies koreana*, J. Arnold Arbor. 1 : 188 (1920). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Abies nordmanniana* (Steven) Spach, Hist. Nat. Vég. Phan. 1 : 418 (1841). - CD_NOM_TR : 79345 - CD_REF_TR : 79345.
- Abies numidica* De Lannoy ex Carrière, Rev. Hort. 37 : 106 (1866). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Abies pinsapo* Boiss., Not. *Abies Pinsapo* : 8 (1838). - CD_NOM_TR : 79349 - CD_REF_TR : 79349.
- Abies procera*, - CD_NOM_TR : 79350 - CD_REF_TR : 79350.
- Araucaria araucana* (Molina) K. Koch, Dendrologie 2 (2) : 206 (1873). - CD_NOM_TR : 83465 - CD_REF_TR : 83465.
- Calocedrus decurrens* (J. Torrey) Fiorin, Taxon 5 (8) : 192 (1956). - CD_NOM_TR : 87503 - CD_REF_TR : 87503.
- Cedrus atlantica* (Endl.) Carrière cv. *aurea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cedrus atlantica* (Endl.) Carrière cv. *fastigiata*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cedrus atlantica* (Endl.) Carrière cv. *glauca*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cedrus atlantica* (Endl.) Carrière cv. *pendula*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cedrus atlantica* (Endl.) Carrière, *Traité Gén. Conif.* : 285 (1855). - CD_NOM_TR : 89452 - CD_REF_TR : 89452.
- Cedrus deodara* (D. Don) G. Don fil., in Loudon, Hort. Brit. 1 : 388 (1830). - CD_NOM_TR : 89454 - CD_REF_TR : 89454.
- Cedrus libani* A. Richard, Dict. Class. Hist. Nat. 3 : 299 (1823). - CD_NOM_TR : 89455 - CD_REF_TR : 89455.
- Cephalotaxus fortunei* Hook., Curtis's Bot. mag. 76, t. 4499 (1850). - CD_NOM_TR : 89951 - CD_REF_TR : 89951.
- Cephalotaxus harringtonii* (Knight ex J. Forbes) K. Koch, Dendrologie 2(2) : 102 (1873). - CD_NOM_TR : 610743 - CD_REF_TR : 610743.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl. cv. *alumii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl. cv. *columnaris*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl. cv. *elwoodii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl. cv. *erecta-viridis*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl. cv. *flechteri*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl. cv. *glauca*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl., Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze 1 : 181 (1864). - CD_NOM_TR : 90411 - CD_REF_TR : 90411.
- Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don) Spach cv. *pendula*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis obtusa* (P.F.B. von Siebold et Zuccarini) Endlicher, Syn. Conif. : 63(1847). - CD_NOM_TR : 610828 - CD_REF_TR : 610828.
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. cv. *plumosa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl. cv. *squarrosa*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl., Syn. Conif. : 64 (1847). - CD_NOM_TR : 90413 - CD_REF_TR : 90413.
- Chamaecyparis thyoides* (L.) Britton, Sterns et Poggenb., Cat. Anth. Pter. New York : 71 (1888). - CD_NOM_TR : 610827 - CD_REF_TR : 610827.
- Cryptomeria japonica* (L. fil.) D. Don, Trans. Linn. Soc. London 18 : 167 (1839). - CD_NOM_TR : 93471 - CD_REF_TR : 93471.
- Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., Bot. Mag. 54 : sub. t. 2743 (1827). - CD_NOM_TR : 610665 - CD_REF_TR : 610665.
- Cupressus arizonica* E.L. Greene, Bull. Torrey Bot. Club 9 : 64 (1882). - CD_NOM_TR : 93570 - CD_REF_TR : 93570.
- Cupressus goveniana* Gordon var. *goveniana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Cupressus goveniana* Gordon, J. Hort. Soc. London 4 : 295 (1849). - CD_NOM_TR : 611156 - CD_REF_TR : 611156.
- Cupressus lusitanica* Miller, - CD_NOM_TR : 93584 - CD_REF_TR : 93584.
- Cupressus macrocarpa* Hartweg, - CD_NOM_TR : 93585 - CD_REF_TR : 93585.
- Cupressus sempervirens* L., Sp. Pl. : 1002 (1753). - CD_NOM_TR : 93590 - CD_REF_TR : 93590.
- Ginkgo biloba* L., Mantissa Alt. 2 : 331 (1771). - CD_NOM_TR : 100258 - CD_REF_TR : 100258.
- Juniperus chinensis* L. cv. *aurea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Juniperus chinensis* L. cv. *hertzii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Juniperus chinensis* L. cv. *pfitzeriana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Juniperus chinensis* L., Mant. Pl. 1 : 127 (1767). - CD_NOM_TR : 104396 - CD_REF_TR : 104396.
- Juniperus communis* L. subsp. *communis*, - CD_NOM_TR : 136969 - CD_REF_TR : 136969.
- Juniperus communis* L., Sp. Pl. : 1040 (1753). - CD_NOM_TR : 104397 - CD_REF_TR : 104397.
- Juniperus horizontalis* Moench, Methodus : 699 (1794). - CD_NOM_TR : 610894 - CD_REF_TR : 610894.
- Juniperus sabina* L. var. *sabina*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Juniperus sabina* L., Sp. Pl. : 1039 (1753). - CD_NOM_TR : 104413 - CD_REF_TR : 104413.
- Juniperus scopulorum* Sarg., Gard. & Forest 10 : 420, f. 54 (1897). - CD_NOM_TR : 610896 - CD_REF_TR : 610896.
- Juniperus sibirica* Loddiges in Burgsd., - CD_NOM_TR : 104414 - CD_REF_TR : 136974.
- Juniperus squamata* Buch.-Hamilt. ex Don cv. *meyeri*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Juniperus squamata* Buch.-Hamilt. ex Don, in Lambert, Descr. Pinus 2 : 17 (1824). - CD_NOM_TR : 104415 - CD_REF_TR : 104415.
- Juniperus virginiana* L., Sp. Pl. : 1039 (1753). - CD_NOM_TR : 104422 - CD_REF_TR : 104422.
- Larix decidua* Miller, Gard. Dict., ed. 8 : *Larix* no. 1 (1768). - CD_NOM_TR : 105042 - CD_REF_TR : 105042.
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, Fl. Serres Jard. Eur. (Ghent) 11 : 96 (1856). - CD_NOM_TR : 105044 - CD_REF_TR : 105044.
- Metasequoia glyptostroboides* Hu et W.C. Cheng, Bull. Fan Mem. Inst. Biol., ser. 2, 1 (2) : 154 (1948). - CD_NOM_TR : 108448 - CD_REF_TR : 108448.
- Picea abies* (L.) Karsten cv. *pendula*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.

- Picea abies* (L.) Karsten cv. *repens*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Picea abies (L.) Karsten, Deutsche Fl. : 324 (1881). - CD_NOM_TR : 113432 - CD_REF_TR : 113432.
Picea engelmannii Parry ex. Engelm., Trans. Acad. Sci. St. Louis 2 : 212 (1863). - CD_NOM_TR : 113434 - CD_REF_TR : 113434.
Picea glauca (Moench) Voss, Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 16 : 93 (1907). - CD_NOM_TR : 611390 - CD_REF_TR : 611390.
Picea mariana (Miller) Britton, Sterns et Poggend., Prelim. Cat. : 71 (1888). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Picea omorica (Panick) Purk., Oesterr. Monatschr. Forstwesen 27 : 446 (1877). - CD_NOM_TR : 113439 - CD_REF_TR : 113439.
Picea orientalis (L.) Link cv. *aurea*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Picea orientalis (L.) Link, Pflanzenreich : 235 (1844) ; Link, Linnaea 20 : 294 (1847). - CD_NOM_TR : 113440 - CD_REF_TR : 113440.
Picea pungens Engelm. cv. *glauca*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Picea pungens Engelm. cv. *koster*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Picea pungens Engelm., Gart. Chron., ser. 2, 11 : 334 (1879). - CD_NOM_TR : 113442 - CD_REF_TR : 113442.
Picea sitchensis (Bong.) Carrière, Traité Gén. Conif. : 260 (1855). - CD_NOM_TR : 113444 - CD_REF_TR : 113444.
Picea torano (Siebold et K. Koch) Koehne, Deutsche Dendrol. : 22 (1893). - CD_NOM_TR : 611384 - CD_REF_TR : 611384.
Pinus banksiana Lamb., Descr. Pinus 1 : 7, t. 3 (1803). - CD_NOM_TR : 159900 - CD_REF_TR : 159900.
Pinus cembra L., Sp. Pl. : 1000 (1753). - CD_NOM_TR : 113651 - CD_REF_TR : 113651.
Pinus heldreichii H. Christ, Verh. Naturf. Ges. Basel 3 : 549 (1863). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pinus mugo Turra subsp. *mugo*, - CD_NOM_TR : 161377 - CD_REF_TR : 161377.
Pinus mugo Turra subsp. *rotundata* (Link) Janch. et H. Neumayer var. *rotundata* (Link) Zenar, Boll. Soc. Bot. Ital. 1921 : 65 (1921). - CD_NOM_TR : 621584 - CD_REF_TR : 611606.
Pinus mugo Turra subsp. *uncinata* (Ramond ex A.P. De Candolle) Domin, Preslia 13_15 : 13 (1935). - CD_NOM_TR : 138840 - CD_REF_TR : 138840.
Pinus mugo Turra, Giorn. Ital. Sci. Nat. 1 : 152 (1764). - CD_NOM_TR : 113682 - CD_REF_TR : 113682.
Pinus nigra Arnold subsp. *laricio* Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19 : 66 (1928). - CD_NOM_TR : 138841 - CD_REF_TR : 138841.
Pinus nigra Arnold subsp. *nigra*, - CD_NOM_TR : 138843 - CD_REF_TR : 138843.
Pinus nigra Arnold, Reise Mariazell : 8, t.n.s. (1785). - CD_NOM_TR : 113683 - CD_REF_TR : 113683.
Pinus parviflora Siebold et Zucc., Fl. Japon. 2 (3) : 27, t. 115 (1842). - CD_NOM_TR : 611609 - CD_REF_TR : 611609.
Pinus peuce Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2 : 349 (1846). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pinus pinaster Aiton, Hort. Kew. 3 : 367 (1789). - CD_NOM_TR : 113689 - CD_REF_TR : 113689.
Pinus pinea L., Sp. Pl. : 1000 (1753). - CD_NOM_TR : 113690 - CD_REF_TR : 113690.
Pinus ponderosa Douglas et C. Lawson, Agric. Man. : 354 (1836). - CD_NOM_TR : 458771 - CD_REF_TR : 458771.
Pinus pumilio Haenke, in Jirasek, Beobacht. Reis. Riesengeb. : 68 (1791). - CD_NOM_TR : 113692 - CD_REF_TR : 113692.
Pinus strobus L., Sp. Pl. : 1001 (1753). - CD_NOM_TR : 113702 - CD_REF_TR : 113702.
Pinus sylvestris L. race de Wangenbourg, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pinus sylvestris L. var. *hagenensis* Lawson ex Loudon, Arbor. Frut. Brit. 4 : 2157 (1838). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pinus sylvestris L., Sp. Pl. : 1000 (1753). - CD_NOM_TR : 113703 - CD_REF_TR : 113703.
Pinus wallichiana A.B. Jackson var. *wallichiana*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pinus wallichiana A.B. Jackson, Bull. Misc. Inform., Kew 1938 : 85 (1938). - CD_NOM_TR : 113711 - CD_REF_TR : 113711.
Platycladus orientalis (L.) Franco, Portugaliae Acta Biol., sér. B, Sist. 33 : (1849). - CD_NOM_TR : 114037 - CD_REF_TR : 114037.
Pseudolarix amabilis (J. Nelson) Rehder, J. Arnold Arbor. 1 : 53 (1919). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco, Conif. Duorum Nom. : 6 (1950). - CD_NOM_TR : 162474 - CD_REF_TR : 162474.
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Conif. Duorum Nom. : 4 (1950). - CD_NOM_TR : 116216 - CD_REF_TR : 116216.
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc., Fl. Japon 2 (1) : 3, t. 101-102 (1842). - CD_NOM_TR : 611354 - CD_REF_TR : 611354.
Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., - CD_NOM_TR : 122785 - CD_REF_TR : 122785.
Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz, Amer. J. Bot. 26 : 536 (1939). - CD_NOM_TR : 122788 - CD_REF_TR : 122788.
Taxodium distichum (L.) L.C.M. Richard var. *imbricatum* (Nutt.) Croom, Cat. Pl. New Bern, ed. 2 : n° 3048 (1837). - CD_NOM_TR : 621335 - CD_REF_TR : 611669.
Taxodium distichum (L.) L.C.M. Richard, Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. (Paris) 16 : 298 (1810). - CD_NOM_TR : 125811 - CD_REF_TR : 125811.
Taxus baccata L. cv. *fastigiata*, - CD_NOM_TR : 621461 - CD_REF_TR : 613617.
Taxus baccata L. cv. *hibernica*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Taxus baccata L. cv. *repanda*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Taxus baccata L., Sp. Pl. : 1040 (1753). - CD_NOM_TR : 125816 - CD_REF_TR : 125816.
Taxus x media cv. *Hicksii*, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Taxus x media, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Thuja occidentalis L., Sp. Pl. 2 : 1002 (1753). - CD_NOM_TR : 126449 - CD_REF_TR : 126449.

- Thuja plicata Donn ex D. Don ex Lamb. cv. atrovirens, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Thuja plicata Donn ex D. Don ex Lamb. cv. zebrina, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Thuja plicata Donn ex D. Don ex Lamb., In Lambert, Descr. Pinus 2 : [19] (1824). - CD_NOM_TR : 126451 -
 CD_REF_TR : 126451.
 Thujopsis dolabrata (Thunberg ex L. f.) Siebold et Zucc. ex Endl., Fl. Japon. 2 (4) : 34, tt. 119, 120 (1844). -
 CD_NOM_TR : 161931 - CD_REF_TR : 608631.
 Thujopsis dolabrata (Thunberg ex L. f.) Siebold et Zucc. ex Endl. cv. variegata, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR :
 0.
 Torreya californica Torr., New York J. Pharm. 3 : 49 (1852). - CD_NOM_TR : 611614 - CD_REF_TR : 611614.
 Tsuga canadensis (L.) Carrière cv. nana, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Tsuga canadensis (L.) Carrière cv. pendula, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
 Tsuga canadensis (L.) Carrière, Traité Gén. Conif. : 189 (1855). - CD_NOM_TR : 159899 - CD_REF_TR : 159899.
 Tsuga heterophylla (Rafin.) Sarg., Silva N. Amer. 12 : 73, t. 605 (1899). - CD_NOM_TR : 127896 - CD_REF_TR :
 127896.
 x Cuprocypris leylandii (A.B. Jacks. et Dallim.) Farjon, Novon 12: 188 (2002). - CD_NOM_TR : 130222 -
 CD_REF_TR : 611630.
 Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) A. Farjon et D.K. Harder, Novon 12 (2) : 188 (2002). - CD_NOM_TR : 0 -
 CD_REF_TR : 0.

Ptéridophytes

- Asplenium adiantum-nigrum L. var. adiantum-nigrum, - CD_NOM_TR : 143975 - CD_REF_TR : 143975.
 Asplenium adiantum-nigrum L. var. silesiacum (Milde) Milde, Filic. Eur. : 88 (1867). - CD_NOM_TR : 143985 -
 CD_REF_TR : 143985.
 Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl., ed. 1 : 1081 (1753). - CD_NOM_TR : 84458 - CD_REF_TR : 84458.
 Asplenium ceterach L., Sp. Pl. : 1080 (1753). - CD_NOM_TR : 84472 - CD_REF_TR : 84472.
 Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum, - CD_NOM_TR : 131815 - CD_REF_TR : 131815.
 Asplenium fontanum (L.) Bernh., J. Bot. (Schrader) 1799 (1) : 314 (1799). - CD_NOM_TR : 84485 - CD_REF_TR :
 84485.
 Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W. Schultz) M. Kerguélen, Erica 10 : 8 (1998). - CD_NOM_TR : 131830
 - CD_REF_TR : 131829.
 Asplenium obovatum Viv., Fl. Ital. Fragm. 1 : 16 (1808). - CD_NOM_TR : 84511 - CD_REF_TR : 84511.
 Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria, - CD_NOM_TR : 131840 - CD_REF_TR : 131840.
 Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl. : 1081 (1753). - CD_NOM_TR : 84521 - CD_REF_TR : 84521.
 Asplenium scolopendrium L., Sp. Pl. : 1079 (1753). - CD_NOM_TR : 84524 - CD_REF_TR : 84524.
 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale, - CD_NOM_TR : 131846 - CD_REF_TR : 131846.
 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Deutsch. Fl. 2 : 12 (1796). - CD_NOM_TR : 84526 - CD_REF_TR : 84526.
 Asplenium trichomanes L. nothosubsp. lovisianum S. Jess., Ber. Beyr. Bot. Ges. 7 : 120 (1995). - CD_NOM_TR :
 0 - CD_REF_TR : 0.
 Asplenium trichomanes L. nothosubsp. staufferi Lovis et Reichst., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74 : 456 (1962). -
 CD_NOM_TR : 131861 - CD_REF_TR : 131861.
 Asplenium trichomanes L. subsp. hastatum (Christ) S. Jessen, Ber. Bayer. Bot. Ges. 65 (1995). - CD_NOM_TR :
 131848 - CD_REF_TR : 131848.
 Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst., Willdenowia 10 : 18 (1980). -
 CD_NOM_TR : 131858 - CD_REF_TR : 131858.
 Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74 : 456 (1962). -
 CD_NOM_TR : 131859 - CD_REF_TR : 131859.
 Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes, - CD_NOM_TR : 131863 - CD_REF_TR : 131863.
 Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. : 1080 (1753). - CD_NOM_TR : 84534 - CD_REF_TR : 84534.
 Asplenium viride Hudson, Fl. Angl. : 385 (1762). - CD_NOM_TR : 84540 - CD_REF_TR : 84540.
 Asplenium x alternifolium Wulfen nothosubsp. alternifolium, - CD_NOM_TR : 131867 - CD_REF_TR : 131867.
 Asplenium x alternifolium Wulfen, Misc. Austr. Bot. Chem. Hist. Nat. Spect. 2 : 51, t. 5, f. 2 (1789). -
 CD_NOM_TR : 84545 - CD_REF_TR : 84545.
 Asplenium x murbeckii Dörf., Oesterr. Bot. Z. 45 : 223 (1895). - CD_NOM_TR : 84585 - CD_REF_TR : 84585.
 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, Kratos 2 : 14 (1820). - CD_NOM_TR : 84998 - CD_REF_TR : 84998.
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3 (1) : 65 (1799). - CD_NOM_TR : 84999 - CD_REF_TR : 84999.
 Athyrium x reichsteinii J.J. Schneller et H. Rasbach, Botanica Helvetica 94 : 93 (1984). - CD_NOM_TR : 85015 -
 CD_REF_TR : 85015.
 Azolla filiculoides Lam., Encycl. 1 : 343 (1783). - CD_NOM_TR : 85469 - CD_REF_TR : 85469.
 Blechnum spicant (L.) Roth, Ann. Bot. (Usteri) 10 : 56 (1794). - CD_NOM_TR : 86101 - CD_REF_TR : 86101.
 Botrychium lanceolatum (S.G. Gmelin) Angström, Bot. Notis. 1854 : 68 (1854). - CD_NOM_TR : 86182 -
 CD_REF_TR : 86182.
 Botrychium lunaria (L.) Swartz, J. Bot. (Schrader) 1800 (2) : 110 (1802). - CD_NOM_TR : 86183 - CD_REF_TR :
 86183.
 Botrychium matricariifolium (Döll) A. Braun ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 972 (1845). -
 CD_NOM_TR : 86186 - CD_REF_TR : 86186.
 Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr., Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches 11 : 40 (1859). - CD_NOM_TR :
 86189 - CD_REF_TR : 86189.
 Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker, Gen. Fil. : t. 115 B (1842). - CD_NOM_TR : 93469 - CD_REF_TR :
 93469.
 Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Neues J. Bot. 1 (2) : 27 (1805). - CD_NOM_TR : 94066 - CD_REF_TR : 94066.
 Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Preslia 47 : 107 (1975). - CD_NOM_TR : 95056 - CD_REF_TR : 95056.

- Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). - CD_NOM_TR : 95057 - CD_REF_TR : 95057.
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). - CD_NOM_TR : 95058 - CD_REF_TR : 95058.
Diphasiastrum oellgaardii A.M. Stoor, M. Boudrie, K. Jérôme, K. Horn et H.W. Bennert, Feddes Repert. 107 : 154 (1996). - CD_NOM_TR : 95059 - CD_REF_TR : 95059.
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). - CD_NOM_TR : 95060 - CD_REF_TR : 95060.
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). - CD_NOM_TR : 95061 - CD_REF_TR : 95061.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. affinis, - CD_NOM_TR : 133968 - CD_REF_TR : 133968.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. borrieri (Newman) Fraser-Jenkins, Willenowia 10 : 110 (1980). - CD_NOM_TR : 133969 - CD_REF_TR : 133969.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. pseudodisjuncta (Oberh. et Tavel ex Fraser, Nord. J. Bot. 16 : - CD_NOM_TR : 161071 - CD_REF_TR : 161071.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins, Fern Gaz. 12 : 56 (1979). - CD_NOM_TR : 95547 - CD_REF_TR : 95547.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Bull. Soc. Bot. France 105 : 339 (1959). - CD_NOM_TR : 95558 - CD_REF_TR : 95558.
Dryopteris cristata (L.) A. Gray, Manual : 631 (1848). - CD_NOM_TR : 95561 - CD_REF_TR : 95561.
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Man. Bot. North. U.S. : 631 (1848). - CD_NOM_TR : 95563 - CD_REF_TR : 95563.
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy, Fern Gaz. 11 : 338 (1977). - CD_NOM_TR : 95566 - CD_REF_TR : 95566.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Gen. Fil. : t. 9 (1834). - CD_NOM_TR : 95567 - CD_REF_TR : 95567.
Dryopteris remota (A. Br. ex Döll) Druce, List Brit. Pl. : 87 (1908). - CD_NOM_TR : 95589 - CD_REF_TR : 95589.
Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenkins et Jermy, Fern. Gaz. 11 (5) : 338 (1977) - CD_NOM_TR : 95603 - CD_REF_TR : 95603.
Dryopteris x deweveri (J. Jansen et Wachter, Geillustr. Schoolfl. Nederl., ed. 11 : 93 (1934). - CD_NOM_TR : 95609 - CD_REF_TR : 95609.
Equisetum arvense L., Sp. Pl. : 1061 (1753). - CD_NOM_TR : 96508 - CD_REF_TR : 96508.
Equisetum fluviatile L., Sp. Pl. : 1062 (1753). - CD_NOM_TR : 96519 - CD_REF_TR : 96519.
Equisetum hyemale L., Sp. Pl. : 1062 (1753). - CD_NOM_TR : 96523 - CD_REF_TR : 96523.
Equisetum palustre L., Sp. Pl. : 1061 (1753). - CD_NOM_TR : 96534 - CD_REF_TR : 96534.
Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2 : 398 (1799). - CD_NOM_TR : 96539 - CD_REF_TR : 96539.
Equisetum sylvaticum L., Sp. Pl. : 1061 (1753). - CD_NOM_TR : 96545 - CD_REF_TR : 96545.
Equisetum telmateia Ehrh., Hannover Mag. 21 : 287 (1783). - CD_NOM_TR : 96546 - CD_REF_TR : 96546.
Equisetum variegatum Schleicher ex F. Weber et D. Mohr, Bot. Taschenb. 60 : 447 (1807). - CD_NOM_TR : 96553 - CD_REF_TR : 96553.
Equisetum x alsaticum (H.P. Fuchs et Geissert) G. Philippi ex M. Lubienski & H.W. Bennert, Carolea 64 : 107-118 (2006). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Equisetum x ascendens M. Lubienski et H.W. Bennert, Nova Hedwigia 90 (3-4) : 322 (2010). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Equisetum x geissertii M. Lubienski et H.W. Bennert, Nova Hedwigia 90 (3-4) : 323 (2010). - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
Equisetum x litorale Kühlew. ex Rupr., Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches 4 : 91 (1845). - CD_NOM_TR : 96562 - CD_REF_TR : 96562.
Equisetum x mackayi (Newman) Brichan nssp. mackayi, - CD_NOM_TR : 616766 - CD_REF_TR : 610502.
Equisetum x mackayi (Newman) Brichan, (1942) - CD_NOM_TR : 96563 - CD_REF_TR : 610502.
Equisetum x meridionale (Milde) Chiov., Fl. Alpi. Lepont. Occid. 2 : 14 (1929). - CD_NOM_TR : 96564 - CD_REF_TR : 96564.
Equisetum x moorei Newman, Phytologist 5 : 19 (1854). - CD_NOM_TR : 96566 - CD_REF_TR : 96566.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, Phytologist 4 : 371 (1851). - CD_NOM_TR : 100636 - CD_REF_TR : 100636.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, Phytologist 4 : 371 (1851). - CD_NOM_TR : 100640 - CD_REF_TR : 100640.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P. Mart. subsp. selago, - CD_NOM_TR : 136696 - CD_REF_TR : 136696.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P. Mart., Hortus Reg. Monac. : 3 (1829). - CD_NOM_TR : 103034 - CD_REF_TR : 103034.
Lycopodiella inundata (L.) Holub, Preslia 36 : 21 (1964). - CD_NOM_TR : 106993 - CD_REF_TR : 106993.
Lycopodium annotinum L. subsp. annotinum, - CD_NOM_TR : 137531 - CD_REF_TR : 137531.
Lycopodium annotinum L., Sp. Pl. : 1103 (1753). - CD_NOM_TR : 107000 - CD_REF_TR : 107000.
Lycopodium clavatum L., Sp. Pl. : 1101 (1753). - CD_NOM_TR : 107003 - CD_REF_TR : 107003.
Marsilea quadrifolia L., Sp. Pl. : 1099 (1753). - CD_NOM_TR : 107407 - CD_REF_TR : 107407.
Onoclea struthiopteris (L.) Roth, Deutschland Flora 2 : 11 (1795). - CD_NOM_TR : 110149 - CD_REF_TR : 107486.
Ophioglossum vulgatum L., Sp. Pl. : 1062 (1753). - CD_NOM_TR : 110313 - CD_REF_TR : 110313.
Osmunda regalis L., Sp. Pl. : 1065 (1753). - CD_NOM_TR : 111815 - CD_REF_TR : 111815.
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt, Canad. Naturalist & Quart. J. Sci., ser. 2, 3 : 159 (1867). - CD_NOM_TR : 113079 - CD_REF_TR : 113079.
Pilularia globulifera L., Sp. Pl. : 1100 (1753). - CD_NOM_TR : 113547 - CD_REF_TR : 113547.
Polypodium cambricum L., Sp. Pl. 5 1086 (1753). - CD_NOM_TR : 114942 - CD_REF_TR : 114942.
Polypodium interjectum Shivas, J. Linn. Soc. Bot. 58 : 28 (1961). - CD_NOM_TR : 114972 - CD_REF_TR : 114972.
Polypodium vulgare L., Sp. Pl. : 1082 (1753). - CD_NOM_TR : 115016 - CD_REF_TR : 115016.

- Polypodium x mantoniae Rothm. et U. Schneid., Kulturpflanze, Beih. 3 : 246 (1962). - CD_NOM_TR : 115018 - CD_REF_TR : 115018.
- Polystichum aculeatum (L.) Roth subsp. plukenetii, - CD_NOM_TR : 0 - CD_REF_TR : 0.
- Polystichum aculeatum (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3 (1) : 79 (1799). - CD_NOM_TR : 115041 - CD_REF_TR : 115041.
- Polystichum braunii (Spenner) Fée, Mém. Foug. 5 : 278 (1852). - CD_NOM_TR : 115046 - CD_REF_TR : 115046.
- Polystichum lonchitis (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3 (1) : 71 (1799).. - CD_NOM_TR : 115061 - CD_REF_TR : 115061.
- Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar, Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49 : 181 (1913). - CD_NOM_TR : 115076 - CD_REF_TR : 115076.
- Polystichum x bicknellii (K.H.H. Christ) Hahne, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 ((1904). - CD_NOM_TR : 115083 - CD_REF_TR : 115083.
- Polystichum x luerssenii (Dörfer) Hahne, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 ((1904). - CD_NOM_TR : 115087 - CD_REF_TR : 115087.
- Polystichum x wirtgenii H. Christ ex A.H. Hahne, Allg. Bot. Zeitschr. Syst. 10 : 103 (1904). - CD_NOM_TR : 115090 - CD_REF_TR : 115090.
- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, in Kerst, Reis. Ost.-Afr. 3 (3) : 11 (1879). - CD_NOM_TR : 116265 - CD_REF_TR : 116265.
- Salvinia natans (L.) All., Fl. Pedem. 2 : 289 (1785). - CD_NOM_TR : 120709 - CD_REF_TR : 120709.
- Selaginella helvetica (L.) Spring, Flora 21 : 149 (1838). - CD_NOM_TR : 122305 - CD_REF_TR : 122305.
- Thelypteris limbosperma (All.) H.P. Fuchs, Amer. Fern J. 48 : 144 (1958). - CD_NOM_TR : 126274 - CD_REF_TR : 111239.
- Thelypteris palustris Schott, Gen. Fl. Adnot. : t. 10 (1834). - CD_NOM_TR : 126276 - CD_REF_TR : 126276.
- Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, Ber. Schweiz. Bot. Ges. 76 : 48 (1966). - CD_NOM_TR : 128510 - CD_REF_TR : 128510.