

LISTE DES ESPECES PATRIMONIALES DE LA FLORE D'ALSACE MISE A JOUR NOMENCLATURALE

Michel HOFF

Herbier de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg

A la suite de la publication de l'« *Inventaire de la Flore d'Alsace. 1^{ère} partie : Familles A-J - Aceraceae à Juglandaceae* » (M. Hoff et al., 2007) qui rassemble les noms donnés à des plantes de la Flore d'Alsace et qui précise le nom correct, il a paru nécessaire de mettre à jour également la nomenclature des espèces de la « *Liste rouge de la Flore menacée d'Alsace* » publiée en 2002 par ODONAT.

La liste ci-après présente les noms corrects des espèces patrimoniales d'Alsace, indique le (ou les) nom(s) d'auteur(s), donne le (ou les) statut(s) de la plante selon la liste rouge et recense les taxons infra-spécifiques (sous-espèces, variétés et formes) de ces espèces. La référence bibliographique du taxon est également indiquée.

DICOTYLEDONES

Apiaceae

- Angelica archangelica L., Sp. Pl. : 250 (1753). -LO.
 Anthriscus caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1 : 230 (1808). -RA.
 var. caucalis, -RA.
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. : 40 (1814).
 subsp. alpina (Vill.) Gremli, Excursionsfl. Schweiz, ed. 2 : 211 (1874). -PA-LO.
 Athamanta cretensis L., Sp. Pl. : 245 (1753). -PA-DA.
 Bifora radians M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3 : 233 (1819). -LR2-DA.
 Bunium bulbocastanum L., Sp. Pl. : 243 (1753). -DA.
 Bupleurum longifolium L., Sp. Pl. : 237 (1753). -PA-LO.
 Carum verticillatum (L.) Koch, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1) : 122 (1824). -PA-DA.
 Caucalis platycarpos L., Sp. Pl. : 241 (1753). -PA-DI.
 Chaerophyllum aureum L., Sp. Pl., ed. 2 : 370 (1762). -LO.
 Chaerophyllum bulbosum L., Sp. Pl. : 258 (1753). -PA-RA.
 subsp. bulbosum, -PA-RA.
 Cicuta virosa L., Sp. Pl. : 255 (1753). -PA-LR2-DA.
 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch, Pl. Umbell. Nov. Disp. : 125 (1824). -DA.
 Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch, Pl. Umbell. Nov. Disp. : 126 (1824). -HA2-NA1-LR2-DA.
 Holandrea carvifolia (Villars) Reduron, Charpin, Pimenov, Journal Bot. Soc. Bot. Fr., 1 : 93 (1997). -LO.
 Hydrocotyle vulgaris L., Sp. Pl. : 234 (1753). -DE.
 Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tikhomirov, Bull. Soc. Nat. Moscou div. Biol. 9 (2) : 93 (1986). -PA-LR1-DA.
 Laserpitium prutenicum L., Sp. Pl. : 248 (1753). -VU.
 Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz, Mitt. Thür. Bot. Ges. 1 : 108 (1949). -LO.
 subsp. pyrenaica, -LO.
 Oenanthe aquatica (L.) Poiret, in Lamarck, Encycl. 4 : 530 (1798). -RA.
 Oenanthe fistulosa L., Sp. Pl. : 254 (1753). -DE.
 Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, Ann. Mag. Nat. Hist. 13 : 188 (1844). -PA-LR2-VU.
 Oenanthe lachenalii C.C. Gmelin, Flora Badensis Alsatica 1 : 678 (1806). -PA-DA.
 Oenanthe peucedanifolia Pollich, Hist. Pl. Palat. 1 : 289 (1776). -PA-DE.
 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. 26 : 58 (1814). -DA.

Peucedanum officinale L., Sp. Pl. : 245 (1753). -PA-VU.
Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl. : 256 (1753). -DA.
Selinum carvifolia (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 350 (1762). -DE.
Seseli annuum L., Sp. Pl. : 260 (1753). -RA.
Seseli montanum L., Sp. Pl. : 260 (1753). -LO.
Sium latifolium L., Sp. Pl. : 251 (1753). -LR2-VU.
Tordylium maximum L., Sp. Pl. : 240 (1753). -DA.
Trinia glauca (L.) Dumort., Fl. Belg. : 78 (1827). -VU.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. : 59 (1814). -LR2-DI.
Xanthoselinum alsaticum (Linnaeus) P.J.F. Schur, Enum. Pl. Transsilv. : 234 (1866). -LO.

Asteraceae

Achillea collina (J. Becker ex H.G.L. Reichenbach) Heimerl, Fl. Exs. Austro-Hung. n° 991 (1883). -LO.
Achillea nobilis L., Sp. Pl. : 899 (1753). -LO.
Achillea pannonica G.H. Scheele, Linnaea 18 : 471 (1845). -LO-.
Antennaria dioica (L.) P. Gaertner, Fruct. Sem. 2 : 410 (1791). -VU.
Anthemis arvensis L., Sp. Pl. : 894 (1753). -DE.
Anthemis cotula L., Sp. Pl. : 894 (1753). -DE.
Anthemis tinctoria L., Sp. Pl. : 896 (1753). -DE.
Arnica montana L., Sp. Pl. : 884 (1753). -HA5-LO.
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte, Fl. Erlang. 2 : 72 (1811). -LR2-RA.
Artemisia alba Turra, Giom. Ital. Sci. Nat. 1 : 144 (1764). -PA-LO.
Aster amellus L., Sp. Pl. : 873 (1753). -NA1-LR2-LO.
Aster linosyris (L.) Bernh., Syst. Verz. : 151 (1800). -LO.
Bombycilaena erecta (L.) Smoljaninova, Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 17 : 450 (1955). -PA-LO.
Bupthalmum salicifolium L., Sp. Pl. : 904 (1753). -VU.
Carduus defloratus L., Syst. Nat. ed. 10, 2 : 1200 (1759). -LO.
 subsp. *defloratus*, -LO.
Carduus personata (L.) Jacq., Fl. Austriac. 4 : 25 (1776). -LO.
Carlina acaulis L., Sp. Pl. : 828 (1753). -PA-DA.
 subsp. *acaulis*, -PA-DA.
 subsp. *caulescens* (Lam.) Schübler & G. Martens, Fl. Württemberg : 523 (1834). -PA-DA.
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem., Hort. Bot. Hafn., Suppl. : 94 (1819). -PA-LR2-VU.
 subsp. *biebersteinii*, -PA-LR2-VU.
Carlina vulgaris L., Sp. Pl. : 828 (1753).
 subsp. *longifolia* Nyman, Consp. Fl. Europ. : 401 (1879). -PA-LR2-VU.
Carpesium cernuum L., Sp. Pl. : 998 (1753). -LR1-DI.
Centaurea scabiosa L., Sp. Pl. : 913 (1753).
 subsp. *alpestris* (Hegetschw.) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 424 (1879). -PA-LO.
Chrysanthemum segetum L., Sp. Pl. : 889 (1753). -DI.
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger, Fl. Alsace 1 : 401 (1851). -LO.
Cirsium eriophorum (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 130 (1772). -RA.
Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther, Fl. Giessen Umlieg. Gegend : 584 (1802). -PA-LR2-VU.
Crepis pulchra L., Sp. Pl. : 806 (1753). -RA.
Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter, Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib., fasc. 1 : 15 (1970). -PA-DA.
Doronicum pardalianches L., Sp. Pl. : 885 (1753). -PA-RA.
Filago lutescens Jordan, Observ. Pl. Nouv. 3 : 201 (1846). -RA.
Filago pyramidata L., Sp. Pl. : 1199 (1753). -RA.
Helichrysum arenarium (L.) Moench, Methodus : 757 (1794). -NA2-LR2-DI.
Hieracium alpinum L., Sp. Pl. : 800 (1753). -PA-DA.
Hieracium aurantiacum L., Sp. Pl. : 801 (1753). -PA-LO.

- Hieracium auriculoides* A.F. Lang, Syll. Pl. Nov. 1 : 183 (1824). -RA.
 subsp. *auriculoides*, -RA.
 subsp. *duriacense* (K.H. Zahn) K.H. Zahn, protologue à rechercher -RA.
- Hieracium bauhini* Schultes ex Besser, Obs. Bot. : 164 (1809). -RA.
 subsp. *bauhini*, -RA.
 subsp. *polyanthemum* (Naegeli & Peter) K.H. Zahn, protologue à rechercher -RA.
 subsp. *rastetteri* B. de Retz, Bull. Soc. Bot. France 121 (1-2) : 45 (1974). -LO.
- Hieracium caespitosum* Dumort., Fl. Belg. : 62 (1827). -RA.
- Hieracium calodon* (Tausch) Naegeli & Peter, Bot. Jahrb. Syst. 5 : 283 (1884). -RA.
 subsp. *calodon*, -RA.
 subsp. *phaleron* Naegeli & Peter, protologue à rechercher -RA.
- Hieracium cymosum* L., Sp. Pl., ed. 2 : 1126 (1763). -RA.
- Hieracium humile* Jacq., Hort Bot. Vindob. 3 : 2 (1776). -PA-DA.
 subsp. *humile*, -PA-DA.
 subsp. *pseudocottetii* (Zahn) Zahn, protologue à rechercher. -PA-DA.
- Hieracium intybaceum* All., Auct. Syn. Stirp. Hort. Taurin : 19 (1773). -VU.
- Hieracium inuloides* Tausch, Flora (Regensb.), 20 (Ergaenz. 1) : t. 71 (1837). -RA.
 subsp. *inuloides*, -RA.
 var. *angustatum* (G. Rouy) M. Hoff comb. nov., -RA.
 var. *humile* (G. Rouy) M. Hoff comb. nov., -RA.
 var. *latifolium* (C. Arvet-Touvet) M. Hoff comb. nov., -RA.
 subsp. *latobrigorum* Zahn, protologue à rechercher. -RA.
 subsp. *lycopifrons* Deg. et K.H. Zahn, protologue à rechercher. -RA.
 subsp. *striatum* (Tausch) K.H. Zahn, in Engler : 900 (1923). -RA.
 var. *subtridentatifoliiforme* E. Issler et K.H. Zahn, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar 23 : 19 (1932). -RA.
 subsp. *tridentatifolium* (Zahn) Zahn, Mitt. Bad. Bot. Ver., : 150 (1899). -RA.
- Hieracium lycopifolium* Froelich, in D.C., Prodr. 7 : 224 (1838). -RA.
- Hieracium olivaceum* Gren. & Godron, Fl. France 2 : 361 (1850). -RA.
 subsp. *olivaceum*, -RA.
 subsp. *issleri* (Touton et Zahn) Issler, Loyson et Walter, Fl. Als. ed. 1 : 530 (1965). -RA.
- Hieracium peleterianum* M., rat, Nouv. Fl. Env. Paris : 305 (1812). -VU.
- Hieracium prenanthoides* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 35 (1779). -LO.
 subsp. *bupleurifolioides* Zahn, protologue à rechercher. -LO.
 subsp. *lanceolatum* (Vill.) Zahn, in Koch, Syn. Deutsch. Schweiz. Fl., ed. 3, 3 : 1864 (1901). -LO.
 subsp. *praeruptorum* (Grenier et Godron) Zahn, in Engler : 757 (1921). -LO.
 subsp. *prenanthoides*, -LO.
 subsp. *strictissimum* (Froelich) Zahn, protologue à rechercher. -LO.
- Hieracium racemosum* Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 3 (3) : 1588 (1803). -PA-DA.
 subsp. *moesicum* Zahn, sensu V. Rastetter et J.C. Jacob -PA-DA.
 subsp. *racemosum*, -PA-DA.
- Hieracium vogesiacum* (Kirschl.) Fries, Symb. Hierac. : 39 (1848). -PA-VU.
- Hieracium fallax* Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. : 822 (1809). -RA.
 subsp. *durisetum* C. von N., geli et A. Peter, protologue à rechercher. -RA.
 var. *durisetiforme* K.H. Zahn., protologue à rechercher. -RA.
 subsp. *fallax*, -RA.
- Hieracium x zizianum* Tausch, Flora 11 (Erg.,nz. 1) : 62 (1828). -RA.
 n-subsp. *affine* Naegeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1 : 718 (1885). -RA.
 n-subsp. *zizianum*, -RA.
- Hypochaeris maculata* L., Sp. Pl. : 810 (1753). -PA-VU.
- Inula britannica* L., Sp. Pl. : 882 (1753). -PA-LR2-RA.
- Inula hirta* L., Sp. Pl. : 883 (1753). -PA-VU.
- Lactuca perennis* L., Sp. Pl. : 796 (1753). -DA.
 forma *integrifolia* Bischoff, protologue à rechercher. -DA.
- Leontodon incanus* (L.) Schrank, Baier. Reise : 14 (1786). -VU.

- Logfia arvensis* (L.) J. Holub, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33 : 432 (1975). -RA.
Logfia gallica (L.) Dumort., Fl. Belg. : 68 (1827). -VU.
Omalotheca norvegica (Gunn.) C.H. Schultz Bip. & F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allem. : 311 (1861). -LO.
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L. Burtt, Bot. J. Linn. Soc. 82 : 206 (1981). -VU.
Pulicaria vulgaris Gaertn., Fruct. Sem. 2 : 461 (1791). -NA1-LR2-DA.
Scorzonera humilis L., Sp. Pl. : 790 (1753). -PA-DE.
Senecio aquaticus Hill, Veg. Syst. 2 : 120 (1761).
Senecio erraticus Bertol., Rar. Ligur. Pl. Dec. 3 : 62 (1810). -PA-RA.
 subsp. *barbareifolius* (Wimm. et Grabn.) Beger, in Hegi, 3, Flora Mitt.-Europ. 6 : 778 (1928). -PA-RA.
 subsp. *erraticus*, -PA-RA.
Senecio paludosus L., Sp. Pl. ; 870 (1753). -PA-RA.
 subsp. *angustifolius* Holub, Nov. Bot. Delect. Sem. Horti Bot. Univ. Carol. Prag.: 25-34 (1962). -PA-RA.
 subsp. *paludosus*, -PA-RA.
Serratula tinctoria L., Sp. Pl. : 816 (1753).
 var. *vulpis* (Fisch.-Oost) Grelli, Excurs. Fl. Schweiz, ed. 3 : 327 (1878). -VU.
Sonchus palustris L., Sp. Pl. : 793 (1753). -DA.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bipontinus, Tanaceteen : 56 (1844). -RA.
Tephrosia helenitis (L.) B. Nordenstam, Opera Bot. 44: 44 (1978). -PA-DI.

Boraginaceae

- Heliotropium europaeum* L., Sp. Pl. : 130 (1753). -RA.
Lithospermum arvense L., Sp. Pl. : 132 (1753). -DA.
Lithospermum purpureocaeruleum L., Sp. Pl. : 132 (1753). -LO.
Myosotis alpestris F.W. Schmidt, Fl. Boehm. 3 : 26 (1794). -PA-VU.
Nonea pulla (L.) DC., In J.B. Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 3 : 626 (1805). -NA1-DI.
Pulmonaria montana Lej., Fl. Spa 1 : 98 (1811). -RA.

Brassicaceae

- Alyssum montanum* L., Sp. Pl. : 650 (1753). -PA-RA.
Arabis alpina L., Sp. Pl. : 664 (1753). -LO.
Arabis auriculata Lamarck, Encycl. 1 : 219 (1783). -PA-VU.
Arabis turrata L., Sp. Pl. : 665 (1753). -LO.
Biscutella laevigata L., Mant. Pl. 2: 255 (1771). -PA-LR2-DA.
 subsp. *laevigata*, -PA-LR2-DA.
 subsp. *varia* (Dumort.) Rouy & Foucault, Fl. France 2 : 110 (1895). -PA-LR2-DA.
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, Deutschl. Fl., ed. 3, 4 : 713 (1833). -LO.
Cardamine dentata Schultes, Observ. Bot. : 126 (1809). -PA-LO.
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 127 (1769). -LO.
Cardamine pratensis L., Sp. Pl. : 656 (1753).
Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet, Willdenowia 1 : 86 (1983). -RA.
Coronopus squamatus (Forsskal) Ascherson, Fl. Prov. Brandenb. 1 (1) : 62 (1860). -RA.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, In Engler, Natürl. Pflanzenfam. 3 (2) : 192 (1891). -RA.
Draba aizoides L., Mant. Pl. 1 : 91 (1767). -PA-DA.
Draba muralis C. Linnaeus, Sp. Pl. : 642 (1753). -PA-LO.
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz, Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119 : 5 (1916). -LO.
Erysimum cheiranthoides L., Sp. Pl. : 661 (1753). -RA.
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, Willdenowia 13 : 283 (1984). -PA-RA.
Hornungia petraea (L.) Reichenb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12 : t.6, fig. 4190 (1837). -PA-VU.
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Reichenbach, Fl. Germ. Excurs. : 683 (1832). -VU.

- Noccaea caerulescens* (J. & C. Presl) F.K. Meyer, Feddes Repert. 84 (5-6) : 463 (1973). -LO.
 subsp. *caerulescens*, -LO.
 subsp. *vogesiacum* (A. Jordan) M. Hoff comb. nov., -LO.
Noccaea montana (L.) F.K. Meyer, Feddes Repert. 84: 461 (1973). -PA-LO.
Sisymbrium supinum L., Sp. Pl. : 657 (1753). -HA2-LR1-DI.

Buxaceae

- Buxus sempervirens* L., Sp. Pl. : 983 (1753). -LO.

Campanulaceae

- Campanula baumgartenii* J. Becker, Fl. Frankfurt : 264 (1828). -PA-LR1-VU.
Campanula cervicaria L., Sp. Pl. : 167 (1753). -NA1-LR1-DA.
Campanula cochleariifolia Lam., Encycl. 1 : 578 (1785). -PA-LO.
Campanula latifolia L., Sp. Pl. : 165 (1753). -PA-LO.
Campanula patula L., Sp. Pl. : 163 (1753). -RA.
Legousia hybrida (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2 : 47 (1800). -PA-DI.
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, Pl. Vap. : 34 (1785). -DI.
Phyteuma orbiculare L., Sp. Pl. : 170 (1753). -PA-VU.
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5 : 47 (1827). -PA-DI.

Caprifoliaceae

- Lonicera alpigena* L., Sp. Pl. : 174 (1753). -PA-LO.

Caryophyllaceae

- Agrostemma githago* L., Sp. Pl. : 435 (1753). -PA-LR2-DA.
Cerastium dubium (Bast.) Gu, pin, Fl. Maine Loire : 267 (1830). -PA-LR2-DI.
Dianthus deltoides L., Sp. Pl. : 409 (1753). -RA.
Dianthus gratianopolitanus Vill., Fl. Dauphin, 3 : 598 (1789). -LO.
Dianthus superbus L., Fl. Suec., ed. 2 : 146 (1755). -NA2-LR2-RA.
 subsp. *alpestris* (Uechtr.) Celak., Prodr. Fl. Böhmen. 3 : 508 (1875). -NA2-LR2-RA.
 subsp. *superbus*, -NA2-LR2-RA.
 subsp. *sylvestris* Celak, Prodr. Fl. Böhmen. 3 : 508 (1875). -NA2-LR2-RA.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin, Fl. URSS 6 : 488 (1936). -PA-RA.
 subsp. *hybrida*, -PA-RA.
 subsp. *tenuifolia* (L.) Kergulen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 14 (1993). -PA-RA.
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, Feddes Repert., Spec. Nov. Regni Veg. 68 : 173 (1963). -VU.
Moehringia muscosa L., Sp. Pl. : 359 (1753). -LO.
Moenchia erecta (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Oekonom-Techn. Fl. Wetterau 1 : 219 (1799).. -DI.
Silene noctiflora L., Sp. Pl. : 419 (1753). -LR2-DE.
Silene otites (L.) Wibel, Prim. Fl. Werth. : 241 (1799). -PA-DI.
Silene viscaria (L.) Borkh., Rhein. Mag. Enweit. Naturk. 1 : 520 (1793). -LR2-RA.
Spergula morisonii Boreau, Rev. Bot. Recueil Mens. 2 : 424 (1847). -RA.
Spergula pentandra L., Sp. Pl. : 440 (1753). -PA-RA.
Spergularia segetalis (L.) G. Don fil., Gen. Hist. 1 : 425 (1831). -PA-LR2-DA.
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. : 152 (1791). -PA-LR2-DE.

Ceratophyllaceae

- Ceratophyllum submersum* L., Sp. Pl., ed. 2 : 1409 (1763). -VU.

Chenopodiaceae

- Chenopodium bonus-henricus* L., Sp. Pl. : 218 (1753). -DE.
Polycnemum arvense L., Sp. Pl. : 35 (1753). -LR2-DI.
Polycnemum majus A. Braun, Flora 24 : 151 (1841). -DA.

Cistaceae

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron, Fl. Fr. 1 : 173 (1847). -PA-DA.
Tuberaria guttata (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, s.r. 2, 16 : 340 (1868). -DI.

Convolvulaceae

Cuscuta europaea L., Sp. Pl. : 124 (1753). -RA.

Crassulaceae

Rhodiola rosea L., Sp. Pl. : 1035 (1753). -PA-DA.
Sedum alpestre Vill., Prodr. Hist. Pl. Dauphin, : 49 (1779). -PA-DA.
Sedum annuum L., Sp. Pl. : 432 (1753). -LO.
Sedum cepaea L., Sp. Pl. : 431 (1753). -PA-DA.
Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl. : 431 (1753). -PA-VU.
Sedum villosum L., Sp. Pl. : 432 (1753). -PA-DA.

Dipsacaceae

Scabiosa canescens Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. : 53 (1801). -LO.
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl. : 99 (1753).
 subsp. *pratensis* (Jordan) J. Duvigneaud & Lambinon, Nouv. Fl. Belgique Luxemb.
 N. France, ed. 4 : 988 (1993). -PA-RA.
Scabiosa lucida Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphin, : 18 (1779). -PA-LO.

Droseraceae

Drosera intermedia Hayne, In Dreves, Bot. Bilderb. 3 : t. 3, fig. B (1798). -NA2-LR2-VU.
Drosera rotundifolia L., Sp. Pl. : 281 (1753). -NA2-LR2-LO.

Elatinaceae

Elatine alsinastrum L., Sp. Pl. : 368 (1753). -PA-LR2-DA.
Elatine hexandra (Lapierre) DC., M.m. Agric. Soc. Agric. D,p. Seine 10 : 238 -1807). -PA-DA.
Elatine hydropiper L., Sp. Pl. : 367 (1753). -PA-LR2-DA.
Elatine triandra Schkuhr, Bot. Handb. 1 : 345 (1791). -PA-LR1-DA.

Empetraceae

Empetrum nigrum L., Sp. Pl. : 1022 (1753). -VU.
 subsp. *nigrum*, -VU.

Ericaceae

Andromeda polifolia L., Sp. Pl. : 393 (1753). -NA1-LR2-DA.
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton, Veg. Mater. Med. U.S. 1 : 17 (1817). -PA-LR2-DI.
Moneses uniflora (L.) A. Gray, Manual : 273 (1848). -PA-DI.
Monotropa hypopitys L., Sp. Pl. : 387 (1753). -RA.
Orthilia secunda (L.) House, Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös, Sect. Biol. 7 : 134 (1921). -VU.
Pyrola chlorantha Swartz, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handt. 31 : 190, 194 (1810). -PA-DI.
Pyrola media Swartz, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handt. 25 : 263 (1804). -PA-DI.
Pyrola rotundifolia L., Sp. Pl. : 396 (1753). -DA.
Vaccinium oxycoccus L., Sp. Pl. : 351 (1753). -LR2-LO.

Euphorbiaceae

Euphorbia esula L., Sp. Pl. : 461 (1753). -RA.
Euphorbia falcata L., Sp. Pl. : 456 (1753). -PA-DI.
Euphorbia palustris L., Sp. Pl. : 462 (1753). -PA-LO.
Euphorbia seguieriana Necker, Hist. Commentat. Acad. Elect. Sci. Elegant. Lit. Theod.-Pal. 2 : 493 (1770). -PA-LO.

Fabaceae

- Astragalus cicer L., Sp. Pl. : 757 (1753). -PA-RA.
 Astragalus danicus Retz., Observ. Bot. 3 : 41 (1753). -PA-DA.
 Colutea arborescens L., Sp. Pl. : 723 (1753). -LO.
 Coronilla vaginalis Lam., Encycl. 2 : 121 (1786). -PA-DA.
 Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen, -LO.
 Lathyrus hirsutus L., Sp. Pl. : 732 (1753). -RA.
 Lathyrus niger (L.) Bernh., Syst. Verz. : 248 (1800). -RA.
 Lathyrus nissolia L., Sp. Pl. : 729 (1753). -DA.
 Lathyrus palustris L., Sp. Pl. : 733 (1753). -PA-LR2-DE.
 Lotus glaber Miller, Gard. Dict., ed. 8 : nø 3 (1768), nom. rej. prop. -RA.
 Pisum sativum L., Sp. Pl. : 727 (1753).
 var. arvense (C. Linnaeus) Poiret, in J.B. Lamarck, Encycl. M,th. Bot. 5 : 456 (1804) -DA.
 Trifolium alpestre L., Sp. Pl., ed. 2 : 1082 (1763). -LO.
 Trifolium fragiferum L., Sp. Pl. : 772 (1753). -DE.
 Trifolium ochroleucon Hudson, Fl. Angl. : 283 (1762). -DE.
 Trifolium rubens L., Sp. Pl. : 768 (1753). -LO.
 Trifolium scabrum L., Sp. Pl. : 770 (1753). -VU.
 subsp. scabrum, -VU.
 Trifolium spadicum L., Fl. Suec., ed. 2 : 261 (1755). -PA-DA.
 Trifolium striatum L., Sp. Pl. : 770 (1753). -VU.
 Ulex minor Roth, Catal. Bot. 1 : 83 (1797). -DA.
 Vicia dumetorum L., Sp. Pl. : 735 (1753). -PA-LO.
 Vicia lathyroides L., Sp. Pl. : 736 (1753). -RA.
 Vicia pisiformis L., Sp. Pl. : 734 (1753). -PA-VU.

Gentianaceae

- Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin, Rozp. Cesk, Akad. Ved. Tr. 2, Vedy Mat. Prir. 43 (2) : 6 (1933). -LO.
 Blackstonia perfoliata (L.) Hudson, Fl. Angl. : 146 (1762). -RA.
 subsp. perfoliata, -RA.
 Centaurium pulchellum (Swartz) Druce, Fl. Berkshire : 342 (1897). -LO.
 Gentiana cruciata L., Sp. Pl. : 231 (1753). -PA-DA.
 Gentiana lutea L., Sp. Pl. : 227 (1753). -HA5-LO.
 Gentiana pneumonanthe L., Sp. Pl. : 227 (1753). -PA-DE.
 var. latifolia Lecoq & Lamotte, Catal. Pl. Vascul. Plateau central Fr. : 271 (1847). -PA-DE.
 var. pneumonanthe, -PA-DE.
 Gentiana utriculosa L., Sp. Pl. : 229 (1753). -NA1-LR2-DI.
 Gentiana verna L., Sp. Pl. : 228 (1753). -PA-VU.
 Gentianella campestris (L.) Börner, Fl. Deut. Volk. : 543 (1912). -DE.
 Gentianella ciliata (L.) Borckh., Arch. Bot. (Leipzig) 1 (1) : 29 (1796). -PA-VU.
 Gentianella germanica (Willd.) Börner, Fl. Deut. Volk. : 543 (1912). -PA-VU.

Geraniaceae

- Geranium lucidum L., Sp. Pl. : 682 (1753). -PA-DA.
 Geranium palustre L., Cent. Pl. 2 : 25 (1756). -PA-DA.

Globulariaceae

- Globularia punctata Picot de Lapeyrouse, Hist. Pl. Pyr,n,es : 57 (1813). -LO.

Grossulariaceae

- Ribes alpinum L., Sp. Pl. : 200 (1753). -LO.
 Ribes nigrum L., Sp. Pl. : 201 (1753). -RA.
 Ribes petraeum Wulfen, In Jacq., Misc. Austr. 2 : 36 (1781). -LO.

Haloragaceae

Myriophyllum alterniflorum DC., In J.B. Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 5 : 529 (1815). -PA-RA.

Hippuridaceae

Hippuris vulgaris L., Sp. Pl. : 4 (1753). -RA.

Hypericaceae

Hypericum desetangsii Lamotte, Bull. Soc. Bot. France 121 : 12 (1874). -PA-RA.

Illecebraceae

Herniaria hirsuta L., Sp. Pl. : 218 (1753). -RA.

Illecebrum verticillatum L., Sp. Pl. : 206 (1753). -VU.

Lamiaceae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber, Pl. Vert. Unilab. : 24 (1773). -RA.

Galeopsis angustifolia Hoffm., Deutschl. Fl. : 8 (1804). -RA.

Galeopsis segetum Necker, Hist. et Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 2 : 474 (1770). -RA.

Mentha pulegium L., Sp. Pl. : 576 (1753). -DA.

Nepeta cataria L., Sp. Pl. : 570 (1753). -LR2-RA.

Salvia glutinosa L., Sp. Pl. : 26 (1753). -PA-DA.

Scutellaria minor Hudson, Fl. Angl. : 232 (1762). -VU.

Stachys alpina L., Sp. Pl. : 581 (1753). -RA.

Stachys annua (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 813 (1763). -VU.

Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl., ed. 2 : 814 (1763). -VU.

Stachys germanica L., Sp. Pl. : 581 (1753). -RA.

Teucrium botrys L., Sp. Pl. : 562 (1753). -RA.

Teucrium montanum L., Sp. Pl. : 565(1753). -LO.

Teucrium scordium L., Sp. Pl. : 565(1753). -PA-VU.

subsp. *scordium*, -PA-VU.

Thymus praecox Opiz, Naturalientausch 6 : 40 (1824). -PA-LO.

subsp. *polytrichus* (A. Kern ex Borbas) Ronninger, Allg. Bot. Z. Syst. 26-27 : 18 (1925). -PA-LO.

subsp. *praecox*, -PA-LO.

var. *fallax* ?, -PA-LO.

Thymus pulegioides L., Sp. Pl. : 592 (1753).

subsp. *pannonicus* (All.) Kerguelen, Ind. Syn. Fl. Fr. : 16 (1993). -RA.

Thymus serpyllum L. sensu stricto Collines calcaires Haut-Rhin, Sp. Pl. : 590 (1753). -LO.

Lentibulariaceae

Pinguicula vulgaris L., Sp. Pl. : 17 (1753). -PA-LO.

Utricularia australis R. Br., Prodr. Fl. Novae Holland. : 430 (1810). -PA-VU.

Utricularia bremii Heer ex Kolliker, Verz. Phan. Gew. Zürich : 142 (1830). -PA-VU.

Utricularia intermedia Hayne, J. Bot. (Schrader) 1800 (1) : 18, t. 5 (1800). -PA-VU.

Utricularia minor L., Sp. Pl. : 18 (1753). -PA-VU.

Utricularia ochroleuca R.W. Hartman, Bot. Not. 1857 : 30 (1857). -NA1-LR1-DA.

Utricularia vulgaris L., Sp. Pl. : 18 (1753). -PA-VU.

Linaceae

Linum austriacum L., Sp. Pl. : 278 (1753). -PA-LO.

Radiola linoides Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788). -PA-DA.

Lythraceae

Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl. : 447 (1753). -PA-RA.

Malvaceae

Althaea hirsuta L., Sp. Pl. : 687 (1753). -RA.

Menyanthaceae

Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze, Revist. Gen. Pl. 2 : 429 (1891). -PA-DA.

Molluginaceae

Corrigiola littoralis L., Sp. Pl. : 271 (1753). -DA.

Nymphaeaceae

Nuphar x intermedia Ledebour 1830, Fl. Altaica 2 : 274 (1830). -DA.

Nuphar pumila (Timm) DC., Rapp. Voy. Bot. Agronom. D,part. Empire 2 : 61 (1821). -PA-LR2-VU.

Nymphaea alba L., Sp. Pl. : 510 (1753). -DE.

Oenotheraceae

Circaea alpina L., Sp. Pl. : 9 (1753). -LO.

Epilobium duriaei Gay ex Godron, Fl. Fr. 1 : 581 (1849). -PA-VU.

Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri, Fl. Roman. Prodr. : 318 (1818). -RA.

Epilobium nutans F.W. Schmidt, Fl. Boehm. 4 : 82 (1794). -PA-VU.

Ludwigia palustris (L.) Elliott, Sketch Bot. South-Carolina Georgia 1 : 211 (1817). -PA-DA.

Oenothera ersteinensis R. Linder & R. Jean, Bull. Soc. Bot. France 116 : 528 (1970). -RA.

Oenothera issleri Renner ex Rostanski, Fragm. Flor. Geobot. 11 (4) : 514 (1965). -RA.

Papaveraceae

Corydalis intermedia (L.) M,rat, Nouv. Fl. Env. Paris : 272 (1812). -PA-DA.

Papaver hybridum L., Sp. Pl. : 506 (1753). -DE.

Parnassiaceae

Parnassia palustris L., Sp. Pl. : 273 (1753). -PA-DE.

Plantaginaceae

Plantago scabra Moench, Meth. : 461 (1794). -LO.

Plumbaginaceae

Ranunculaceae

- Aconitum lycoctonum* L., Sp. Pl. : 532 (1753).
 subsp. *vulparia* (Reichenb. ex Sprengel) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2 (1) : 13 (1889). -LO.
- Aconitum napellus* L., Sp. Pl. : 532 (1753). -LR2-LO.
 subsp. *lusitanicum* Rouy, Naturaliste 6 (51) : 405 (1884). -LO.
 subsp. *napellus*, -LO.
 subsp. *vulgare* Rouy & Fouc., Fl. France 1 ; 142 (1893). -LO.
- Actaea spicata* L., Sp. Pl. : 504 (1753). -RA.
- Adonis aestivalis* L., Sp. Pl., ed. 2 : 771 (1762). -PA-LR2-DA.
 subsp. *aestivalis*, -PA-LR2-DA.
- Adonis flammea* Jacq., Fl. Austriac. 4 : 29 (1776). -PA-LR2-DA.
- Adonis vernalis* L., Sp. Pl. : 547 (1753). -NA2-LR2-DA.
- Anemone narcissiflora* L., Sp. Pl. : 542 (1753). -PA-DA.
- Anemone sylvestris* L., Sp. Pl. : 540 (1753). -NA1-LR2-DA.
- Consolida regalis* S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 711 (1821). -DE.
- Eranthis hyemalis* (L.) Salisb., Trans. Linn. Soc. London 8 : 304 (1807). -LO.
- Myosurus minimus* L., Sp. Pl. : 284 (1753). -PA-RA.
- Nigella arvensis* L., Sp. Pl. : 534 (1753). -PA-LR1-DI.
- Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2 : 552 (1800). -PA-LO.
 subsp. *alpina*, -PA-LO.
- Pulsatilla vernalis* (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 3 (1768). -DI.
 var. *vernalis*, -DI.
- Pulsatilla vulgaris* Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 1 (1768). -LO.
- Ranunculus ascendens* R. Engel, Bull. Assoc. Philom. d'Alsace Lorraine 13 (1) : 76 (1968). -LO-.
- Ranunculus arvensis* L., Sp. Pl. : 555 (1753). -DA.
- Ranunculus baudotii* Godron, M,m. Soc. Roy. Sci. Nancy 1839 : 21, fig. 4 (1840). -LO.
- Ranunculus hederaceus* L., Sp. Pl. : 556 (1753). -PA-RA.
- Ranunculus lingua* L., Sp. Pl. : 549 (1753). -NA1-LR2-DA.
- Ranunculus lingulatus* T. Brodtbeck, Bauhinia 12 (1/2) : 62 (1998). -LO.
- Ranunculus lyratus* T. Brodtbeck, Bauhinia 12 (1/2) : 659 (1998). -LO.
- Ranunculus nicklesii* R. Engel, Bull. Assoc. Philom. d'Alsace Lorraine 13 (1) : 84 (1968). -LO.
- Ranunculus platanifolius* L., Mant. Pl. : 549 (1753). -LO.
- Ranunculus rionii* Lagger, Flora 31 : 49 (1848). -PA-LR2-LO.
- Ranunculus sardous* Crantz, Stirp. Austr., ed. 1, 2 : 84 (1763). -RA.
 subsp. *sardous*, -RA.
 subsp. *xatardii* (Lapeyr.) Rouy & Fouc., -RA.
- Thalictrum aquilegiifolium* L., Sp. Pl. : 547 (1753). -PA-VU.
- Thalictrum minus* L., Sp. Pl. : 546 (1753).
 subsp. *saxatile* Cesati, in Cataneo, Not. Nat. et Civ. Lomb. 1 : 285 (1844). -PA-LO.
- Thalictrum morisonii* C.C. Gmelin, Fl. Bad. 4 : 422 (1826). -LR2-DA.
 subsp. *morisonii*, -LR2-DA.
- Thalictrum simplex* L., Mant. Pl. 1 : 78 (1767). -PA-LO.
 subsp. *galioides* (DC.) Korsh., Izv. Imp. Tomsk. Univ. 5 : 113 (1892). -PA-LO.
 subsp. *simplex*, -PA-LO.
- Trollius europaeus* L., Sp. Pl. : 556 (1753). -LO.

Rhamnaceae

Rhamnus alpina L., Sp. Pl. : 193 (1753). -PA-LO.

Rosaceae

Alchemilla flabellata Buser, Not. Alchim. : 12 (1891). -PA-LO.

- Alchemilla hoppeana* (Reichenbach) Dalla Torre, In Hartinger, Atlas Alpenfl. : 94 (1882). -LO.
- Alchemilla pallens* Buser, Not. Alchim. : 6 (1891). -DA.
- Cotoneaster integerrimus* Medik., Gesch. Bot. : 85 (1793). -LO.
- Cotoneaster jurana* Gandoger, Fl. Lyonnaise : 87 (1875). -VU.
- Cotoneaster tomentosus* Lindley, Trans. Linn. Soc. London 13 : 101 (1821). -PA-RA.
- Fragaria moschata* (Duchesne) Weston, Bot. Univ. 2 : 327 (1771). -VU.
- Fragaria viridis* (Duchesne) Weston, Bot. Univ. 2 : 327 (1771). -LO.
- Potentilla alba* L., Sp. Pl. : 498 (1753). -PA-LO.
- Potentilla alsatica* T. Gregor, Bauhinia 18 : 7 (2004). -LO.
- Potentilla crantzii* (Crantz) G. Beck ex Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich : 295 (1897). -PA-VU.
subsp. *crantzii*, -PA-VU.
- Potentilla heptaphylla* L., Cent. Pl. 1 : 13 (1755). -LO.
- Potentilla inclinata* Vill., Hist. Pl. Dauphin, 3 : 567 (1788). -RA.
- Potentilla pusilla* Host, Fl. Austriac. 2 : 39 (1831). -PA-RA.
- Potentilla rupestris* L., Sp. Pl. : 496 (1753). -LO.
- Potentilla supina* L., Sp. Pl. : 497 (1753). -LR2-RA.
- Rosa dumalis* Bechst., Forstbot. : 939 (1810). -RA.
- Rosa gallica* L., Sp. Pl. : 492 (1753). -NA2-LR2-VU.
- Rosa glauca* Pourret, Hist. et M,m. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3 : 326 (1788). -LO.
- Rosa jundzillii* Besser, Cat. Hort. Cremeneci : 117 (1816). -PA-LO.
- Rosa micrantha* Sm., in Sowerby, Engl. Bot. : 35 : t. 2490 (1812). -LO.
- Rosa stylosa* Desv., J. Bot. (Desvaux) 2 : 317 (1809). -PA-LO.
- Rosa villosa* L., Sp. Pl. : 491 (1753). -PA-LO.
- Rosa x wasserburgensis* F. Kirschleger, Fl. Alsace 1 : 247 (1851) -LO.
- Rubus canescens* DC., Cat. Pl. Horti Monsp. : 139 (1813). -RA.
- Rubus saxatilis* L., Sp. Pl. : 494 (1753). -DA.
- Sibbaldia procumbens* L., Sp. Pl. : 284 (1753). -PA-DA.
- Sorbopyrus auricularis* (J.H. Knoop) C.K. Schneider, Illust. Handb. Laubholz, 1 : 666, 667, fig. 365 a-d (1903). -RA.
- Sorbus chamaemespilus* (L.) Crantz, Stirp. Austr., Fasc. 2 : 40 (1763). -DA.
- Sorbus domestica* L., Sp. Pl. : 477 (1753). -RA.
- Sorbus latifolia* (Lam.) Pers., Syn. Pl. 2 : 38 (1806). -NA1-LR2-RA.
- Sorbus mougeotii* Soyer-Willemet & Godron, Bull. Soc. Bot. France 5 : 446 (1858). -LO.

Rubiaceae

- Asperula arvensis* L., Sp. Pl. : 103 (1753). -PA-LR2-DI.
- Asperula tinctoria* L., Sp. Pl. : 104 (1753). -PA-LR2-LO.
- Galium parisiense* L., Sp. Pl. : 108 (1753). -RA.
- Galium tricornutum* Dandy, Watsonia 4 : 47 (1957). -DA.

Rutaceae

- Dictamnus albus* L., Sp. Pl. : 383 (1753). -PA-LR2-LO.

Salicaceae

- Salix bicolor* Willd., Berlin. Baumz. : 339 (1796). -PA-LO.
- Salix daphnoides* Vill., Prosp. Hist. Dauph. : 51 (1779). -NA0-VU.
subsp. *daphnoides*, -NA0-VU.
subsp. *pomeranica* (Willd. ex Schlecht.) Koch, -NA0-VU.
- Salix repens* L., Sp. Pl. : 1020 (1753). -NA0-VU.
var. *fusca* Wimm. et Grab., Fl. Siles. 2 (2) : 381 (1829). -NA0-VU.
var. *repens*, -NA0-VU.

Santalaceae

- Thesium linophyllum* L., Sp. Pl. : 207 (1753). -LO.

Thesium pyrenaicum Pourret, Hist. et Mem. Acad. Roy. Sci. Toulouse, s.r. 1, 3 : 331 (1788). -LO.
 subsp. *pyrenaicum*, -LO.

Saxifragaceae

Saxifraga paniculata Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 3 (1768). -LO.
Saxifraga rosacea Moench, Methodus : 106 (1794). -PA-LR2-LO.
 subsp. *rosacea*, -PA-LR2-LO.
 subsp. *sponhemica* (C.C. Gmelin) D.A. Webb, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68 : 210 (1963). -PA-LR2-LO.

Scrophulariaceae

Bartsia alpina L., Sp. Pl. : 602 (1753). -LO.
Digitalis grandiflora Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 4, Corr. (1768). -LO.
Euphrasia picta Wimmer, Fl. Schles., ed. 3 : 407 (1857). -LO.
Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe, Bot. Taschenb. : 190 (1794). -PA-DA.
Gratiola officinalis L., Sp. Pl. : 17 (1753). -NA2-LR2-DE.
Limosella aquatica L., Sp. Pl. : 631 (1753). -PA-LR2-DA.
Linaria arvensis (L.) Desf., Fl. Atlant. 2 : 45 (1798). -DI.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox, Bekes varmegye Fl. 80 (1881). -HA2-NA2-LR2-VU.
Melampyrum cristatum L., Sp. Pl. : 605 (1753). -LO.
Misopates orontium (L.) Rafin., Autik. Bot. : 158 (1840). -RA.
Odontites luteus (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse : 207 (1811). -PA-LO.
Orobanche alsatica F. Kirschleger, Prodr. Fl. Alsace : 109 (1836). -LO.
Orobanche arenaria Borckhausen, Neues Mag. Bot. (ed. Roemer) 1: 6 (1794). -PA-RA.
Orobanche hederæ Vaucher, In Duby, Bot. Gall. 1 : 350 (1828). -RA.
Pedicularis foliosa L., Mant. Pl. 1 : 86 (1767). -PA-DA.
Pedicularis palustris L., Sp. Pl. : 607 (1753). -LO.
 subsp. *palustris*, -LO.
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl. : 607 (1753). -RA.
Scrophularia vernalis L., Sp. Pl. : 620 (1753). -PA-VU.
Veronica acinifolia L., Sp. Pl., ed. 2 : 19 (1762). -LR2-RA.

Daphne laureola L., Sp. Pl. : 357 (1753). -RA.
Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ., Syn. Fl. Env. Paris, ed. 2 : 360 (1859). -DI.

Trapaceae

Trapa natans L., Sp. Pl. : 120 (1753). -PA-DA.

Ulmaceae

Ulmus laevis Pallas, Fl. Ross. 1 (1) : 75 (1784). -LO.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L., Sp. Pl. : 31 (1753).

subsp. *officinalis*, -PA-LO.

Valeriana pratensis Dierbach, Mag. Pharm. 3 (10) : 7 (1825). -PA-RA.

Valerianella eriocarpa Desv., J. Bot. (Desvaux) 2 : 314 (1809). -RA.

Valerianella rimosa Bast., J. Bot. Agric. 3 : 20 (1814). -RA.

Violaceae

Viola alba Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1 : 171 (1809). -RA.

subsp. *alba*, -RA.

Viola canina L., Sp. Pl. : 935 (1753).

subsp. *montana* (L.) Hartman, Bot. Not. : 82 (1841). -PA-RA.

subsp. *schultzii* (Billot ex F.W. Schultz) F. Kirschleger, Fl. Alsace 1 : 81 (1850). -PA-LR1-DA.

Viola collina Besser, Cat. Hort. Cremeneci : 151 (1816). -DA.

Viola elatior Fries, Novit. Fl. Suec. : 277 (1828). -NA1-LR2-VU.

Viola lutea Hudson, Fl. Angl., ed. 1 : 331 (1762). -LO.

subsp. *lutea*, -LO.

subsp. *sudetica* (Willd.) Nyman, Consp. Fl. Eur. : 81 (1878). -LO.

Viola mantziana W. Becker, Beih. Bot. Centralbl. 26, 2 : 388 (1910). -LO.

Viola mirabilis L., Sp. Pl. : 936 (1753). -LO.

Viola persicifolia Schreber, Spic. Fl. Lips. : 163 (1771). -PA-LR2-DE.

Viola pumila Chaix, Pl. Vap. : 35 (1785). -PA-LR2-DA.

Viola rupestris F.W. Schmidt, Abh. Böhm. Ges. Wiss., ser. 2, 1 : 60 (1791). -PA-VU.

Viola saxatilis F.W. Schmidt, Fl. Böhm, 1 (3) : 60 (1794). -VU.

subsp. *saxatilis*, -VU.

Viola tricolor L., Sp. Pl. : 935 (1753).

Viola x pluricaulis Borbas, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 3; 1 : 179 (1890). -PA-LO.

Vitis vinifera L., Sp. Pl. : 202 (1753).

subsp. *sylvestris* (C.C. Gmelin) Beger in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. 5 (1) : 364 (1925). -PA-LR2-DA.

MONOCOTYLÉDONES

Alismaceae

Alisma gramineum Lej., Fl. Spa 1 : 175 (1811). -NA2-DA.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl., Fl. Ital. 3 : 599 (1860). -HA2-NA1-LR1-DI.

Alliaceae

Allium angulosum L., Sp. Pl. : 300 (1753). -PA-VU.

Allium carinatum L., Sp. Pl., : 297 (1753). -PA-RA.

subsp. *pulchellum* Bonnier & Layens, Fl. Compl. Port. France, Suisse : 299 (1894). -PA-RA.

Allium lusitanicum Lam., Encycl. Meth. Bot. 1 : 70 (1783). -PA-LO.

Allium scorodoprasum L., Sp. Pl. : 297 (1753).

subsp. *rotundum* (L.) Stearn, Ann. Mus. Goulandris 4 : 178 (1978). -PA-LR2-RA.

Allium suaveolens Jacq., Collectanea 2 : 305 (1789). -PA-LR2-DA.

Allium victorialis L., Sp. Pl. : 295 (1753). -NA0-LO.

Amaryllidaceae

- Leucojum aestivum* L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 975 (1759). -NA1-LR2-DA.
 subsp. *aestivum*, -NA1-LR2-DA.
Leucojum vernum L., Sp. Pl. : 289 (1753). -RA.
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl. : 289 (1753). -LR2-LO.
 subsp. *pseudonarcissus*, -LR2-LO.

Araceae

- Calla palustris* L., Sp. Pl. : 968 (1753). -NA1-LR1-LO.

Butomaceae

- Butomus umbellatus* L., Sp. Pl. : 372 (1753). -PA-VU.

Convallariaceae

- Streptopus amplexifolius* (L.) DC., In J.B. Lamarck et A.P. De Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 3 : 174 (1805). -PA-VU.

Cyperaceae

- Blysmus compressus* (L.) Panzer ex Link, Hort. Berol. 1 : 278 (1827). -DA.
Carex appropinquata Schumacher, Enum. Pl. 1 : 266 (1801). -RA.
Carex bohémica Schreber, Besch. Gras. 2 : 52 (1772). -PA-VU.
Carex buxbaumii Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24 : 163 (1803). -NA1-LR1-DA.
Carex cespitosa L., Sp. Pl. : 978 (1753). -PA-LR1-DI.
Carex davalliana Sm., Trans. Linn. Soc. London 5 : 266 (1810). -PA-DA.
Carex depauperata Curtis ex With., Bot. Arr. Brit. Pl., ed. 2, 2 : 1049 (1787). -PA-DA.
Carex diandra Schrank, Cent. Bot. Anmerk. : 57 (1781). -PA-DA.
Carex dioica L., Sp. Pl. : 972 (1753). -PA-LR2-DI.
Carex distans L., Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1263 (1759). -RA.
Carex frigida All., Fl. Pedem. 2 : 270 (1785). -PA-LO.
Carex fritschii Waisb., Verh. K. K. Zoll.-Bot. Ges. Wien 44 : 51 (1895). -NA1-LR1-LO.
Carex halleriana Asso y del Rio, Syn. Stirp. Indig. Arag. : 133 (1779). -PA-DA.
Carex hartmanii Cajander, Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo 5 (5) : 23 (1935). -PA-LR1-DA.
Carex hordeistichos Vill., Hist. Pl. Dauphin, 2 : 221 (1787). -NA1-LR1-DA.
Carex hostiana DC., Cat. Pl. Horti Monsp. : 88 (1813). -RA.
Carex humilis Leysser, Fl. Halens. : 175 (1761). -LO.
Carex lasiocarpa Ehrh., Trans. Linn. Soc. London 5 : 272 (1800). -PA-LR2-RA.
Carex limosa L., Sp. Pl. : 977 (1753). -NA1-LR2-DA.
Carex pauciflora Lightf., Fl. Scot. 2 : 543 (1777). -LO.
Carex pilosa Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 226 (1772). -LO.
Carex praecox Schreber, Spic. Fl. Lips. : 63 (1771). -LO.
 subsp. *intermedia* (Celak.) Schultze-Motel, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur., ed. 3, 2 (1) : 119 (1968). -LO.
 subsp. *praecox*, -LO.
Carex pseudocyperus L., Sp. Pl. : 978 (1753). -PA-RA.
Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Boehm. 1 : 32 (1809). -PA-DA.
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2 : 154 (1817). -LO.
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2 : 154 (1817). -VU.
Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartmann) O. Schwarz, Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1 (1) : 89 (1949). -PA-DA.
Eriophorum gracile W.D.J. Koch ex Roth, Catal. Bot. 2 : 259 (1800). -NA1-LR2-DA.
Eriophorum latifolium Hoppe, Bot. Taschenb. : 108 (1800). -DE.
Eriophorum vaginatum L., Sp. Pl. : 52 (1753). -PA-LO.
Pycnus flavescens (L.) Reichenb., in Mössler, Handb. Gew., chsk., ed. 2, 3 : 1802 (1829). -DA.

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10 : 299 (1888). -PA-DA.
 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10 : 299 (1888). -PA-DA.
 Schoenus nigricans L., Sp. Pl. : 43 (1753). -PA-DA.

Cypripediaceae

Cypripedium calceolus L., Sp. Pl. : 951 (1753). -HA2-NA1-LR2-DI.

Hyacinthaceae

Muscari botryoides (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 1 (1768). -LR2-RA.
 subsp. botryoides, -LR2-RA.
 Muscari comosum (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8, n° 2 (1768). -RA.
 Ornithogalum nutans L., Sp. Pl. : 308 (1753). -PA-DA.
 Ornithogalum pyrenaicum L., Sp. Pl. : 306 (1753). -PA-RA.
 Scilla autumnalis L., Sp. Pl. : 309 (1753). -VU.

Hydrocharitaceae

Hydrocharis morsus-ranae L., Sp. Pl. : 1036 (1753). -PA-RA.
 Najas minor All., Auct. Syn. Stirp. Hort. Taurin : 3 (1773). -PA-RA.

Iridaceae

Crocus vernus (L.) Hill, Veg. Syst. 10 : 1 (1765). -PA-LO.
 subsp. albiflorus (Kit.) Aschers. et Grabner, Syn. Mitteleur. Fl. 3 : 446 (1906). -PA-LO.
 subsp. vernus, -PA-LO.
 Gladiolus palustris Gaudin, Fl. Helv. 1 : 97 (1828). -NA1-DA.
 Iris sibirica L., Sp. Pl. : 39 (1753). -NA1-LR1-DA.

Juncaceae

Juncus alpinus Vill., Hist. Pl. Dauphin, 2 : 233 (1787). -PA-LO.
 Juncus filiformis L., Sp. Pl. : 326 (1753). -VU.
 Juncus tenageia Ehrh., in L. fil., Suppl. Pl. : 208 (1782). -PA-DA.
 Luzula desvauxii Kunth, Enum. Pl. 3 : 304 (1841). -VU.

Juncaginaceae

Triglochin palustre L., Sp. Pl. : 338 (1753). -PA-DA.

Liliaceae

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler, Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie 30 : t. 1200 (1809). -NA1-LR2-VU.
 Gagea pratensis (Pers.) Dumort., Fl. Belg. ; 140 (1827). -NA1-LR2-RA.
 Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet, Hort. Brit. : 418 (1826). -NA1-LR2-LO.
 Lilium martagon L., Sp. Pl. : 303 (1753). -RA.
 Tulipa sylvestris L., Sp. Pl. : 305 (1753). -NA1-LR2-DE.
 subsp. sylvestris, -NA1-LR2-DE.

Melanthiaceae

Veratrum lobelianum Bernh. in Schrader, Neues J. Bot. 2 (2/3) : 356 (1808). -PA-DA.

Orchidaceae

Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Lindleyana 12 : 120 (1997). -NA1-LR2-DI.
 Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Lindleyana 12 : 120 (1997). -PA-LR2-DA.
 Cephalanthera damasonium (Miller) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 60 : 226 (1906). -RA.
 Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard, Orch. Eur. Annot. : 38 (1817). -RA.
 Corallorrhiza corallorrhiza (L.) H. Karsten, Deutsch. Fl. Pharm. Med. Bot. : 448 (1883). -PA-DA.

- Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo, Nom. Nov. Gen. *Dactylorhiza* : 9 (1962). -PA-RA.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Nom. Nov. Gen. *Dactylorhiza* : 3 (1962). -PA-RA.
 subsp. *incarnata*, -PA-RA.
 subsp. *serotina* (Hauskn.) Soo & D.M. Moore, Bot. J. Linn. Soc. 76 : 367 (1978).
 -PA-RA.
Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Nom. Nova Gen. *Dactylorhiza* : 3 (1962). -PA-VU.
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soç, Nom. Nova Gen. *Dactylorhiza* : 3 (1962). -PA-
 RA.
 subsp. *traunsteineri*, -PA-RA.
Dactylorhiza viride (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, *Lindleyana* 12 : 129
 (1997). -DE.
Epipactis atrorubens (Hoffmann ex Bernhardt) Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 2 : 220
 (1809). -LO.
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, J. Bot. 59 : 146 (1921). -PA-VU.
 var. *neglecta* (Kümpel) A. G. vaudan 1999, *Natural. belges* 80 (Orchid. 12) : 367
 (1999). -PA-VU.
Epipactis microphylla (Ehrhart) Swartz, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl., ser. 2, 1 : 232
 (1800). -PA-VU.
Epipactis muelleri Godfery, J. Bot. 59 : 10 (1921). -PA-VU.
Epipactis palustris (L.) Crantz, Stirp. Austr., ed. 2, fasc. 2 : 462 (1769). -PA-DE.
Epipogium aphyllum Swartz, Summa Veg. Scand. : 32 (1814). -NA1-LR2-DA.
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard, *Orchid. Eur. Annot.* : 35 (1817). -PA-DA.
Herminium monorchis (L.) R. Br., In W.T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 191 (1813). -PA-
 LR2-DA.
Limodorum abortivum (L.) Swartz, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6 : 80 (1799). -DA.
 subsp. *abortivum*, -DA.
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard, *Orchid. Eur. Annot.* : 38 (1817). -HA2-NA1-LR1-DI.
Listera cordata (L.) R. Br., in W.T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 201 (1813). -PA-VU.
Malaxis paludosa (L.) Swartz, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21 : 235 (1800). -NA1-
 LR1-DI.
Ophrys apifera Hudson, Fl. Angl. : 340 (1762). -RA.
 subsp. *apifera*, -RA.
 forma *bicolor* Naegeli, -RA.
 var. *botteronii* (Chodat) Ascherson et Graebner, -RA.
 var. *aurita* Moggr., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur. 35 :
 13 (1869). -RA.
 var. *immaculata* Br., bison, Fl. Normandie, ed. 2 : 261 (1849). -RA.
Ophrys holoserica (Burm. fil.) Greuter, Boissieria 13 : 185 (1965) [1967].
 subsp. *elatior* (Gumprrecht) Gumprrecht, Orchidee (Hambourg) 34 : 179 (1983). -
 PA-LR1-DA.
Ophrys insectifera L., Sp. Pl. : 948 (1753). -RA.
Ophrys sphegodes Miller, Gard. Dict., ed. 8 : 8 (1768). -PA-DE.
 subsp. *araneola* (Reichenb.) Lainz, Anal. Jard. Bot. Madrid 40 : 279 (1983). -PA-
 DE.
 subsp. *sphogodes*, -PA-DE.
Orchis anthropophora (L.) Allioni, Fl. Pedem. 2 : 148 (1785). -LO.
Orchis pallens L., Mant. Pl. 2 : 292 (1771). -PA-DA.
Orchis simia Lam., Fl. Franç. 3 : 507 (1779). -DA.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard, De Orchid. Eur. : 36 (1817). -HA4-NA1-
 LR2-DI.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. G,n. Env. Paris 2 : 330 (1827). -PA-DA.
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb., Fl. Saxon. : 87 (1842). -PA-VU.

Poaceae

- Alopecurus rendlei* Eig, J. Bot. 75 : 197 (1937). -PA-LR2-DA.
Arundo purpurea Trin., in Spreng. Neue Entdeck. Pflanzenk., 2 : 52 (1821). -PA-LR2-DA.
Avenula pratensis (L.) Dumort., Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 7 : 68 (1868). -LO.

- Bromus secalinus* L., Sp. Pl. : 76 (1753). -PA-LR2-RA.
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, Tent. Fl. Germ. 2 (1) : 93 (1789). -PA-RA.
Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler, Descr. Gram. : 106 (1802). -PA-DA.
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin., Gram. Unifl. : 219 (1824). -PA-LR2-DA.
 subsp. *phragmitoides* (Hartman) Tzvelev, Novost. Sist. Vyssh. Rast. 1965 : 36 (1965). -PA-DA.
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard ex Dony, Fl. Bedfordshire : 437 (1753). -RA.
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 90, 159 (1812). -LO.
Festuca duvalii (St.-Yves) Stohr, Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 4 : 737 (1955). -PA-RA.
Festuca marginata (Hackel) K. Richter, Pl. Eur. 1 : 96 (1890).
 subsp. *gallica* (Hackel ex L. Charrel) Breistr., Bull. Soc. Bot. France 110, 89^Šme Sess. extr. 1963 : 79 (1966). -PA-RA.
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, Agrost. Helv. 1 : 242 (1811). -PA-LO.
Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex C.O. Harz, Land. Samenk. 2 : 1147 (1885). -RA.
Hordeum secalinum Schreber, Spic. Fl. Lips. : 148 (1771). -PA-VU.
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin, Alpina 3 : 47 (1808). -PA-VU.
 subsp. *vallesiana*, -PA-VU.
Leersia oryzoides (L.) Swartz, Nova Gen. Pl. Sp. Prodr. : 21 (1788). -PA-DA.
Melica transsilvanica Schur, Enum. Pl. Transsilv. : 764 (1866). -PA-VU.
Micropyrum tenellum (L.) Link, Linnaea 17 : 398 (1843). -VU.
Phleum paniculatum Hudson, Fl. Angl. : 23 (1762). -LR2-RA.
Phleum phleoides (L.) Karsten, Deut. Fl. : 374 (1881). -LO.
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. : 97, 175, 177 (1812). -PA-LR2-RA.
Stipa pennata L., Sp. Pl. : 78 (1753). -PA-DA.
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 124 (1821). -RA.

Potamogetonaceae

- Potamogeton acutifolius* Link, In Roemer et Schultes, Syst. Veg. 3 : 513 (1818). -PA-LR2-RA.
Potamogeton alpinus Balbis, Mem. Acad. Sci. Turin, Sci. Phys. 10/11 : 329 (1804). -PA-RA.
Potamogeton x angustifolius J. Presl, in Bercht. et J. Presl, Rostlin. 1 : 19 (1821). -PA-RA.
Potamogeton coloratus Hornem., Fl. Dan. 9 (25) : 4 (1813). -PA-VU.
Potamogeton compressus L., Sp. Pl. : 127 (1753). -LR2-DI.
Potamogeton friesii Rupr., Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches 4 : 43 (1845). -LR2-RA.
Potamogeton gramineus L., Sp. Pl. : 127 (1753). -PA-RA.
Potamogeton helveticus (G. Fischer) Walo Koch, Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 1923-1924 3 : 38 (1924). -PA-RA.
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J. Koch, in Röhl., Deutschl. Fl., ed. 3, 1 : 855 (1823). -RA.
Potamogeton polygonifolius Pourret, Hist. et M,m. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3 : 325 (1788). -PA-VU.
Potamogeton trichoides Chamisso & Schlechtendal, Linnaea 2 : 175 (1827). -PA-RA.

Scheuchzeriaceae

- Scheuchzeria palustris* L., Sp. Pl. : 338 (1753). -NA1-LR2-VU.

Sparganiaceae

- Sparganium natans* L., Sp. Pl. : 971 (1753). -PA-VU.

Typhaceae

- Typha angustifolia* L., Sp. Pl. : 971 (1753). -RA.
Typha minima Funck, In Hoppe, Bot. Taschenb. : 118, 187 (1794). -NA1-LR2-DI.

GYMNOSPERMES**Taxaceae**

Taxus baccata L., Sp. Pl. : 1040 (1753). -LO.

PTERIDOPHYTES**Adiantaceae**

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker, Gen. Fil. : t. 115 B (1842). -LO.

Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl., ed. 1 : 1081 (1753).

forma *serpentinicole* R. Preilly, Les Fougères et plantes alliées : 283 (2001). -LO.

Asplenium ceterach L., Sp. Pl. : 1080 (1753). -RA.

Asplenium obovatum Viv., Fl. Ital. Fragm. 1 : 16 (1808).

subsp. *lanceolatum* (Fiori) P. da Silva, Agron. Lusit. 20 : 217 (1959). -PA-LO.

Asplenium viride Hudson, Fl. Angl. : 385 (1762). -RA.

Dryopteridaceae

Dryopteris cristata (L.) A. Gray, Manual : 631 (1848). -NA1-LR1-DA.

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy, Fern Gaz. 11 : 338 (1977). -LO.

Dryopteris remota (Döll) Druce, List Brit. Pl. : 87 (1908). -PA-LO.

Polystichum lonchitis (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3 (1) : 71 (1799).. -DA.

Polystichum setiferum (Forsskal) Woymar, Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49 : 181 (1913). -PA-RA.

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2 : 398 (1799). -LO.

Equisetum variegatum Schleicher ex Weber et D. Mohr, Bot. Taschenb. 60 : 447 (1807). -VU.

Equisetum x trachyodon (A. Braun) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 967 (1845). -PA-VU.

Hymenophyllaceae

Trichomanes speciosum Willd., Sp. Pl. 5 (1) : 514 (1810). -HA2-NA1-LO.

Lycopodiaceae

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Preslia 47 : 107 (1975). -NA1-LR2-DA.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). -NA1-LR2-DI.

Diphasiastrum oellgaardii A.M. Stoor, M. Boudrie, C. Jérôme, K. Horn, H.W. Bennert, Feddes Repert. 107 : 154 (1996). -LR2-DA.

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). -NA1-LR1-DA.

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). -NA1-LR1-DA.

Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub, Preslia 47 : 108 (1975). -NA1-LR1-DA.

Huperzia selago (L.) Schrank & C.F.P. Mart., Hortus Reg. Monac. : 3 (1829). -PA-RA.

Lycopodiella inundata (L.) Holub, Preslia 36 : 21 (1964). -NA1-LR1-DA.

Lycopodium annotinum L., Sp. Pl. : 1103 (1753). -HA5-RA.

Marsileaceae

Marsilea quadrifolia L., Sp. Pl. : 1099 (1753). -HA2-NA1-LR1-VU.

Pilularia globulifera L., Sp. Pl. : 1100 (1753). -NA1-LR2-DI.

Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Swartz, J. Bot. (Schrader) 1800 (2) : 110 (1802). -PA-RA.

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Doell) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 972 (1845). -NA1-LR1-DA.

Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr., Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches 11 : 40 (1859). -NA1-LR1-DI.

Ophioglossum vulgatum L., Sp. Pl. : 1062 (1753). -PA-VU.

Osmundaceae

Osmunda regalis L., Sp. Pl. : 1065 (1753). -PA-RA.

Salviniaceae

Salvinia natans (L.) All., Fl. Pedem. 2 : 289 (1785). -NA1-DI.

Thelypteridaceae

Thelypteris palustris Schott, Gen. Fl. Adnot. : t. 10 (1834). -PA-VU.

Woodsiaceae

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, Kratos 2 : 14 (1820). -LO.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, Phytologist 4 : 371 (1851). -LO.

Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro, Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1 : 235 (1866). -NA1-LR1-DA.

Liste des sigles utilisés

- HA2 : Plante de la Directive Habitat, annexe 2
- HA4 : Plante de la Directive Habitat, annexe 4
- HA5 : Plante de la Directive Habitat, annexe 5

- NA1 : Plante protégée au niveau national, annexe 1
- NA2 : Plante protégée au niveau national, annexe 2
- NA0 : Plante protégée par l'arrêté du 20 janvier 1982 ; supprimée dans l'arrêté de 21 août 1995.

- LR1 : Plante de la liste rouge nationale - espèces prioritaires
- LR2 : Plante de la liste rouge nationale - espèces à surveiller (en cours)

- PA : Plante protégée au niveau régional - Région Alsace

- DI : Plante de la Liste rouge Alsace - disparue en Alsace
- DA : Plante de la Liste rouge Alsace - en danger
- DE : Plante de la Liste rouge Alsace - en déclin
- VU : Plante de la Liste rouge Alsace - vulnérable
- RA : Plante de la Liste rouge Alsace - rare
- LO : Plante de la Liste rouge Alsace - localisée