

## La Liste rouge des espèces menacées en France

### Flore vasculaire de France métropolitaine : Premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés

#### Liste des espèces évaluées

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Asteraceae	<i>Filago neglecta</i> (Soy.-Will.) DC.	Cotonnière négligée		EX		
Violaceae	<i>Viola cryana</i> Gillot	Violette de Cry	X	EX		EX
Poaceae	<i>Bromus bromoideus</i> (Lej.) Crép.	Brome des Ardennes		EW		EW
Liliaceae	<i>Tulipa aximensis</i> Jord. ex Baker	Tulipe d'Aime	X	EW		
Liliaceae	<i>Tulipa marjolleti</i> Perrier & Songeon	Tulipe de Marjollet	X	EW		
Liliaceae	<i>Tulipa mauriana</i> Jord. & Fourr. <sup>(1)</sup>	Tulipe de Maurienne	X	EW		
Amaryllidaceae	<i>Allium trifoliatum</i> Cirillo	Ail à trois feuilles		RE		DD
Orchidaceae	<i>Anacamptis collina</i> (Banks & Sol.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis des collines		RE		LC
Primulaceae	<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Androsace petit jasmin		RE		
Ophioglossaceae	<i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G.Gmel.) Ångstr.	Botryche lancéolé		RE		
Ophioglossaceae	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr.	Botryche à feuilles multifides		RE		
Poaceae	<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Brome à gros épillets		RE		DD
Ericaceae	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C.Barton	Chimaphile ombellée		RE		
Convolvulaceae	<i>Cuscuta monogyna</i> Vahl	Cuscute à un style		RE		
Lycopodiaceae	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	Lycopode aplati		RE		
Poaceae	<i>Gastridium scabrum</i> C.Presl	Gastridie scabre		RE		
Plantaginaceae	<i>Linaria triphylla</i> (L.) Mill.	Linaire à feuilles par trois		RE		
Linaceae	<i>Linum nodiflorum</i> L.	Lin à fleurs nodales		RE		
Caryophyllaceae	<i>Minuartia stricta</i> (Sw.) Hiern	Alsine raide		RE		
Polygonaceae	<i>Rumex tuberosus</i> L.	Patience tubéreuse		RE		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga cuneata</i> Willd.	Saxifrage à feuilles en coin		RE		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga seguieri</i> Spreng.	Saxifrage de Séguier		RE		
Cyperaceae	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	Scirpe radicant		RE		DD
Caprifoliaceae	<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	Succiselle infléchie		RE		

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Amaryllidaceae	<i>Allium suaveolens</i> Jacq.	Ail odorant		CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	LC
Amaryllidaceae	<i>Allium tenuiflorum</i> Ten.	Ail à petites fleurs		CR	D	
Boraginaceae	<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Buglosse crépue		CR	B2b(iii,iv,v)c(iv)	EN
Plumbaginaceae	<i>Armeria belgenciensis</i> Donad. ex Kerguélen	Armérie de Belgentier	X	CR	B2ab(iii,v)	
Asteraceae	<i>Artemisia insipida</i> Vill.	Armoise insipide	X	CR	D	CR
Aspleniaceae	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	Doradille à feuilles cunéiformes		CR	B2ab(v)	
Fabaceae	<i>Astragalus epiglottis</i> L.	Astragale épiglotte		CR	D	
Asparagaceae	<i>Bellevallia trifoliata</i> (Ten.) Kunth	Jacinthe à trois feuilles		CR	B2ab(ii,iii,v)	
Cyperaceae	<i>Carex glacialis</i> Mack.	Laïche des glaciers		CR	A3c	
Asteraceae	<i>Carpesium cernuum</i> L.	Carpésium penché		CR	D	
Thelypteridaceae	<i>Cyclosorus pozoi</i> (Lag.) C.M.Kuo	Stegogramme de Pozo		CR	D	
Cyperaceae	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	Souchet jaune		CR	B2ab(iii)	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Maire & Petitm.	Dryoptéris pâle		CR	D	
Ephedraceae	<i>Ephedra negrii</i> Nouviant	Éphédre de Négri		CR	D	
Apiaceae	<i>Eryngium pusillum</i> L.	Panicaut fluet de Barreller		CR	B2ab(iii)	
Apiaceae	<i>Eryngium viviparum</i> J.Gay	Panicaut vivipare		CR	B2ac(iv)	EN
Asteraceae	<i>Filago carpetana</i> (Lange) Chrtek & Holub	Évax à fruits hirsutes		CR	B2ac(i,ii)	
Fabaceae	<i>Genista aetnensis</i> (Biv.) DC.	Genêt de l'Etna		CR	B2ab(ii,iii,iv,v)	
Geraniaceae	<i>Geranium bohemicum</i> L.	Géranium de Bohême		CR	D	
Iridaceae	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	Glaïeul imbriqué		CR	B2ab(i,ii,v)	
Asteraceae	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Immortelle des sables		CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Asteraceae	<i>Jacobaea persoonii</i> (De Not.) Pelsler	Séneçon de Persoon		CR	D	
Fabaceae	<i>Lathyrus amphicarpos</i> L.	Gesse à deux types de fruits		CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	NT
Fabaceae	<i>Lathyrus inconspicuus</i> L.	Gesse à petites fleurs		CR	D	
Malvaceae	<i>Lavatera trimestris</i> L.	Lavatère à grandes fleurs		CR	B2ab(iii)	
Plumbaginaceae	<i>Limonium dubyi</i> (Godr. & Gren.) Kuntze	Statice de Duby	X	CR	D	
Primulaceae	<i>Lysimachia tyrrenhia</i> (Thore) U.Manns & Anderb.	Mouron à feuilles charnues		CR	B2ab(iii)c(iv)	VU
Ranunculaceae	<i>Nigella arvensis</i> L.	Nigelle des champs		CR	B2ab(ii,iv,v)c(ii,iii,iv)	
Asteraceae	<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass.	Cirse de Syrie		CR	B2ab(iii,v)	
Primulaceae	<i>Primula halleri</i> J.F.Gmel.	Primevère de Haller		CR	B2ab(v)	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sylviae</i> Gamisans	Renoncule de Sylvie	X	CR	D	
Iridaceae	<i>Romulea arnaudii</i> Moret	Romulée d'Arnaud	X	CR	B2ab(iii)	
Apiaceae	<i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy	Thapsie de Rouy		CR	B2ab(ii,iii,v)	EN
Saxifragaceae	<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	Saxifrage à feuilles d'Épervière		CR	B2ab(iii)	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Saxifrage œil-de-bouc		CR	B2ab(ii,iii,iv,v)	DD
Caryophyllaceae	<i>Silene muscipula</i> L.	Silène attrape-mouches		CR	B2ab(iii)	
Lamiaceae	<i>Stachys maritima</i> Gouan	Épiaire maritime		CR	C2a(i)	
Poaceae	<i>Stipa parviflora</i> Desf.	Stipe à petites fleurs		CR	B2ab(iii)	
Asteraceae	<i>Tanacetum annuum</i> L.	Tanaisie annuelle		CR	B2ab(iii)	
Fabaceae	<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trèfle raboteux		CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Liliaceae	<i>Tulipa didieri</i> Jord.	Tulipe de Didier		CR	B2ab(iii)	
Liliaceae	<i>Tulipa montisandrei</i> J.Prudhomme	Tulipe du Mont-André	X	CR	B2ab(v)	
Liliaceae	<i>Tulipa planifolia</i> Jord.	Tulipe à feuilles planes	X	CR	B2ab(v)	
Liliaceae	<i>Tulipa platystigma</i> Jord.	Tulipe à stigmates aplatis	X	CR	B2ab(iii,v)	
Liliaceae	<i>Tulipa rubidusa</i> L.Lieser <sup>(2)</sup>	Tulipe de Villarclement	X	CR	D	
Fabaceae	<i>Vicia glauca</i> C.Presl	Vesce glauque		CR	D	
Violaceae	<i>Viola hispida</i> Lam.	Violette de Rouen	X	CR	B2b(ii,v),c(iv)	CR
Woodsiaceae	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R.Br.	Woodsie de l'île d'Elbe		CR	D	
Blechnaceae	<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Woodwardia radicante		CR	C2a(i,ii)	
Sapindaceae	<i>Acer obtusatum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	Érable à feuilles obtuses		EN	D	
Amaryllidaceae	<i>Acis nicaeensis</i> (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo	Nivéole de Nice	X	EN	B2ab(iii,v)	EN
Boraginaceae	<i>Alkanna lutea</i> Moris	Henné jaune		EN	D	
Amaryllidaceae	<i>Allium consimile</i> Jord. ex Gren.	Ail semblable		EN	B2ab(ii,iii,v)	
Poaceae	<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl.	Antinorie fausse-agrostide		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia clusii</i> Lojac.	Aristolochie de L'Écluse		EN	D	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Plumbaginaceae	<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godr.	Armérie de Soleirol	X	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	EN
Aspleniaceae	<i>Asplenium lepidum</i> C.Presl	Doradille élégante		EN	D	
Fabaceae	<i>Astragalus alopecuroides</i> L.	Astragale fausse queue-de-renard		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Apiaceae	<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng.	Bifora testiculé		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Brassicaceae	<i>Biscutella divionensis</i> Jord.	Lunetière de Dijon	X	EN	D	
Brassicaceae	<i>Biscutella rotgesii</i> Foucaud	Lunetière de Rotgès	X	EN	B2ab(iii)	
Poaceae	<i>Bromus fasciculatus</i> C.Presl	Brome fasciculé		EN	D	
Apiaceae	<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.	Buplèvre ovale		EN	B2ac(ii,iii,iv)	
Poaceae	<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler	Calamagrostide négligée		EN	B2ab(iii)	
Campanulaceae	<i>Campanula cervicaria</i> L.	Campanule cervicaire		EN	B2ab(iii)c(iv)	
Asteraceae	<i>Carduus fasciculiflorus</i> Viv.	Chardon à fleurs fasciculées		EN	D	
Cyperaceae	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Laïche de Buxbaum		EN	B2ab(iii)	
Cyperaceae	<i>Carex chordorrhiza</i> L.f.	Laïche à longs rhizomes		EN	B2ab(iii)	LC
Cyperaceae	<i>Carex heleonastes</i> Ehrh. ex L.f.	Laïche des tourbières		EN	B2ab(iii)	
Gentianaceae	<i>Centaurium chloodes</i> (Brot.) Samp.	Petite centaurée à fleurs serrées		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	
Gentianaceae	<i>Centaurium favargerii</i> Zeltner	Petite centaurée de Favarger	X	EN	D	
Gentianaceae	<i>Centaurium scilloides</i> (L.f.) Samp.	Petite centaurée fausse scille		EN	B2ab(iii,v)	
Caprifoliaceae	<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Bég.	Centranthe à trois nervures	X	EN	D	EN
Caryophyllaceae	<i>Cerastium comatum</i> Desv.	Céaïste d'Illyrie		EN	B2ab(iii,iv,v)	
Boraginaceae	<i>Cerinthe tenuiflora</i> Bertol.	Mélinet à petites fleurs		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Pteridaceae	<i>Cheilanthes guanchica</i> Bolle	Cheilanthes des Guanches		EN	D	
Asteraceae	<i>Cirsium italicum</i> DC.	Cirse d'Italie		EN	D	
Cistaceae	<i>Cistus inflatus</i> Pourr. ex Demoly <sup>(3)</sup>	Ciste hérissé		EN	B2ab(iii,v)	
Cynomoriaceae	<i>Cynomorium coccineum</i> L.	Cynomorium écarlate		EN	D	
Poaceae	<i>Danthonia alpina</i> Vest	Danthonie des Alpes		EN	B2ab(iii,v)	
Thymelaeaceae	<i>Daphne striata</i> Tratt.	Daphné strié		EN	B2ab(iii,iv,v)	
Lycopodiaceae	<i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	Lycopode d'Issler		EN	B2ab(iv) D2	
Lycopodiaceae	<i>Diphasiastrum zeilleri</i> (Rouy) Holub	Lycopode de Zeiller		EN	B2ab(ii,iv,v)	
Brassicaceae	<i>Draba incana</i> L.	Drave blanchâtre		EN	D	
Elatinaceae	<i>Elatine brochonii</i> Clavaud	Élatine de Brochon		EN	B2ab(iii)	VU
Elatinaceae	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr	Élatine à trois étamines		EN	B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	LC
Ericaceae	<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi	Bruyère du Portugal		EN	B2ab(v)	
Fabaceae	<i>Erinacea anthyllis</i> Link	Érinacée piquante		EN	D	
Cyperaceae	<i>Fuirena pubescens</i> (Poir.) Kunth	Fuirène pubescente		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	LC
Liliaceae	<i>Gagea pomeranica</i> Rütke	Gagée de Poméranie		EN	D	
Rubiaceae	<i>Galium rubioides</i> L.	Gaillet fausse garance		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Rubiaceae	<i>Galium trifidum</i> L.	Gaillet trifide		EN	D	
Ranunculaceae	<i>Garidella nigellastrum</i> L.	Garidelle fausse-nigelle		EN	B2ab(iii)	
Rosaceae	<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	Benoîte à fruits divers		EN	D	
Iridaceae	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Glaïeul des marais		EN	B2ab(iii)	DD
Orchidaceae	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	Malaxis des tourbières		EN	C2a(i)	LC
Cistaceae	<i>Helianthemum aegyptiacum</i> (L.) Mill.	Hélianthème d'Égypte		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	
Cistaceae	<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	Hélianthème à lunules		EN	CR (D) (-1)	
Caryophyllaceae	<i>Herniaria litardierei</i> (Gamisans) Greuter & Burdet	Herniaire de Litardière		EN	D	
Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hook.	Hyménophyllum de Wilson		EN	B2ab(iii)	
Papaveraceae	<i>Hypecoum imberbe</i> Sm.	Cumin à grandes fleurs		EN	B2ab(iii)	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea sagittata</i> Poir.	Ipomée sagittée		EN	D	VU
Brassicaceae	<i>Isatis alpina</i> Vill.	Pastel des Alpes		EN	B2ab(iii,v)	DD
Isoëtaceae	<i>Isoetes boryana</i> Durieu	Isoète de Bory	X	EN	B(1+2)ab(iii)	
Juncaceae	<i>Juncus fontanesii</i> J.Gay	Jonc de Desfontaines		EN	B2b(iii)c(ii,iii,iv)	LC
Apiaceae	<i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom.	Sélin douteux		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Asteraceae	<i>Lactuca quercina</i> L.	Laitue à feuilles de chêne		EN	B2ab(iii,v)	
Plumbaginaceae	<i>Limonium bonifaciense</i> Arrigoni & Diana	Statice de Bonifacio	X	EN	D	
Plumbaginaceae	<i>Limonium duriusculum</i> (Girard) Fourr.	Statice dur	X	EN	B2ab(ii,iv,v)	
Plumbaginaceae	<i>Limonium humile</i> Mill.	Statice humble		EN	B2ab(iii)	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Plumbaginaceae	<i>Limonium patrimonense</i> Arrigoni & Diana	Statice de Patrimonio	X	EN	D	
Plumbaginaceae	<i>Limonium portovecchiense</i> Erben	Statice de Porto-Vecchio		EN	D	
Caprifoliaceae	<i>Linnaea borealis</i> L.	Linnée boréale		EN	D	
Poaceae	<i>Lolium parabolicae</i> Sennen ex Samp.	Ivraie du Portugal		EN	B2ab(ii,iii,v)	
Poaceae	<i>Lolium temulentum</i> L.	Ivraie enivrante		EN	B2ac(ii,iii,iv)	LC
Lythraceae	<i>Lythrum thesioides</i> M.Bieb.	Salicaire faux-thésium		EN	D	EN
Brassicaceae	<i>Malcolmia nana</i> (DC.) Boiss.	Malcolmie naine		EN	B2ab(iii)	
Malvaceae	<i>Malope malacoides</i> L.	Malope fausse-mauve		EN	D	
Brassicaceae	<i>Matthiola valesiaca</i> J.Gay ex Boiss.	Matthiole du Valais		EN	B2ab(v)	
Fabaceae	<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Luzerne rugueuse		EN	B2ac(ii,iii,iv)	
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis corsica</i> Coss.	Mercuriale de Corse		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	
Caryophyllaceae	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek	Alsine sétacée		EN	B2ab(iii,v)	
Brassicaceae	<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Asch.	Morisie		EN	B2ab(iii,v)	
Lamiaceae	<i>Nepeta agrestis</i> Loisel.	Népéta des champs	X	EN	B2ab(ii,iii,v)	
Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose		EN	B2ab(iii,v)	
Orobanchaceae	<i>Odontites cebennensis</i> H.J.Coste & Soulié	Euphrase des Cévennes	X	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Fabaceae	<i>Ononis diffusa</i> Ten.	Bugrane diffuse		EN	B2ab(iii)	
Orchidaceae	<i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J.Wood) P.Delforge	Ophrys de l'Aveyron	X	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v)	
Orchidaceae	<i>Ophrys eleonora</i> Devillers-Tersch. & Devillers	Ophrys d'Éléonore		EN	D	
Orobanchaceae	<i>Orobanche bartlingii</i> Griseb.	Orobanche de Bartling		EN	D	
Ericaceae	<i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab.	Andromède bleue		EN	B2ab(iii)	
Asteraceae	<i>Plagius flosculosus</i> (L.) Alavi & Heywood	Marguerite à feuilles d'agératum		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Amaranthaceae	<i>Polycnemum arvense</i> L.	Polycnème des champs		EN	B2ac(ii,iii,iv)	
Polygonaceae	<i>Polygonum scoparium</i> Req. ex Loisel.	Renouée à balais		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé		EN	B2b(ii,iii,iv)c(iv)	LC
Rosaceae	<i>Potentilla multifida</i> L.	Potentille multifide		EN	B2ab(iii,v)	
Fagaceae	<i>Quercus crenata</i> Lam.	Faux chêne-liège		EN	D	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	Renoncule à fleurs latérales		EN	B2ab(iii)c(iv)	LC
Asteraceae	<i>Rhaptocoides alpina</i> (L.) M.V.Agab. & Greuter	Centaurée australe		EN	D	
Iridaceae	<i>Romulea ligustica</i> Parl.	Romulée de Ligurie		EN	CR (B2ab(ii)) (-1)	
Asteraceae	<i>Senecio rosinae</i> Gamisans	Séneçon de Rosine	X	EN	D	
Asteraceae	<i>Senecio ruthenensis</i> Mazuc & Timb.-Lagr.	Séneçon du Rouergue	X	EN	B2ab(iii,iv,v)	
Asteraceae	<i>Senecio sarracenicus</i> L.	Séneçon des cours d'eau		EN	B2ab(ii,iii,iv)	
Apiaceae	<i>Seseli praecox</i> (Gamisans) Gamisans	Séséli précoce		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	
Caryophyllaceae	<i>Silene coelirosa</i> (L.) Godr.	Silène rose-du-ciel		EN	B2ab(iii)	
Caryophyllaceae	<i>Silene requienii</i> Otth	Silène de Requien	X	EN	D	
Brassicaceae	<i>Sisymbrium polyceratium</i> L.	Sisymbre à nombreuses cornes		EN	D	
Lamiaceae	<i>Stachys brachyclada</i> Noe ex Coss.	Épiaire à rameaux courts		EN	B2ab(iii,v)	
Amaryllidaceae	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit.	Stenbergie à fleurs de colchique		EN	D	LC
Brassicaceae	<i>Subularia aquatica</i> L.	Subulaire aquatique		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	LC
Asteraceae	<i>Tephrosia palustris</i> (L.) Fourr.	Séneçon des marais		EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
Lamiaceae	<i>Teucrium fruticans</i> L.	Germandrée arbustive		EN	D	
Liliaceae	<i>Tulipa agenensis</i> DC.	Tulipe d'Agen		EN	B2ab(iii,iv,v)	
Liliaceae	<i>Tulipa clusiana</i> DC.	Tulipe de l'Écluse		EN	B2ab(iii,iv,v)	
Liliaceae	<i>Tulipa lortetii</i> Jord.	Tulipe de Lortet	X	EN	B2ab(iii)	
Liliaceae	<i>Tulipa raddii</i> Reboul	Tulipe précoce		EN	B2ab(iii,iv,v)	
Verbenaceae	<i>Verbena supina</i> L.	Verveine couchée		EN	B2ab(iii)	
Plantaginaceae	<i>Veronica longifolia</i> L.	Véronique à longues feuilles		EN	C2a(i)	
Violaceae	<i>Viola pumila</i> Chaix	Violette naine		EN	B2ab(ii,iii)	
Asteraceae	<i>Achillea atrata</i> L.	Achillée noirâtre		VU	D2	
Asteraceae	<i>Achillea moschata</i> Wulfen	Achillée musquée		VU	D2	
Amaryllidaceae	<i>Acis fabrei</i> (Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo	Nivéole de Fabre	X	VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Adonis pyrenaica</i> DC.	Adonis des Pyrénées		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Aethionema thomasianum</i> J.Gay	Aéthionème de Thomas		VU	D1+2	
Poaceae	<i>Agrostis durieui</i> Boiss. & Reut. ex Gand.	Agrostide de Durieu		VU	D2	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Poaceae	<i>Agrostis tenerrima</i> Trin.	Agrostide grêle		VU	D2	
Amaryllidaceae	<i>Allium corsicum</i> Jauzein, J.M.Tison, Deschâtres & H.Couderc	Ail de Corse	X	VU	D2	CR
Amaryllidaceae	<i>Allium lineare</i> L.	Ail linéaire		VU	D2	DD
Amaryllidaceae	<i>Allium moly</i> L.	Ail doré		VU	D2	LC
Amaryllidaceae	<i>Allium nigrum</i> L.	Ail noir		VU	B2ab(iii)	LC
Amaryllidaceae	<i>Allium siculum</i> Ucria	Ail de Sicile		VU	D2	
Potamogetonaceae	<i>Althenia filiformis</i> Petit	Althénie filiforme		VU	D2	DD
Brassicaceae	<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten.	Alysson à feuilles en coin		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Alyssum loiseleurii</i> P.Fourn.	Alysson de Loiseleur		VU	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Brassicaceae	<i>Alyssum robertianum</i> Bernard, Godr. & Gren.	Alysson de Robert	X	VU	D2	
Araceae	<i>Ambrosina bassii</i> L.	Ambrosine de Bassi		VU	D2	
Poaceae	<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz	Ampelodesmos de Mauritanie		VU	D1+2	
Orchidaceae	<i>Anacamptis longicornu</i> (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis à long éperon		VU	B(1+2)ab(i,ii,iv) C2a(i) D2	
Fabaceae	<i>Anagyris foetida</i> L.	Anagyre fétide		VU	D1+2	
Plantaginaceae	<i>Anarrhinum laxiflorum</i> Boiss.	Muflier à fleurs lâches		VU	D2	
Primulaceae	<i>Androsace lactea</i> L.	Androsace couleur de lait		VU	D2	
Primulaceae	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Androsace du Nord		VU	D2	
Asteraceae	<i>Andryala ragusina</i> L.	Andryale de Raguse		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Anemone palmata</i> L.	Anémone palmée		VU	D1+2	
Asteraceae	<i>Anthemis secundiramea</i> Biv.	Anthémis à rameaux tournés du même côté		VU	D2	
Fabaceae	<i>Anthyllis cytisoides</i> L.	Anthyllide faux-cytise		VU	D2	
Poaceae	<i>Antinoria insularis</i> Parl.	Antinorie insulaire		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Aquilegia litardierei</i> Briq.	Ancolie de Litardière	X	VU	D1+2	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria bertolonii</i> Fiori	Sabline de Bertoloni		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria ligericina</i> Lecoq & Lamotte	Sabline de Lozère		VU	D2	
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia tyrrhena</i> E.Nardi & Arrigoni	Aristolochie tyrrhénienne		VU	D1+2	
Plumbaginaceae	<i>Armeria malinvaudii</i> H.J.Coste & Soulié	Armérie de Malinvaud	X	VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmanns. & Link	Armérie piquante		VU	D2	
Asteraceae	<i>Artemisia arborescens</i> L.	Armoise arborescente		VU	D2	
Asteraceae	<i>Artemisia atrata</i> Lam.	Armoise noirâtre		VU	D2	
Asteraceae	<i>Artemisia molinieri</i> Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel	Armoise de Molinier	X	VU	D2	VU
Poaceae	<i>Arundo plinii</i> Turra	Canne de Pline		VU	D2	LC
Rubiaceae	<i>Asperula capillacea</i> (Lange) R.Vilm.	Aspérule à tiges capillaires	X	VU	D2	
Aspleniaceae	<i>Asplenium balearicum</i> Shivas	Doradille des Baléares		VU	D1+2	
Aspleniaceae	<i>Asplenium fissum</i> Kit. ex Willd.	Doradille fendue		VU	D2	
Aspleniaceae	<i>Asplenium sagittatum</i> (DC.) Bange	Doradille sagittée		VU	D1	
Asteraceae	<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées		VU	D2	EN
Asteraceae	<i>Aster willkommii</i> Sch.Bip. ex Willk.	Aster de Willkomm		VU	EN (D) (-1)	
Fabaceae	<i>Astragalus boeoticus</i> L.	Astragale bétique		VU	D2	
Fabaceae	<i>Astragalus glaucus</i> L.	Astragale glaucus		VU	D2	
Fabaceae	<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen	Astragale de Lienz		VU	D1+2	
Fabaceae	<i>Astragalus tragacantha</i> L.	Astragale de Marseille		VU	D2	
Asteraceae	<i>Atractylis humilis</i> L.	Atractyle humble		VU	D2	
Amaranthaceae	<i>Bassia laniflora</i> (S.G.Gmel.) A.J.Scott	Bassie à fleurs laineuses		VU	D2	
Asteraceae	<i>Bellis pappulosa</i> Boiss.	Pâquerette pappuleuse		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Lunetière de Neustrie	X	VU	B(1+2)ab(iii)	VU
Ophioglossaceae	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch	Botryche à feuilles de matricaire		VU	D1	
Ophioglossaceae	<i>Botrychium simplex</i> E.Hitchc.	Botryche simple		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Brassica insularis</i> Moris	Chou insulaire		VU	D2	NT
Boraginaceae	<i>Buglossoides gastonii</i> (Benth.) I.M.Johnst.	Grémil de Gaston	X	VU	D2	
Apiaceae	<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Buplèvre de Gérard		VU	B2ab(iii,iv)	
Araceae	<i>Calla palustris</i> L.	Calla des marais		VU	D2	LC
Campanulaceae	<i>Campanula albicans</i> (Buser) Engl.	Campanule blanchâtre	X	VU	D2	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Campanulaceae	<i>Campanula baumgartenii</i> Becker	Campanule de Baumgarten		VU	B2ab(iii)	
Campanulaceae	<i>Campanula jaubertiana</i> Timb.-Lagr.	Campanule de Jaubert		VU	D1+2	
Brassicaceae	<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Cardamine fausse-chélidoine		VU	D1+2	
Brassicaceae	<i>Cardamine crassifolia</i> Pourr.	Cardamine à feuilles épaisses		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Cardamine graeca</i> L.	Cardamine de Grèce		VU	D2	
Asteraceae	<i>Carduus auroscopicus</i> Chaix	Chardon du mont Arouse	X	VU	D2	
Cyperaceae	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	Laïche brun-noirâtre		VU	D2	
Cyperaceae	<i>Carex firma</i> Mygind ex Host	Laïche rigide		VU	D2	
Cyperaceae	<i>Carex fritschii</i> Waisb.	Laïche de Fritsch		VU	D2	
Cyperaceae	<i>Carex grioletii</i> Roem.	Laïche de Griolet		VU	D1	
Cyperaceae	<i>Carex melanostachya</i> M.Bieb. ex Willd.	Laïche à épi noir		VU	B2ab(ii,iii,iv,v)	
Cyperaceae	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.	Laïche à petite arête		VU	D2	
Cyperaceae	<i>Carex mucronata</i> All.	Laïche mucronée		VU	D2	
Cyperaceae	<i>Carex vaginata</i> Tausch	Laïche à feuilles engainantes		VU	D2	
Asteraceae	<i>Carlina biebersteinii</i> Bernh. ex Hornem.	Carlina à longues feuilles		VU	D1	
Asteraceae	<i>Carthamus caeruleus</i> L.	Cardoncelle bleue		VU	D2	
Asteraceae	<i>Centaurea corymbosa</i> Pourr.	Centaurée de la Clape	X	VU	D1+2	VU
Asteraceae	<i>Centaurea napifolia</i> L.	Centaurée à feuilles de navet		VU	D2	
Caprifoliaceae	<i>Cephalaria transylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.	Céphalaire de Transylvanie		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	Céaiste de Ligurie		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium soleirolii</i> Ser. ex Duby	Céaiste de Soleirol	X	VU	D2	
Apiaceae	<i>Chaerophyllum nodosum</i> (L.) Crantz	Cerfeuil nouveau		VU	D2	
Pteridaceae	<i>Cheilanthes hispanica</i> Mett.	Cheilanthes d'Espagne		VU	D1+2	
Amaranthaceae	<i>Chenopodium foliosum</i> Asch.	Épinard-fraise en baguette		VU	D2	
Asteraceae	<i>Cirsium echinatum</i> (Desf.) DC.	Cirse en hérissou		VU	D2	
Asteraceae	<i>Cirsium glabrum</i> DC.	Cirse glabre		VU	D2	
Colchicaceae	<i>Colchicum corsicum</i> Baker	Colchique de Corse		VU	D1+2	VU
Poaceae	<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl	Coléanthe délicat		VU	B(1+2)b(iii)c(iii,iv)	LC
Ranunculaceae	<i>Consolida hispanica</i> (Costa) Greuter & Burdet	Dauphinelle d'Espagne		VU	B2ab(iii)	
Amaranthaceae	<i>Corispermum gallicum</i> Iljin	Corisperme de France	X	VU	D2	
Primulaceae	<i>Cortusa matthioli</i> L.	Cortuse de Matthiole		VU	D2	
Pteridaceae	<i>Cosentinia vellea</i> (Aiton) Tod.	Cosentinia velu		VU	D1+2	
Rosaceae	<i>Cotoneaster delphinensis</i> Châtenier	Cotonéaster du Dauphiné	X	VU	D1	
Asteraceae	<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.	Crépide des Alpes rhétiques		VU	D2	
Iridaceae	<i>Crocus ligusticus</i> Mariotti	Crocus de Ligurie		VU	D2	
Primulaceae	<i>Cyclamen balearicum</i> Willk.	Cyclamen des Baléares		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Cynoglossum pustulatum</i> Boiss.	Cynoglosse à pustules		VU	D1+2	
Cyperaceae	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	Souchet tardif		VU	D2	LC
Orchidaceae	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Sabot de Vénus		VU	A4acd	NT
Woodsiaceae	<i>Cystopteris diaphana</i> (Bory) Blasdell	Cystoptéris diaphane		VU	D2	
Fabaceae	<i>Cytisus ardoini</i> E.Fourn.	Cytise d'Ardoino	X	VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Delphinium montanum</i> DC.	Dauphinelle des montagnes		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Delphinium pictum</i> Willd.	Dauphinelle tachetée		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	Dauphinelle staphysaigre		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Dianthus gyspergerae</i> Rouy	Oeillet fourchu de Gysperger	X	VU	D2	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea pyrenaica</i> Bubani & Bordère ex Gren.	Dioscorée des Pyrénées		VU	D2	
Lycopodiaceae	<i>Diphasiastrum oellgaardii</i> Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert	Lycopode d'Ollgaard		VU	D2	
Lycopodiaceae	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	Lycopode petit-cyprès		VU	D1	
Asteraceae	<i>Doronicum clusii</i> (All.) Tausch	Doronic de l'Écluse		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Draba hoppeana</i> Rchb.	Drave de Hoppe		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Draba loiseleurii</i> Boiss.	Drave de Loiseleur	X	VU	D1+2	
Brassicaceae	<i>Draba subnivalis</i> Braun-Blanq.	Drave des neiges		VU	D2	
Lamiaceae	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Dracocéphale d'Autriche		VU	D2	DD
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris ardechensis</i> Fraser-Jenk.	Dryoptéris des Cévennes	X	VU	D1	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray	Dryoptéris à crêtes		VU	C2a(i)	



Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Fabaceae	<i>Echinospartum horridum</i> (Vahl) Rothm.	Genêt très épineux		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Echium calycinum</i> Viv.	Vipérine à calice persistant		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Echium sabulicola</i> Pomel	Vipérine des sables		VU	D2	
Elatinaceae	<i>Elatine hydropiper</i> L.	Élatine poivre d'eau		VU	D2	LC
Poaceae	<i>Elytrigia corsica</i> (Hack.) Holub	Chiendent de Corse	X	VU	D1+2	
Apiaceae	<i>Endressia pyrenaica</i> (J.Gay ex DC.) J.Gay	Endressie des Pyrénées		VU	D2	
Ericaceae	<i>Erica erigena</i> R.Ross	Bruyère de l'ouest		VU	D2	
Asteraceae	<i>Erigeron paolii</i> Gamisans	Érigéron de Paoli	X	VU	D2	
Geraniaceae	<i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd.	Érodium lacinié		VU	D2	
Geraniaceae	<i>Erodium rodiei</i> (Braun-Blanq.) Poirion	Érodium de Rodié	X	VU	D2	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia corsica</i> Req.	Euphorbe de Corse	X	VU	D2	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cuneifolia</i> Guss.	Euphorbe à feuilles en coin		VU	D2	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplis</i> L.	Euphorbe péplis		VU	B2b(iii)c(iv)	
Poaceae	<i>Festuca breistrofferi</i> Chas, Kerguélén & Plonka	Fétuque de Breistroffer	X	VU	D2	
Poaceae	<i>Festuca lahonderei</i> Kerguélén & Plonka	Fétuque de Lahondère	X	VU	D2	
Liliaceae	<i>Fritillaria orientalis</i> Adams	Fritillaire d'Orient		VU	D1+2	DD
Liliaceae	<i>Gagea mauritanica</i> Durieu ex Coss.	Gagée du Maghreb		VU	D2	
Liliaceae	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	Gagée naine		VU	D2	
Liliaceae	<i>Gagea polidorii</i> J.M.Tison	Gagée de Polidori		VU	D2	
Liliaceae	<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	Gagée à spathe		VU	D2	
Liliaceae	<i>Gagea x luberonensis</i> J.M.Tison <sup>(4)</sup>	Gagée du Luberon		VU	D2	
Rubiaceae	<i>Galium caprarium</i> Natali	Gaillet de Capraia		VU	D1+2	
Rubiaceae	<i>Galium minutulum</i> Jord.	Gaillet minuscule		VU	D2	
Fabaceae	<i>Genista delphinensis</i> Verl.	Genêt ailé du Dauphiné		VU	D2	
Fabaceae	<i>Genista linifolia</i> L.	Genêt à feuilles de lin		VU	D2	
Fabaceae	<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.	Genêt radié		VU	D2	
Gentianaceae	<i>Gentianella ramosa</i> (Hegetschw.) Holub	Gentianelle ramifiée		VU	D2	
Geraniaceae	<i>Geranium argenteum</i> L.	Géranium à feuilles argentées		VU	D2	
Geraniaceae	<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.	Géranium divariqué		VU	D2	
Geraniaceae	<i>Geranium endressii</i> J.Gay	Géranium d'Endress		VU	D2	
Geraniaceae	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	Géranium à grosses racines		VU	D2	
Asteraceae	<i>Geropogon hybridus</i> (L.) Sch.Bip.	Salsifis intermédiaire		VU	D2	
Rosaceae	<i>Geum hispidum</i> Fr.	Benoîte hispide		VU	D1+2	
Molluginaceae	<i>Glinus lotoides</i> L.	Glinus faux lotier		VU	D2	
Amaranthaceae	<i>Halimione pedunculata</i> (L.) Aellen	Arroche à fruits pédonculés		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Heliotropium supinum</i> L.	Héliotrope couché		VU	D2	LC
Apiaceae	<i>Helosciadium crassipes</i> W.D.J.Koch	Ache à pédicelles épais		VU	D2	NT
Apiaceae	<i>Heracleum alpinum</i> L.	Berce des Alpes		VU	D2	
Poaceae	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	Herbe barbue		VU	D2	
Poaceae	<i>Hierochloë odorata</i> (L.) P.Beauv.	Avoine odorante		VU	D2	
Fabaceae	<i>Hippocrepis multisiliquosa</i> L.	Fer-à-cheval à fruits nombreux		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Hormathophylla lapeyrousiana</i> (Jord.) P.Küpfér	Alysson de Lapeyrouse		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Hormathophylla pyrenaica</i> (Lapeyr.) Dudley & Cullen	Alysson des Pyrénées	X	VU	D1+2	VU
Asteraceae	<i>Hyoseris scabra</i> L.	Hyoséris scabre		VU	D2	
Papaveraceae	<i>Hypercoum pendulum</i> L.	Cumin pendant		VU	B2ab(iii)	
Hypericaceae	<i>Hypericum corsicum</i> Godr.	Millepertuis de Corse	X	VU	D2	LC
Asteraceae	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	Porcelle à une tête		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Iberis carnosa</i> Willd.	Ibéris charnu		VU	D2	
Asteraceae	<i>Inula helenioides</i> DC.	Inule faux-hélénium		VU	D2	
Iridaceae	<i>Iris aphylla</i> L.	Iris sans feuilles		VU	D2	
Iridaceae	<i>Iris xiphium</i> L.	Iris à feuilles en forme de glaive		VU	D2	
Isoëtaceae	<i>Isoëtes echinospora</i> Durieu	Isoète à spores spinuleuses		VU	D2	
Isoëtaceae	<i>Isoëtes setacea</i> Lam.	Isoète grêle		VU	D2	
Asteraceae	<i>Jacobaea uniflora</i> (All.) Veldkamp	Séneçon de Haller		VU	D1+2	
Juncaceae	<i>Juncus littoralis</i> C.A.Mey.	Jonc littoral		VU	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Caprifoliaceae	<i>Knautia lebrunii</i> J.Prudhomme	Knautie de Le Brun	X	VU	D1+2	
Malvaceae	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.	Kosteletzkya à cinq fruits		VU	B2ab(iii,iv,v)	VU
Apiaceae	<i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC.	Kundmannie de Sicile		VU	D2	
Apiaceae	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. ex P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Laser à feuilles à trois lobes		VU	D2	
Campanulaceae	<i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans	Spéculaire scabre		VU	B2b(iii)c(iv)	
Fabaceae	<i>Lens ervoides</i> (Brign.) Grande	Petite lentille		VU	D2	LC
Fabaceae	<i>Lens lamottei</i> Czefr.	Lentille de Lamotte		VU	D2	LC
Brassicaceae	<i>Lepidium villarsii</i> Godr.	Passerage de Villars	X	VU	D2	LC
Asteraceae	<i>Leucanthemopsis tomentosa</i> (Loisel.) Marchi	Marguerite tomenteuse	X	VU	D2	
Asteraceae	<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill.	Marguerite de Burnat	X	VU	D2	
Asteraceae	<i>Leucanthemum meridionale</i> Legrand	Marguerite du Midi	X	VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss.	Grand statice		VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Limonium companyonis</i> (Gren. & Billot) Kuntze	Statice de Companyo		VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Limonium diffusum</i> (Pourr.) Kuntze	Statice diffus		VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Limonium dubium</i> (Guss.) Litard.	Statice douteux		VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Limonium normanicum</i> Ingr.	Statice anglo-normand		VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Limonium obtusifolium</i> (Rouy) Erben	Statice à feuilles obtuses	X	VU	D2	
Plumbaginaceae	<i>Limonium strictissimum</i> (Salzm.) Arrigoni	Statice strict		VU	D2	EN
Plantaginaceae	<i>Linaria micrantha</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link	Linaire à petites fleurs		VU	D2	
Plantaginaceae	<i>Linaria spartea</i> (L.) Desf.	Linaire effilée		VU	D2	
Linderniaceae	<i>Lindernia palustris</i> Hartmann	Lindernie couchée		VU	B2ab(ii,iii,iv,v)	LC
Orchidaceae	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Liparis de Loesel		VU	A2ac+3c C2a(i)	NT
Campanulaceae	<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Lobélie de Dortmann		VU	B2ab(iii)	LC
Caryophyllaceae	<i>Loeflingia hispanica</i> L.	Loeflingie d'Espagne		VU	D2	
Caprifoliaceae	<i>Lomelosia simplex</i> (Desf.) Raf.	Scabieuse simple		VU	D2	
Primulaceae	<i>Lysimachia ephemerum</i> L.	Lysimaque éphémère		VU	D2	LC
Malvaceae	<i>Malva cretica</i> Cav.	Mauve de Crète		VU	D2	
Marsileaceae	<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Marsiléa pubescent		VU	D2	
Fabaceae	<i>Medicago ciliaris</i> (L.) All.	Luzerne ciliée		VU	D2	LC
Fabaceae	<i>Medicago polyceratia</i> (L.) Trautv.	Luzerne à cornes nombreuses		VU	B2ab(iii)	LC
Fabaceae	<i>Medicago secundiflora</i> Durieu	Luzerne à fleurs unilatérales		VU	D2	DD
Fabaceae	<i>Medicago soleirolii</i> Duby	Luzerne de Soleirol		VU	D2	
Fabaceae	<i>Medicago tenoreana</i> Ser.	Luzerne de Tenore		VU	B2ab(iii)	LC
Fabaceae	<i>Melilotus siculus</i> (L.) B.D.Jacks.	Méillot de Sicile		VU	D2	
Asparagaceae	<i>Melomphis arabica</i> (L.) Raf.	Ornithogale d'Arabie		VU	D2	
Colchicaceae	<i>Merendera filifolia</i> Cambess.	Mérendère à feuilles filiformes		VU	D2	
Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Mésembryanthème à cristaux		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Moehringia lebrunii</i> Merxm.	Moehringie de Le Brun		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Myosotis soleirolii</i> (Nyman) Godr. ex Rouy	Myosotis de Soleirol		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Myosotis speluncicola</i> (Schott ex Boiss.) Rouy	Myosotis des grottes		VU	D2	
Asteraceae	<i>Nananthea perpusilla</i> (Loisel.) DC.	Nananthée de Corse		VU	D2	
Amaryllidaceae	<i>Narcissus minor</i> L.	Petite narcissé		VU	D2	
Poaceae	<i>Narduroides salzmannii</i> (Boiss.) Rouy	Nardure de Salzmann		VU	D2	
Orchidaceae	<i>Neotinea conica</i> (Willd.) R.M.Bateman	Orchis conique		VU	C2a(i)	
Lamiaceae	<i>Nepeta latifolia</i> DC.	Népéta à larges feuilles		VU	D1+2	
Ranunculaceae	<i>Nigella gallica</i> Jord.	Nigelle de France		VU	B2ac(iii,iv)	
Boraginaceae	<i>Nonea echioides</i> (L.) Roem. & Schult.	Nonnée fausse-vipérine		VU	B2ab(ii,iv,v)	
Orobanchaceae	<i>Odontites glutinosus</i> (M.Bieb.) Benth.	Euphrase visqueuse		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench	Omphalodès à feuilles de lin		VU	D2	
Fabaceae	<i>Ononis aragonensis</i> Asso	Bugrane de l'Aragon		VU	D1+2	
Fabaceae	<i>Ononis mitissima</i> L.	Bugrane sans épines		VU	D2	
Fabaceae	<i>Ononis ornithopodioides</i> L.	Bugrane faux pied-d'oiseau		VU	D2	
Asteraceae	<i>Onopordum acaulon</i> L.	Onoporde acaule		VU	D2	
Asteraceae	<i>Onopordum eriocephalum</i> Rouy	Onoporde à tête laineuse		VU	D2	
Boraginaceae	<i>Onosma helvetica</i> (A.DC.) Boiss.	Orcanette de Vaud		VU	D2	



Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Orchidaceae	<i>Ophrys speculum</i> Link	Ophrys miroir		VU	EN (D) (-1)	LC
Orchidaceae	<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	Ophrys tenthède		VU	C2a(i)	LC
Orchidaceae	<i>Orchis pauciflora</i> Ten.	Orchis à fleurs peu nombreuses		VU	D1	LC
Poaceae	<i>Oreochloa disticha</i> (Wulfen) Link	Oréochloa distique		VU	D2	
Orobanchaceae	<i>Orobanche pubescens</i> d'Urv.	Orobanche pubescente		VU	D2	
Orobanchaceae	<i>Orobanche sanguinea</i> C.Presl	Orobanche sanguine		VU	D2	
Fabaceae	<i>Oxytropis foucaudii</i> Gillot	Oxytropis de Foucaud		VU	D1+2	
Papaveraceae	<i>Papaver lapeyrousianum</i> Gutermann ex Greuter & Burdet	Pavot de Lapeyrouse		VU	D2	
Papaveraceae	<i>Papaver occidentale</i> (Markgr.) H.E.Hess & al.	Pavot occidental		VU	D2	
Papaveraceae	<i>Papaver pinnatifidum</i> Moris	Pavot à feuilles pennatifides		VU	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	
Orobanchaceae	<i>Pedicularis recutita</i> L.	Pédiculaire tronquée		VU	D2	
Polygonaceae	<i>Persicaria salicifolia</i> (Willd.) Assenov	Renouée à feuilles de saule		VU	D2	LC
Poaceae	<i>Phalaris brachystachys</i> Link	Alpiste à épi court		VU	D2	
Orobanchaceae	<i>Phelipanche lavandulacea</i> (F.W.Schultz) Pomet	Orobanche couleur de lavande		VU	D1+2	
Poaceae	<i>Phleum subulatum</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Fléole subulée		VU	B2ab(iii)	
Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Phyla à fleurs nodales		VU	D2	
Campanulaceae	<i>Phyteuma cordatum</i> Balb.	Raiponce en forme de cœur		VU	D1+2	
Asteraceae	<i>Picris rhagadioloides</i> (L.) Desf.	Picride fausse rhagadiole		VU	D2	
Marsileaceae	<i>Pilularia minuta</i> Durieu	Pilulaire délicate		VU	D2	
Apiaceae	<i>Pimpinella lutea</i> Desf.	Pimpinelle jaune		VU	D2	
Apiaceae	<i>Pimpinella siifolia</i> Leresche	Pimpinelle à feuilles de sium		VU	D2	
Pinaceae	<i>Pinus mugo</i> Turra	Pin mugo		VU	D1	
Plantaginaceae	<i>Plantago cornutii</i> Gouan	Plantain de Cornut		VU	D2	
Polygonaceae	<i>Polygonum robertii</i> Loisel.	Renouée de Robert		VU	B2ab(iii)	
Dryopteridaceae	<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée	Polystic de Braun		VU	D2	
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton compressus</i> L.	Potamot comprimé		VU	D2	DD
Rosaceae	<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godr.	Potentille du Dauphiné	X	VU	D2	VU
Rosaceae	<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Potentille arbustive		VU	D1	
Lamiaceae	<i>Prasium majus</i> L.	Grand prasium		VU	D1+2	
Primulaceae	<i>Primula allionii</i> Loisel.	Primevère d'Allioni		VU	D2	
Asparagaceae	<i>Prospero corsicum</i> (Boullu) J.M.Tison	Scille de Corse		VU	D2	
Rosaceae	<i>Prunus lusitanica</i> L.	Prunier du Portugal		VU	D2	VU
Rosaceae	<i>Prunus prostrata</i> Labill.	Prunier prostré		VU	D1+2	DD
Pteridaceae	<i>Pteris cretica</i> L.	Ptéris de Crète		VU	D2	
Poaceae	<i>Puccinellia foucaudii</i> (Hack.) Holmb.	Puccinellie de Foucaud	X	VU	D2	
Asteraceae	<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris	Pulicaire de Sicile		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus angustifolius</i> DC.	Renoncule à feuilles étroites		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bullatus</i> L.	Renoncule boursouflée		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus clethraphilus</i> Litard.	Renoncule de l'ombre	X	VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus garganicus</i> Ten. <sup>(5)</sup>	Renoncule de Canut		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus macrophyllus</i> Desf.	Renoncule à grandes feuilles		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus rionii</i> Lager	Renoncule de Rion		VU	D2	LC
Asteraceae	<i>Rhaponticum cynaroides</i> (DC.) Less.	Rhapontique faux-artichaut		VU	D1	
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus pseudoantiquus</i> Kunz	Rhinanthe pseudo-antique	X	VU	D2	
Ericaceae	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Rhododendron cilié		VU	D2	
Papaveraceae	<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.	Roémie intermédiaire		VU	B2ab(iii)	
Iridaceae	<i>Romulea assumptionis</i> Garcias Font	Romulée de l'Assomption		VU	D1+2	
Iridaceae	<i>Romulea florentii</i> Moret	Romulée de Florent	X	VU	D2	
Polygonaceae	<i>Rumex aquaticus</i> L.	Patience aquatique		VU	D2	
Polygonaceae	<i>Rumex aquitanicus</i> Rech.f.	Patience d'Aquitaine		VU	D2	
Polygonaceae	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall	Patience des rochers		VU	D1	VU
Caryophyllaceae	<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	Saponaire à feuilles de pâquerette		VU	D1+2	
Caryophyllaceae	<i>Saponaria caespitosa</i> DC.	Saponaire gazonnante		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Saponaria lutea</i> L.	Saponaire jaune		VU	D2	
Papaveraceae	<i>Sarcocapnos enneaphylla</i> (L.) DC.	Sarcocapnos à neuf folioles		VU	D2	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Asteraceae	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	Saussurée discolorée		VU	D2	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga bulbifera</i> L.	Saxifrage bulbifère		VU	D2	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	Saxifrage à nombreuses fleurs		VU	D2	LC
Saxifragaceae	<i>Saxifraga hariotii</i> Luizet & Soulié	Saxifrage d'Hariot		VU	D2	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga mutata</i> L.	Saxifrage variable		VU	D2	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench	Saxifrage rose		VU	D2	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	Saxifrage du Pays de Vaud		VU	D2	NT
Caprifoliaceae	<i>Scabiosa corsica</i> (Litard.) Gamisans	Scabieuse de Corse	X	VU	D1	
Apiaceae	<i>Scandix stellata</i> Banks & Sol.	Scandix étoilé		VU	D2	
Poaceae	<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.	Schismus barbu		VU	D2	
Asteraceae	<i>Scolymus grandiflorus</i> Desf.	Scolyme à grandes fleurs		VU	D2	
Asteraceae	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	Scorzonère à petites fleurs		VU	D2	
Fabaceae	<i>Securigera securidaca</i> (L.) Degen & Dörf.	Sécurigère à fruits en faux		VU	D2	
Crassulaceae	<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	Orpin amplexicaule		VU	D2	
Crassulaceae	<i>Sedum litoreum</i> Guss.	Orpin du littoral		VU	B2ab(iii)	
Selaginellaceae	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	Sélaginelle de Suisse		VU	D2	
Orchidaceae	<i>Serapias nurrica</i> Corrias	Sérapias de la Nurra		VU	D1	NT
Asteraceae	<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A.Kern.	Serratule à feuilles de chanvre d'eau		VU	D2	DD
Apiaceae	<i>Seseli djianeae</i> Gamisans	Séséli de Djiane	X	VU	D1+2	
Poaceae	<i>Sesleria insularis</i> Sommier	Seslérie insulaire		VU	D2	
Poaceae	<i>Sesleria ovata</i> (Hoppe) A.Kern.	Seslérie ovale		VU	D1+2	
Caryophyllaceae	<i>Silene bellidifolia</i> Juss. ex Jacq.	Silène à feuilles de pâquerette		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Silene borderei</i> Jord.	Silène de Bordère		VU	EN (D) (-1)	
Caryophyllaceae	<i>Silene neglecta</i> Ten.	Silène négligé		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Silene petrarcae</i> Ferrarini & Cecchi	Silène de Pétrarque	X	VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Silene sedoides</i> Poir.	Silène faux-orpin		VU	D2	
Caryophyllaceae	<i>Silene velutina</i> Pourr. ex Loisel.	Silène velouté		VU	C2a(i)	NT
Brassicaceae	<i>Sinapis pubescens</i> L.	Moutarde pubescente		VU	D2	LC
Brassicaceae	<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.	Sisymbre raide		VU	D2	
Apiaceae	<i>Smyrnium perfoliatum</i> L.	Maceron perfolié		VU	D2	
Primulaceae	<i>Soldanella villosa</i> Darracq	Soldanelle velue		VU	D2	VU
Caryophyllaceae	<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Boiss.	Spergulaire à deux étamines		VU	D2	
Orchidaceae	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Spiranthe d'été		VU	A2ac+4ac	DD
Lamiaceae	<i>Stachys marrubifolia</i> Viv.	Épiaire à feuilles de marrube		VU	D2	
Lamiaceae	<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briq.	Épiaire hérissée		VU	D2	
Staphyleaceae	<i>Staphylea pinnata</i> L.	Staphylier penné		VU	D2	
Brassicaceae	<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik.	Succowie des Baléares		VU	D2	
Asteraceae	<i>Tanacetum audibertii</i> (Req.) DC.	Tanaisie d'Audibert		VU	D2	
Asteraceae	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	Pissenlit de Bessarabie		VU	D1+2	
Asteraceae	<i>Taraxacum cucullatum</i> Dahlst.	Pissenlit à ligules en capuchon		VU	D1+2	
Asteraceae	<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. & Kit.) Poir.	Pissenlit tardif		VU	D2	
Asteraceae	<i>Tephrosia balbisiana</i> (DC.) Holub	Séneçon de Balbis		VU	D2	
Lamiaceae	<i>Teucrium aristatum</i> Pérez Lara	Germandrée aristée		VU	D2	
Lamiaceae	<i>Teucrium brachyandrum</i> S.Puech	Germandrée à étamines courtes	X	VU	D1+2	
Lamiaceae	<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L.	Germandrée faux petit-pin		VU	D2	
Ranunculaceae	<i>Thalictrum tuberosum</i> L.	Pigamon tubéreux		VU	D2	
Santalaceae	<i>Thesium humile</i> Vahl	Thésium humble		VU	D2	
Thymelaeaceae	<i>Thymelaea ruizii</i> Loscos	Passerine de Ruiz		VU	D2	
Tofieldiaceae	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers.	Tofieldie boréale		VU	D2	
Fabaceae	<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	Trèfle diffus		VU	D2	LC
Fabaceae	<i>Trifolium pannonicum</i> Jacq.	Trèfle de Hongrie		VU	D2	
Fabaceae	<i>Trifolium phleoides</i> Pourr. ex Willd.	Trèfle fausse-fléole		VU	D2	
Fabaceae	<i>Trifolium retusum</i> L.	Trèfle tronqué		VU	D2	
Fabaceae	<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trèfle des rochers		VU	D2	NT
Poaceae	<i>Trisetum conradiae</i> Gamisans	Trisète de Conrad	X	VU	D1+2	
Poaceae	<i>Trisetum gracile</i> (Moris) Boiss.	Trisète grêle		VU	D2	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Liliaceae	<i>Tulipa billietiana</i> Jord.	Tulipe de Billiet	X	VU	D1+2	
Crassulaceae	<i>Umbilicus horizontalis</i> (Guss.) DC.	Nombril de Vénus à fleurs horizontales		VU	D2	
Asparagaceae	<i>Urginea fugax</i> (Moris) Steinh.	Urginée fugace		VU	D2	
Lentibulariaceae	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Utriculaire intermédiaire		VU	D2	DD
Lentibulariaceae	<i>Utricularia stygia</i> G.Thor	Utriculaire du Nord		VU	D2	
Rubiaceae	<i>Valantia hispida</i> L.	Vaillantie hérissée		VU	D2	
Caprifoliaceae	<i>Valeriana celtica</i> L.	Valériane celte		VU	D2	
Caprifoliaceae	<i>Valerianella echinata</i> (L.) DC.	Mâche hérisson		VU	B2ab(iii)	
Melanthiaceae	<i>Veratrum nigrum</i> L.	Vérâtre noir		VU	D1+2	
Fabaceae	<i>Vicia argentea</i> Lapeyr.	Vesce argentée		VU	D2	
Fabaceae	<i>Vicia cusnae</i> Foggj & Ricceri	Vesce du mont Cusna		VU	D2	
Fabaceae	<i>Vicia laeta</i> Ces.	Vesce plaisante		VU	D1+2	NT
Violaceae	<i>Viola arborescens</i> L.	Violette sous-arbustive		VU	D2	
Violaceae	<i>Viola pinnata</i> L.	Violette pennée		VU	D2	
Violaceae	<i>Viola pseudomirabilis</i> H.J.Coste	Violette du Larzac	X	VU	D2	
Violaceae	<i>Viola roccabrunensis</i> M.Espeut	Pensée de Roquebrune	X	VU	D2	
Apiaceae	<i>Xatardia scabra</i> (Lapeyr.) Meisn.	Xatardie scabre		VU	D2	
Potamogetonaceae	<i>Zannichellia obtusifolia</i> Talavera & al.	Zannichellie à feuilles obtuses		VU	D2	NT
Potamogetonaceae	<i>Zannichellia peltata</i> Bertol.	Zannichellie peltée		VU	D2	LC
Asteraceae	<i>Achillea chamaemelifolia</i> Pourr.	Achillée à feuilles de camomille		NT	pr. D2	
Amaryllidaceae	<i>Acis longifolia</i> J.Gay ex M.Roem.	Nivéole à feuilles longues	X	NT	pr. D2	
Ranunculaceae	<i>Adonis vernalis</i> L.	Adonis printanier		NT	pr. B2b(iii)	LC
Plantaginaceae	<i>Anarrhinum corsicum</i> Jord. & Fourr.	Muflier de Corse	X	NT	pr. D2	
Primulaceae	<i>Androsace ciliata</i> DC.	Androsace ciliée		NT	pr. D2	
Ranunculaceae	<i>Anemone trifolia</i> L.	Anémone trifoliée		NT	VU (D2) (-1)	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria cinerea</i> DC.	Sabline cendrée	X	NT	pr. D2	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria modesta</i> Dufour	Sabline modeste		NT	pr. D2	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria provincialis</i> Chater & G.Halliday	Sabline de Provence	X	NT	pr. D2	NT
Rubiaceae	<i>Asperula taurina</i> L.	Aspérule de Turin		NT	pr. B2b(iii)	
Aspleniaceae	<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	Doradille de Jahandiez	X	NT	pr. D2	
Fabaceae	<i>Astragalus baionensis</i> Loisel.	Astragale de Bayonne		NT	pr. B2b(ii,iii,iv)	
Fabaceae	<i>Astragalus echinatus</i> Murray	Astragale hérissé d'aiguillons		NT	pr. D2	
Asparagaceae	<i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb.	Jacinthe de Rome		NT	pr. B2b(iii,iv)	
Asteraceae	<i>Bellis bernardii</i> Boiss. & Reut.	Pâquerette de Bernard	X	NT	pr. D2	
Betulaceae	<i>Betula nana</i> L.	Bouleau nain		NT	pr. D1+2	
Brassicaceae	<i>Biscutella arvernensis</i> Jord.	Lunetière d'Auvergne	X	NT	pr. D2	
Caryophyllaceae	<i>Bufonia tenuifolia</i> L.	Bufonie à feuilles étroites		NT	pr. B2ab(ii,iii,iv,v)	
Alismataceae	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Caldésie à feuilles de parnassie		NT	pr. C1	NT
Campanulaceae	<i>Campanula bononiensis</i> L.	Campanule de Bologne		NT	pr. B2b(ii,iii,iv,v)	
Asteraceae	<i>Carduus acicularis</i> Bertol.	Chardon à épingles		NT	pr. D2	
Cyperaceae	<i>Carex bipartita</i> Bellardi ex All.	Kobrésie simple		NT	pr. D2	
Cyperaceae	<i>Carex brevicollis</i> DC.	Laïche à bec court		NT	pr. D2	
Cyperaceae	<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr	Laïche fimbriée		NT	pr. D2	
Cyperaceae	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	Laïche à épis d'orge		NT	pr. B2b(iv,v)	
Cyperaceae	<i>Carex maritima</i> Gunnerus	Laïche maritime		NT	pr. D2	
Apiaceae	<i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert	Caropsis de Thore		NT	pr. B(1+2)b(ii,iii,iv,v)	VU
Poaceae	<i>Catapodium hemipoa</i> (Delile ex Spreng.) Lainz	Catapode intermédiaire		NT	pr. B2b(iii)	
Asteraceae	<i>Centauria jordaniana</i> Godr. & Gren.	Centaurée de Jordan	X	NT	pr. D2	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium pyrenaicum</i> J.Gay	Céraiste des Pyrénées		NT	pr. D2	
Fabaceae	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Caroubier		NT	pr. D2	
Apiaceae	<i>Chaerophyllum elegans</i> Gaudin	Chérophylle élégant		NT	pr. D2	
Caryophyllaceae	<i>Chaetonychia cymosa</i> (L.) Sweet	Paronyque en cyme		NT	pr. D2	
Asparagaceae	<i>Charybdis undulata</i> (Desf.) Speta	Scille à feuilles ondulées		NT	pr. D2	
Cistaceae	<i>Cistus ladanifer</i> L.	Ciste ladanifère		NT	pr. D2	
Lamiaceae	<i>Clinopodium corsicum</i> (Pers.) Govaerts	Calament de Corse	X	NT	pr. D2	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Brassicaceae	<i>Cochlearia aestuaria</i> (J.Lloyd) Heywood	Cochléaire des estuaires		NT	pr. B2ab(iii)	
Colchicaceae	<i>Colchicum parvulum</i> Ten.	Colchique nain	X	NT	pr. D2	
Fabaceae	<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.	Cytise de Sauze	X	NT	pr. B2b(iii)	
Caryophyllaceae	<i>Dianthus geminiflorus</i> Loisel.	Oeillet à fleurs géminées	X	NT	pr. B2b(iii)	
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus ferox</i> Loisel.	Cardère féroce		NT	pr. D2	
Brassicaceae	<i>Draba nemorosa</i> L.	Drave des bois		NT	pr. D2	
Brassicaceae	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	Drave tomenteuse		NT	pr. D2	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenk. & Reichst.	Dryoptéris tyrrhénien		NT	pr. D2	
Cyperaceae	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer	Petit scirpe		NT	pr. D2	DD
Geraniaceae	<i>Erodium corsicum</i> Léman	Érodium de Corse		NT	pr. B2ab(iii,v)	
Geraniaceae	<i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd.	Érodium glanduleux		NT	pr. D2	
Geraniaceae	<i>Erodium manescavii</i> Coss.	Érodium de Manescau	X	NT	pr. D2	
Apiaceae	<i>Eryngium alpinum</i> L.	Panicaut des Alpes		NT	pr. B2b(iii,v)	NT
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia gayi</i> Salis	Euphorbe de Gay		NT	pr. D2	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pyrenaica</i> Jord.	Euphorbe des Pyrénées		NT	pr. D2	
Apiaceae	<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu	Petite fêrulle des champs		NT	pr. D2	
Asteraceae	<i>Filago tyrrhenica</i> Chrtek & Holub	Cotonnière arrondie		NT	pr. D2	
Orchidaceae	<i>Gennaria diphylla</i> (Link) Parl.	Gennarie à deux feuilles		NT	pr. D2	EN
Gentianaceae	<i>Gentianella amarella</i> (L.) Börner	Gentianelle amère		NT	pr. D2	
Boraginaceae	<i>Glandora prostrata</i> (Loisel.) D.C.Thomas	Grémil prostré		NT	pr. B2b(ii,iii,iv)	
Papaveraceae	<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	Glaucienne corniculée		NT	pr. B2ab(iii)	
Fabaceae	<i>Hedysarum brigantiacum</i> Bourn., Chas & Kerguelen	Sainfoin de Briançon		NT	pr. D2	
Cistaceae	<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum.Cours.	Hélianthème à feuilles de lavande		NT	pr. D2	
Araceae	<i>Helicodiceros muscivorus</i> (L.f.) Engl.	Arum mange-mouches		NT	pr. D2	
Apiaceae	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch	Ache rampante		NT	pr. B2b(i,ii,iii,iv,v)	NT
Malvaceae	<i>Hibiscus palustris</i> L.	Ketmie des marais		NT	pr. D2	
Asteraceae	<i>Hieracium eriophorum</i> St.-Amans	Épervière à poils blancs	X	NT	pr. B2b(iii)	
Apiaceae	<i>Holandra schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov	Peucedan de Schott		NT	pr. D2	
Papaveraceae	<i>Hypecoum procumbens</i> L.	Cumin couché		NT	pr. A2ac	
Brassicaceae	<i>Iberis nana</i> All.	Ibérus nain		NT	pr. D2	
Brassicaceae	<i>Iberis umbellata</i> L.	Ibérus en ombelle		NT	pr. D2	
Asteraceae	<i>Jacobaea alpina</i> (L.) Moench	Séneçon des Alpes		NT	pr. D2	
Juncaceae	<i>Juncus arcticus</i> Willd.	Jonc arctique		NT	pr. B2b(iii,v)	
Juncaceae	<i>Juncus pyrenaicus</i> Timb.-Lagr. & Jeanb.	Jonc des Pyrénées		NT	pr. D2	
Asteraceae	<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC.	Jurinée naine		NT	pr. D2	
Boraginaceae	<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.) Ces.	Fausse bardane réfléchie		NT	pr. D2	
Fabaceae	<i>Lathyrus cirrhosus</i> Ser.	Gesse à vrilles		NT	pr. D2	LC
Fabaceae	<i>Lathyrus vivanii</i> P.Monts.	Gesse de Vivant		NT	pr. D2	
Plumbaginaceae	<i>Limonium ferulaceum</i> (L.) Chaz.	Statice fausse-fêrulle		NT	pr. D2	
Plantaginaceae	<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC.	Linaire à feuilles de thym	X	NT	pr. B2ab(i,ii,iii)	
Lycopodiaceae	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Lycopode des tourbières		NT	pr. B2ab(iii)	
Primulaceae	<i>Lysimachia thysiflora</i> L.	Lysimaque à fleurs en épi		NT	pr. B2a	LC
Lythraceae	<i>Lythrum thymifolium</i> L.	Salicaire à feuilles de thym		NT	pr. C2a(i)	LC
Marsileaceae	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Marsilée à quatre feuilles		NT	pr. B2b(ii,iii,iv)	
Caryophyllaceae	<i>Moehringia intermedia</i> Loisel. ex Panizzi	Moehringie intermédiaire	X	NT	pr. D2	
Caryophyllaceae	<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel.	Moehringie faux-orpin		NT	pr. D2	
Iridaceae	<i>Moraea sisyrrhynchium</i> (L.) Ker Gawl.	Iris faux-sisyrrhynque		NT	pr. D2	
Boraginaceae	<i>Myosotis minutiflora</i> Boiss. & Reut.	Myosotis à petites fleurs		NT	pr. B2b(iii,iv,v)	
Brassicaceae	<i>Noccaea praecox</i> (Wulfen) F.K.Mey.	Tabouret précoce		NT	pr. D2	
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl	Ophioglosse des Açores		NT	pr. B2ab(ii,iii)	
Orchidaceae	<i>Ophrys bombyliflora</i> Link	Ophrys bombyx		NT	VU (A2a) (-1)	LC
Orchidaceae	<i>Ophrys elatior</i> Gump. ex Paulus	Ophrys élevé		NT	pr. C1+2a(i)	
Orchidaceae	<i>Orchis langei</i> K.Richt.	Orchis de Lange		NT	pr. B(1+2)b C2a(i)	
Paeoniaceae	<i>Paeonia morisii</i> Cesca, Bernardo & Passal.	Pivoine de Moris		NT	pr. D1	

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Asteraceae	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter	Astérolide maritime		NT	pr. D2	
Campanulaceae	<i>Phyteuma villarsii</i> R.Schulz	Raiponce de Villars		NT	pr. D2	
Polygalaceae	<i>Polygala exilis</i> DC.	Polygale grêle		NT	pr. D2	
Polygonaceae	<i>Polygonum raii</i> Bab.	Renouée de Ray		NT	pr. B2c(iv)	
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	Potamot filiforme		NT	pr. D2	LC
Apiaceae	<i>Pseudorhiza pumila</i> (L.) Grande	Fausse girouille des sables		NT	pr. A2ac	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus cordiger</i> Viv.	Renoncule porte-cœur		NT	pr. B2b(iii)	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Renoncule à fleurs nodales		NT	pr. B2b(iii)	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau	Renoncule de Revelière	X	NT	pr. D2	
Salicaceae	<i>Salix ceretana</i> (P.Monts.) Chmelar	Saule de Cerdagne		NT	pr. D2	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga adscendens</i> L.	Saxifrage ascendante		NT	pr. D2	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga cotyledon</i> L.	Saxifrage cotylédon		NT	pr. D2	
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus litoralis</i> (Schrud.) Palla	Scirpe littoral		NT	pr. D2	LC
Apiaceae	<i>Selinum broteri</i> Hoffmanns. & Link	Sélin de Brotero		NT	pr. D2	
Caryophyllaceae	<i>Silene viridiflora</i> L.	Silène à fleurs vertes		NT	pr. D2	
Santalaceae	<i>Thesium kyrmosum</i> Hendrych	Thésium de Corse	X	NT	pr. D2	
Fabaceae	<i>Trifolium sylvaticum</i> Gérard ex Loisel.	Trèfle des forêts		NT	pr. D2	
Lentibulariaceae	<i>Utricularia ochroleuca</i> R.W.Hartm.	Utriculaire jaunâtre		NT	pr. D2	DD
Fabaceae	<i>Vicia altissima</i> Desf.	Vesce élevée		NT	pr. D2	
Violaceae	<i>Viola collina</i> Besser	Violette des coteaux		NT	pr. D2	
Violaceae	<i>Viola corsica</i> Nyman	Pensée de Corse	X	NT	pr. D2	
Violaceae	<i>Viola diversifolia</i> (DC.) W.Becker	Pensée de Lapeyrouse		NT	pr. D2	
Apiaceae	<i>Visnaga daucooides</i> Gaertn.	Ammi cure-dent		NT	pr. D2	
Asteraceae	<i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Dalla Torre	Willemetie stipitée		NT	pr. D2	
Asteraceae	<i>Achillea erba-rotta</i> All.	Achillée herbe trouée		LC		
Amaryllidaceae	<i>Acis rosea</i> (F.Martin) Sweet	Nivéole rose		LC		
Poaceae	<i>Aira provincialis</i> Jord.	Canche de Provence		LC		
Poaceae	<i>Aira tenorei</i> Guss.	Canche de Ténore		LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium commutatum</i> Guss.	Ail des îles		LC		DD
Amaryllidaceae	<i>Allium pendulinum</i> Ten.	Ail pendant		LC		DD
Amaryllidaceae	<i>Allium savii</i> Parl.	Ail des salines		LC		
Apiaceae	<i>Ammoides pusilla</i> (Brot.) Breistr.	Faux-ammi grêle		LC		
Primulaceae	<i>Androsace carnea</i> L.	Androsace couleur de chair	X	LC		
Primulaceae	<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	Androsace des Pyrénées		LC		LC
Ranunculaceae	<i>Anemone apennina</i> L.	Anémone des Apennins		LC		
Apiaceae	<i>Angelica heterocarpa</i> J.Lloyd	Angélique à fruits variés	X	LC		LC
Poaceae	<i>Anthoxanthum ovatum</i> Lag.	Flouve ovale		LC		
Fabaceae	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Anthyllide barbe-de-Jupiter		LC		
Rosaceae	<i>Aphanes floribunda</i> (Murb.) Rothm.	Alchémille florifère		LC		
Ranunculaceae	<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ancolie des Alpes		LC		LC
Ranunculaceae	<i>Aquilegia bernardii</i> Gren.	Ancolie de Bernard	X	LC		
Ranunculaceae	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Ancolie de Bertoloni		LC		LC
Santalaceae	<i>Arceuthobium oxycedri</i> (DC.) M.Bieb.	Gui du genévrier		LC		
Caryophyllaceae	<i>Arenaria hispida</i> L.	Sabline hérissée	X	LC		
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel	Aristolochie peu nervée		LC		
Plumbaginaceae	<i>Armeria girardii</i> (Bernis) Litard.	Armérie de Girard		LC		
Plumbaginaceae	<i>Armeria leucocephala</i> Salzm. ex W.D.J.Koch	Armérie à têtes blanches	X	LC		
Plumbaginaceae	<i>Armeria multiceps</i> Wallr.	Armérie à plusieurs têtes	X	LC		
Plumbaginaceae	<i>Armeria pubinervis</i> Boiss.	Armérie à nervures pubescentes		LC		
Araceae	<i>Arum cylindraceum</i> Gasp.	Gouet cylindrique		LC		
Asparagaceae	<i>Asparagus albus</i> L.	Asperge blanche		LC		LC
Rubiaceae	<i>Asperula hexaphylla</i> All.	Aspérule à feuilles par six		LC		
Xanthorrhoeaceae	<i>Asphodelus ayardii</i> Jahand. & Maire	Asphodèle d'Ayard		LC		
Fabaceae	<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.	Astragale queue-de-renard		LC		DD
Fabaceae	<i>Astragalus gennargentus</i> Moris	Astragale du Genargentu		LC		
Lamiaceae	<i>Ballota frutescens</i> (L.) J.Woods	Ballote buissonnante		LC		



Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Asteraceae	<i>Bellium nivale</i> Req.	Pâquerette des neiges	X	LC		
Brassicaceae	<i>Biscutella brevicaulis</i> Jord.	Lunetière à tige courte	X	LC		
Brassicaceae	<i>Brassica montana</i> Pourr.	Chou des montagnes		LC		LC
Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> L.	Chou sauvage		LC		DD
Apiaceae	<i>Bupleurum alpigenum</i> Jord. & Fourr.	Buplèvre des Alpes		LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine asarifolia</i> L.	Cardamine à feuilles d'asaret		LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine plumieri</i> Vill.	Cardamine de Plumier		LC		
Cyperaceae	<i>Carex cespitosa</i> L.	Laïche en touffe		LC		
Cyperaceae	<i>Carex depressa</i> Link	Laïche déprimée		LC		
Cyperaceae	<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr	Laïche de Lachenal		LC		
Gentianaceae	<i>Centaurium littorale</i> (Turner) Gilmour	Petite centaurée littorale		LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium boissierianum</i> Greuter & Burdet	Céraïste de Boissier		LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium ramosissimum</i> Boiss.	Céraïste rameuse		LC		
Asteraceae	<i>Chamaemelum fuscum</i> (Brot.) Vasc.	Camomille brunâtre		LC		
Asparagaceae	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	Scille maritime		LC		
Asteraceae	<i>Chiladenus saxatilis</i> (Lam.) Brullo	Jasonie des rochers		LC		
Asteraceae	<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Greuter	Cirse des montagnes		LC		
Cistaceae	<i>Cistus populifolius</i> L.	Ciste à feuilles de peuplier		LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr.	Liseron laineux		LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus siculus</i> L.	Liseron de Sicile		LC		
Papaveraceae	<i>Corydalis pumila</i> (Host) Rchb.	Corydale naine		LC		
Rosaceae	<i>Cotoneaster atlanticus</i> G.Klotz	Cotonéaster de l'Atlas		LC		
Convolvulaceae	<i>Cressa cretica</i> L.	Cresse de Crète		LC		
Iridaceae	<i>Crocus minimus</i> DC.	Crocus tout-petit		LC		
Fabaceae	<i>Cytisus polytrichus</i> M.Bieb.	Cytise hérissé		LC		
Fabaceae	<i>Cytisus triflorus</i> Lam.	Cytise à longues grappes		LC		
Thymelaeaceae	<i>Daphne oleoides</i> Schreb.	Daphné à feuilles d'olivier		LC		
Ranunculaceae	<i>Delphinium verdunense</i> Balb.	Dauphinelle de Verdun		LC		
Fabaceae	<i>Dorycnopsis gerardi</i> (L.) Boiss.	Anthyllide de Gérard		LC		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze	Dryoptéris atlantique		LC		
Ericaceae	<i>Erica herbacea</i> L.	Bruyère des neiges		LC		
Geraniaceae	<i>Erodium foetidum</i> (L.) L'Hér.	Érodium fétide		LC		
Brassicaceae	<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	Vélar odorant		LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine		LC		
Orobanchaceae	<i>Euphrasia nana</i> (Rouy) Prain	Euphrase naine		LC		LC
Liliaceae	<i>Gagea soleirolii</i> F.W.Schultz ex Mutel	Gagée de Soleirol		LC		
Lamiaceae	<i>Galeopsis pyrenaica</i> Bartl.	Galéopsis des Pyrénées		LC		
Lamiaceae	<i>Galeopsis reuteri</i> Rchb.f.	Galéopsis de Reuter		LC		
Rubiaceae	<i>Galium cometorhizon</i> Lapeyr.	Gaillet à racine chevelue		LC		
Rubiaceae	<i>Galium fleurotii</i> Jord.	Gaillet de Fleurot		LC		
Rubiaceae	<i>Galium saxosum</i> (Chaix) Breistr.	Gaillet des rochers	X	LC		
Rubiaceae	<i>Galium tendae</i> Rchb.f.	Gaillet de Tende		LC		
Fabaceae	<i>Genista lobelii</i> DC.	Genêt de Lobel	X	LC		
Gentianaceae	<i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet	Gentiane de Ligurie		LC		LC
Gentianaceae	<i>Gentiana rostanii</i> Reut. ex Verl.	Gentiane de Rostan		LC		
Gentianaceae	<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) Kunz	Gentiane de Schleicher		LC		
Gentianaceae	<i>Gentiana utriculosa</i> L.	Gentiane à calice renflé		LC		
Iridaceae	<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	Glaïeul douteux		LC		
Cistaceae	<i>Helianthemum marifolium</i> Mill.	Hélianthème à feuilles de marum		LC		
Apiaceae	<i>Heracleum pumilum</i> Vill.	Berce naine	X	LC		
Asteraceae	<i>Hieracium breviscapum</i> DC.	Épervière à tige grêle		LC		
Brassicaceae	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpfér	Alysson à feuilles d'halimium		LC		
Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm.	Hyménophyllum de Tunbridge		LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé		LC		
Brassicaceae	<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren.	Ibérus de Bernard		LC		
Brassicaceae	<i>Iberis spathulata</i> DC.	Ibérus spatulé		LC		
Isoëtaceae	<i>Isoetes lacustris</i> L.	Isoète des lacs		LC		



Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Asteraceae	<i>Jacobaea leucophylla</i> (DC.) Pelsler	Séneçon argenté		LC		
Plantaginaceae	<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch	Linaire à vrilles		LC		
Asteraceae	<i>Lactuca tenerrima</i> Pourr.	Laitue délicate		LC		LC
Lamiaceae	<i>Lamium flexuosum</i> Ten.	Lamier flexueux		LC		
Asteraceae	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	Grande marguerite		LC		
Asteraceae	<i>Leucanthemum virgatum</i> (Desr.) Clos	Marguerite à fleurs tubuleuses		LC		
Asteraceae	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	Ligulaire de Sibérie		LC		DD
Plumbaginaceae	<i>Limonium cordatum</i> (L.) Mill.	Statice à feuilles cordées		LC		
Plumbaginaceae	<i>Limonium girardianum</i> (Guss.) Fourr.	Statice de Girard		LC		
Plumbaginaceae	<i>Limonium pseudominutum</i> Erben	Statice nain	X	LC		
Plantaginaceae	<i>Linaria arenaria</i> DC.	Linaire des sables		LC		
Alismataceae	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Flûteau nageant		LC		LC
Juncaceae	<i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut.	Luzule du Piémont		LC		
Lythraceae	<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	Salicaire à trois bractées		LC		LC
Malvaceae	<i>Malva tournefortiana</i> L.	Mauve de Tournefort		LC		
Brassicaceae	<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br.	Matthiole à trois pointes		LC		
Lamiaceae	<i>Mentha cervina</i> L.	Menthe des cerfs		LC		
Lamiaceae	<i>Micromeria marginata</i> (Sm.) Chater	Micromérie marginée		LC		
Poaceae	<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy	Canche naine		LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel.	Myosotis tênu		LC		
Amaryllidaceae	<i>Narcissus serotinus</i> L.	Narcisse tardif		LC		
Brassicaceae	<i>Noccaea corymbosa</i> (J.Gay) F.K.Mey.	Tabouret en corymbe		LC		
Orobanchaceae	<i>Nothobartsia spicata</i> (Ramond) Bolliger & Molau	Bartsie en épi		LC		
Boraginaceae	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Omphalodès du littoral	X	LC		LC
Poaceae	<i>Oreochloa seslerioides</i> (All.) K.Richt.	Oréochloa fausse-seslérie		LC		
Poaceae	<i>Panicum repens</i> L.	Panic rampant		LC		LC
Caryophyllaceae	<i>Petrocoptis pyrenaica</i> (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp.	Pétrocoptis des Pyrénées		LC		
Apiaceae	<i>Peucedanum paniculatum</i> Loisel.	Peucedan paniculé	X	LC		
Poaceae	<i>Phleum parviceps</i> (Briq.) A.W.Hill	Fléole à petit épi	X	LC		
Apiaceae	<i>Pimpinella peregrina</i> L.	Boucage voyageur		LC		
Poaceae	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	Piptathère verdâtre		LC		
Plantaginaceae	<i>Plantago subulata</i> L.	Plantain caréné		LC		
Apiaceae	<i>Pleurospermum austriacum</i> (L.) Hoffm.	Pleurosperme d'Autriche		LC		
Poaceae	<i>Poa glauca</i> Vahl	Pâturin vert glauque		LC		
Polygalaceae	<i>Polygala rupestris</i> Pourr.	Polygale des rochers		LC		
Rosaceae	<i>Potentilla nitida</i> L.	Potentille luisante		LC		
Rosaceae	<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not.	Potentille saxifrage		LC		
Rosaceae	<i>Potentilla valderia</i> L.	Potentille de Valdieri		LC		
Apiaceae	<i>Prangos trifida</i> (Mill.) Herrnst. & Heyn	Amarinthe trifide		LC		
Primulaceae	<i>Primula pedemontana</i> E.Thomas ex Gaudin	Primevère du Piémont		LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus amplexicaulis</i> L.	Renoncule amplexicaule	X	LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus marschlinii</i> Steud.	Renoncule de Marschlins	X	LC		
Iridaceae	<i>Romulea revelieri</i> Jord. & Fourr.	Romulée de Revelière		LC		
Polygonaceae	<i>Rumex roseus</i> L.	Patience de Tanger		LC		
Rutaceae	<i>Ruta corsica</i> DC.	Rue de Corse		LC		
Salicaceae	<i>Salix helvetica</i> Vill.	Saule de Suisse		LC		
Salicaceae	<i>Salix lapponum</i> L.	Saule des Lapons		LC		
Asteraceae	<i>Santolina corsica</i> Jord. & Fourr.	Santoline de Corse		LC		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga cebennensis</i> Rouy & E.G.Camus	Saxifrage des Cévennes	X	LC		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga cochlearis</i> Rchb.	Saxifrage à feuilles en cuillère		LC		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga fragilis</i> Schrank	Saxifrage fragile		LC		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga intricata</i> Lapeyr.	Saxifrage intriquée		LC		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga muscoides</i> All.	Saxifrage fausse-mousse		LC		
Asteraceae	<i>Scolymus maculatus</i> L.	Scolyme maculé		LC		
Asteraceae	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	Scorzonère pourpre		LC		
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia pyrenaica</i> Benth.	Scrophulaire des Pyrénées		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Crassulaceae	<i>Sedum fragrans</i> 't Hart	Orpin odorant		LC		
Crassulaceae	<i>Sedum monregalense</i> Balb.	Orpin à feuilles en croix		LC		
Asteraceae	<i>Senecio bayonnensis</i> Boiss.	Séneçon de Bayonne		LC		
Lamiaceae	<i>Sideritis montana</i> L.	Crapaudine des montagnes		LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene campanula</i> Pers.	Silène campanule		LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene cordifolia</i> All.	Silène à feuilles en cœur		LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene laeta</i> (Aiton) Godr.	Silène vert tendre		LC		
Brassicaceae	<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Sisymbre couché		LC		LC
Caryophyllaceae	<i>Spergularia macrorrhiza</i> (Loisel.) Heynh.	Spergulaire à grosses racines		LC		
Styracaceae	<i>Styrax officinalis</i> L.	Aliboufier officinal		LC		
Lamiaceae	<i>Teucrium massiliense</i> L.	Germandrée de Marseille		LC		
Ranunculaceae	<i>Thalictrum macrocarpum</i> Gren.	Pigamon à gros fruits		LC		
Santalaceae	<i>Thesium bavarum</i> Schrank	Thésium de Bavière		LC		
Santalaceae	<i>Thesium corsoalpinum</i> Hendrych	Thésium alpin de Corse	X	LC		
Fabaceae	<i>Trifolium leucanthum</i> M.Bieb.	Trèfle à fleurs blanches		LC		
Fabaceae	<i>Trifolium pallidum</i> Waldst. & Kit.	Trèfle pâle		LC		LC
Fabaceae	<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Trèfle en vessie		LC		LC
Poaceae	<i>Trisetum baregense</i> Laffitte & Miégev.	Trisète de Barèges		LC		
Poaceae	<i>Trisetum paniceum</i> (Lam.) Pers.	Trisète faux-millet		LC		
Hymenophyllaceae	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel	Trichomanès remarquable		LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica nummularia</i> Gouan	Véronique nummulaire		LC		
Fabaceae	<i>Vicia melanops</i> Sm.	Vesce noirâtre		LC		LC
Violaceae	<i>Viola argenteria</i> Moraldo & Forneris	Pensée de l'Argentera		LC		
Violaceae	<i>Viola valderia</i> All.	Pensée de Valdieri		LC		
Lamiaceae	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Gattilier		LC		
Droseraceae	<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Aldrovandie à vessies		DD		DD
Asteraceae	<i>Ambrosia maritima</i> L.	Ambrosie maritime		DD		
Asteraceae	<i>Anacyclus valentinus</i> L.	Anacycle de Valence		DD		
Rosaceae	<i>Aphanes cornucopioides</i> Lag.	Alchémille corne d'abondance		DD		
Plumbaginaceae	<i>Armeria muelleri</i> A.L.P.Huet	Armérie de Müller		DD		
Asteraceae	<i>Atractylis gummifera</i> L.	Carline à gomme		DD		
Amaranthaceae	<i>Atriplex longipes</i> Drejer	Arroche à long pédoncule		DD		
Campanulaceae	<i>Campanula hispanica</i> Willk.	Campanule d'Espagne		DD		
Cyperaceae	<i>Carex hartmanii</i> Cajander	Laïche de Hartman		DD		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium siculum</i> Guss.	Céraiste de Sicile		DD		
Arecaceae	<i>Chamaerops humilis</i> L.	Chamaerops nain		DD		
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza sphagnicola</i> (Höppner) Aver.	Orchis des sphaignes		DD		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk.	Dryoptéris submontagnard		DD		
Geraniaceae	<i>Erodium salzmannii</i> Delile	Érodium de Salzmann		DD		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pterococca</i> Brot.	Euphorbe à coques ailées		DD		
Poaceae	<i>Festuca altopyrenaica</i> Fuente & E.Ortunez Rubio	Fétuque des hautes Pyrénées		DD		
Papaveraceae	<i>Fumaria bicolor</i> Sommier ex Nicotra	Fumeterre bicolore		DD		
Papaveraceae	<i>Fumaria flabellata</i> Gasp.	Fumeterre en éventail		DD		
Poaceae	<i>Helictotrichon cantabricum</i> (Lag.) Gervais	Avoine cantabrique		DD		
Asteraceae	<i>Hieracium chaixianum</i> Arv.-Touv. & Gaut.	Épervière de Chaix	X	DD		
Fabaceae	<i>Hymenocarpus circinnatus</i> (L.) Savi	Hyménocarpe cerclé		DD		
Iridaceae	<i>Iris sibirica</i> L.	Iris de Sibérie		DD		
Cyperaceae	<i>Isolepis pseudosetacea</i> (Daveau) Vasc.	Scirpe pseudosétacé		DD		
Orchidaceae	<i>Limodorum trautmanianum</i> Batt.	Limodore occidentale		DD		NT
Plumbaginaceae	<i>Limonium cuspidatum</i> (Delort) Erben	Statice en pointe		DD		
Plumbaginaceae	<i>Limonium legrandii</i> (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben	Statice de Legrand	X	DD		EN
Plumbaginaceae	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze	Statice à feuilles ovales		DD		
Primulaceae	<i>Lysimachia europaea</i> (L.) U.Manns & Anderb.	Trientale d'Europe		DD		
Woodsiaceae	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Fougère à plumes d'autruche		DD		
Fabaceae	<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Luzerne à fruits épineux		DD		LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Fabaceae	<i>Medicago tuberculata</i> (Retz.) Willd.	Luzerne à tubercules		DD		LC
Fabaceae	<i>Melilotus infestus</i> Guss.	Méililot nuisible		DD		
Fabaceae	<i>Melilotus italicus</i> (L.) Lam.	Méililot d'Italie		DD		
Caryophyllaceae	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.	Minuartie visqueuse		DD		
Brassicaceae	<i>Noccaea arenaria</i> (Duby) F.K.Mey.	Tabouret des sables	X	DD		
Apiaceae	<i>Oenanthe foucaudii</i> Tess.	Oenanthe de Foucaud	X	DD		
Orobanchaceae	<i>Orobancha artemisii-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	Orobanche de l'armoise		DD		
Orobanchaceae	<i>Orobancha flava</i> Mart. ex F.W.Schultz	Orobanche jaune clair		DD		
Orobanchaceae	<i>Orobancha salviae</i> F.W.Schultz ex W.D.J.Koch	Orobanche de la sauge		DD		
Poaceae	<i>Parapholis marginata</i> Runemark	Parapholis marginé		DD		
Apiaceae	<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Physosperme des Cornouailles		DD		
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula arvetii</i> P.A.Genty	Grassette d'Arvet-Touvet		DD		
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton rutilus</i> Wölg.	Potamot rougeâtre		DD		NT
Fagaceae	<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu		DD		
Iridaceae	<i>Romulea bulbocodium</i> (L.) Sebast. & Mauri	Romulée à bulbe		DD		
Iridaceae	<i>Romulea corsica</i> Jord. & Fourr.	Romulée de Corse	X	DD		
Polygonaceae	<i>Rumex thyrsoides</i> Desf.	Patience faux-thyrse		DD		
Salicaceae	<i>Salix apennina</i> A.K.Skvortsov	Saule des Apennins		DD		
Lamiaceae	<i>Scutellaria columnae</i> All.	Scutellaire de Columna		DD		
Orchidaceae	<i>Serapias strictiflora</i> Welw. ex Da Veiga	Sérapias à fleurs raides		DD		
Caryophyllaceae	<i>Silene badaroi</i> Breistr.	Silène de Badaro		DD		
Caryophyllaceae	<i>Spergularia heldreichii</i> Foucaud	Spergulaire de Heldreich		DD		
Thymelaeaceae	<i>Thymelaea calycina</i> (Lapeyr.) Meisn.	Passerine à calice large		DD		
Fabaceae	<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	Trèfle à fleurs penchées		DD		
Fabaceae	<i>Trifolium spumosum</i> L.	Trèfle écumeux		DD		
Fabaceae	<i>Vicia loiseleurii</i> (M.Bieb.) Litv.	Vesce de Loiseleur		DD		
Poaceae	<i>Vulpia geniculata</i> (L.) Link	Vulpie genouillée		DD		

(1) Taxon entendu sensu stricto, tel que listé dans Taxref v5.0.

(2) Taxon précédemment inclus dans *Tulipa mauriana* Jord. & Fourr au sens large, tel que cité dans le Livre rouge (Tome I).

(3) Evaluation correspondant au taxon initialement nommé sous le nom *Cistus psilosepalus* Sweet dans le Tome I du Livre rouge.

(4) Taxon listé comme hybride dans Taxref v5.0, mais désormais considéré comme un hybride stabilisé.

(5) Taxon tel que listé dans Taxref v5.0, correspondant à *Ranunculus canutii* Coss. ex Ardoino.

## Liste des sous-espèces et variétés évaluées

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Cyperaceae	<i>Cyperus laevigatus</i> subsp. <i>distachyos</i> (All.) Maire & Weiller	Souchet lisse		RE	
Poaceae	<i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>littoralis</i> Gremli	Canche gazonnante des rivages		RE	
Poaceae	<i>Lolium temulentum</i> subsp. <i>linicolum</i> Berher	Ivraie du lin		RE	
Aspleniaceae	<i>Asplenium seelosii</i> subsp. <i>glabrum</i> (Litard. & Maire) Rothm.	Doradille de Seelos glabre		CR	D
Brassicaceae	<i>Brassica elongata</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Boiss.) Breistr.	Chou allongé à feuilles entières		CR	C2a(i)
Brassicaceae	<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>turbonis</i> (P.Monts.) Gruber ex J.M.Monts. & Romo	Chou du mont Turbonis		CR	D
Asteraceae	<i>Leucanthemum corsicum</i> subsp. <i>fenzlii</i> Gamisans	Marguerite de Fenzl	X	CR	C2a(ii)
Boraginaceae	<i>Onosma fastigiata</i> subsp. <i>atlantica</i> Braun-Blanq. ex Kerguélen	Orcanette atlantique	X	CR	D
Poaceae	<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pectinatum</i> (M.Bieb.) Tzvelev	Chiendent pectiné en forme de crête		EN	B2ab(iii,v)
Primulaceae	<i>Androsace cylindrica</i> DC. subsp. <i>cylindrica</i>	Androsace cylindrique		EN	D
Primulaceae	<i>Androsace elongata</i> subsp. <i>breistrofferi</i> (Charpin & Greuter) Moleró & P.Monts.	Androsace allongée de Breistroffer		EN	B2ab(iii,v)
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>tortuosum</i> (Bosc) Ball	Grand muflier tortueux		EN	D
Isoëtaceae	<i>Isoëtes velata</i> subsp. <i>tenuissima</i> (Boreau) O.Bolòs & Vigo	Isoète très ténu	X	EN	D
Campanulaceae	<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>arvernensis</i> Tutin	Jasione d'Auvergne	X	EN	B2ab(iii)
Lamiaceae	<i>Lamium garganicum</i> subsp. <i>corsicum</i> (Godr.) Mennema	Lamier de Corse		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Amaryllidaceae	<i>Narcissus triandrus</i> subsp. <i>capax</i> (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb	Narcisse des Glénans	X	EN	B2ab(iii)
Fabaceae	<i>Ononis viscosa</i> L. subsp. <i>viscosa</i>	Bugrane visqueuse		EN	B2ab(iii)
Boraginaceae	<i>Onosma arenaria</i> subsp. <i>pyramidata</i> Braun-Blanq.	Orcanette des sables en pyramide		EN	B2ab(ii,iii,iv,v)
Caryophyllaceae	<i>Silene dioica</i> var. <i>zetlandica</i> (Compton) Kerguélen	Silène dioïque des Shetland		EN	B2ab(iii)
Scrophulariaceae	<i>Verbascum conocarpum</i> subsp. <i>conradiae</i> Jeanm.	Molène de Conrad	X	EN	D
Ranunculaceae	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) Seitz	Aconit de Corse	X	VU	D2
Brassicaceae	<i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>ovalifolium</i> (DC.) Nyman	Aéthionème à feuilles ovales		VU	D2
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> var. <i>gymnocarpa</i> (Moris) Cannon	Cerfeuil vulgaire à fruits glabres		VU	D1+2
Ranunculaceae	<i>Aquilegia viscosa</i> Gouan subsp. <i>viscosa</i>	Ancolie visqueuse des Causses	X	VU	D2
Ranunculaceae	<i>Aquilegia viscosa</i> subsp. <i>hirsutissima</i> (Timb.-Lagr.) Breistr.	Ancolie très poilue		VU	D2
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>marschlinsii</i> (W.D.J.Koch) Nyman	Sabline de Marschlins		VU	D2
Asteraceae	<i>Artemisia caerulescens</i> L. subsp. <i>caerulescens</i>	Armoise bleuâtre		VU	D2
Asteraceae	<i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>densiflora</i> (Viv.) Gamisans	Armoise à fleurs denses		VU	D2
Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i> (Pall.) H.M.Hall & Clem.	Armoise septentrionale		VU	D2
Fabaceae	<i>Astragalus sempervirens</i> subsp. <i>catalaunicus</i> (Braun-Blanq.) Laínz	Astragale de Catalogne		VU	D2
Fabaceae	<i>Astragalus vesicarius</i> L. subsp. <i>pastellianus</i> (Pollini) Arcang.	Astragale du mont Pastello		VU	D1+2
Asteraceae	<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>bullata</i> (L.) Rouy	Bident bulleux		VU	D2
Brassicaceae	<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>galissieri</i> (Giraudias) Heywood	Chou de Galissier	X	VU	D1+2
Brassicaceae	<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) Heywood	Chou des rochers	X	VU	D2
Apiaceae	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>corsicum</i> (Coss. & Kralik) Rouy & E.G.Camus	Buplèvre de Corse	X	VU	D2
Asteraceae	<i>Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>balbisiana</i> (Soldano) Kerguélen	Centaurée couchée	X	VU	D2
Asteraceae	<i>Centaurea leucophaea</i> subsp. <i>controversa</i> (Briq. & Cavill.) Kerguélen	Centaurée bleuâtre	X	VU	D1+2
Asteraceae	<i>Centaurea maculosa</i> subsp. <i>albida</i> (Lecoq & Lamotte) Dostál	Centaurée tachetée blanchâtre	X	VU	D2
Plantaginaceae	<i>Chaenorhinum minus</i> subsp. <i>pseudorubrifolium</i> Gamisans	Petite linaira à feuilles rougeâtres	X	VU	D1+2
Asteraceae	<i>Cirsium carniolicum</i> subsp. <i>rufescens</i> (Ramond ex DC.) P.Foum.	Cirse roux		VU	D2
Asteraceae	<i>Cirsium creticum</i> subsp. <i>triumfetti</i> (Lacaita) Werner	Cirse de Trionfetti		VU	D2
Cistaceae	<i>Cistus umbellatus</i> subsp. <i>viscosus</i> (Willk.) Demoly	Hélianthème en ombelle visqueuse		VU	D2
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>commutatus</i> (Paol.) Thell.	Carotte changeante		VU	D2
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadeceaii</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood	Carotte de Gadeceau	X	VU	D2
Ranunculaceae	<i>Delphinium elatum</i> subsp. <i>helveticum</i> Pawl.	Dauphinelle de Suisse		VU	D1+2
Ranunculaceae	<i>Delphinium pictum</i> subsp. <i>requienii</i> (DC.) Arcang.	Dauphinelle de Requien	X	VU <sup>(1)</sup>	D2
Ranunculaceae	<i>Delphinium pictum</i> Willd. subsp. <i>pictum</i>	Dauphinelle tachetée		VU <sup>(1)</sup>	D2
Apiaceae	<i>Elaeoselinum asclepium</i> subsp. <i>meoides</i> (Desf.) Maire	Elaéosélin faux-baudreinoie		VU	D1+2

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Elatinaceae	<i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>macropoda</i> (Guss.) O.Bolòs & Vigo	Élatine à gros pied		VU	D2
Brassicaceae	<i>Erysimum incanum</i> subsp. <i>aurigeranum</i> (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O.Bolòs & Vigo	Vélar de l'Ariège		VU	D2
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>costeana</i> (Rouy) P.Fourn.	Euphorbe de Coste	X	VU	D2
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pithyusa</i> subsp. <i>cupanii</i> (Guss. ex Bertol.) A.R.Sm.	Euphorbe de Cupani		VU	D2
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia seguieriana</i> var. <i>minor</i> (Duby) Jauzein	Euphorbe de Loiseleur	X	VU	D2
Poaceae	<i>Festuca marginata</i> subsp. <i>laevis</i> (Hack.) Jauzein & J.M.Tison	Fétuque circum méditerranéenne		VU	D2
Cistaceae	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand. subsp. <i>ericoides</i>	Fumana fausse bruyère		VU	D2
Asteraceae	<i>Galatella linosyris</i> subsp. <i>armoricana</i> (Rouy) Greuter	Aster d'Armorique	X	VU	B2ab(iii)
Asteraceae	<i>Galatella sedifolia</i> subsp. <i>rigida</i> (DC.) Greuter	Aster à trois nervures		VU	D2
Fabaceae	<i>Genista cinerea</i> subsp. <i>ausetana</i> O.Bolòs & Vigo	Genêt cendré ausétan		VU	D2
Fabaceae	<i>Genista tinctoria</i> subsp. <i>prostrata</i> Corillon, Figureau & Godeau	Genêt des teinturiers prostré	X	VU	B2ab(iii)
Gentianaceae	<i>Gentiana bavarica</i> subsp. <i>subacaulis</i> (Schleich. ex Gaudin) G.Müll.	Gentiane à tige courte		VU	D2
Fabaceae	<i>Hedysarum boveanum</i> subsp. <i>europaeum</i> Guitt. & Kerguelen	Sainfoin nain		VU	D2
Fabaceae	<i>Hedysarum spinosissimum</i> subsp. <i>capitatum</i> (Rouy) Asch. & Graebn.	Sainfoin en tête		VU	D2
Caryophyllaceae	<i>Holosteum umbellatum</i> subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr.	Holostée en ombelle hérissée	X	VU	D2
Brassicaceae	<i>Iberis aurosica</i> Chaix subsp. <i>aurisica</i>	Ibérus du mont Aurose	X	VU	D2
Isoëtaceae	<i>Isoetes velata</i> A.Braun subsp. <i>velata</i>	Isoète à voile		VU	D2
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball	Genévrier à gros fruits		VU	D1+2
Fabaceae	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	Gesse maritime		VU	D1+2
Asteraceae	<i>Leucanthemum corsicum</i> (Less.) DC. subsp. <i>corsicum</i>	Marguerite de Corse	X	VU	D1+2
Asteraceae	<i>Leucanthemum ircuitianum</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Lange) Vogt	Marguerite à feuilles épaisses		VU	D2
Amaryllidaceae	<i>Leucojum aestivum</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Salisb.) Briq.	Nivéole d'été élégante		VU	D2
Plantaginaceae	<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>petraea</i> (Jord.) H.Marcaillou & A.Marcaillou	Linaire des rochers		VU	D2
Plantaginaceae	<i>Linaria flava</i> subsp. <i>sardoa</i> (Sommier) A.Terracc.	Linaire jaune de Sardaigne		VU	B2ab(iii)c(iv)
Lamiaceae	<i>Micromeria filiformis</i> subsp. <i>minutifolia</i> (L.Chodat) Kerguelen	Micromérie à petites fleurs	X	VU	D1
Poaceae	<i>Milium vernale</i> subsp. <i>scabrum</i> (Rich.) K.Richt.	Millet printanier scabre		VU	D2
Caryophyllaceae	<i>Minuartia mutabilis</i> subsp. <i>lesurina</i> (Braun-Blanq.) Favarger & F.Conti	Alsine laineuse	X	VU	D2
Caryophyllaceae	<i>Minuartia rupestris</i> subsp. <i>clementei</i> (Huter) Greuter & Burdet	Alsine de Clément		VU	D2
Boraginaceae	<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Braun-Blanq.) P.Fourn.	Orcanette du Dauphiné		VU	D2
Asparagaceae	<i>Ornithogalum exscapum</i> subsp. <i>sandaliticum</i> N.Tornadore & Garbari	Ornithogale sans tige		VU	D2
Paeoniaceae	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>	Pivoine mâle		VU	D1
Paeoniaceae	<i>Paeonia mascula</i> subsp. <i>coriacea</i> (Boiss.) Malag. <sup>(2)</sup>	Pivoine de Corse	X	VU	D1
Paeoniaceae	<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Pivoine officinale		VU	D2
Orobanchaceae	<i>Pedicularis comosa</i> subsp. <i>asparagoides</i> (Lapeyr.) P.Fourn.	Pédiculaire fausse-asperge		VU	D2
Asteraceae	<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>illyricum</i> (H.Lindb.) Ginzb.	Phagnalon des rochers		VU	D2
Poaceae	<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>rotgesii</i> (Foucaud & Mandon ex Husn.) Kerguelen	Alpiste de Rotgès	X	VU	D2
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula longifolia</i> Ramond ex DC. subsp. <i>longifolia</i>	Grassette à longues feuilles		VU	D1+2
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula longifolia</i> subsp. <i>reichenbachiana</i> (Schindl.) Casper	Grassette de Reichenbach		VU	D1+2
Plantaginaceae	<i>Plantago holosteum</i> var. <i>littoralis</i> (Rouy) Kerguelen	Plantain à feuilles carénées	X	VU	B2ab(iii)
Polygonaceae	<i>Polygonum romanum</i> subsp. <i>gallicum</i> (Raffaelli) Raffaelli & L.Villar	Renouée de France	X	VU	D2
Rosaceae	<i>Potentilla prostrata</i> subsp. <i>floccosa</i> Soják	Potentille blanche		VU	D2
Ranunculaceae	<i>Ranunculus parnassifolius</i> L. subsp. <i>parnassifolius</i>	Renoncule à feuilles de parnassie		VU	D2
Ranunculaceae	<i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>favargerii</i> Küpfer	Renoncule de Favarger		VU	D2
Asteraceae	<i>Rhaponticum helenifolium</i> subsp. <i>bicknellii</i> (Briq.) Greuter	Rhapontique de Bicknell		VU	CR (D) (-2)
Saxifragaceae	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>lamottei</i> (Luizet) D.A.Webb	Saxifrage de Lamotte	X	VU	D2
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus perennis</i> subsp. <i>burnatii</i> (Briq.) P.D.Sell	Scléranthe de Burnat	X	VU	D2
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>ramosissima</i> (Loisel.) Bonnier & Layens	Scrophulaire rameuse		VU	A2ac
Crassulaceae	<i>Sedum villosum</i> subsp. <i>nevadense</i> (Coss.) Nyman	Orpin de la Sierra Nevada		VU	D2
Caryophyllaceae	<i>Silene nocturna</i> subsp. <i>boullui</i> (Rouy & Foucaud) Gamisans	Silène de Boullu		VU	D2



Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>rupicola</i> (Rouy) Lambinon	Solidage verge d'or des rochers	X	VU	D2
Asteraceae	<i>Tephrosieris helenitis</i> subsp. <i>macrochaeta</i> (Willk.) B.Nord.	Séneçon à grosses soies		VU	D2
Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>purpurascens</i> (Benth.) S.Puech	Germandrée purpurine	X	VU	B2ab(iii)
Thymelaeaceae	<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. subsp. <i>tartonraira</i>	Passerine tartonraire		VU	D2
Thymelaeaceae	<i>Thymelaea tartonraira</i> subsp. <i>thomasii</i> (Duby) Arcang.	Passerine de Thomas	X	VU	D2
Thymelaeaceae	<i>Thymelaea tinctoria</i> subsp. <i>nivalis</i> (Ramond) Nyman	Passerine des neiges		VU	D2
Juncaginaceae	<i>Triglochin bulbosum</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (Guss.) Rouy	Troscart à fleurs lâches		VU	D2
Ranunculaceae	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> Vivant	Aconit panaché des Pyrénées		NT	pr. D2
Plumbaginaceae	<i>Armeria ruscinoensis</i> Girard subsp. <i>ruscinoensis</i>	Armérie du Roussillon		NT	pr. D2
Plumbaginaceae	<i>Armeria ruscinoensis</i> subsp. <i>littorifuga</i> (Bernis) Malag.	Armérie des Albères		NT	pr. D2
Cyperaceae	<i>Carex halleriana</i> subsp. <i>corsica</i> (Mabille) Cif. & Giacom.	Laïche de Corse	X	NT	pr. D2
Cyperaceae	<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	Laïche de Magellan		NT	pr. B2b(iii,v)
Asteraceae	<i>Centaurea jordaniana</i> Godr. & Gren. subsp. <i>jordaniana</i>	Centauree couchée de Jordan	X		
Asteraceae	<i>Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>aemilii</i> (Briq.) Kerguélen	Centauree couchée d'Émile	X	NT <sup>(1)</sup>	pr. D2
Asteraceae	<i>Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguélen	Centauree couchée de Verguin	X		
Caryophyllaceae	<i>Dianthus furcatus</i> Balb. subsp. <i>furcatus</i>	Oeillet fourchu		NT	pr. D2
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia variabilis</i> subsp. <i>valliniana</i> (Belli) Jauzein	Euphorbe de Vallini		NT	pr. D2
Orchidaceae	<i>Ophrys bertolonii</i> subsp. <i>catalaunica</i> (O.Danesch & E.Danesch) R.Soca	Ophrys de Catalogne		NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
Orchidaceae	<i>Ophrys exaltata</i> subsp. <i>splendida</i> (Gözl & Reinhard) R.Soca	Ophrys brillant	X	NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>rosea</i> (Mutel) Casper	Grassette à fleurs roses	X	NT	pr. D2
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula longifolia</i> subsp. <i>caussensis</i> Casper	Grassette des Causses	X	NT	pr. D2
Caryophyllaceae	<i>Polycarpon polycarpoides</i> subsp. <i>catalaunicum</i> O.Bolòs & Vigo	Polycarpon de Catalogne		NT	pr. D2
Asparagaceae	<i>Prospero obtusifolium</i> subsp. <i>intermedium</i> (Guss.) J.M.Tison	Scille intermédiaire		NT	pr. D2
Ranunculaceae	<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau subsp. <i>revelieri</i>	Renoncule de Revelière	X		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus revelieri</i> subsp. <i>rodiei</i> (Litard.) Tutin	Renoncule de Rodié	X	NT <sup>(1)</sup>	pr. D2
Saxifragaceae	<i>Saxifraga pubescens</i> Pourr. subsp. <i>pubescens</i>	Saxifrage pubescente		NT	pr. D2
Asteraceae	<i>Scorzonera hispanica</i> subsp. <i>crispatula</i> (Boiss.) Nyman	Scorzonère à feuilles crispées		NT	pr. D2
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>macrorhiza</i> (Lange) Nyman	Solidage verge d'or à grosse racine		NT	pr. B2ab(iii)
Asteraceae	<i>Tephrosieris helenitis</i> subsp. <i>candida</i> (Corb.) B.Nord.	Séneçon blanchâtre	X	NT	pr. D2
Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>ambigua</i> (Guss.) Kerguélen	Vesce velue ambiguë		NT	pr. D2
Primulaceae	<i>Androsace cylindrica</i> subsp. <i>hirtella</i> (Dufour) Greuter & Burdet	Androsace hérissée		LC	
Aspleniaceae	<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>obovatum</i>	Doradille obovale		LC	
Poaceae	<i>Calamagrostis purpurea</i> subsp. <i>phragmitoides</i> (Hartm.) Tzvelev	Calamagrostide pourpre		LC	
Boraginaceae	<i>Cerinthe glabra</i> Mill. subsp. <i>pyrenaica</i> (Arv.-Touv.) Kerguélen	Mélinet des Pyrénées		LC	
Fabaceae	<i>Coronilla valentina</i> L. subsp. <i>valentina</i>	Coronille de Valence		LC	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hyberna</i> subsp. <i>canutii</i> (Parl.) Tutin	Euphorbe de Canut		LC	
Rubiaceae	<i>Galium verrucosum</i> subsp. <i>halophilum</i> (Ponzo) Lambinon	Gaillet halophile		LC	
Gentianaceae	<i>Gentiana burseri</i> subsp. <i>villarsii</i> (Griseb.) Rouy	Gentiane de Villars		LC	
Apiaceae	<i>Laserpitium halleri</i> subsp. <i>cynapiifolium</i> (Viv. ex DC.) P.Fourn.	Laser à feuilles de petite ciguë	X	LC	
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>glomerata</i> (Balb.) Rouy	Luzerne à fleurs groupées		LC	
Fabaceae	<i>Medicago suffruticosa</i> subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Urb.	Luzerne sous-ligneuse		LC	
Amaryllidaceae	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pallidiflorus</i> (Pugsley) A.Fern.	Narcisse à fleurs pâles		LC	
Amaryllidaceae	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>provincialis</i> (Pugsley) J.M.Tison	Narcisse de Provence		LC	
Orobanchaceae	<i>Orobanche rapum-genistae</i> subsp. <i>rigens</i> (Loisel.) P.Fourn.	Orobanche raide		LC	
Plantaginaceae	<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>humilis</i> (Guss.) Gamisans	Plantain humble		LC	
Asteraceae	<i>Rhaponticum heleniifolium</i> subsp. <i>heleniifolium</i>	Rhapontique à feuilles d'aunée		LC	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguélen	Saxifrage du Dauphiné	X	LC	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>pedemontana</i>	Saxifrage du Piémont		LC	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga pedemontana</i> subsp. <i>prostii</i> (Sternb.) D.A.Webb	Saxifrage de Prost	X	LC	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga pubescens</i> subsp. <i>iratiana</i> (F.W.Schultz) Engl. & Irmsch.	Saxifrage d'Irat		LC	
Crassulaceae	<i>Sempervivum globiferum</i> subsp. <i>allionii</i> (Jord. & Fourr.) 't Hart & Bleij	Joubarbe d'Allioni		LC	



Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémisme métropole	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Caryophyllaceae	<i>Silene succulenta</i> subsp. <i>corsica</i> (DC.) Nyman	Silène de Corse		LC	
Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>elegantissima</i> (Shuttlew. ex Rouy) G.Bosc & Kerguélen	Vesce velue élégante		LC	
Violaceae	<i>Viola saxatilis</i> subsp. <i>curtisii</i> (E.Forst.) Kirschner & Skalicky	Pensée de Curtis		LC	
Ranunculaceae	<i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>napellus</i>	Aconit napel	X	DD	
Orchidaceae	<i>Anacamptis coriophora</i> subsp. <i>martrinii</i> (Timb.-Lagr.) Jacquet & Scappat.	Orchis de Martrin-Donos		DD	
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>inexpectans</i> Lovis	Doradille inattendue		DD	
Plantaginaceae	<i>Callitriche truncata</i> Guss. subsp. <i>truncata</i>	Callitriche tronqué		DD	
Fabaceae	<i>Cytisus arboreus</i> subsp. <i>catalaunicus</i> (Webb) Maire	Cytise de Catalogne		DD	
Geraniaceae	<i>Erodium lebellii</i> subsp. <i>maruccii</i> (Parl.) Guitt.	Érodium de Marcucci		DD	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>occidentalis</i> Lainz	Euphorbe occidentale		DD	
Poaceae	<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>ovina</i>	Fétuque ovine		DD	
Papaveraceae	<i>Fumaria petteri</i> subsp. <i>calcarata</i> (Cadevall) Lidén & A.Soler	Fumeterre à éperon		DD	
Brassicaceae	<i>Hymenolobus procumbens</i> subsp. <i>revelieri</i> (Jord.) Greuter & Burdet	Hyménolobe couché de Revelière		DD	
Asparagaceae	<i>Muscari botryoides</i> subsp. <i>motelayi</i> (Foucaud) Kerguélen	Muscari de Motelay		DD	
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>feratiana</i> (Boiss. & Reut.) A.M.Hern.	Pâturin de Férat		DD	
Apiaceae	<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>nanum</i> (Dufour) O.Bolòs & Vigo	Séséli nain		DD	
Apiaceae	<i>Smyrnium perfoliatum</i> subsp. <i>rotundifolium</i> (Mill.) Bonnier & Layens	Maceron à feuilles rondes		DD	
Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>clapae</i> S.Puech	Germandrée de la Clape	X	DD	
Fabaceae	<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot. subsp. <i>jaminianum</i> (Boiss.) Murb.	Trèfle de Jamin		DD	
Caprifoliaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>hispidula</i> (Boiss.) Nyman	Valériane à poils rudes	X	DD	
Scrophulariaceae	<i>Verbascum conocarpum</i> Moris subsp. <i>conocarpum</i>	Molène à fruits coniques		DD	
Campanulaceae	<i>Wahlenbergia lobelioides</i> subsp. <i>nutabunda</i> (Guss.) Murb.	Campanille inclinée		DD	

(1) Catégorie correspondant à une évaluation au rang d'espèce.

(2) Évaluation correspondant à *Paeonia corsica* Sieber ex Tausch., mais taxon cité ici tel que listé dans Taxref v5.0.

## Liste des espèces et sous-espèces figurant dans le Livre rouge, présentes en France métropolitaine, mais non soumises à l'évaluation\*

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France
Plumbaginaceae	<i>Armeria vulgaris</i> Willd.	Armérie à tige allongée	NAa
Apiaceae	<i>Bupleurum affine</i> Sadler	Buplèvre de Hongrie	NAa
Apiaceae	<i>Bupleurum odontites</i> L.	Buplèvre de Desfontaines	NAa
Caprifoliaceae	<i>Cephalaria squamiflora</i> (Sieber) Greuter subsp. <i>mediterranea</i> (V.) Pi.	Céphalaire de Méditerranée	NAb
Asteraceae	<i>Cirsium scabrum</i> (Poir.) Bonnet & Barratte	Cirse scabre	NAa
Colchicaceae	<i>Colchicum cupanii</i> Guss.	Colchique de Cupani	NAa
Asteraceae	<i>Crepis tectorum</i> L.	Crépide des toits	NAb
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>maritimus</i> (Rouy) Heywood	Cytise maritime	NAb
Lamiaceae	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Galéopsis splendide	NAa
Plantaginaceae	<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf.	Linaria à fruits renversés	NAa
Apiaceae	<i>Naufraga balearica</i> Constance & Cannon	Naufragée des Baléares	NAa
Fabaceae	<i>Ononis alopecuroides</i> subsp. <i>exalopecuroides</i> (G.López) Greuter & Burdet	Bugrane faux queue-de-renard	NAa
Ranunculaceae	<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl	Renoncule à mille feuilles	NAa
Fabaceae	<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench	Lotier pourpre	NAa
Poaceae	<i>Trisetum aureum</i> (Ten.) Ten.	Trisète doré	NAa
Typhaceae	<i>Typha shuttleworthii</i> W.D.J.Koch & Sond.	Massette de Shuttleworth	NAa

(\*) NAa : Espèce ou sous-espèce introduite en métropole dans la période récente ; NAb : Espèce ou sous-espèce présente en métropole de manière occasionnelle.

## Liste des espèces, sous-espèces et variétés figurant dans le Livre rouge, mais non évaluées\*

Famille	Nom scientifique	Nom commun
Apiaceae	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>litoralis</i> (Fr.) Thell.	Archangélique des rivages
Brassicaceae	<i>Biscutella lamottei</i> Jord.	Lunetière de Lamotte
Cyperaceae	<i>Carex repens</i> Bellardi	Laîche rampante
Asteraceae	<i>Centaurea henryi</i> subsp. <i>shuttleworthii</i> (Rouy) Kerguélen	Centaurée de Shuttleworth
Asteraceae	<i>Centaurea leucophaea</i> subsp. <i>biformis</i> (Timb.-Lagr.) Dostál	Centaurée à deux formes
Asteraceae	<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>esterellensis</i> (Burnat ex Briq.) Dostál	Centaurée de l'Estérel
Asteraceae	<i>Centaurea vallesiaca</i> (DC.) Jord.	Centaurée du Valais
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> var. <i>maritima</i> Corill.	Aubépine de mer
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>cantabricus</i> (Willk.) Rivas Mart. & al.	Cytise cantabrique
Brassicaceae	<i>Draba dubia</i> subsp. <i>laevipes</i> (DC.) Braun-Blanq.	Drave douteuse à pédicelle glabre
Plantaginaceae	<i>Globularia gracilis</i> Rouy & J.A.Richt.	Globulaire grêle
Papaveraceae	<i>Fumaria caroliana</i> Pugsley	Fumeterre de Charles
Brassicaceae	<i>Hesperis inodora</i> L.	Julienne inodore
Brassicaceae	<i>Iberis intermedia</i> subsp. <i>violletii</i> (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Foucaud	Ibérís de Viollet
Asteraceae	<i>Lactuca quercina</i> subsp. <i>chaixii</i> (Vill.) P.Fourn.	Laitue à feuilles de chêne
Plumbaginaceae	<i>Limonium tremolsii</i> (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez	Statice de Trémols
Paeoniaceae	<i>Paeonia mascula</i> subsp. <i>russoi</i> (Biv.) Cullen & Heywood	Pivoine mâle de Russo
Ranunculaceae	<i>Ranunculus chius</i> DC.	Renoncule de Chio
Amaranthaceae	<i>Salicornia emericii</i> var. <i>vicensis</i> (J.Duvign.) J.Duvign.	Salicorne de Lorraine
Violaceae	<i>Viola canina</i> subsp. <i>schultzii</i> (Billot) Döll	Violette de Schultz

(\* ) Espèces, sous-espèces et variétés figurant initialement dans le Livre rouge, mais dont la citation initiale était erronée, ou n'ayant plus de réalité taxonomique, ou dont le périmètre taxonomique est en cours de révision.

### Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

**EX** : Espèce éteinte au niveau mondial

**EW** : Espèce éteinte à l'état sauvage

**RE** : Espèce disparue de métropole

#### Espèces menacées de disparition de métropole

**CR** En danger critique

**EN** En danger

**VU** Vulnérable

#### Autres catégories

**NT** : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

**LC** : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible)

**DD** : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

**NA** : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle)

Taxons nommés d'après le référentiel Taxref version 5.0

Catégories Liste rouge Europe (2011) disponibles sur : <http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/>

Statut d'endémisme : un "X" signale les espèces strictement endémiques du territoire de France métropolitaine

### Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : [www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html](http://www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html)

### Notation des critères de classement

Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2,... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

*Exemple* : Ail odorant  
 Catégorie : CR ; Critères : B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

*Exemple* : Jacinthe de Rome  
 Catégorie : NT ; Critère : pr. B2b(iii,iv)

Pour les espèces dont l'évaluation au niveau national a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

*Exemple* : Anémone trifoliée  
 Catégorie : NT ; Critère : VU (D2) (-1)

## La Liste rouge des espèces menacées en France

---

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France.

### Coordination

Sébastien Moncorps (directeur de l'UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur du SPN / MNHN)

### Mise en œuvre

Yoann Allanic (SPN / MNHN), Christelle Galindo (UICN France), Patrick Haffner (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

## Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine : Premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés

---

### Compilation des données

Jean-Pierre Roux (CBN-MED) et Bertille Valentin (CBN-BL)

### Pré-évaluations

Nicolas Juillet (FCBN)

### Comité d'évaluation

Experts : Frédéric Andrieu (CBN-MED), Philippe Antonetti (CBN-MC), Grégory Caze (CBN-SA), Bruno de Foucault (SBF), Sébastien Filoche (CBN-BP), Luc Garraud (CBN-A), Julien Geslin (CBN-B), Lionel Gire (CBN-PMP), Michel Hoff (Univ. Strasbourg), Laetitia Hugot (CBN-C), Denis Jordan (indépendant), Jacques Lambinon (indépendant), Nicolas Leblond (CBN-PMP), Joël Mathez (Univ. Montpellier), Frédéric Médail (IMBE Univ. Aix-Marseille), Henri Michaud (CBN-MED), James Molina (CBN-MED), Serge Muller (Univ. Metz), Jean-Marc Tison (SBF), Benoît Toussaint (CBN-BL), Jérémie Van Es (CBN-A), Mathias Voirin (Esope)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (FCBN), Patrick Haffner (MNHN) et Florian Kirchner (UICN France)

### Autres contributeurs

Sophie Auvert (CBN-BP), Alain Delage (CBN-C), Yorick Ferrez (CBN-FC-ORI), Jacques Gamisans (indépendant), Georges Guende (PNR du Lubéron), Pascal Holveck (ONF), Sylvie Magnanon (CBN-B), Virgile Noble (CBN-MED), Arne Saatkamp (IMBE Univ. Aix-Marseille)

### Elaboration des documents

Aurore Cavois (UICN France) et Johan Gourvil (FCBN)

**Citation des résultats** : UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique.

Tous les résultats sont disponibles sur :

[www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html](http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html) - [www.fcbn.fr/consultation-livre-rouge](http://www.fcbn.fr/consultation-livre-rouge) - <http://inpn.mnhn.fr>